

CONTRATO N° 07 /2026

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 42/2025 "ADQUISICIÓN DE KITS PARA CURSOS DEL SNPP" – AD REFERÉNDUM 2026 - ID N° 477331.

Entre el SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL (SNPP) domiciliado en Molas López N° 480 e/ Tte. Cirilo Gill, de la ciudad de Asunción; representado para este acto por el Director General **JOSÉ NICOLÁS COGLIOLO ALVARENGA**, con Cédula de Identidad N° **2.217.633**, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República N° 50/23, de fecha 17 de agosto de 2023, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES (INCOP) S.A.**, con RUC N° **80048684-6**, domiciliada en Juan Pablo 2, de la ciudad de Pirayu, representado para este acto por el Sr. **CARLOS FULVIO ACOSTA LATORRE**, con Cédula de Identidad N° **1.504.252**, denominado en adelante el PROVEEDOR, identificados en conjunto como "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "ADQUISICIÓN DE KITS PARA CURSOS DEL SNPP" – AD REFERÉNDUM 2026 - ID N° 477331, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1 – OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

La presente contratación se refiere a la LPN N° 42/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE KITS PARA CURSOS DEL SNPP AD REFERÉNDUM 2026" CON ID N° 477.331, que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas.

2 - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c. Los datos cargados en el SICP;
- d. La oferta del proveedor;
- e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3- DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:

PÓLIZA DE SEGURO

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

INCOP S.A.

GARANTÍA BANCARIA

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO


El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 477.331

5 - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 42/2025, convocado por el Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución SNPP N°30/2026.

6 – PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000						INCOP S.A		
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
KITS DE HERRAMIENTAS - INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT MONOFASICO								
1	24112401-001	CAJA P/HERRAMIENTAS	MATERIAL: PLACA DE ACERO 5 GAVETAS TIPO: ACORDEÓN LONGITUD: 49.5 CM ANCHO: 20 CM ALTURA: 29 CM, PESO 5.1KGS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	329.003	329.003	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
2	46181605-001	ZAPATÓN	, APROBADO POR LA CE EN20345-S1P, PUNTERA DE ACERO, ENTRESUELA DE ACERO, ANTIESTÁTICO, ANTIVIBRACIÓN, RESISTENTE AL ACEITE Y ANTIDESLIZANTE, PARTE SUPERIOR DE PIEL DIVIDIDA, SUELA DE PU DE DOBLE DENSIDAD. TALLE 42	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	355.254	355.254	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
3	27111702-9998	JUEGO DE LLAVE COMBINADA	JUEGO DE 26 LLAVES COMBINADAS (BOCA Y ESTRELLA) 6 AL 32MM. FABRICADA EN ACERO DE VANADIO AL CROMO PARA UNA ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE. ACABADO SATINADO. DEBE INCLUIR UN ORGANIZADOR DE TELA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.005.436	1.005.436	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
4	27111723-001	JUEGO DE LLAVE DE TUBO	JUEGO DE LLAVE TUBO DE 108 PIEZAS CONTIENE: 17 TUBOS MÉTRICOS ESTÁNDAR DE 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 MM 13 TUBOS MÉTRICOS ESTÁNDAR DE 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM 8 TUBOS MÉTRICOS PROFUNDOS DE 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 MM 5 TUBOS MÉTRICOS PROFUNDOS DE 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 MM 5 TUBOS MÉTRICOS DE ESTRELLA DE 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 8 TUBOS MÉTRICOS DE ESTRELLA DE 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 17 PIEZAS 5/16" (8x30 MM) PUNTAS CR V: PH3, PH, PZ3, PZ4, SL8, SL10, SL12 T40, 45, T50, T55, T60, T70 H8, H10, H12, H14 18 PIEZAS 1/4" x 38 MM PUNTAS DE VASO (MATERIAL S2 DE LAS PUNTAS): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 PH1, PH2, PZ1, PZ2 SL4, SL5.5, SL7, H3, H4, H5, H6 2 PIEZAS BARRAS DE EXTENSIÓN DE 1/4": 50 MM (2"), 100 MM (4") 2 PIEZAS BARRAS DE EXTENSIÓN DE 1/2": 125 MM (5"), 250MM(10") 3LLAVES HEXAGONALES: 1,5, 2,0, 2,5 MM 1 ADAPTADOR DE PUNTAS DE 1/2": 38 MM 2 TUBOS DE ENCHUFE DE ESTACIONAMIENTO: 16,21 MM 1 MANGO DE VASO DE 1/4": 150 MM" 1 JUNTA UNIVERSAL DE 1/2" 1 JUNTA UNIVERSAL DE 1/4", EMBALAJE: CAJA DE MOLDEO POR SOPLADO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.434.267	1.434.267	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:



INCOP S.A.

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOP S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
5	27111701-008	DESTORNILLADOR ESTRELLA (CRUZ).	CERTIFICADO VDE/GS, HOJA DE MATERIAL S2, TOTALMENTE ENDURECIDA Y REVENIDA, SUPERFICIE ENNEGRECIDA QUÍMICAMENTE, EMPUÑADURA Y FUNDA FABRICADAS SEGÚN EN60900, FORMA ERGONÓMICA PARA UN FÁCIL MANEJO, CON ORIFICIO PARA COLGAR	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	13.478	13.478	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
6	27111701-9991	DESTORNILLADORES PLANOS	CERTIFICADO VDE/GS, HOJA DE MATERIAL S2, TOTALMENTE ENDURECIDA Y REVENIDA, SUPERFICIE ENNEGRECIDA QUÍMICAMENTE, EMPUÑADURA Y FUNDA FABRICADAS SEGÚN EN60900, FORMA ERGONÓMICA PARA UN FÁCIL MANEJO, CON ORIFICIO PARA COLGAR	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	17.307	17.307	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
7	27112126-9998	ALICATE DE CORTE 6"	ALICATE DE CORTE DIAGONAL AISLADO DE 6" (PREMIUM), CERTIFICADO VDE/GS, FABRICADO SEGÚN EN60900, PIEZA METÁLICA FABRICADA EN ACERO CRV, SUPERFICIE CON ACABADO NEGRO Y PULIDA, CUERPO MECANIZADO DE PRECISIÓN CON UN Estricto TRATAMIENTO TÉRMICO, ARTICULACIÓN EXCÉNTRICA DE ALTO APALANCAMIENTO QUE HACE QUE EL CORTE DE CABLES Y ALAMBRES SEA HASTA UN 35% MÁS FÁCIL PARA EL USUARIO, MANGOS RESISTENTES CON AISLAMIENTO DE DOS COMPONENTES Y PROTECTORES ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD AISLADO A 1000 V	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	157.010	157.010	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
8	27112117-002	PINZA PELA CABLES	PELACABLES AUTOMÁTICO (INDUSTRIAL), 8" / 200 MM, CABEZAL DE ALEACIÓN DE ZINC, CR12MOV, HRC52-60", SUPERFICIE CON ACABADO NEGRO, MANGO DE PLÁSTICO DE DOS COMPONENTES, CALIBRE DE PELADO: 24-10 AWG / 0,2-6 MM ² , CORTE/ENGARCE: 22-10 AWG / 0,5-6 MM ² , TERMINAL SIN AISLAMIENTO: 12-10 AWG / 4-6 MM ² , TERMINAL SIN AISLAMIENTO: 16-14 AWG / 1,5-2,5 MM ² , TERMINAL SIN AISLAMIENTO: 22-18 AWG / 0,5-1 MM ²	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	69.485	69.485	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
9	39121708-008	PINZA DE PUNTA FINA	ALICATES DE PUNTA LARGA AISLADOS (PREMIUM), CERTIFICADO VDE/GS, FABRICADO SEGÚN EN60900, PIEZA METÁLICA FABRICADA EN ACERO CRV, SUPERFICIE CON ACABADO NEGRO Y PULIDA, CUERPO MECANIZADO DE PRECISIÓN CON UN Estricto TRATAMIENTO TÉRMICO, LAS MORDAZAS PLANAS Y REDONDAS TIENEN SUPERFICIES DE AGARRE DENTADAS, MANGOS RESISTENTES CON AISLAMIENTO DE DOS COMPONENTES Y PROTECTORES ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD CON AISLAMIENTO PVC DE 1000 V	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	144.128	144.128	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
10	27111712-005	VÁLVULA PINCHADORA	DEBERÁ CONTAR CON UNA ABRAZADERA DENTRO DEL RANGO 3/16 - 3/8"	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	41.721	41.721	Marca: SUIHE Fabricante: SUIHE HVAC GROUP LIMITED Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
11	27111750-001	PINZA SELLADORA	RANGO DE APERTURA: 1/8" - 3/8"	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	90.540	90.540	Marca: SUIHE Fabricante: SUIHE HVAC GROUP LIMITED Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
12	23171603-001	JUEGO DE CORTA CAÑOS	JUEGO DE 3 PIEZAS, CUERPO DE ZINC MOLDEADO., CALOR DE LA CUCHILLA DE ACERO ALEADO GCR15., ESPESOR MÁXIMO DE CORTE: 3/16" - 5/8", DIÁMETRO DE CORTE: 3 A 30 MM.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	66.408	66.408	Marca: SUIHE Fabricante: SUIHE HVAC GROUP LIMITED Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
13	27113201-015	VIROLERA	DEBERÁ CONTENER: 1 DOBLADORA DE TUBOS, 1 CORTATUBOS, 5 ACCESORIOS DE TUBERÍA (1/8 PULGADA, 3/16 PULGADA, 1/4 PULGADA, 5/16 PULGADA, 3/8 PULGADA, 7/16 PULGADA, 1/2 PULGADA), ACCESORIOS DE 5/8 PULGADA Y 3/4 PULGADA, 2 BASES DE MONTAJE Y 1 LLAVE.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	686.680	686.680	Marca: SUIHE Fabricante: SUIHE HVAC GROUP LIMITED Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:



INCOP S.A.

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

						INCOPI S.A		
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
14	41113630-006	MULTÍMETRO DIGITAL	APROBACIÓN CE, 6000 CUENTAS, VOLTAJE CC: 60MV/6/60/600/1000V, CORRIENTE CC: 60U/6/60/600MA/10A, VOLTAJE CA: 6/60/600/750V, CORRIENTE CA: 60M/600M/10A, RESISTENCIA: 600/6K/60K/600K/6M/60MΩ, CAPACITANCIA: 60NF/600NF/6/60/600UF/6/60MF, FRECUENCIA: 60° 1000HZ, DETECCIÓN DE VOLTAJE SIN CONTACTO LÍNEA VIVA O LÍNEA NEUTRA DISTINGUIR, PANTALLA LCD A COLOR CON LUZ DE FONDO, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA, RETENCIÓN DE DATOS, FUNCIÓN NCV, APAGADO AUTOMÁTICO, FUNCIÓN DE LUZ DE FLASH, BATERÍAS: 4XAA (1.5V) INCLUIDAS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	348.448	348.448	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
15	41113630-004	PINZA AMPEROMÉTRICA	IEC-61010 CATII 600V/CATIII 300V, LCD DE 3 1/2 DÍGITOS, VISUALIZACIÓN MÁXIMA 1999, TAMAÑO MÁXIMO DE APERTURA: 28 MM, INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, MODELO DE RETENCIÓN DE DATOS, APAGADO AUTOMÁTICO, ESPECIFICACIONES CORRIENTE CA: 2/20/200/400 A ± (1,5 % +9) VOLTAJE CA: 2/20/200/600 V ± (1,2 % +5) VOLTAJE CC: 200 M/2/20/200/600 V ± (0,8 % +1) RESISTENCIA: 200 Ω/2 KΩ/200 KΩ/2 MΩ/20 MΩ ± (1,0 % +2) COMPROBACIÓN DE DIODOS, PILAS: 2 X AAA (1,5 V) INCLUIDAS, CABLE DE PRUEBA: ENCHUFE NEGRO Y ROJO, APROBADO POR LA CE	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	224.854	224.854	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
16	41103311-008	MANÓMETRO MÚLTIPLE	MANÓMETRO MÚLTIPLE CON MANGUERAS PARA R134	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	387.907	387.907	Marca: YANGYI Fabricante: WENLING ANGYI MECHANICAL AND ELECTRICAL PRODUCTS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
17	41103311 008	MANÓMETRO MÚLTIPLE	MANÓMETRO MÚLTIPLE CON MANGUERAS PARA R600	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	430.030	430.030	Marca: YANGYI Fabricante: WENLING ANGYI MECHANICAL AND ELECTRICAL PRODUCTS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
18	12131707-001	CHISPERO	MATERIAL: ACERO INOX. CHISPERO ENCEDEDOR 5 PIEDRAS ACABADO DEL ENCEDEDOR: NIQUELADA. DIÁMETRO 3,5MM. MATERIAL DEL MANGO: ALAMBRE DE ACERO #50 CROMADO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	48.422	48.422	Marca: UWELD Fabricante: Ningbo UWELD Technology Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
19	40142605-9990	EXPANSOR	JUEGO DE EXPANSORES PARA CAÑO DE COBRE. MATERIAL DEL MANGO Y PUNTA DE METAL, RANGOS MINIOS 6MM RANGOS MÁXIMOS 2,2CM, LARGO 15,5CM Y ANCHO 15,5CM	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	293.760	293.760	Marca: SUIHE Fabricante: SUIHE HVAC GROUP LIMITED Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
20	12131707-001	PIEDRA PARA CHISPERO	NÚMERO DE PIEZAS EN EL ESTUCHE DE LA PIEDRA DE ENCEDEDOR: 5 UNIDADES INDICADO PARA SU USO EN ENCEDEDORES DE QUEMADOR DE GAS (CONOCIDOS COMO CHISPEROS DE TIPO CONCHA), PARA PRODUCIR CHISPAS Y ENCENDER SOPLETES DE GAS, ACETILENO, OXÍGENO Y GLP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	15.426	15.426	Marca: UWELD Fabricante: Ningbo UWELD Technology Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
21	23151603-943	TERMÓMETRO	PANTALLA: LCD DE TRES DÍGITOS DE 31MMX31MM, DOS LASERS DE MEDICION RANGO DE MEDICIÓN: -50-550°C/ -58-1022°F EXACTITUD: ±3 °F (±1,5 °C) DE 14 A 212 °F (-10 A 100 °C), DE LO CONTRARIO ±2 % TIEMPO DE RESPUESTA: 500MS RELACION DISTANCIA PUNTUAL: 16:1 DIMENSIONES: 47*167*102MM MATERIAL CAPA EXTERNA: ABS FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2 PILA ALCALINA AAA 3,0V	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.159.173	1.159.173	Marca: THERMOPRO Fabricante: Shenzhen Ecare Electronics Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
22	27112126-003	PINZA UNIVERSAL DE ELECTRICISTA	ALICATES COMBINADOS AISLADOS (PREMIUM), CERTIFICADO VDE/GS, FABRICADO SEGÚN EN60900, PIEZA METÁLICA FABRICADA EN ACERO CRV, SUPERFICIE CON ACABADO NEGRO Y PULIDA, CUERPO MECANIZADO CON PRECISIÓN CON UN ESTRICTO TRATAMIENTO TÉRMICO, MANGOS RESISTENTES CON AISLAMIENTO DE DOS COMPONENTES Y PROTECTORES ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD CON AISLAMIENTO PVC DE 1000 V	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	191.719	191.719	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

INCOP S.A.

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOP S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
23	47121805-001	HIDROLAVADORA	LÍNEA: 20V PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA DE AGUA DE LA HIDROLIMPIADORA: 30 BAR. CAUDAL MÁXIMO DE LA HIDROLIMPIADORA: 3,8 LITROS/MIN DISPOSITIVO DE APLICACIÓN DE DETERGENTE PARA HIDROLIMPIADORA: DEPÓSITO EXTERNO DEBE INCLUIR: 1 BATERÍA 4.0AH. 1 CARGADOR RÁPIDO. 1 MANGUERA DE ALIMENTACIÓN. 1 EXTENSIONES DEL DIFUSOR	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.030.117	1.030.117	Marca: SHALL Fabricante: SHALL Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
24	30191501-001	ESCALERA DOBLE	ESCALERA DE EXTENSIÓN DE TRES SECCIONES ALTURA MÁXIMA EXTENDIDA: 4,07 M ALTURA CERRADA: 1,75 M ANCHO: 46CM/39,5CM/33CM MATERIAL: 6063/T5 ALUMINIO, 1,2 MM DE GROSOR CARGA MÁXIMA 150 KG	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.447.998	1.447.998	Marca: ADTO Fabricante: CHANGSHA XIANGJIA METAL Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
25	21101802-009	BOMBA DE VACÍO	POTENCIA DEL MOTOR 3/4 HP CAUDAL: 60HZ 7CFM 198/MIN VACÍO MÁXIMO: 25MICRONES 3X10 PA. CAPACIDAD DE ACEITE: 500ML VOLTAJE 220/60HZ. PUERTO DE ENTRADA: 1/4" & 3/8 PLANO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	3.758.059	3.758.059	Marca: YANGYI Fabricante: WENLING YANGYI MECHANICAL AND ELECTRICAL PRODUCTS CO., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
26	41103311-001	DETECTOR DE FUGA	CARACTERÍSTICAS , SENSOR: SONDAS DE CORONA , PRECISIÓN DE DETECCIÓN 3 G/AÑO , TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 10 SEGUNDOS , TIEMPO DE REPUESTAS: 3 SEGUNDOS , TIEMPO DE REINICIO: 3 SEGUNDOS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2 PILAS ALCALINAS AAA , BOMBA: MOTOR DC 3V. DURACIÓN BATERÍA: APROXIMADAMENTE 30 HORAS , TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C - 50°C HUMEDAD DE OPERACIÓN: 0%-85HR, SIN ROCÍO TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: - 20°C - 60°C INDICADOR DE ALARMA: SIETE LUCES LED DOBLES ROJAS Y AZULES E INDICADOR ACÚSTICO MEDIANTE ZUMBADOR DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS SAEJ1627 Y EN14624 DIMENSIONES: 22,9*6,5*6,5CM. PESO: 560G LONGITUD DE LA SONDA: 36,5CM	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	918.080	918.080	Marca: YANGYI Fabricante: WENLING YANGYI MECHANICAL AND ELECTRICAL PRODUCTS CO., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
27	23171507-002	KIT SOLDADOR PARA HVAC	MATERIAL: PLÁSTICO, METAL Y GOMA. CANTIDAD DE PIEZAS: 15 COMPUESTO POR 1 TANQUE DE OXIGENO Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN DE SALIDA PARA OXÍGENO 1 TANQUE DE ACETILENO Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN DE SALIDA PARA ACETILENO 2 MANGUERAS DE 4.5M CADA UNA 1 PORTA TANQUE 1 CHISPERO 1 SOPLETE CON REGULADOR 1 ADAPTADOR PARA COLOCAR LAS PUNTAS 3 PUNTEROS PARA SOLDAR 1 KIT PARA LIMPIEZA 1 LLAVE CON MÚLTIPLES MEDIDAS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	548.195	548.195	Marca: UWELD Fabricante: Ningbo UWELD Technology Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
28	27111702-9998	LLAVE TIPO AMÉRICA M/PVC 14	ACABADO DE LA LLAVE: MATE. CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR. DIENTES TEMPLADOS POR INDUCCIÓN. ACERO CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO, TAMAÑO DE LA LLAVE: 14". HRC 55-59 LLAVE DE APRIETE AJUSTABLE FABRICADA EN ACERO CUENTA CON 50MM DE APERTURA MÁXIMA. CON MANGO ANTIDESLIZANTE	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	129.038	129.038	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
29	27111763-001	JUEGO DE LLAVE ALLEN	MEDIDAS: 1,5MM, 2MM, 2,5MM, 3MM, 4MM, 5MM, 5,5MM, 6MM, 8MM, 10MM MATERIAL: ACERO A3 SET DE 10 PIEZAS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	56.668	56.668	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden Tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
30	20142905-001	TANQUE DE RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE	PARA R134 DE CAPACIDAD MÍNIMO 13.5KGS Y 400PSI	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	926.288	926.288	Marca: YANGYI Fabricante: WENLING YANGYI MECHANICAL AND ELECTRICAL PRODUCTS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
31	20142905-001	TANQUE DE RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE	PARA R600 DE CAPACIDAD MÍNIMO 13.5KGS Y 400PSI	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.010.496	1.010.496	Marca: YANGYI Fabricante: WENLING YANGYI MECHANICAL AND ELECTRICAL PRODUCTS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:

INCOP S.A.

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOP S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
32	41111503-001	BASCULA DIGITAL PARA MEDIR CARGA DE REFRIGERANTE	CARGA MÁXIMA 114KGS, DIÁMETRO MÁXIMO DE LA BASE DEL TANQUE 33CM, EXACTITUD ±0,03 % DE LA LECTURA + 10 G, DE 0 A 30 KG, ±0,05 % DE LA LECTURA + 10 G, DE 30 A 114 KG, RESOLUCIÓN Y UNIDADES KG G (10 G), KG (0.1 KG), G (10 G), ALCANCE INALÁMBRICO 305 METROS EN LÍNEA RECTA, 2,4GHZ CON APP PARA CELULAR, PESO DE EQUIPO: PLATAFORMA CON BATERÍA 3190 G, CONTROL REMOTO CON BATERÍA 220 G, RESISTENCIA AL AGUA IP54 (PLATAFORMA), IP64 (REMOTO)	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.532.586	1.532.586	Marca: YANGYI Fabricante: WENLING YANGYI MECHANICAL AND ELECTRICAL PRODUCTS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
33	20142905-001	MÁQUINA DE RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE DIGITAL	PANTALLA: DOBLE PANTALLA LCD RETROILUMINADA, RANGO DEL SENSOR DE PRESIÓN: -30" HG A 600 PSIG, CORTE POR ALTA PRESIÓN: 558 PSIG, NOMINAL, RESOLUCIÓN Y UNIDADES: 1 PSIG, 1" HG, 0,05 BAR, 0,01 MPA, 5 KPA, 2 CMHG, VACÍO DE RECUPERACIÓN FINAL: 14,9" HG, COMPRESOR: RECIPROCO DE DOBLE CILINDRO, MOTOR :1 HP (VELOCIDAD INTELIGENTE VARIABLE), FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 95 A 130 VCA A 60 HZ, CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE: 12 AAC, VÁLVULA: VÁLVULA DE BOLA DE DOBLE RUTA SIMPLE, FILTRADO DEL PUERTO DE ENTRADA: MALLA DE 11 MM, ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 1376 MM X 250 MM X 344 MM, PESO:10 KG	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	5.052.480	5.052.480	Marca: YANGYI Fabricante: WENLING YANGYI MECHANICAL AND ELECTRICAL PRODUCTS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
KIT DE HERRAMIENTAS - ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA								
34	27111801-002	CINTA MÉTRICA	CINTA MÉTRICA (MÉTRICA Y EN PULGADAS) (INDUSTRIAL), ESTUCHE DE ABS CUBIERTO CON TPR, SENSACIÓN DE AGARRE CÓMODA Y RESISTENTE A LOS IMPACTOS, AMBOS LADOS RECUBREN NAILON DE LA HOJA, BOTÓN DE PARADA MANUAL POTENTE, CON HOJA MÉTRICA Y EN PULGADAS, PRECISIÓN: MID CLASE II, CON GANCHO MAGNÉTICO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	37.908	37.908	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
35	24112401-001	CAJA P/HERRAMIENTAS	MATERIAL: PLACA DE ACERO 5 GAVETAS TIPO: ACORDEÓN LONGITUD: 49.5 CM ANCHO: 20 CM ALTURA: 29 CM, PESO 5.1KGS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	493.920	493.920	Marca: HARDEN Fabricante: Shanghai Harden tools Co., Ltd Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
36	27113201-010	CINTA PASACABLES NYLON	MATERIAL DEL ENHEBRADO: CUERPO DE NYLON DE 6 CON RESORTE DE ACERO. RESISTENCIA: 80 KG. TAMAÑO: 10 M DIÁMETRO: 4 MM	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	39.892	39.892	Marca: SHUOQUI Fabricante: SHANDONG SHUOQI HARDWARE PRODUCTS CO LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
37	27111716-001	JUEGO DE DESTORNILLADORES	JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES AISLADOS (PREMIUM), 4 DESTORNILLADORES DE PUNTA PLANA AISLADOS: 0,4 x 2,5 x 75 MM, 0,8 x 4,0 x 100 MM, 1,0 x 5,5 x 125 MM, 1,2 x 6,5 x 150 MM, 3 DESTORNILLADORES PHILLIPS AISLADOS: PH 0 x 60 MM, PH 1 x 80 MM, PH 2 x 100 MM, 1 COMPROBADOR DE TENSIÓN DE 3,0 x 70 MM, CERTIFICADO VDE/GS, FABRICADO SEGÚN EN60900	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	132.419	132.419	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
38	27112126-003	PINZA UNIVERSAL DE ELECTRICISTA	ALICATES COMBINADOS AISLADOS (PREMIUM), CERTIFICADO VDE/GS, FABRICADO SEGÚN EN60900, PIEZA METÁLICA FABRICADA EN ACERO CRV, SUPERFICIE CON ACABADO NEGRO Y PULIDA, CUERPO MECANIZADO CON PRECISIÓN CON UN Estricto TRATAMIENTO TÉRMICO, MANGOS RESISTENTES CON AISLAMIENTO DE DOS COMPONENTES Y PROTECTORES ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD CON AISLAMIENTO PVC DE 1000 V	Unidad de Medida: UnidadPresentación: Unidad	1	102.083	102.083	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:



INCOP S.A.

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOP S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
39	27112126-011	ALICATE DE CORTE 6"	ALICATE DE CORTE DIAGONAL AISLADO DE 6" (PREMIUM), CERTIFICADO VDE/GS, FABRICADO SEGÚN EN60900, PIEZA METÁLICA FABRICADA EN ACERO CRV, SUPERFICIE CON ACABADO NEGRO Y PULIDA, CUERPO MECANIZADO DE PRECISIÓN CON UN ESTRICTO TRATAMIENTO TÉRMICO, ARTICULACIÓN EXCÉNTRICA DE ALTO APALANCAMIENTO QUE HACE QUE EL CORTE DE CABLES Y ALAMBRES SEA HASTA UN 35% MÁS FÁCIL PARA EL USUARIO, MANGOS RESISTENTES CON AISLAMIENTO DE DOS COMPONENTES Y PROTECTORES ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD AISLAMIENTO PVC DE 1000 V	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	171.961	171.961	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
40	39121708-008	PINZA DE PUNTA FINA	ALICATES DE PUNTA LARGA AISLADOS (PREMIUM), CERTIFICADO VDE/GS, FABRICADO SEGÚN EN60900, PIEZA METÁLICA FABRICADA EN ACERO CRV, SUPERFICIE CON ACABADO NEGRO Y PULIDA, CUERPO MECANIZADO DE PRECISIÓN CON UN ESTRICTO TRATAMIENTO TÉRMICO, LAS MORDAZAS PLANAS Y REDONDAS TIENEN SUPERFICIES DE AGARRE DENTADAS, MANGOS RESISTENTES CON AISLAMIENTO DE DOS COMPONENTES Y PROTECTORES ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD CON AISLAMIENTO PVC DE 1000 V	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	147.769	147.769	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
41	27111562-001	CUTTER	CUCHILLO DE HOJA DESPRENDIBLE, ESTUCHE ABS + TPR, CON 3 CUCHILLAS SKS, CON BOTÓN PULSADOR PLANO, CARGA SEGURA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	141.915	141.915	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
42	30191501-001	ESCALERA DOBLE	ESCALERA DE EXTENSIÓN DE TRES SECCIONES ALTURA MÁXIMA EXTENDIDA: 4,07 M ALTURA CERRADA: 1,75 M ANCHO: 46CM/39,5CM/33CM MATERIAL: 6063/T5 ALUMINIO, 1,2 MM DE GROSOR CARGA MÁXIMA 150 KG	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.384.221	1.384.221	Marca: ADTO Fabricante: CHANGSHA XIANGJIA METAL MATERIAL CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
43	41113630-006	MULTÍMETRO DIGITAL	APROBACIÓN CE, 6000 CUENTAS, VOLTAJE CC: 60MV/6/60/600/1000V, CORRIENTE CC: 60U/6/60/600MA/10A, VOLTAJE CA: 6/60/600/750V, CORRIENTE CA: 60M/600M/10A, RESISTENCIA: 600/6K/60K/600K/6M/60MΩ, CAPACITANCIA: 60NF/600NF/6/60/600UF/6/60MF, FRECUENCIA: 60~1000HZ, DETECCIÓN DE VOLTAJE SIN CONTACTO LÍNEA VIVA O LÍNEA NEUTRA DISTINGUIR, PANTALLA LCD A COLOR CON LUZ DE FONDO, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA, RETENCIÓN DE DATOS, FUNCIÓN NCV, APAGADO AUTOMÁTICO, FUNCIÓN DE LUZ DE FLASH, BATERÍAS: 4XAA (1.5V) INCLUIDAS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	349.156	349.156	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
44	41113630-004	PINZA AMPEROMÉTRICA	IEC-61010 CATIII 600V/CATIII 300V, LCD DE 3 1/2 DÍGITOS, VISUALIZACIÓN MÁXIMA 1999, TAMAÑO MÁXIMO DE APERTURA: 28 MM, INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, MODELO DE RETENCIÓN DE DATOS, APAGADO AUTOMÁTICO, ESPECIFICACIONES CORRIENTE CA: 2/20/200/400 A ± (1,5 % +9) VOLTAJE CA: 2/20/200/600 V ± (1,2 % +5) VOLTAJE CC: 200 M/2/20/200/600 V ± (0,8 % +1) RESISTENCIA: 200 Ω/2 KΩ/20 KΩ/200 KΩ/2 MΩ/20 MΩ ± (1,0 % +2) COMPROBACIÓN DE DIODOS, PILAS: 2 X AAA (1,5 V) INCLUIDAS, CABLE DE PRUEBA: ENCHUFE NEGRO Y ROJO, APROBADO POR LA CE	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	236.385	236.385	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
45	27112802-001	HOJA PARA SIERRA	HOJA DE SIERRA FLEXIBLE BIMETAL CON FILO DE ACERO RAPIDO M2. LONGITUD DE LA HOJA DE 300 MM (12 PULGADAS). SERRA: 18 DIENTES POR PULGADA. RESISTENCIA: HRC 63-66.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	13.004	13.004	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOP S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
46	27112126-9995	PINZA PELACABLES	PELACABLES (INDUSTRIALES), FUNCIÓN DE PELADO 7 EN 1 0,6-2,6 MM, 10-22 AWG, CON EMPUÑADURA Y CORTADOR	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	50.133	50.133	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
47	27111621-001	MASO PLANO	PERFIL DEL MAZO: OCTOGONAL A PESO APROXIMADO: 2KG, PINTADO DE NEGRO, TRATAMIENTO TÉRMICO, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	203.897	203.897	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
48	27111906-001	CINCEL CORTA HIERRO	ANCHO DE LA HOJA: 1.6 CM LARGO: 25 CM LA HOJA ESTÁ HECHA DE HRC 40-45. LA FORMA DE LA HOJA ES PUNTERO. CON MANGO DE PVC.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	38.652	38.652	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
49	46181701-001	CASCO DE SEGURIDAD	COLOR DEL CASCO: SURTIDOS(AMARILLO/BLANCO/AZUL/ROJO/VERDE) CASCO DE SEGURIDAD, APROBADO POR LA CE, CUERPO DE PLÁSTICO PP, AJUSTE DE HEBILLA, CORREA DE BARBILLA INCLUIDA, SUSPENSIÓN DE CUATRO PUNTOS, CON RANURAS EN AMBOS LADOS PARA EQUIPAR PROTECTOR FACIAL U OTROS PRODUCTOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	94.085	94.085	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
50	46181507-001	CHALECO REFLECTIVO DE SEGURIDAD	CHALECO REFLECTOR, HOMOLOGADO POR LA CE SEGÚN EN471, CHALECO DE TRICOT DE POLIÉSTER, CINTA REFLECTANTE DE 5 CM DE ANCHO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	47.534	47.534	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
51	27111515-9999	ROTOMARTILLO SDS-PLUS	MARTILLO ROTATORIO DE 1500 W (INDUSTRIAL), APROBACIÓN CE, POTENCIA DE ENTRADA: 1500 W, VOLTAJE NOMINAL: 220-230 V, FRECUENCIA: 50/60 HZ, VELOCIDAD SIN CARGA: 780/MIN, FRECUENCIA DE IMPACTO: 4300 LPM, ENERGÍA DE IMPACTO: 5,5 J, CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: ACERO: 13 MM HORMIGÓN: 32 MM MADERA: 50 MM, MANDRIL SDS PLUS, ENCHUFE Y CABLE: APROBADO POR VDE 2 M, LOS ACCESORIOS CONTIENEN 1 CINCEL DE PUNTA: 14 X 250 MM 1 CINCEL PLANO: 14 X 250 MM 3 BROCAS SDS-PLUS: PAR DE 8 X 150 MM, 10 X 150 MM, 12 X 150 MM ESCOBILLA DE CARBÓN 1 FUNDA ANTIPOLVO 1 BOTELLA DE ACEITE LUBRICANTE 1 LLAVE INGLESA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	2.005.511	2.005.511	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
52	20101712-001	AMOLADORA ANGULAR	AMOLADORA ANGULAR DE 1200 W Y 125 MM (INDUSTRIAL), APROBACIÓN CE, POTENCIA DE ENTRADA: 1200 W, VOLTAJE: 220-230 V, FRECUENCIA: 50/60 HZ, VELOCIDAD SIN CARGA: 3000-11500/MIN, DIÁMETRO DEL DISCO: 125 MM, ROSCA DEL HUSILLO: M14, INTERRUPTOR DE PREVENCIÓN DE AUTOBLOQUEO, ENCHUFE Y CABLE: APROBADO POR LA CE DE 2 M, LOS ACCESORIOS CONTIENEN: 1 PAR DE ESCOBILLAS DE CARBÓN, 1 MANGO AUXILIAR, 1 LLAVE INGLESA, 1 LLAVE HEXAGONAL	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	995.293	995.293	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
53	46182306-9998	CINTURÓN PORTA HERRAMIENTA	MATERIAL: TEJIDO TIPO LONA DE ALTA RESISTENCIA. COLOR GRIS C/NEGRO 9" 16 COMPARTIMIENTOS TIPO: ELECTRICISTA LARGO: 240 MM PROFUNDIDAD: 75MM ALTURA: 300 MM PESO UNITARIO 0,78KG	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	312.439	312.439	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
54	46181504-008	GUANTE ELECTRICISTA	GUANTES DE TRABAJO DE CUERO, APROBADO POR LA CE, MATERIAL: PIEL DE VACUNO SERRAJE, REPOSA MANOS DE PIEL DE VACUNO SERRAJE NEGRA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	116.399	116.399	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOP S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
55	39111702-001	LINTERNA RECARGABLE	FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC 110-240V 50/60HZ BATERÍA: 2*18650(2*1500MAH). FUENTE DE LUZ: 20W 2000LM LED BRILLANTE TIEMPO DE CARGA: 5 HORAS. DURACIÓN: 3 A 8 HORAS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	110.483	110.483	Marca: WARSUN Fabricante: NINGBO WARSUN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
56	27111602-002	MARTILLO UÑA	MARTILLO DE GARRAS, TRATAMIENTO TÉRMICO, PULIDO Y RECTIFICADO, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, CABEZAL PULIDO 29MM	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	117.976	117.976	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HERDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
57	27111701-9978	BUSCAPOLO	DETECTOR DE VOLTAJE CA SIN CONTACTO, FABRICADO SEGÚN EL ESTÁNDAR CAT III (1000 V), RANGO DE VOLTAJE CA: 12-1000 V, FRECUENCIA: 50-60 HZ, MODO DE ALARMA: SONIDO Y LUZ, LUZ DE FLASH: BLANCA, CON FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO, FORMA DE LA SONDA: ALARGADA, CON INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA, SENSIBILIDAD NCV: SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE 3 TIPOS DE SENSIBILIDAD (ALTA, MEDIA Y BAJA), INDICACIÓN DE SENSIBILIDAD NVC: 3 TIPOS DE FRECUENCIA, SONIDO Y ALARMA LED	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	16.785	16.785	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HERDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
58	46181811-002	LENTE DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD (TRANSPARENTES) (INDUSTRIALES), APROBADO POR CE Y ANSI, ESPERE CALIDAD HECHA DE POLICARBONATO RESISTENTE A LOS IMPACTOS, BRINDA UNA VISIÓN CLARA Y SIN DISTORSIONES, PATA DE MARCO AJUSTABLE PARA UN USO Y AJUSTE CÓMODO, COLOR DE LALENTE: NATURAL, MARCO DE PA,LENTE DE PC, CON CUERDA DE SEGURIDAD, EVITA QUE LAS GAFAS SE CAIGA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	20.136	20.136	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HERDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
59	23101505-001	TALADRO A BATERIA RECARGABLE	TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS DE IONES DE LITIO DE 20 V (INDUSTRIAL), MOTOR SIN ESCOBILLAS, APROBACIÓN CE, BATERÍA DE IONES DE LITIO, PORTABROCAS METÁLICO SIN LLAVE, BLOQUEO AUTOMÁTICO DEL HUSILLO, SELECCIÓN DE VELOCIDAD POR PASOS, AJUSTE ELECTRÓNICO DE LA VELOCIDAD, FUNCIÓN INVERSA, PAR VARIABLE, 3 MODOS (ATORNILLADO / TALADRADO / TALADRADO DE IMPACTO), LUZ LED, INDICADOR LED DE CARGA DE LA BATERÍA, GANCHO PARA CINTURÓN, INCLUYE: DE 2,0 AH 1 CARGADOR DE BATERÍA: 220-240 V CA 50/60 HZ, ENCHUFE EUROPEO, CARGA RÁPIDA DE 1 HORA BROCAS HSS: 3, 4, 5, 6 MM BROCAS PARA MAMPOSTERÍA: 5, 6, 8 MM 6 BROCAS: 5 MM, 6 MM, PH1, PH2, PZ1, PZ21 TUBO DE TUERCA MAGNÉTICO: 1/4" X 60 MM	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	733.810	733.810	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HERDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
60	27112126-014	PINZA COMPRESIÓN PARA TERMINAL	ALICATE DE CRIMPADO MODULAR DE TRINQUETE, ACERO AL CARBONO CON MARCO ENDURECIDO Y TEMPLADO, SUPERFICIE CON ACABADO QUÍMICO NEGRO, MANGOS DE DOS COMPONENTES PP/TPR, COMPACTO Y DURADERO CON RANURA PARA LLAVE EN SOPORTE MODULAR 8P, CORTA Y PELA CABLES EN UNA SOLA OPERACIÓN, FÁCIL Y EFICIENTE, CON PELACABLES REDONDO, PARA ENGARZAR CONECTORES MODULARES COMO LOS SIGUIENTES: 8P8C/RJ45, 8P6C, 8P4C, 8P2C; 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 6P2C	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	601.693	601.693	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HERDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
61	31201502-001	CINTA AISLADORA	ANCHO X LARGO DE LA CINTA AISLANTE: 18 MM X 20 M, GROSOR DE LA CINTA AISLANTE: 0,15 MM COLOR: NEGRO, TENSIÓN MÁXIMA DE AISLAMIENTO DE LA CINTA AISLANTE: 500 V, MATERIAL DE LA CINTA AISLANTE: PELÍCULA DE PVC CON ADHESIVO A BASE DE CAUCHO, RANGO DE TEMPERATURA -10°C / 90°C	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	11.655	11.655	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HERDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:



INCOP S.A.

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOP S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
62	24101601-020	NIVEL CON IMÁN	NIVEL DE BURBUJA CON MAGNÉTICO (INDUSTRIAL), MARCO DE ALUMINIO RESISTENTE CON REVESTIMIENTO EN POLVO 24" DE LARGO, FONDO PULIDO PARA ALTA PRECISIÓN, PRECISIÓN: 0,5 MM/M, TRES VIALES: 90°, 180°, 45°, VIAL DE ACRÍLICO SÓLIDO MÁS GRANDE, FUNCIÓN DE VIAL DE DOBLE VISTA PARA UNA LECTURA DE PLOMADA REAL, CON 2 IMANES FUERTES, TAPAS DE EXTREMO A PRUEBA DE GOLPES	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	103.595	103.595	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HERDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
63	27111509-008	JUEGO DE MECHAS PARA TALADRO	DEBE ESTAR PREPARADO PARA MANUAL DE TRABAJO PESADO. DEBE ESTAR FORJADOS EN ACERO CROMO-VANADIO. JUEGO DE 4 PIEZAS DEBE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - HERRAMIENTAS CON PUNTAS FORJADAS. - EMPUÑADURA DE SDS. ACERO DE ALEACIÓN DE ALTA CALIDAD. - PLANO 14X20X250MM. - SURCO 14X20X250MM. - PALA ANCHA 14X40X250MM. - PUNTO 14X250MM.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	519.346	519.346	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HERDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
64	27111710-002	JUEGO DE LLAVE ALLEN	MEDIDAS: 1,5MM, 2MM, 2,5MM, 3MM, 4MM, 5MM, 5,5MM, 6MM, 8MM, 10MM. MATERIAL: ACERO A3 SET DE 10 PIEZAS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	66.091	66.091	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HERDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
65	23231501-001	ARCO DE SIERRA	MARCO DE SIERRA PARA METAL DE 12" (INDUSTRIAL), ESTRUCTURA DE ARCO DE TUBO DE ACERO LACADO CUADRADO, CON MANGO DE ALUMINIO Y TPR, INCLUYE 1 HOJA DE SIERRA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	123.672	123.672	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HERDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
66	39111702-001	LINTERNA MINERA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC 110-240V 50/60HZ. BATERÍA: LITIO 1*21700 (1*4000MAH) RECARGABLE. FUENTE DE LUZ: 10W. LÚMENES 550LM TIEMPO DE CARGA: 5 HORAS. DURACIÓN: 8 A 38 HORAS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	185.981	185.981	Marca: WARSUN Fabricante: NINGBO WARSUN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
67	31162906-001	PRECINTO PLÁSTICO	LONGITUD TOTAL (L): 300 MM ANCHO (A): 4,8 MM MATERIAL: NAILON - 66 COLOR: NEGRO, TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABAJO: DE -20 °C A +90 °C RESISTENCIA DE TENSIÓN: 23 KGF	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	33.071	33.071	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
68	46181605-001	ZAPATÓN	APROBADO POR LA CE EN20345-S1P, PUNTERA DE ACERO, ENTRE SUELA DE ACERO, ANTIESTÁTICO, ANTIVIBRACIÓN, RESISTENTE AL ACEITE Y ANTIDESLIZANTE. PARTE SUPERIOR DE PIEL DIVIDIDA, SUELA DE PU DE DOBLE DENSIDAD. TALLE 42	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	299.993	299.993	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
69	39121405-004	TERMINALES PARA CABLE	DIÁMETRO DEL OJAL (MM): 1,25-6 DIÁMETRO INTERNO ENTRADA DE CABLE (MM): 3,8 RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL: ESTAÑO. AISLACIÓN EXTERIOR: PVC CANTIDAD: 20	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	4.397	4.397	Marca: HANGZHOU Fabricante: HANGZHOU SINO-COLD SCI-TECH CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
70	27111509-003	ROZADOR DE PARED	ROZADORA DE PARED DE 1500 W, APROBACIÓN CE, POTENCIA DE ENTRADA: 1500 W, VOLTAJE NOMINAL: 230 240 V, FRECUENCIA: 50/60 HZ, VELOCIDAD SIN CARGA: 8500/MIN, DIÁMETRO DEL DISCO: 125 MM, ROSCA DEL HUSILLO: M14, PROFUNDIDAD DE CORTE: 5-29 MM, ANCHO DE CORTE: 8-30 MM, CORTE EN SECO, BLOQUEO DEL HUSILLO, AJUSTE DE PROFUNDIDAD, FUNCIÓN DE BLOQUEO, 2 DISCOS DE CORTE DE DIAMANTE, 1 CINCEL, 1 LLAVE INGLESA, 1 MANGO LATERAL	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.684.160	1.684.160	Marca: TOLSEN Fabricante: SUZHOU TOLSEN CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
KITS DE HERRAMIENTAS - MECANICA DE MOTOCICLETAS								

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

INCOP S.A.

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOP S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
71	27111749-001	JUEGO DE LLAVE DE TUBO	JUEGO DE LLAVE TUBO DE 108 PIEZAS. CONTIENE: 17 TUBOS MÉTRICOS ESTÁNDAR DE 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 MM 13 TUBOS MÉTRICOS ESTÁNDAR DE 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM 8 TUBOS MÉTRICOS PROFUNDOS DE 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 MM 5 TUBOS MÉTRICOS PROFUNDOS DE 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 MM 5 TUBOS MÉTRICOS DE ESTRELLA DE 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 8 TUBOS MÉTRICOS DE ESTRELLA DE 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 17 PIEZAS 5/16" (8x30 MM) PUNTAS CR V: PH3, PH, PZ3, PZ4, SL8, SL10, SL12 T40, 45, T50, T55, T60, T70 H8, H10, H12, H14 18 PIEZAS 1/4" x 38 MM PUNTAS DE VASO (MATERIAL S2 DE LAS PUNTAS): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 PH1, PH2, PZ1, PZ2SL4, SL5,5, SL7, H3, H4, H5, H62 PIEZAS BARRAS DE EXTENSIÓN DE 1/4": 50MM(2"), 100MM(4") 2 PIEZAS BARRAS DE EXTENSIÓN DE 1/2": 125MM(5"), 250MM(10") 3 LLAVES HEXAGONALES: 1,5, 2,0, 2,5 MM 1 ADAPTADOR DE PUNTAS DE 1/2": 38 MM 2 TUBOS DE ENCHUFE DE ESTACIONAMIENTO: 16,21 MM 1 MANGO DE VASO DE 1/4": 150 MM 1 ADAPTADOR DE 3 VÍAS DE 1/2" 1 JUNTA UNIVERSAL DE 1/2" 1 JUNTA UNIVERSAL DE 1/4", EMBALAJE: CAJA DE MOLDEO POR SOPLADO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	911.039	911.039	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
72	23171612-9999	CORTA CADENAS	CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EN ACERO DE CARBONO DEBE SER UTILIZADO EN CADENA N°: #420, #428 #520, #525, #528, #530	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	580.869	580.869	Marca: KUNTECH Fabricante: ANHUI KUNSHENG METAL PRODUCTS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
73	27113201-024	EXTRACTOR VOLANTE ALTERNADOR	PRESENTACIÓN: 18 PIEZAS, INCLUYE 1 MALETÍN DE ALTA RESISTENCIA A CAÍDAS. 1. EXTRACTOR DE POLEA DE TRACCIÓN LIBRE. 2. CONTIENE 18 PIEZAS PARA LA SUSTITUCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS POLEAS DEL ALTERNADOR Y VOLANTE DE MAGNETO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	37.974	37.974	Marca: ANT Fabricante: SHANDONG ANT ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
74	27111712-004	EXTRACTOR DE VOLANTE	EXTRACTOR DE VOLANTE (BOBINA ESTATOR). DEBE TENER CAPACIDAD PARA EXTRAER VOLANTE DE MOTOCICLETAS 125-150-200CC.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	37.974	37.974	Marca: ANT Fabricante: SHANDONG ANT ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
75	27111712-004	EXTRACTOR SISTEMA DE EMBRAGUE	EXTRACTOR DE SISTEMA DE EMBRAGUE. DEBE TENER CAPACIDAD PARA EXTRAER SISTEMA DE EMBRAGUE DE MOTOCICLETAS 100-110CC DE UN LADO, Y DEL LADO CONTRARIO DEBE TENER CAPACIDAD PARA EXTRAER SISTEMA DE EMBRAGUE DE MOTOCICLETAS 125-150-200CC.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	27.922	27.922	Marca: ANT Fabricante: SHANDONG ANT ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
76	22101609-004	KIT EXTRACTOR DE GUÍA DE VÁLVULAS	KIT EXTRACTOR DE GUÍA DE VÁLVULAS. DEBE TENER CAPACIDAD PARA EXTRAER GUÍA DE VÁLVULAS DE MOTOCICLETAS DE 125-150-200CC.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	40.187	40.187	Marca: ANT Fabricante: SHANDONG ANT ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
77	27111701-006	JUEGO DE DESTORNILLADORES	JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES AISLADOS (PREMIUM), 4 DESTORNILLADORES DE PUNTA PLANA AISLADOS: 0,4 x 2,5 x 75 MM, 0,8 x 4,0 x 100 MM, 1,0 x 5,5 x 125 MM, 1,2 x 6,5 x 150 MM, 3 DESTORNILLADORES PHILLIPS AISLADOS: PH 0 x 60 MM, PH 1 x 80 MM, PH 2 x 100 MM, 1 COMPROBADOR DE TENSIÓN DE 3,0 x 70 MM, CERTIFICADO VDE/GS, FABRICADO SEGÚN EN60900	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	96.213	96.213	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:

INCOP S.A.

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOP S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
78	41113630-006	MULTÍMETRO DIGITAL	APROBACIÓN CE , 6000 CUENTAS , VOLTAJE CC: 60MV/6/60/600/1000V , CORRIENTE CC: 60U/6/60/600MA/10A , VOLTAJE CA: 6/60/600/750V , CORRIENTE CA: 60M/600M/10A, RESISTENCIA: 600/6K/60K/600K/6M/60MΩ, CAPACITANCIA: 60NF/600NF/6/60/600UF/6/60MF, FRECUENCIA: 60~1000HZ , DETECCIÓN DE VOLTAJE SIN CONTACTO LÍNEA VIVA O LÍNEA NEUTRA DISTINGUIR , PANTALLA LCD A COLOR CON LUZ DE FONDO , PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA , INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA , RETENCIÓN DE DATOS , FUNCIÓN NCV , APAGADO AUTOMÁTICO , FUNCIÓN DE LUZ DE FLASH. BATERÍAS: 4XAA (1.5V) INCLUIDAS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	216.336	216.336	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
79	27111702-9998	LLAVE COMBINADA	JUEGO DE 26 LLAVES COMBINADAS (BOCA Y ESTRELLA) 6 AL 32MM. FABRICADA EN ACERO DE VANADIO AL CROMO PARA UNA ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE. ACABADO SATINADO. DEBE INCLUIR UN ORGANIZADOR DE TELA.	Unidad de Medida: UnidadPresentación: Unidad	1	61.826	61.826	Marca: HARDENFabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTDProcedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
80	23101505-002	TALADRO RECARGABLE 20V 4,0	LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA SIN ESCOBILLAS DE IONES DE LITIO DE 20 V (INDUSTRIAL) , MOTOR SIN ESCOBILLAS , APROBACIÓN CE , BATERÍA DE IONES DE LITIO , AJUSTE ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD , FUNCIÓN INVERSA, PAR VARIABLE , INDICADOR LED DE CARGA DE LA BATERÍA , LUZ LED INTEGRADA , GANCHO PARA CINTURÓN , EMBALAJE: CAJA DE COLOR VOLTAJE20 V CON DOS BATERÍAS DE 4.AH DE LITIO Y UN CARGADOR RÁPIDO UNIDAD CUADRADA 1/2"VELOCIDAD SIN CARGA 0-1600/MIN, 0-2100/MIN, 0-2600/MIN TASA DE IMPACTO 0-2000 IPM, 0-2600 IPM, 0-3250 IPM PAR MÁXIMO 250 N-M, 400 N-M, 500 N-M	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	650.812	650.812	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
81	20101712-001	AMOLADORA 125MM	AMOLADORA ANGULAR DE 1200 W Y 125 MM (INDUSTRIAL) , APROBACIÓN CE , POTENCIA DE ENTRADA: 1200 W, VOLTAJE: 220-230 V , FRECUENCIA: 50/60 HZ , VELOCIDAD SIN CARGA: 3000-11500/MIN , DIÁMETRO DEL DISCO: 125 MM , ROSCA DEL HUSILLO: M14, INTERRUPTOR DE PREVENCIÓN DE AUTOBLOQUEO , ENCHUFE Y CABLE: APROBADO POR LA CE DE 2 M 1 PAR DE ESCOBILLAS DE CARBÓN, 1 MANGO AUXILIAR, 1 LLAVE INGLESA, 1 LLAVE HEXAGONAL	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	518.349	518.349	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
82	26111704-9995	CARGADOR DE BATERÍA	CARGADOR DE BATERÍA 12V/24V , APROBACIÓN CE , DISEÑO DE CIRCUITO ELECTRÓNICO SEGURO Y CONFIABLE , TAMAÑO COMPACTO, PESO LIGERO, ALTA EFICIENCIA, FÁCIL DE TRANSPORTAR Y USO SENCILLO, ADECUADO PARA CARGAR BATERÍAS DE MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, TRACTORES, AUTOMÓVILES PEQUEÑOS Y AUTOBUSES, VEHÍCULOS DE INGENIERÍA, VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, VELEROS Y YATES, ETC., CARGA DIVERSAS BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO DE 12 V O 24 V , FUNCIÓN DE CARGA RÁPIDA PARA BATERÍAS DE 12 V, EL INDICADOR DE CORRIENTE MUESTRA LAS CORRIENTES DINÁMICAS DURANTE LA CARGA; LA CORRIENTE DE CARGA VISIBLE EN TIEMPO REAL AUMENTA LA PRECISIÓN Y LA VELOCIDAD., DOBLE CONTROL DE HUMEDAD Y DOS FUSIBLES PARA MAYOR SEGURIDAD.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	897.480	897.480	Marca: TOLSEN Fabricante: SUZHOU TOLSEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
83	23171507-003	SOLDADOR DE ESTAÑO	CARACTERÍSTICAS VOLTAJE: 220V POTENCIA: 300W MATERIAL DEL MANGO: PLÁSTICO TEMPERATURA MÁX: 500°C LONGITUD: 15CM. PUNTA TIPO HACHA PARA TRABAJOS DE TALLER. GARANTÍA: 6 MESES	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	119.664	119.664	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
84	27111701-9978	PROBADOR DE CORRIENTE	CARACTERÍSTICAS. RANGO DE OPERACIÓN: 6-24V DC / 100-500V DC. APTO PARA CIRCUITOS DE CC DE BAJA TENSIÓN EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS. POLARIDAD: POSITIVA/NEGATIVA INDICADOR: LED PUNTA DE ACERO Y MANGO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE AISLADO PARA MAYOR SEGURIDAD Y SOPORTE TIPO PLUMA. CABLE CON PINZA TIPO CAIMÁN PARA TIERRA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	106.202	106.202	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:




Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

INCOP S.A.

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	INCOP S.A		CARACTERÍSTICAS
						Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	
85	27111602-008	MARTILLO DE GOMA	MARTILLO DE GOMA, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO. PESO: 450GR.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	32.002	32.002	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
86	27111706-001	LLAVE FRANCESA	LLAVE AJUSTABLE 12", ACABADO EN NEGRO Y PULIDO, MANGO DE PLÁSTICO DE DOS COMPONENTES, APERTURA MÁXIMO 35MM	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	82.753	82.753	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
87	27112117-001	PINZA PICO DE LORO	(INDUSTRIAL) 12", CUERPO COMPLETO CON TRATAMIENTO TÉRMICO, SUPERFICIE CON ACABADO NEGRO Y PULIDO FINO, CABEZAL AJUSTABLE CON JUNTA DE RANURA DE 7 POSICIONES, MANGO DE PLÁSTICO DE DOS COMPONENTES	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	202.268	202.268	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
88	40151601-002	COMPRESOR	COMPRESOR DE AIRE, APROBACIÓN CE, POTENCIA DE ENTRADA: 1500 W / 2 HP, VOLTAJE NOMINAL: 220-240 V, DESPLAZAMIENTO DE AIRE: 188 L/MIN, PRESIÓN MÁXIMA DE LA BOMBA: 8 BAR (116 PSI), VELOCIDAD: 2850 RPM, RUIDO: 92 DB, SISTEMA DE TRANSMISIÓN POR CORREA, BOMBA LUBRICADA CON ACEITE, CARACTERÍSTICAS: APTO PARA USO EN TALLER, PROTECCIÓN TÉRMICA DEL MOTOR CONTRA SOBRECARGA, REGULADOR DE PRESIÓN Y MANOMETRO, RUEDAS Y ASA DE TRANSPORTE	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.018.917	1.018.917	Marca: TOLSEN Fabricante: SUZHOU TOLSEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
89	27112728-001	SOPELETE AIRE	KIT DE 5 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, APROBACIÓN CE, 1 PIEZA DE PISTOLA DE PULVERIZACIÓN DE AIRE: 600 ML, ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD, 1 PIEZA DE PISTOLA DE SOPLADO DE AIRE: LONGITUD DE BOQUILLA DE 25 MM, 1 PIEZA DE PISTOLA DE LAVADO DE AIRE: 1000 ML ALIMENTACIÓN POR SUCCIÓN, 1 PIEZA DE PISTOLA DE INFLADO DE NEUMÁTICOS: 0-12 BAR Y 0-170 PSI; CONECTORES ROSCADOS DE 1/4", 1 PIEZA DE MANGUERA DE AIRE EN ESPIRAL	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	74.790	74.790	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
90	41122808-002	BANDEJAS MAGNÉTICAS	BANDEJA DE PIEZAS MAGNÉTICA, ACERO INOXIDABLE, REDONDO 150MM DIÁMETRO, BASE MAGNÉTICA CUBIERTA DE GOMA, IDEAL PARA ALMACENAR TUERCAS, PERNOS, TORNILLOS, ETC.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	117.171	117.171	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
91	24112401-001	CAJA HERRAMIENTAS	MATERIAL: PLACA DE ACERO 5 GAVETAS TIPO: ACORDEÓN LONGITUD: 49.5 CM ANCHO: 20 CM ALTURA: 29 CM, PESO 5.1KGS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	281.260	281.260	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
92	27112126-019	JUEGO DE PINZAS	JUEGO DE 3 ALICATES (INDUSTRIALES), 1 ALICATE UNIVERSAL DE 8", 1 ALICATE DE PUNTA LARGA DE 6", 1 ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6", CRV, ACABADO Y PULIDO NEGRO, MANGO DE PLÁSTICO DE DOS COMPONENTES	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	163.541	163.541	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
93	27111763-001	LLAVE ALLEN	MEDIDAS: 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM, 4MM, 5MM, 5.5MM, 6MM, 8MM, 10MM MATERIAL: ACERO A3 SET DE 10 PIEZAS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	46.308	46.308	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:



INCOP S.A.

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000						INCOPI S.A		
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
94	27111712-001	SACA RULEMANES	EXTRACTOR DE ENGRANAJES DE TRES MORDAZAS (INDUSTRIAL) 6", CRV, ACERO FORJADO EN GENERAL CON TRATAMIENTO ENDURECIDO, TRATAMIENTO SUPERFICIAL CROMADO, ROSCA: ACABADO NEGRO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	123.837	123.837	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
95	39121409-001	PROBADOR DE COMPRESIÓN	PARA INSPECCIONAR DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA LA COMPRESIÓN DEL MOTOR TANTO EN MOTORES DE 4 TIEMPOS COMO DE 2 TIEMPOS. COLECTOR DE MANÓMETROS DE ALUMINIO CON VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN INTEGRADA MANÓMETRO ANALÓGICO DE PRECISIÓN DE FÁCIL LECTURA, DE 0 A 300 PSI, CON FUNDA PROTECTORA DE GOMA. MANGUERA Y ADAPTADORES INCLUIDOS PARA BUJÍAS DE 10 MM, 12 MM Y 14 MM. CONEXIÓN RÁPIDA INTEGRADA PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA MANGUERA.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	305.254	305.254	Marca: YSGJ Fabricante: ANHUI YONGSHI AUTO PARTS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
96	24101604-001	MESA ELEVADORA PARA MOTOCICLETAS	CONSTRUCCIÓN DE ACERO DE CALIBRE 11 Y ACABADO CON PINTURA EN POLVO, EQUIPADO CON UNA MORDAZA PARA RUEDAS REFORZADA CON ALMOHADILLAS DE GOMA Y UNA UNIDAD DE POTENCIA NEUMOHIDRÁULICA, INCORPORA RUEDAS GIRATORIAS, LOS ANILLOS DE AMARRE ESTÁN INCORPORADOS, INCLUYE PANEL TRASERO ABATIBLE, INCLUYE TORNILLO DE BANCO PARA RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA, LOS PEDALES DE CONTROL SON DESMONTABLES, INCLUYE BARRA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD EXTRAÍBLE, INCLUYE POSTES ESTABILIZADORES AJUSTABLES, FUNCIONA MEDIANTE AIRE O PEDAL, INCLUYE RANPA EXTRAÍBLE EXTRALARGA, ALTURA DE ELEVACIÓN DE 178MM HASTA 762MM, ANCHO DE LA MESA: 685MM, CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 454KGS, LONGITUD ESTÁNDAR DE MESA DE 2197MM, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: MÍN. 90 PSI / MÁX. 100 PSI	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.928.363	1.928.363	Marca: ANT Fabricante: SHANDONG ANT ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
KIT DE HERRAMIENTAS - HERRERIA BASICA								
97	23101505-002	TALADRO A BATERÍA RECARGABLE	TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO SIN ESCOBILLAS DE IONES DE LITIO DE 20 V (INDUSTRIAL), MOTOR SIN ESCOBILLAS, APROBACIÓN CE, BATERÍA DE IONES DE LITIO, PORTABROCAS METÁLICO SIN LLAVE, BLOQUEO AUTOMÁTICO DEL HUSILLO, SELECCIÓN DE VELOCIDAD POR PASOS, AJUSTE ELECTRÓNICO DE LA VELOCIDAD, FUNCIÓN INVERSA, PAR VARIABLE, 3 MODOS (ATORNILLADO / TALADRO / TALADRO DE IMPACTO), LUZ LED, INDICADOR LED DE CARGA DE LA BATERÍA, GANCHO PARA CINTURÓN, INCLUYE: 2 PAQUETES DE BATERÍAS DE 2,0 AH1 CARGADOR DE BATERÍA: 220-240 V CA 50/60 HZ, ENCHUFE EUROPEO, CARGA RÁPIDA DE 1 HORA BROCAS HSS: 3, 4, 5, 6 MM BROCAS PARA MAMPOSTERÍA: 5, 6, 8 MM 6BROCAS: 5 MM, 6 MM, PH1, PH2, PZ1, PZ21 TUBO DE TUERCA MAGNÉTICO: 1/4" X 60 MM	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	770.698	770.698	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO.LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
98	20101712-001	AMOLADORA ANGULAR	AMOLADORA ANGULAR DE 1200 W Y 125 MM (INDUSTRIAL), APROBACIÓN CE, POTENCIA DE ENTRADA: 1200 W, VOLTAJE: 220-230 V, FRECUENCIA: 50/60 HZ, VELOCIDAD SIN CARGA: 3000-11500/MIN, DIÁMETRO DEL DISCO: 125 MM, ROSCA DEL HUSILLO: M14, INTERRUPTOR DE PREVENCIÓN DE AUTOBLOQUEO, ENCHUFE Y CABLE: APROBADO POR LA CE DE 2 M, LOS ACCESORIOS CONTIENEN: 1 PAR DE ESCOBILLAS DE CARBÓN, 1 MANGO AUXILIAR, 1 LLAVE INGLESA, 1 LLAVE HEXAGONAL	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	874.349	874.349	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO.LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
99	27111801-002	CINTA MÉTRICA	CINTA MÉTRICA (MÉTRICA Y EN PULGADAS) (INDUSTRIAL), ESTUCHE DE ABS CUBIERTO CON TPR, SENSACIÓN DE AGARRE CÓMODA Y RESISTENTE A LOS IMPACTOS, AMBOS LADOS RECUBREN NAILON DE LA HOJA, BOTÓN DE PARADA MANUAL POTENTE, CON HOJA MÉTRICA Y EN PULGADAS, PRECISIÓN: MID CLASE II, CON GANCHO MAGNÉTICO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	122.737	122.737	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO.LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

INCOPI S.A.

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOPI S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
100	27111907-001	ESCOBILLA M/PLÁSTICO 6 FILAS UYU	MATERIAL/ACABADO DE LAS CERDAS DEL CEPILLO: ACERO AL CARBONO/PULIDO, MATERIAL DEL MANGO DEL CEPILLO: PLÁSTICO, CALIBRE DEL ALAMBRE: 0,33 MM, LARGO DEL ALAMBRE: 25 MM, MATERIAL DE LA BASE: PLÁSTICO, NÚMERO DE FILAS DE CERDAS: 6	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	34.596	34.596	Marca: UWELD Fabricante: NINGBO UWELD TECHNOLOGY Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
101	20102101-995	MARTILLO	MARTILLO DE GARRAS, TRATAMIENTO TÉRMICO, PULIDO Y RECTIFICADO, CABEZA PULIDA 29MM, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	54.663	54.663	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
102	44111808-001	ESCUADRA	ESCUADRADO DE COMBINACIÓN, CUERPO DE ZINC FUNDIDO, HOJA DE ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO MÉTRICO Y EN PULGADAS, TORNILLO DE AJUSTE DE LATÓN, CON NIVEL DE BURBUJA Y TRAZADOR	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	69.138	69.138	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
103	46181703-001	CARETA PARA SOLDAR MÓVIL DIGITAL	MÁSCARA DE SOLDADURA AUTOMÁTICA, ESTADO CLARO: DIN.4, ESTADO OSCURO: DIN.9-13, TIEMPO(S) DE CONMUTACIÓN: 1/25000, TIEMPO DE RETARDO: 0.2-0.8 S CONTINUOS AJUSTABLES, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CÉLULAS SOLARES Y BATERÍAS DE LITIO, ENCENDIDO/APAGADO: TOTALMENTE AUTOMÁTICO, PERILLA DE SOMBRA: AFUERA, SENSIBILIDAD: AJUSTABLE, ADECUADO PARA SOLDADORES Y CORTADORES DE PLASMA ARC, TIG, MIG, SPOT, MICRO, WIRE, AC, DC Y PLASMA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	453.911	453.911	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
104	27111508-017	ARCO DE SIERRA	MARCO DE SIERRA PARA METAL DE 12" (INDUSTRIAL), ESTRUCTURA DE ARCO DE TUBO DE ACERO LACADO CUADRADO, CON MANGO DE ALUMINIO Y TPR, INCLUYE 1 HOJA DE SIERRA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	137.499	137.499	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
105	27111933-001	LIMA TRIANGULAR CON MANGO	LIMAS DE ACERO, TRIANGULAR, ACERO AL CARBONO T12, MANGO DE PLÁSTICO DE DOS COMPONENTES	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	48.269	48.269	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
106	27111926-001	LIMA PLANA CON MANGO	LIMAS DE ACERO, PLANO, ACERO AL CARBONO T12, MANGO DE PLÁSTICO DE DOS COMPONENTES	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	46.698	46.698	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
107	23171508-002	PINZA PORTA ELECTRODO	MORDAZA DE LATÓN PARA UNA EXCELENTE CONDUCTIVIDAD, CAPACIDAD 500 AMPERIOS, PARA ELECTRODOS DESDE 2.5 A 10 MM, CICLO DE TRABAJO 300 AMP A 60%, 600 AMP A 35%, RESISTENTE AL CALOR Y AISLADA PARA MAYOR SEGURIDAD, SE PUEDE UTILIZAR EN POSICIONES DE 45, 90 O 180 GRADOS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	133.483	133.483	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
108	24112401-001	CAJA P/HERRAMIENTAS	MATERIAL: PLACA DE ACERO 5 GAVETAS TIPO: ACORDEÓN LONGITUD: 49.5 CM ANCHO: 20 CM ALTURA: 29 CM, PESO 5.1KGS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	311.050	311.050	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
109	23171508-001	SOLDADOR INVERTER	MÁQUINA DE SOLDAR INVERTER MMA DC (INDUSTRIAL), TECNOLOGÍA DE INVERSOR IGBT, VOLTAJE DE ENTRADA (V): 220 CA, SALIDA 30A A 200A, CICLO DE TRABAJO 200A 25%, FRECUENCIA (HZ): 50/60, 1 PORTA ELECTRODOS CON CABLE, 1 PINZA DE TIERRA CON CABLE, 1 CEPILLO DE SOLDADURA, 1 MÁSCARA DE SOLDADURA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.748.669	1.748.669	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

INCOPI S.A.

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	INCOPI S.A		CARACTERÍSTICAS
						Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	
110	46181605-001	ZAPATÓN	APROBADO POR LA CE EN20345-S1P , PUNTERA DE ACERO, ENTRE SUELA DE ACERO, ANTIESTÁTICO, ANTIVIBRACIÓN, RESISTENTE AL ACEITE Y ANTIDESLIZANTE, PARTE SUPERIOR DE PIEL DIVIDIDA, SUELA DE PU DE DOBLE DENSIDAD TALLE 42	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	198.720	198.720	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
111	46181504-008	GUANTE DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA	GUANTES DE SOLDADURA (INDUSTRIALES) , APROBACIÓN CE, MATERIAL: CUERO VACUNO PARTIDO, ALARGADO PARA UNA MEJOR PROTECCIÓN, CON MEDIO FORRO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	56.239	56.239	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
112	46181501-001	DELANTAL DE CUERO PARA SOLDAR	COSTURAS REFORZADAS, MEDIDAS: LARGO:88 CM, ANCHURA: 52,5CM; CUELLO: 56 CM	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	106.433	106.433	Marca: SHALL Fabricante: SHALL TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
113	27112802-001	HOJA PARA SIERRA	HOJA DE SIERRA FLEXIBLE BIMETAL CON FILO DE ACERO RÁPIDO M2, LONGITUD DE LA HOJA DE 300 MM (12 PULGADAS). SIERRA: 18 DIENTES POR PULGADA. RESISTENCIA: HRC 63-66.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	30.777	30.777	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
114	23171515-001	ELECTRODO COMÚN	DIÁMETRO DEL ELECTRODO: 2,50 MM LONGITUD DEL ELECTRODO: 300 MM APROBADO POR NORMAS: CCS LR ABS DNV NK BV CWB BKI - NAKS CORRIENTE DE SOLDADURA RECOMENDADA AC/DC: FLAT A 50-90. VERTICAL 50-80, CANTIDAD: 2,5KG	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	140.139	140.139	Marca: TOULSEN Fabricante: SUZHOU TOLSEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
115	27111509-008	JUEGO DE MECHA PARA TALADRO	JUEGO DE 5 BROCAS PARA MAMPOSTERÍA, ISO5468, DIN8039, PUNTA TCT DE ALTA CALIDAD, ÁNGULO GENERAL DE 130°, VÁSTAGO CILÍNDRICO, SUPERFICIE CROMADA, APLICACIÓN EN TODAS LAS MÁQUINAS PERFORADORAS ROTATIVAS Y DE PERCUSIÓN, PARA USO EN BLOQUES DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO Y HORMIGÓN LIGERO, EMBALAJE: CAJA DE PLÁSTICO 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120 MM	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	101.610	101.610	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO. LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
116	20101712-998	DISCO DE CORTE METAL	115 X 1,2 X 22,23 MM (4-1/2"X3/64"X7/8") VELOCIDAD MÁXIMA: 13300 RPM GRANO DE ÓXIDO DE ALUMINIO PARA CORTAR METAL Y ACERO INOXIDABLE EMPAQUE: 10 PIEZAS/PELÍCULA RETRÁCTIL	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	14.244	14.244	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO. LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
117	20101712-999	DISCO DE DESBASTE	APTO PARA ACERO EN GENERAL, TAMBIÉN APTO PARA ACERO INOXIDABLE. - TIPO: DISCO DE DESBASTE METAL- DIÁMETRO: 4 1/2 PULGADAS- RPM: 13300 RPM- USO: ESMERIL- MEDIDAS: 115 MM X 22,23 MM	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	17.593	17.593	Marca: HARDENFabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO. LTDProcedencia: CHINANro Certificado Origen Nacional:
118	46181811-002	LENTE DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD (TRANSPARENTES) (INDUSTRIALES) , APROBADO POR CE Y ANSI , ESPERE CALIDAD HECHA DE POLICARBONATO RESISTENTE A LOS IMPACTOS , BRINDA UNA VISIÓN CLARA Y SIN DISTORSIONES, PATA DE MARCO AJUSTABLE PARA UN USO Y AJUSTE CÓMODO , COLOR DE LALENTE: NATURAL , MARCO DE PA,LENTE DE PC , CON CUERDA DE SEGURIDAD, EVITA QUE LAS GAFAS SE CAIGA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	35.196	35.196	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO. LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
119	41111604-9998	ESCUADRA MAGNÉTICA	SOPORTE MAGNÉTICO PARA SOLDADURA , PARA SUJETAR PIEZAS DE TRABAJO AL SOLDAR , ÁNGULOS DE TRABAJO: 45°, 90°, 135° , FABRICADO EN ACERO PENSADO DE ALTA CALIDAD CON IMAN POTENTE. 75 LIBRAS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	69.604	69.604	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO. LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:


Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

INCOPI S.A.

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOP S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
120	23171622-001	PRENSA DE BANCO	HORNILLO DE BANCO, DISEÑO PATENTADO, BASE GIRATORIA ULTRA GRANDE CON YUNQUE, MORDAZAS ENDURECIDAS Y TEMPLADAS, DISEÑO DE YUNQUE DE ARCO, ESTRUCTURA DE SUJECCIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL PARA FORMAS CILÍNDRICAS, DISEÑO ANTICÁIDAS, ANCHO DE BOCA 200MM, PESO 21KGS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	602.464	602.464	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO. LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
121	27111621-001	MASO PLANO	PERFIL DEL MAZO: OCTOGONAL A PESO APROXIMADO: 2KG, PINTADO DE NEGRO, TRATAMIENTO TÉRMICO, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	164.029	164.029	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO. LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
122	30191501-9997	ESCALERA DOBLE	MATERIAL: 100% ALUMINIO. EXTENSIBLE 2 SECCIONES DE 7 ESCALONES MODO DE UTILIZACIÓN 3 EN 1. EXTENSIÓN MÁXIMA: 3,65MTS. SOPORTA HASTA 150KG MEDIDAS: 1) MODO ABIERTA: 1,33*0,59*2,16MTS. 2) MODO EXTENSIBLE: 0,59*0,11*3,65MTS 3) MODO SIMPLE: 0,065*0,59*2,18MTS SISTEMA DE ARTICULACIÓN: CON ENCAJE Y BLOQUEO. DEBE CONTAR CON 2 RUEDAS PARA FACILITAR EL USO. APERTURA DE LOS PIES: CÓNICA CON TERMINACIONES PLÁSTICAS ANTIDESLIZANTES	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.007.760	1.007.760	Marca: ADTO Fabricante: CHANGSHA XIANGJIA METAL MATERIAL CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
123	27111906-001	CINCEL CORTA HIERRO	ANCHO DE LA HOJA: 1.6 CM LARGO: 25 CM LA HOJA ESTÁ HECHA DE HRC 40-45. LA FORMA DE LA HOJA ES PUNTERO. CON MANGO DE PVC.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	63.004	63.004	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
124	27111729-001	JUEGO DE LLAVE COMBINADA	JUEGO DE 26 LLAVES COMBINADAS (BOCA Y ESTRELLA) 6 AL 32MM. FABRICADA EN ACERO DE VANADIO AL CROMO PARA UNA ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE. ACABADO SATINADO. DEBE INCLUIR UN ORGANIZADOR DE TELA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	867.996	867.996	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
125	27111701-006	JUEGO DE DESTORNILLADOR PLANO Y CRUZ	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 2 PIEZAS, CRV, CROMADO, ACABADO TEÑIDO, PUNTA MAGNÉTICA CON ACABADO NEGRO, CRFUZ PH2X100MM PLANA 6,5X100MM	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	285.543	285.543	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
126	27111710-002	JUEGO DE LLAVE ALLEN	MEDIDAS: 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM, 4MM, 5MM, 5.5MM, 6MM, 8MM, 10MM MATERIAL: ACERO A3 SET DE 10 PIEZAS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	82.857	82.857	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
127	23153025-001	PINZA DE PRESIÓN	ALICATES DE BLOQUEO (INDUSTRIALES), CRV, ACABADO NIQUEL, HRC52-HRC56	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	96.118	96.118	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
128	39121402-002	PROLONGADOR CON CABLE TALLER	MATERIAL: ALUMINIO REVESTIDO DE COBRE. LONGITUD: 10MTS. POSEE 3 TOMACORRIENTES. CORRIENTE MÁX. (A): 10POTENCIA MÁX. (W): 2200 A 220 V COLOR: AMARILLO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	165.657	165.657	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:




INCOP S.A.

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOP S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
129	23171508-001	KIT SOLDADOR	MATERIAL: PLÁSTICO, METAL Y GOMA. CAPACIDAD SOLDADURA 9MM. CAPACIDAD DE CORTE 150MM PESO: 7.5KG CANTIDAD DE PIEZAS: 17 COMPUESTO POR 1 REGULADOR DE PRESIÓN DE SALIDA PARA OXÍGENO 1 REGULADOR DE PRESIÓN DE SALIDA PARA ACETILENO 2 MANGUERAS DE 4.6M CADA UNA 1 GAFA DE PROTECCIÓN 1 PAR DE GUANTES ROJOS DE CUERO 1 CHISPERO 1 SOPLETE CON REGULADOR 4 PUNTEROS PARA CORTE 1 SOPLETE PARA CORTE 1 KIT DE 13 PUNTAS PARA LIMPIEZA 1 LLAVE CON MÚLTIPLES MEDIDAS 2 PERILLAS NEGRAS PARA EL REGULADOR DE PRESION PRESENTACIÓN: MALETÍN PLÁSTICO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.263.120	1.263.120	Marca: UWELD Fabricante: NINGBO UWELD TECHNOLOGY Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
130	27112101-001	DOBLADOR DE TUBOS HIDRÁULICO	CAPACIDAD DE DOBLAR TUBOS REDONDOS DE 1/2" A 2 1/2" DE DIÁMETRO, TUBOS CUADRADOS DE HASTA 1 1/2". EL INDICADOR DE GRADOS INTEGRADO. PALANCA DE BLOQUEO ANTIRREBOTE. CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA: PERNOS DE BASTIDOR DE 1" X 8", EL BASTIDOR Y LOS BRAZOS DE TRANSMISIÓN MECANIZADOS POR CNC A PARTIR DE PLACAS DE ACERO DE 1" Y 3/4". EL CILINDRO HIDRÁULICO GIRA DENTRO DE UN SÓLIDO BLOQUE DE ACERO MECANIZADO POR CNC QUE PIVOTA EXACTAMENTE EN EL CENTRO DEL CILINDRO, EVITANDO CARGAS LATERALES EN SUS COMPONENTES INTERNOS. EL BLOQUE DE EMPUJE EMPLEA UN DISEÑO GIRATORIO ÚNICO Y UN BLOQUE DE DESGASTE DE BRONCE GIRATORIO PARA QUE EL CILINDRO NO SUFRA CARGAS VERTICALES NI VERTICALES. EMPLEAS UN CILINDRO DE SIMPLE EFECTO CON RETORNO POR RESORTE DE 10 TONELADAS Y UNA CARRERA DE 355MM. OPERA HASTA 4000 PSI. SE PUEDEN REALIZAR DOBLECES DE 90 GRADOS EN MENOS DE DOS CARRERAS COMPLETAS Y LOS DOBLECES DE 180 GRADOS GENERALMENTE REQUIEREN SOLO TRES CARRERAS. DURANTE EL DOBLADO, NI EL JUEGO DE MATRICES NI LA PIEZA DE TRABAJO NECESITAN SER REAJUSTADOS NI MANIPULADOS DE NINGUNA MANERA HASTA QUE SE COMPLETE LA OPERACIÓN. MEDIANTE LA PALANCA ANTIRRETROCESO CON RESORTE, BLOQUEA LA PIEZA DE TRABAJO EN SU POSICIÓN CUANDO EL CILINDRO DEBE AVANZAR A LA SIGUIENTE CARRERA, IMPIDIENDO ASÍ QUE LA PIEZA SE RELAJE O SE MUEVA DENTRO DE LA DOBLADORA. ESTO PERMITE REALIZAR DOBLECES CON RADIOS MUCHO MÁS CERRADOS EN MATERIALES DE PARED DELGADA. GENERALMENTE SE LOGRAN ENTRE 6 Y 10 GRADOS DE DOBLADO POR SEGUNDO. EN TOTAL, UN DOBLADO TÍPICO DE 90 GRADOS SE REALIZA SIN ESFUERZO EN TAN SOLO 20 A 25 SEGUNDOS, DEPENDIENDO DE LA HABILIDAD DEL OPERARIO.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	2.105.200	2.105.200	Marca: JD SQUARED Fabricante: JD SQUARED, INC Procedencia: ESTADOS UNIDOS Nro Certificado Origen Nacional:
131	40101701-9964	MATRICES PARA DOBLADOR DE TUBOS	JUEGO DE MATRICES PARA DOBLAR CAÑOS REDONDA Y CUADRADA DESDE 25MM HASTA 50MM	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	421.040	421.040	Marca: JD SQUARED Fabricante: JD SQUARED, INC Procedencia: ESTADOS UNIDOS Nro Certificado Origen Nacional:
132	27112402-002	HERRAMIENTA PARA REMACHAR, DOBLAR Y ENROLLAR	DOBLADORA DE METAL QUE PUEDE DOBLAR ÁNGULOS DE HASTA 60 GRADOS UTILIZANDO SU CABEZAL DE FORMADO ESPECIAL EN FORMA DE DIAMANTE. ADEMÁS, PUEDE UNIR METALES MEDIANTE EL SISTEMA DE REMACHADO EN FRÍO, QUE COMPRIME UN REMACHE DE ACERO DULCE COLOCADO EN LOS ORIFICIOS PERFORADOS PARA CREAR UNA UNIÓN MUY RESISTENTE. MEDIDAS 165 MM DE ANCHO X 290 MM DE PROFUNDIDAD X 115 MM DE ALTO X 440 MM DE LONGITUD DEL MANGO. CAPACIDAD MÁXIMA DE TRABAJO: REMACHADO: REMACHE DE 5 MM DE DIÁMETRO, DOBLADO: 25 MM X 5 MM (TIRA PLANA), 10 MM (REDONDA), 10 MM (BARRA CUADRADA), LAMINADO: 25 MM X 6 MM O 30 MM X 5 MM (TIRA PLANA), 10 MM (REDONDA), 10 MM (BARRA CUADRADA). ESTAS HERRAMIENTAS DE DOBLADO SE SUMINISTRAN COMPLETAS CON INSTRUCCIONES DE USO Y LISTAS DE REPUESTOS.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	673.664	673.664	Marca: METALCRAFT Fabricante: J&C R WOOD LIMITED Procedencia: REINO UNIDO Nro Certificado Origen Nacional:



MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	INCOPI S.A		CARACTERÍSTICAS
						Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	
133	23101508-9998	FORMADOR DE PERGAMINO	DIMENSIONES: 360 MM DE ANCHO X 320 MM DE PROFUNDIDAD X 160 MM DE ALTO X 460 MM DE RADIO DE LA MANIJA. CAPACIDAD MÁXIMA DE TRABAJO: 25 MM X 5 MM (TIRA PLANA), 10 MM (BARRA REDONDA), 10 MM (BARRA CUADRADA). TAMAÑO MÁXIMO DE DESPLAZAMIENTO: 210 MM. CON SEGMENTOS INTERCAMBIABLES PARA PERMITIR LA CREACIÓN DE DIFERENTES FORMAS DE PERGAMINO. TODAS LAS HERRAMIENTAS SE SUMINISTRAN COMPLETAS CON INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO, DIAGRAMA DE PIEZAS DE REPUESTO, PLANTILLAS PARA LA FORMACIÓN DE PERGAMINOS Y MARCADORES MAGNÉTICOS PARA PERGAMINOS REPETIBLES.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	252.624	252.624	Marca: METALCRAFT Fabricante: J&C R WOOD LIMITED Procedencia: REINO UNIDO Nro Certificado Origen Nacional:
134	23171603-001	TORNERO CON MÁQUINA PARA HACER CESTAS	HERRAMIENTA DE TORSIÓN PARA BARRAS DE ACERO. TAMBIÉN INCLUYE UN ACCESORIO QUE PERMITE CREAR CESTAS DECORATIVAS BULBOSAS A PARTIR DE UN CONJUNTO DE CUATRO BARRAS CUADRADAS O REDONDAS SOLDADAS EN CADA EXTREMO. DIMENSIONES: 140 MM DE ANCHO X 1240 MM DE LARGO X 690 MM DE LONGITUD DEL MANGO (EXTENSIBLE HASTA 900 MM), CAPACIDAD MÁXIMA DE TRABAJO: 40 MM X 8 MM (TIRA PLANA), 16 MM (BARRA CUADRADA). LONGITUD DE TORSIÓN: MÍNIMO 60 MM, MÁX. 1070 MM. FABRICA ELEGANTES CESTAS DECORATIVAS BULBOSAS PARA BARRAS DE 12 MM Y 16 MM. 16 MM (4 X 8 X 8 MM) - LONGITUD DE LA CESTA: 175 MM, 12 MM (4 X 6 MM X 6 MM) - LONGITUD DE LA CESTA: 135 MM. SE SUMINISTRAN COMPLETAS CON INSTRUCCIONES DE USO Y LISTA DE REPUESTOS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	336.832	336.832	Marca: METALCRAFT Fabricante: J&C R WOOD LIMITED Procedencia: REINO UNIDO Nro Certificado Origen Nacional:
KIT DE HERRAMIENTAS - FONTANERIA								
135	24112404-001	CAJA MÉTRICA PARA HERRAMIENTAS	MATERIAL: PLACA DE ACERO 5 GAVETAS TIPO: ACORDEÓN LONGITUD: 49.5 CM ANCHO: 20 CM ALTURA: 29 CM, PESO 5.1KGS	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	329.003	329.003	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
136	46181605-001	ZAPATÓN	APROBADO POR LA CE EN20345-S1P, PUNTERA DE ACERO, ENTRE SUELA DE ACERO, ANTIESTÁTICO, ANTIVIBRACIÓN, RESISTENTE AL ACEITE Y ANTIDESLIZANTE, PARTE SUPERIOR DE PIEL DIVIDIDA, SUELA DE PU DE DOBLE DENSIDAD. TALLE 42	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	355.254	355.254	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
137	27111801-002	CINTA MÉTRICA	CINTA MÉTRICA (MÉTRICA Y EN PULGADAS) (INDUSTRIAL), ESTUCHE DE ABS CUBIERTO CON TPR, SENSACIÓN DE AGARRE CÓMODA Y RESISTENTE A LOS IMPACTOS, AMBOS LADOS RECUBREN NAILON DE LA HOJA, BOTÓN DE PARADA MANUAL POTENTE, CON HOJA MÉTRICA Y EN PULGADAS, PRECISIÓN: MID CLASE II, CON GANCHO MAGNÉTICO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	31.391	31.391	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
138	27113201-001	JUEGO DE TARRAJAS	JUEGO DE 9 ROSCAS PARA TUBOS, BSPT, ACABADO NEGRO, 1 SISTEMA DE ROSCADO DE TUBOS CON TRINQUETE Y 2 BARRAS DE EXTENSIÓN, EMBALAJE: CAJA DE COLOR PARA CAÑOS DE 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	152.938	152.938	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
139	27111750-001	PINZA DE PRESIÓN	(INDUSTRIALES), CRV, ACABADO NIQUEL, HRC52- HRC56 FORMA DEL PICO: CURVO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	64.063	64.063	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOP S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
140	27112117-001	PINZA PICO DE LORO	ALICATE DE JUNTA DE RANURA DE 16", TAMAÑO: 400 MM / 16", LA ESTRUCTURA DE RANURA PROPORCIONA MAYOR DURABILIDAD, GRAN AJUSTE DE APERTURA PARA ADAPTARSE A TODAS LAS FORMAS, ENDURECIDO Y TEMPLADO, MANGO ANTIDESLIZANTE BAÑADO EN DOS COLORES	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	338.438	338.438	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
141	24101601-020	NIVEL DE BURBUJA DE MANO	LONGITUD DEL NIVEL: 762 MM (32") NIVEL DE BURBUJA (INDUSTRIAL), MARCO DE ALUMINIO RESISTENTE CON REVESTIMIENTO EN POLVO, FONDO PULIDO PARA ALTA PRECISIÓN, PRECISIÓN: 0,5 MM/M, TRES VIALES: 90°, 180°, 45°, VIAL DE ACRÍLICO SÓLIDO MÁS GRANDE, FUNCIÓN DE VIAL DE DOBLE VISTA PARA UNA LECTURA DE PLOMADA REAL, TAPAS DE EXTREMO A PRUEBA DE GOLPES	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	109.332	109.332	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
142	27111706-001	LLAVE FRANCESA	LONGITUD TOTAL: 12" APERTURA: 35 MM MATERIAL: ACERO AL CARBONO, ACABADO EN NEGRO Y PULIDO, MANGO DE PLÁSTICO DE DOS COMPONENTES	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	151.885	151.885	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
143	27111906-001	CINCEL CORTA HIERRO	LONGITUD DEL CINCEL: 10" - 25 CM ANCHO DE LA PUNTA DEL CINCEL: 30 MM MATERIAL DEL CUERPO DEL CINCEL: ACERO FORJADO ACABADO: PINTADO COLOR DEL CINCEL: NEGRO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	46.768	46.768	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
144	27111508-017	ARCO DE SIERRA	MARCO DE SIERRA PARA METAL DE 12" (INDUSTRIAL), ESTRUCTURA DE ARCO DE TUBO DE ACERO LACADO CUADRADO, CON MANGO DE ALUMINIO Y TPR, INCLUYE 1 HOJA DE SIERRA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	125.751	125.751	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
145	27112802-001	HOJA PARA SIERRA	HOJA DE SIERRA FLEXIBLE BIMETAL CON FILO DE ACERO RÁPIDO M2. LONGITUD DE LA HOJA DE 300 MM (12 PULGADAS). DENTADO DE 18 DIENTES POR PULGADA PARA UN ACABADO MEDIO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	13.004	13.004	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
146	27111803-9999	NIVEL DE MANGUERA	MANGUERA DE NIVEL DE AGUA, LONGITUD: 15 M, 1 TUBO DE PVC, 2 TAZAS MEDIDORAS DE PLÁSTICO DE PVC CON TAPAS DE PLÁSTICO ROJAS, AJUSTE RÁPIDO DE ALTURA, ADECUADO PARA COLGAR CUADROS, INSTALAR ESTANTES, ETC.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	38.361	38.361	Marca: JINHUA Fabricante: JINHUA YUJA TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
147	27111621-001	MAZO PLANO	PERFIL DEL MAZO: OCTOGONAL A PESO APROXIMADO: 2KG, PINTADO DE NEGRO, TRATAMIENTO TÉRMICO, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	231.964	231.964	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
148	23271808-001	PASTA SELLADORA	COLOR: ROJO PESO NETO: 50,0 G VISCOSIDAD: 6000 A 8000 CP TEMPERATURA DE TRABAJO: -60 A 150 °C CURADO INICIAL: < 30 MINUTOS CURADO TOTAL: 24 H	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	169.214	169.214	Marca: SHALL Fabricante: SHALL TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
149	31201519-9998	CINTA TEFLÓN	ANCHO: 18 MM LONGITUD: 50 M MATERIAL: 100 % PTFE (POLITETRAFLUOROETILENO) COLOR: BLANCO TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -90 °C A +240 °C	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	21.750	21.750	Marca: SHALL Fabricante: SHALL TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:

Web: www.snpp.edu.py - Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

INCOP S.A.

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

INCOP S.A

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
150	27111515-9999	ROTOMARTILLO	MARTILLO ROTATORIO DE 800 W (INDUSTRIAL), APROBACIÓN CE, POTENCIA DE ENTRADA: 800 W, VOLTAJE NOMINAL: 220-240 V, FRECUENCIA: 50/60 HZ, VELOCIDAD SIN CARGA: 0-1200/MIN, FRECUENCIA DE IMPACTO: 0-5500 LPM, ENERGÍA DE IMPACTO: 2,8 J, CAPACIDAD DE PERFORACIÓN: ACERO: 13 MM, HORMIGÓN: 26 MM, MADERA: 40 MM, MANDRIL SDS PLUS, ENCHUFE Y CABLE: 2 M APROBADOS POR VDE, LOS ACCESORIOS CONTIENEN 1 CINCEL DE PUNTA: 13 X 240 MM, 1 CINCEL PLANO: 13 X 240 MM, 3 BROCAS SDS-PLUS: 6 X 140 MM, 8 X 140 MM, 110 X 140 MM, 1 MANGO AUXILIAR, 1 CALIBRE DE PROFUNDIDAD	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.265.642	1.265.642	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
151	27112704-001	ROTOMARTILLO AMOLADORA	AMOLADORA ANGULAR DE 1200 W Y 125 MM (INDUSTRIAL), APROBACIÓN CE, POTENCIA DE ENTRADA: 1200 W, VOLTAJE: 220-230 V, FRECUENCIA: 50/60 HZ, VELOCIDAD SIN CARGA: 3000-11500/MIN, DIÁMETRO DEL DISCO: 125 MM, ROSCA DEL HUSILLO: M14, INTERRUPTOR DE PREVENCIÓN DE AUTOBLOQUEO, ENCHUFE Y CABLE: APROBADO POR LA CE DE 2 M, LOS ACCESORIOS CONTIENEN: 1 PAR DE ESCOBILLAS DE CARBÓN, 1 MANGO AUXILIAR, 1 LLAVE INGLESA, 1 LLAVE HEXAGONAL	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	449.032	449.032	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
152	27112719-001	PISTOLA DE SILICONA	MODELO: SOBRE MATERIAL: ALUMINIO COLOR DEL APLICADOR DE SILICONA: GRIS TIPO DE RECAMBIO DEL APLICADOR DE SILICONA: SOBRE DE 600 ML	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	150.157	150.157	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
153	46181701-001	CASCO DE SEGURIDAD	COLOR DEL CASCO: AMARILLO CASCO DE SEGURIDAD, APROBADO POR LA CE, CUERPO DE PLÁSTICO PP, AJUSTE DE HEBILLA, CORREA DE BARBILLA INCLUIDA, SUSPENSIÓN DE CUATRO PUNTOS, CON RANURAS EN AMBOS LADOS PARA EQUIPAR PROTECTOR FACIAL U OTROS PRODUCTOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	77.737	77.737	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
154	46181507-001	CHALECO REFLECTIVO DE SEGURIDAD	CHALECO REFLECTOR, HOMOLOGADO POR LA CE SEGÚN EN471, CHALECO DE TRICOT DE POLIÉSTER, CINTA REFLECTANTE DE 5 CM DE ANCHO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	33.405	33.405	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEN TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
155	30191501-001	ESCALERA DOBLE	ESCALERA DE EXTENSIÓN DE TRES SECCIONES ALTURA MÁXIMA EXTENDIDA: 4,07 M ALTURA CERRADA: 1,75 MANCHO: 46CM/39,5CM/33CM, MATERIAL: 6063/T5 ALUMINIO, 1,2 MM DE GROSOR, CARGA MÁXIMA 150 KG	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	1.449.439	1.449.439	Marca: ADTO Fabricante: CHANGSHA XIANGJIA METAL MATERIAL CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
156	27111708-001	LLAVE CAÑO	MODELO: AMERICANA MATERIAL: ACERO ACABADO: PINTADO CAPACIDAD DE APERTURA: 60 MM LONGITUD DE LA LLAVE: 18"	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	315.628	315.628	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEM TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
157	23171603-001	CORTADOR DE TUBOS PVC	CORTADOR DE TUBOS DE PVC (3-42 MM), HOJA DE 65MN, FUNCIÓN DE APERTURA AUTOMÁTICA, MATERIAL DEL CUERPO: FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO, RECUBIERTO DE POLVO, SE APLICA PARA CORTAR PVC, PPR, PU, PE Y OTROS TUBOS DE PLÁSTICO	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	138.367	138.367	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEM TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
158	27111562-001	CUTTER REF	CUCHILLO DE HOJA DESPRENDIBLE, ESTUCHE ABS + TPR, CON 3 CUCHILLAS SK5, CON BOTÓN PULSADOR PLANO, CARGA SEGURA	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	34.689	34.689	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEM TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

INCOP S.A.

MONTO MÁXIMO: 16.000.000.000 MONTO MÍNIMO: 8.000.000.000

						INCOP S.A		
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATRIBUTO	CANTIDAD	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CARACTERÍSTICAS
159	23171508-001	SOLDADOR PARA TUBOS PVC	JUEGO DE MÁQUINA PARA SOLDAR TUBERÍAS, APROBACIÓN CE, POTENCIA DE ENTRADA: 700 W / 1500 W, VOLTAJE: 230 V, FRECUENCIA: 50 HZ, TOMAS DE CALEFACCIÓN: 20, 25, 32, 40, 50, 63MM, TERMORREGULADOR: 0 °C - 300 °C, APLICACIÓN EN: PP-R, PB, PE, PE-RT, BASE DE FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO, ENCHUFE Y CABLE: APROBADOS POR LA CE DE 1,8 M, LOS ACCESORIOS CONTIENEN: 1 CINTA MÉTRICA DE 3 METROS 1 CORTADOR DE TUBOS DE PVC DE 3-42 MM 1 DESTORNILLADOR PH1X100 MM	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	946.504	946.504	Marca: HARDEN Fabricante: SHANGHAI HARDEM TOOLS CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
160	46171610-9999	CÁMARA TÉRMICA PORTÁTIL	PARA IDENTIFICAR FUGAS DE AGUA Y UBICACIÓN DE CAÑERÍAS, RESOLUCIÓN IR: 256 x 192 (49.152 PÍXELES), NETD: < 40 MK (@ 25 °C, F#-1.0), FRECUENCIA DE IMAGEN: 25 HZ, PASO DEL DETECTOR: 12 MM, RANGO ESPECTRAL: 7,5 A 14 MM, LONGITUD FOCAL: 3,6 MM, NÚMERO F: F1.0, CAMPO DE VISIÓN (FOV): 50° x 37,2°, RESOLUCIÓN ESPACIAL (IFOV): 3,33 MRAD, MODO DE ENFOQUE: ENFOQUE LIBRE. CÁMARA RESOLUCIÓN: 3264 x 2448 (8 MP), RESOLUCIÓN DE 640 x 480, PANTALLA TÁCTIL LCD DE 3,5 PULGADAS, BRILLO DE LA PANTALLA: MANUAL, ZOOM DIGITAL: 1,0X A 8,0X CONTINUO, MODOS DE IMAGEN: TÉRMICA/VISUAL/FUSIÓN/PIP/MEZCLA, PALETAS DE COLORES: BLANCO INTENSO, NEGRO INTENSO, ARCOÍRIS, ARCOÍRIS DE HIERRO, ROJO INTENSO, FUSIÓN, LLUVIA, AZUL ROJO, ALARMA DE CONDENSACIÓN, PALETA DEL MODO DE ENFOQUE: ARRIBA/ABAJO/INTERVALO. ALARMA DE COLOR: POR ENCIMA/POR DEBAJO/INTERVALO/AISLAMIENTO, RANGO DE TEMPERATURA: -20 °C A 150 °C Y 100 °C A 650 °C, EXACTITUD: MÁX. ±2 °C PARA TEMPERATURAS DE 0 A 100 °C, ±2 % PARA TEMPERATURAS DE 100 A 600 °C, ±4 % PARA TEMPERATURAS DE 600 A 650 °C A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 15 A 35 °C.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Unidad	1	2.947.280	2.947.280	Marca: HIKMICROFabricante: HANGZHOU MICROIMAGE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD Procedencia: CHINA Nro Certificado Origen Nacional:
TOTAL:							68.298.411	

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 8.000.000.000 (Guaraníes ocho mil millones), IVA incluido y el monto máximo es de Gs. 16.000.000.000 (guaraníes dieciséis mil millones), IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7 - VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será:

La vigencia es desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026

8 - PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.

Web: www.snpp.edu.py – Dirección: Dr. Molas López 480 - Asunción

INCOP S.A.

9 - ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de este contrato estará a cargo de:

Sr. Marcos Daniel Martínez García, Director Interino de la Dirección Administrativa

10- FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11 - MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de resolución de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12-CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13 - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14 - ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15 - IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una



[Handwritten signature]
INCOP S.A.

traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.



El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

16 - SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay al día 15 del mes de abril del año 2026.-

INCOP S.A.

CARLOS FULVIO ACOSTA LATORRE
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y
PROPIEDADES (INCOP) S.A.



JOSÉ NICOLÁS COGLIOLO
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN
PROFESIONAL