




Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Odontología
Comité de Evaluación



Nuestra Misión: "Formar profesionales y especialistas de la odontología competentes, éticos, con responsabilidad social, espíritu crítico e innovador.
Desarrollar la investigación, docencia y extensión orientadas a satisfacer las necesidades de salud oral de la población"

**INFORME COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN
N°08/2.026 LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N°06/2.026. ADQUISICIÓN DE
PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS, ID N°484154".**

Considerando el correo electrónico de la **Coordinadora del Comité Técnico de Insumos y del Dpto. de U.O.C.**, de fecha 23 de junio del año en curso, se procede a la modificación del **Cuadro de Oferentes Adjudicados con relación al Ítem N°29 "Sonda de Nabers"** a fin de rectificar la recomendación de la adjudicación, quedando de la siguiente manera;

➤ **Cuadro de Oferentes Adjudicados con los ítems y precios correspondientes.**


EMPRESA: DENTAL GUARANI S.A										
Monto adjudicado: Gs.31.131.000- (GUARANIES TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL).-										
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Proc	Unidad de Medida	Pres.	Cant. Min.	Cant. Máx.	Precio Unitario I.V.A. incluido	Precio Total I.V.A. incluido
1	42151601-005	Aceite lubricante para instrumentos dentales rotatorios. Lubricante de alta rotación	IODONTOSUL	Brasil	Unidad	Frasco	10	20	85000	1700000
4	42142502-001	Aguja odontológica	MISAWA	Japón	Unidad	Caja	40	80	62000	4960000
5	42152502-001	Babero desechable para uso odontológico (protector del paciente)	ASA DENTAL	Italia	Unidad	Paquete	50	100	26000	2600000
10	42152412-9999	Cera rosa	SENSACTION	China	Unidad	Unidad	500	1000	3300	3300000
14	42151619-003	Curetas de gracey 5/6	HU-FRIEDY	USA	Unidad	Unidad	3	6	248000	1488000
15	42151619-003	Curetas de gracey 7/8	HU-FRIEDY	USA	Unidad	Unidad	3	6	248000	1488000
16	42151619-003	Curetas de gracey 11/12	HU-FRIEDY	USA	Unidad	Unidad	3	6	248000	1488000
17	42151619-003	Curetas de gracey 13/14	HU-FRIEDY	USA	Unidad	Unidad	3	6	248000	1488000
18	42151639-001	Espátula Lecron	6B INVENT	Pakistan	Unidad	Unidad	5	10	25000	250000
20	42151635-001	Eyector de saliva	ASA DENTAL	Italia	Unidad	Paquete	30	60	29500	1770000
23	42152425-002	Líquido monómero autocurado para acrílico odontológico	SUBITON	Argentina	Unidad	Frasco	20	40	48000	1920000
24	42152425-002	Líquido monómero autocurado para acrílico odontológico	SUBITON	Argentina	Unidad	Frasco	40	80	31000	2480000
25	42152425-9999	Líquido monómerotermopolimerizable para acrílico odontológico	SUBITON	Argentina	Unidad	Frasco	20	40	48000	1920000
26	42152425-9999	Líquido monómerotermopolimerizable para acrílico odontológico	SUBITON	Argentina	Unidad	Frasco	40	80	30500	2440000
27	42152220-9999	Piedras de afilado arkansas	s/m	s/m	Unidad	Unidad	3	6	280000	1680000
28	42291802-9999	Pinza hemostática recta	6B INVENT	Pakistan	Unidad	Unidad	3	6	26500	159000
TOTALES										31.131.000

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Odontología
Comité de Evaluación



Nuestra Misión: "Formar profesionales y especialistas de la odontología competentes, éticos, con responsabilidad social, espíritu crítico e innovador.
Desarrollar la investigación, docencia y extensión orientadas a satisfacer las necesidades de salud oral de la población"

EMPRESA: DENT PAR S.A										
Monto adjudicado: Gs. 62.559.590- (GUARANIES SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS										
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Min.	Cant. Máx.	Precio Unitario I.V.A. incluido	Precio Total I.V.A. incluido
7	42152424-006	Cemento Ionómero Vitreo Tipo I para cementación	GC America	Japon	Unidad	Kit Juego	50	100	295.500	29.550.000
9	42152424-006	Cemento Ionómero Vitreo Tipo II para uso restaurador	GC America	Japon	Unidad	Kit Juego	50	100	287.500	28.750.000
13	41116130-128	Control Biológico de Esterilidad	Maquira	Brasil	Unidad	Caja	10	20	160.500	3.210.000
19	421516130-128	Espátula para cera	Thalys	Pakistan	Unidad	Unidad	3	6	38.500	231.000
21	42151639-004	Fluor Gel	Maquira	Brasil	Unidad	Frasco	4	8	21.650	173.200
29	42151631-003	Sonda de Nabers Colorimétrica - sonda periodontal	Thalys	Pakistan	Unidad	Unidad	3	6	107.565	645.390
TOTALES										62.559.590

Siendo las 08:40hs. del 24/06/2026 y no habiendo otro tema que tratar se da por terminado el acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe y en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación, en 2(dos) ejemplares de un mismo tenor.

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la Máxima Autoridad.

Prof. Dr. HERIBERTO NUÑEZ-MENDIETA
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Lic. JUAN CARLOS MARTINEZ
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Prof. Dr. SIMÓN CABAÑAS
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN



Ing. Com. LILIAN E. MONTIEL FERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Abg. GUSTAVO MORÁN BERNAL
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Prof. Dr. JAVIER ACOSTA MENDOZA
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN



Ing. Ana Barreto <abarreto@founa.edu.py>

Fwd: Rectificación de Informe sobre insumos

3 mensajes

Comité de Evaluación de Ofertas <comiteevaluacion@founa.edu.py>

23 de junio de 2026 a las 13:07

Para: "Ing. Ana Barreto" <abarreto@founa.edu.py>, eli <eamarilla@founa.edu.py>, dngaona <dngaona@founa.edu.py>, pcabral@founa.edu.py

Buenos días Señores U.O.C.

ASUNTO: Remisión de informe técnico rectificado y consulta sobre directivas a seguir – Llamado ID 484.154

Por este medio, se reenvía el correo de la Coordinadora del Comité Técnico de Insumos relativo al llamado **"Adquisición de Productos Odontológicos Plurianual 2026-2027" (ID 484.154)**, específicamente en lo que respecta al **Ítem N° 29 – "Sonda de Nabers"**.

Al respecto, se informa que, con posterioridad a la emisión del informe técnico original, el citado comité detectó un error material involuntario, por lo que ha remitido un nuevo informe técnico rectificado.

En vista de esta rectificación, el Comité de Evaluación de Ofertas procedió a verificar el Cuadro de Precios Comparativo. Como resultado de dicha revisión, se constató que el **Ítem N° 29** corresponde ser adjudicado al proveedor **DENT-PAR S.A.**, y no a **Dental Guaraní S.A.**, como se había recomendado inicialmente.

Ante la situación planteada, se pone a consideración de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) el presente caso y se solicita formalmente dictar las directivas legales y administrativas a seguir para la prosecución correcta del llamado.

Saludos cordiales.

Comité de Evaluación
Facultad de Odontología
Universidad Nacional de Asunción
Teléf.: (595 21) 214739
www.odo.una.py
España N° 430 casi Brasil
Asunción, Paraguay

**Forwarded Conversation****Subject: Rectificación de Informe sobre insumos**

De: lcataldi@odo.una.py FOUNA <lcataldi@founa.edu.py>

Date: mar, 23 jun 2026 a las 12:26

To: Comité de Evaluación de Ofertas <comiteevaluacion@founa.edu.py>

Señores

Comité de Evaluación de Ofertas

Facultad de Odontología UNA

Presente

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Coordinadora del Comité Técnico de Insumos, a fin de informar que, con posterioridad a la emisión del informe del citado Comité, se procedió a una nueva verificación de los antecedentes obrantes en el legajo del llamado Adquisición de Productos Odontológicos Plurianual 2026-2027, ID 484.154, específicamente en lo que respecta al ítem N° 29 – "Sonda de Nabers".

En dicha revisión se constató que, por un error involuntario en la verificación inicial, se había consignado que la firma DENT PAR S.A. no presentó la muestra correspondiente, verificándose posteriormente que la misma fue efectivamente presentada.

Asimismo, al realizar la verificación correspondiente de la muestra, se constató que la misma cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas.

Anexo informe del comité técnico de
medicamentos sobre la corrección del ítem 29

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.


Prof. Dra. Leticia Cataldi
Coordinadora del Comité Técnico de Insumos
Facultad de Odontología UNA

De: **Comite de Evaluación de Ofertas** <comiteevaluacion@founa.edu.py>
Date: mar, 23 jun 2026 a las 12:43
To: lcataldi@odo.una.py FOUNA <lcataldi@founa.edu.py>

Buenos días. Recibido.!

Atentamente

Comité de Evaluación
Facultad de Odontología
Universidad Nacional de Asunción
Teléf.: (595 21) 214739
www.odo.una.py
España N° 430 casi Brasil
Asunción, Paraguay



9fc53673-4488-4596-a0d9-bbcfe6cdff8b.jpeg
109K

Ing. Ana Barreto <abarreto@founa.edu.py> 23 de junio de 2026 a las 13:36
Para: Comite de Evaluación de Ofertas <comiteevaluacion@founa.edu.py>
Cc: eli <eamarilla@founa.edu.py>, dngaona <dngaona@founa.edu.py>, pcabral@founa.edu.py

Buenas tardes

En atención a lo informado por el Comité de Evaluación de Ofertas respecto a la rectificación efectuada por el Comité Técnico de Insumos para el Ítem N° 29 – "Sonda de Nabers", y considerando que dicha modificación incide en la recomendación de adjudicación inicialmente emitida, el Departamento de UOC solicita la elaboración y emisión de un Informe Complementario por parte del Comité de Evaluación de Ofertas, a fin de regularizar la situación planteada, dejando constancia de los antecedentes verificados, la rectificación realizada y la nueva recomendación de adjudicación correspondiente.

Asimismo, se remite el legajo completo del llamado, a los efectos de respaldar la elaboración del citado informe complementario.

Una vez emitido el mismo, se solicita remitir nuevamente los antecedentes a esta UOC para la prosecución de los trámites administrativos correspondientes.

Saludos cordiales

Ing. Ana Barreto
Departamento de UOC FOUNA
España 430 c/ Brasil

[El texto citado está oculto]

Comite de Evaluación de Ofertas <comiteevaluacion@founa.edu.py> 24 de junio de 2026 a las 6:55

Para: "Ing. Ana Barreto" <abarreto@founa.edu.py>
Cc: eli <eamarilla@founa.edu.py>, dngaona <dngaona@founa.edu.py>, pcabral@founa.edu.py

Buenos días

Recibido. Muchas gracias!

Comité de Evaluación
Facultad de Odontología
Universidad Nacional de Asunción
Teléf.: (595 21) 214739
www.odo.una.py
España Nº 430 casi Brasil
Asunción, Paraguay



[El texto citado está oculto]