



Municipalidad de Villarrica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N° 80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 / correo electrónico: uocvillarrica@gmail.com

Dictamen Técnico-formal: Justificación del Retardo en la Carga del Acta de Apertura

La presente justificación tiene como objeto aclarar, luego de una revisión completa de lo sucedido, el motivo por el cual la remisión del Acta de Apertura correspondiente al proceso de Licitación de Menor Cuantía N°02 REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA – ID 448496, se realizó en fecha 04-09-2024, pese a que el acto de apertura se llevó a cabo en fecha 08-08-2024.

El acto de apertura se realizó en tiempo y forma el día 08 de agosto de 2024, cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 7021/2022 "De Suministros y Contrataciones Públicas", contando con la participación de las empresas oferentes detalladas en el acta adjunta. No obstante, al momento de proceder a la carga del acta dentro del plazo reglamentario, un incidente involuntario por parte de un miembro de la UOC, quien estaba encargado de subir la documentación, resultó en un ingreso tardío del acta al sistema de la DNCP, lo que derivó en la remisión efectiva en fecha 04-09-2024.


El acta fue generada y cargada en el sistema de manera oportuna, dentro de los plazos establecidos por la normativa, pero debido a un procedimiento de carga en un campo distinto al designado para tal efecto, la publicación del acta no se reflejó correctamente en la plataforma de la DNCP en el tiempo previsto, por lo que la visibilidad del acta quedó retrasada hasta su correcta remisión en fecha 04-09-2024. Es importante recalcar que en ningún momento se interrumpió la integridad del proceso ni se afectó la equidad entre los participantes.

La carga del acta fue realizada en el sistema de la DNCP en la fecha correcta, sin embargo, debido a la ubicación del documento en un campo equivocado, su publicación no se visualizó de inmediato. Esto constituye una situación técnica relacionada con el manejo del sistema, sin intenciones de ocultar información ni afectar el proceso de contratación.

Dado que el documento fue cargado y quedó registrado en la plataforma en tiempo y forma, aunque en un campo distinto, consideramos que no se vulneraron los principios de transparencia ni igualdad entre los participantes.

Solicitamos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la consideración de esta justificación, en la cual se demuestra que el acta fue cargada dentro de los plazos reglamentarios, aunque en un campo equivocado, y que dicho error no tuvo impacto alguno en la transparencia ni en la igualdad de los oferentes. El proceso de carga ha sido corregido y las medidas pertinentes han sido implementadas para evitar incidentes similares en el futuro.




Lic. Luis Manuel Vallejo
Encargado de UOC

Lic. Luis Manuel Vallejo



Municipalidad de Villarica
Unidad Operativa de Contrataciones

RUC N° 80022949-5
Dirección: Gral. Díaz e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Tel: (0541) 42255 / correo electrónico: uocvillarica@gmail.com

Se indica capturas de pantalla de la plataforma de la DNCP que evidencien la remisión y ubicación incorrecta del documento.

https://acta.dncp.gov.py/publicado/1ef3d3b5-769e-671a-a7f9-4f513b389a61

GOMEZ

OBSERVACIONES DE TERCEROS

No posee Observaciones de terceros

No hay observaciones.

Documentos Adjuntos

Nombre de Archivo	Tipo de Documento	Fecha	Acciones
acta_de_apertura_448496_firmado_2815228...	Acta de Apertura	04/09/2024 18:27:51	
acta_de_apertura_448496_firmado_2579241...	Otros Documentos del Acta	08/06/2024 11:03:27	

IMPRIMIR ACTA



Luis Manuel Vallejo
Lic. Luis Manuel Vallejo
Encargado de UOC

Lic. Luis Manuel Vallejo