



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ

MISION: "Brindar servicios de excelencia para impulsar una Municipalidad eficiente y eficaz con responsabilidad social, económica y ambiental contribuyendo así al desarrollo del Distrito de San Rafael del Paraná"

CUADRO COMPARATIVO LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N°24/2024 "PARA LA REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANA, CON ID N°453.438".

| GRUPO 1-REPARACION Y AMPLIACION DE UN BLOQUE DE 1 AULA Y SANITARIOS- ESCUELA BASICA N°3272 FERNANDO DE LA MORA | RUBRO | UMI | CANT. | RET SL CONSTRUCCIONES S.A. | | C.A. CONSTRUCTORA | | S Y J CONSTRUCTORA | |
|--|--|-----|-------|----------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | | PRECIO U. | PRECIO T. | PRECIO U. | PRECIO T. | PRECIO U. | PRECIO T. |
| 1 | Limpeza para preparación de la obra para ejecución de los trabajos. | m2 | 74,10 | 5,067 | 375,465 | 5,067 | 375,465 | 5,574 | 413,033 |
| 2 | Replanteo y Marcación. | m2 | 74,10 | 3,479 | 257,794 | 3,479 | 257,794 | 3,827 | 283,581 |
| 3 | Vallado de obra de chapa zinc y obrador. | gl | 1,00 | 3,884,022 | 3,884,022 | 3,884,022 | 3,884,022 | 4,272,424 | 4,272,424 |
| 4 | Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2,00 x 1,50 m con Impresión adhesiva. | un | 1,00 | 1,248,053 | 1,248,053 | 1,248,053 | 1,248,053 | 1,372,858 | 1,372,858 |
| 5 | Desmonte de instalación eléctrica y artefactos. Por ambiente. | un | 1,00 | 302,443 | 302,443 | 302,443 | 302,443 | 332,687 | 332,687 |
| 6 | Demolición de piso de baldosa calcárea. | m2 | 61,20 | 14,574 | 891,929 | 14,574 | 891,929 | 16,031 | 981,097 |
| 7 | Demolición de pizarrón existente. | un | 1,00 | 247,490 | 247,490 | 247,490 | 247,490 | 272,239 | 272,239 |
| 8 | Demolición de zócalo de baldosa calcárea. | ml | 30,50 | 11,667 | 355,844 | 11,667 | 355,844 | 12,834 | 391,437 |
| 9 | Desmonte de techo (tejas-tejuelón) con recuperación de tejas. | m2 | 80,60 | 16,694 | 1,345,536 | 16,694 | 1,345,536 | 18,363 | 1,480,058 |
| 10 | Desmonte de techo con recuperación de chapas y maderamen (tirantes). | m2 | 4,55 | 16,694 | 75,958 | 16,694 | 75,958 | 18,363 | 83,552 |
| 11 | Demolición de pared para construcción de pilar de H°A°. Incluye demolición de sanitario existente. | m2 | 18,50 | 36,333 | 672,161 | 36,333 | 672,161 | 39,966 | 739,371 |
| 12 | Desmonte de aberturas: puerta de madera con marco y ventanas tipo balancín. | un | 4,00 | 116,762 | 467,048 | 116,762 | 467,048 | 128,438 | 513,752 |
| 13 | Excavación para fundación. | m3 | 12,50 | 173,333 | 2,166,663 | 173,333 | 2,166,663 | 190,666 | 2,383,325 |
| 14 | Zapata de H° A° (Detalles en plano) fck=210 kg/cm2. | m3 | 2,85 | 3,100,000 | 8,835,000 | 3,100,000 | 8,835,000 | 3,410,000 | 9,718,500 |
| 15 | Columnas de H° A° (Detalles en plano) fck=210 kg/cm2 | m3 | 1,55 | 3,000,000 | 4,650,000 | 3,000,000 | 4,650,000 | 3,300,000 | 5,115,000 |
| 16 | Encadenado inferior de 0,13 x 0,27 de H°A°. (Detalles en plano) fck=210 kg/cm2. | m3 | 0,75 | 2,900,000 | 2,175,000 | 2,900,000 | 2,175,000 | 3,190,000 | 2,392,500 |
| 17 | Encadenado superior de 0,13 x 0,27 de H°A°. (Detalles en plano) fck=210 kg/cm2 | m3 | 1,70 | 2,900,000 | 4,930,000 | 2,900,000 | 4,930,000 | 3,190,000 | 5,423,000 |
| 18 | Loseta de Hormigón de 5 cm sobre pilar existente. | m3 | 0,40 | 2,333,333 | 933,333 | 2,333,333 | 933,333 | 2,566,666 | 1,026,666 |

VISION: "Ser una Municipalidad moderna, eficiente y transparente comprometido con el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la población."

Dirección: San Rafael del Paraná km 11
Correo: intendenciamunicipal@sanrafaeldelparana.gov.py

Encargado de U.O.C.
Munic. San Rafael del Paraná



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ

MISSION: "Brindar servicios de excelencia para impulsar una Municipalidad eficiente y eficaz con responsabilidad social, económica y ambiental contribuyendo así al desarrollo del Distrito de San Rafael del Paraná"

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|--------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 19 | Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro de 8 mm en forma de Z. | ml | 35,50 | 44.498 | 1.579.679 | 44.498 | 1.579.679 | 48.948 | 1.737.654 |
| 20 | Muro de nivelación de ladrillo común de 0,30 cm en galería. | m2 | 6,35 | 192.305 | 1.221.137 | 192.305 | 1.221.137 | 211.536 | 1.343.254 |
| 21 | Mampostería de elevación 0,15 de ladrillo hueco para revocar. | m2 | 54,55 | 95.451 | 5.206.852 | 95.451 | 5.206.852 | 104.996 | 5.727.532 |
| 22 | Revoque exteriores e interiores con hidrofugo a 2 capa de 1,5 cm. Incluye fachadas y pilares de ladrillo visto. | m2 | 186,00 | 45.392 | 8.442.912 | 45.392 | 8.442.912 | 49.931 | 9.287.166 |
| 23 | Contrapiso de cascoses de 10 cm, en sanitarios y depósito. | m2 | 12,85 | 32.666 | 419.758 | 32.666 | 419.758 | 35.933 | 461.739 |
| 24 | Carpea de cemento 2 cm (1:3). | m2 | 74,10 | 31.847 | 2.359.863 | 31.847 | 2.359.863 | 35.032 | 2.595.871 |
| 25 | Piso cerámico color marrón alto tráfico Pl 4.- | m2 | 74,10 | 114.019 | 8.448.808 | 114.019 | 8.448.808 | 125.421 | 9.293.696 |
| 26 | Zócalo de baldosa de 8 cm de altura. | ml | 30,50 | 31.539 | 961.940 | 31.539 | 961.940 | 34.693 | 1.058.137 |
| 27 | Azulejo h: 1,70 cm color blanco. | m2 | 34,85 | 134.200 | 4.676.870 | 134.200 | 4.676.870 | 147.620 | 5.144.557 |
| 28 | Guarda Otra de 0,80m: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascoses, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común. Incluye pintura para piso de alta resistencia. | m2 | 31,50 | 113.562 | 3.577.203 | 113.562 | 3.577.203 | 124.918 | 3.934.917 |
| 29 | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm pre-pintado, clavadores de caño Industrial de 30x50 y pared de 1,20 sobre tirantes de madera reutilizados. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético. | m2 | 97,20 | 401.617 | 39.037.172 | 401.617 | 39.037.172 | 441.779 | 42.940.919 |
| 30 | Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" 150 con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30. Incluye anti oxidado y pintura sintética.- | ml | 10,00 | 368.605 | 3.686.050 | 368.605 | 3.686.050 | 405.466 | 4.054.660 |
| 31 | Provisión y colocación de viga de galería de perfil "U" 100 con desarrollo de 30 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30. Incluye anti oxidado y pintura sintética.- | ml | 7,90 | 343.605 | 2.714.480 | 343.605 | 2.714.480 | 377.966 | 2.985.931 |
| 32 | Canaleta de chapa N° 26, desarrollo 40 cms, con pintura sintética. | ml | 35,80 | 103.476 | 3.704.441 | 103.476 | 3.704.441 | 113.824 | 4.074.899 |
| 33 | Caño de bajada de chapa N° 26 con pintura sintética. | ml | 18,60 | 103.528 | 1.925.621 | 103.528 | 1.925.621 | 113.881 | 2.118.187 |
| 34 | Provisión y colocación de puerta tipo tablero con hoja de 0,90 m, con marco, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes(dobladas). Incluye, contramarco y pintura al barniz.- | un | 1,00 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.815.000 | 1.815.000 |
| 35 | Provisión y colocación de ventanas blindex templado de 8mm con perfilera de aluminio. | m2 | 8,40 | 750.000 | 6.300.000 | 750.000 | 6.300.000 | 825.000 | 6.930.000 |

VISION: "Ser una Municipalidad moderna, eficiente y transparente comprometido con el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la población."

Dirección: San Rafael del Paraná km 11

Correo: intendenciamunicipal@sanrafaeldelparana.gov.py

Encargado: U.O.C.
Munic. San Rafael del Paraná



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ

MISSION: "Brindar servicios de excelencia para impulsar una Municipalidad eficiente y eficaz con responsabilidad social, económica y ambiental contribuyendo así al desarrollo del Distrito de San Rafael del Paraná"

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 36 | Provisión y colocación de puerta tipo placa con hoja de 0,70 m y marco, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladizas). Incluye, contramarco y pintura al barniz.- En Depósito. | un | 1,00 | 997,344 | 997,344 | 997,344 | 997,344 | 997,344 | 1,097,078 | 1,097,078 |
| 37 | Provisión y colocación de puerta placa de 0,65x1,60m para boxes de sanitario masculino, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladizas). Incluye pintura al barniz.- | un | 3,00 | 817,490 | 2,452,470 | 817,490 | 2,452,470 | 817,490 | 899,239 | 2,697,717 |
| 38 | De paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico con pintura de 1ra línea color arena. Incluye columnas de galería. Incluye enduido. | m2 | 245,55 | 37,667 | 9,249,132 | 37,667 | 9,249,132 | 37,667 | 41,434 | 10,174,119 |
| 39 | De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color tabaco, hasta antepecho de ventanas, h: 0,90m. Incluye columnas. Incluye enduido. | m2 | 65,50 | 38,333 | 2,510,812 | 38,333 | 2,510,812 | 38,333 | 42,166 | 2,761,873 |
| 40 | De nivelación al sintético. | m2 | 12,50 | 26,735 | 334,188 | 26,735 | 334,188 | 26,735 | 29,409 | 367,613 |
| 41 | Provisión y erección de columna de hormigón de 7 metros. | un | 1,00 | 1,659,305 | 1,659,305 | 1,659,305 | 1,659,305 | 1,659,305 | 1,825,236 | 1,825,236 |
| 42 | Provisión y colocación de cable preensamblado de 10mm hasta tablero principal. | ml | 50,00 | 45,167 | 2,258,350 | 45,167 | 2,258,350 | 45,167 | 49,684 | 2,484,200 |
| 43 | Alimentación de toma corriente alto y bajo. | un | 4,00 | 113,744 | 454,976 | 113,744 | 454,976 | 113,744 | 125,118 | 500,472 |
| 44 | Alimentación para Lámpara LED de 70w con campana acrílica d:50 cm. | un | 7,00 | 128,893 | 902,251 | 128,893 | 902,251 | 128,893 | 141,782 | 992,474 |
| 45 | Alimentación para lámpara de LED 40w en galería. | un | 2,00 | 108,467 | 216,934 | 108,467 | 216,934 | 108,467 | 119,314 | 238,628 |
| 46 | Alimentación para lámpara de LED 40w exteriores. | un | 5,00 | 113,850 | 569,250 | 113,850 | 569,250 | 113,850 | 125,235 | 626,175 |
| 47 | Alimentación de los circuitos del TC. | un | 1,00 | 114,601 | 114,601 | 114,601 | 114,601 | 114,601 | 126,061 | 126,061 |
| 48 | Alimentación de los circuitos de ventiladores. | un | 2,00 | 113,885 | 227,770 | 113,885 | 227,770 | 113,885 | 125,274 | 250,548 |
| 49 | Instalación del tablero TS10 de 20 AG. | un | 1,00 | 182,144 | 182,144 | 182,144 | 182,144 | 182,144 | 200,358 | 200,358 |
| 50 | Artefactos luminicos Lámpara LED de 70w con campana acrílica d:50 cm. | un | 7,00 | 380,800 | 2,665,600 | 380,800 | 2,665,600 | 380,800 | 418,890 | 2,932,160 |
| 51 | Base y foco de lámpara de LED 40w para galería. | un | 2,00 | 170,743 | 341,486 | 170,743 | 341,486 | 170,743 | 187,817 | 375,634 |
| 52 | Lámpara de LED 40w con protector para exterior. | un | 5,00 | 244,073 | 1,220,365 | 244,073 | 1,220,365 | 244,073 | 268,480 | 1,342,400 |
| 53 | Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro. | un | 1,00 | 566,299 | 566,299 | 566,299 | 566,299 | 566,299 | 622,929 | 622,929 |
| 54 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores. | un | 1,00 | 142,835 | 142,835 | 142,835 | 142,835 | 142,835 | 157,119 | 157,119 |
| 55 | Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica.- | un | 2,00 | 721,423 | 1,442,846 | 721,423 | 1,442,846 | 721,423 | 793,565 | 1,587,130 |
| 56 | Instalación de agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.- | gl | 1,00 | 17,018,801 | 17,018,801 | 17,018,801 | 17,018,801 | 17,018,801 | 18,720,681 | 18,720,681 |
| 57 | Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, Incluye cañería externa y registros según plano general | gl | 1,00 | 6,617,636 | 6,617,636 | 6,617,636 | 6,617,636 | 6,617,636 | 7,279,400 | 7,279,400 |

VISION: "Ser una Municipalidad moderna, eficiente y transparente comprometido con el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la población."

Dirección: San Rafael del Paraná km 11
Correo: intendenciamunicipal@sanrafaeldelparana.gov.py


Abog. **Dora Montiel G.**
Encargado de U.O.C.
Munic. San Rafael del Paraná



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ

MISION "Brindar servicios de excelencia para impulsar una Municipalidad eficiente y eficaz con responsabilidad social, económica y ambiental contribuyendo así al desarrollo del Distrito de San Rafael del Paraná"

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 58 | Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | un | 1,00 | 4.703.988 | 4.703.988 | 4.703.988 | 4.703.988 | 4.703.988 | 5.174.387 | 5.174.387 |
| 59 | Provisión y colocación de pizarra acrílica de 2,75x1,20m. | un | 1,00 | 1.754.180 | 1.754.180 | 1.754.180 | 1.754.180 | 1.754.180 | 1.929.598 | 1.929.598 |
| 60 | Limpieza final de obra. | m2 | 74,10 | 5.723 | 424.074 | 5.723 | 424.074 | 5.723 | 6.295 | 466.460 |
| GRUPO 2- REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 02 AULAS Y SANITARIOS -ESCUELA BASICA Nº 7322 SAN JOSE | | | | | | | | | | |
| 1 | Limpieza para preparación de la obra para ejecución de los trabajos. | m2 | 126,75 | 5.572 | 706.251 | 5.572 | 706.251 | 5.572 | 6.129 | 776.851 |
| 2 | Replanteo y Marcación. | m2 | 126,75 | 3.500 | 443.625 | 3.500 | 443.625 | 3.500 | 3.850 | 487.988 |
| 3 | Vallado de obra de chapa zinc y obrador. | GL | 1,00 | 2.534.698 | 2.534.698 | 2.534.698 | 2.534.698 | 2.534.698 | 2.788.168 | 2.788.168 |
| 4 | Cartel de obra (estructura metálica y chapa nº 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva. | UN | 1,00 | 1.266.667 | 1.266.667 | 1.266.667 | 1.266.667 | 1.266.667 | 1.393.334 | 1.393.334 |
| 5 | Desmonte de instalación eléctrica y artefactos. Por ambiente: (tirantes). Se mantiene | un | 2,00 | 226.930 | 453.860 | 226.930 | 453.860 | 226.930 | 249.623 | 499.246 |
| 6 | Desmonte de techo con recuperación de tejas y maderamen (tirantes). Se mantiene | m2 | 152,50 | 14.000 | 2.135.000 | 14.000 | 2.135.000 | 14.000 | 15.400 | 2.348.500 |
| 7 | Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro de 8 mm en forma de Z | ml | 45,00 | 46.333 | 2.084.985 | 46.333 | 2.084.985 | 46.333 | 50.966 | 2.293.470 |
| 8 | Revoque exteriores e interiores con hidrófugo a 1 capa de 1,5 cm. Incluye fachadas y pilares de ladrillo visto. | m2 | 185,55 | 42.000 | 7.793.100 | 42.000 | 7.793.100 | 42.000 | 46.200 | 8.572.410 |
| 9 | Guarda Obra de 0,80m: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común. Incluye pintura para piso. | m2 | 39,85 | 118.333 | 4.715.570 | 118.333 | 4.715.570 | 118.333 | 130.166 | 5.187.115 |
| 10 | Provisión y colocación de chapa nº 26 sobre tirantes de maderas y machimbre existente, prever tirantes y machimbre nuevos en mal estado si es necesario. Incluye pintura de tirantes al barniz sintético esmalzado color cedro y machimbre. | m2 | 152,50 | 371.964 | 56.724.510 | 371.964 | 56.724.510 | 371.964 | 409.160 | 62.396.900 |
| 11 | Canaleta de chapa Nº 26, desarrollo 40 cms, con pintura sintética. | ml | 31,20 | 108.333 | 3.379.990 | 108.333 | 3.379.990 | 108.333 | 119.166 | 3.717.979 |
| 12 | Caño de bajada de chapa Nº 26 con pintura sintética. | ml | 19,65 | 108.333 | 2.128.743 | 108.333 | 2.128.743 | 108.333 | 119.166 | 2.341.612 |
| 13 | Reparación y mantenimiento de puertas de madera, hoja de 0,80x2,10m con marco. Incluye reparación de cerraduras y pintura al barniz. | un | 2,00 | 645.000 | 1.290.000 | 645.000 | 1.290.000 | 645.000 | 709.500 | 1.419.000 |
| 14 | Reparación y mantenimiento de puertas de madera, hoja de 0,70x2,10m con marco. Incluye reparación de cerraduras y pintura al barniz. En sanitarios. | un | 2,00 | 561.667 | 1.123.334 | 561.667 | 1.123.334 | 561.667 | 617.834 | 1.235.668 |

VISION: "Ser una Municipalidad moderna, eficiente y transparente comprometido con el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la población"

Dirección: San Rafael del Paraná km 11
Correo: intendenciamunicipal@sanrafaeldelparana.gov.py


Abog. Carlos Montiel G.
Encargado de U.O.C.
Munic. de San Rafael del Paraná



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ

MISSION: "Brindar servicios de excelencia para impulsar una Municipalidad eficiente y eficaz con responsabilidad social, económica y ambiental contribuyendo así al desarrollo del Distrito de San Rafael del Paraná"

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15 | Mantenimiento de ventanas tipo balcones; Incluye retiro total de vidrios y reposición del mismo (100% nuevos), colocación de vidrios con silicona y limpieza de estructura metálica; pintura sintética de estructura metálica con reparación de manijas. | m2 | 20,40 | 440,808 | 8,992,483 | 440,808 | 8,992,483 | 484,889 | 9,891,736 |
| 16 | De paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico con pintura de 1ra línea color arena. Incluye columnas de galería. | m2 | 235,00 | 24,000 | 5,640,000 | 24,000 | 5,640,000 | 26,400 | 6,204,000 |
| 17 | De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color tabaco, hasta antepecho de ventanas, h: 0,90m. Incluye columnas. | m2 | 89,60 | 26,000 | 2,329,600 | 26,000 | 2,329,600 | 28,600 | 2,562,560 |
| 18 | De nivelación al sintético. | m2 | 16,50 | 26,333 | 434,495 | 26,333 | 434,495 | 28,966 | 477,939 |
| 19 | De guarda obra con pintura poliuretano color tabaco. | m2 | 39,85 | 23,000 | 916,550 | 23,000 | 916,550 | 25,300 | 1,008,205 |
| 20 | Alimentación de toma corriente alto y bajo. | un | 2,00 | 115,333 | 230,666 | 115,333 | 230,666 | 126,866 | 253,732 |
| 21 | Alimentación para foco de bajo consumo 105w con campana acrílica d:50 cm. | un | 8,00 | 115,333 | 922,664 | 115,333 | 922,664 | 126,866 | 1,014,928 |
| 22 | Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería. | un | 2,00 | 115,333 | 230,666 | 115,333 | 230,666 | 126,866 | 253,732 |
| 23 | Alimentación para foco de bajo consumo 60w exteriores. | un | 4,00 | 115,333 | 461,332 | 115,333 | 461,332 | 126,866 | 507,464 |
| 24 | Alimentación de los circuitos del TC. | un | 2,00 | 115,333 | 230,666 | 115,333 | 230,666 | 126,866 | 253,732 |
| 25 | Alimentación de los circuitos de ventiladores. | un | 4,00 | 115,333 | 461,332 | 115,333 | 461,332 | 126,866 | 507,544 |
| 26 | Instalación del tablero TS10 de 20 AG. | un | 1,00 | 126,667 | 126,667 | 126,667 | 126,667 | 139,334 | 139,334 |
| 27 | Mantenimiento general de instalación eléctrica en sanitarios; incluye tomas, puntos y artefactos nuevos. | gl | 1,00 | 2,725,000 | 2,725,000 | 2,725,000 | 2,725,000 | 2,997,500 | 2,997,500 |
| 28 | Artefactos luminicos tipo campana acrílica d:50 cm con foco de bajo consumo de 80w. | un | 8,00 | 466,667 | 3,733,336 | 466,667 | 3,733,336 | 513,334 | 4,106,672 |
| 29 | Base y foco de bajo consumo de 60w para galería. | un | 2,00 | 235,357 | 470,714 | 235,357 | 470,714 | 258,893 | 517,786 |
| 30 | Base y foco de bajo consumo de 60w con protector para exterior. | un | 4,00 | 263,940 | 1,055,760 | 263,940 | 1,055,760 | 290,334 | 1,161,336 |
| 31 | Tablero TS 10 de 20 AG, con barra de fase y neutro. | un | 1,00 | 581,667 | 581,667 | 581,667 | 581,667 | 639,834 | 639,834 |
| 32 | Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores. | un | 2,00 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 400,000 | 220,000 | 440,000 |
| 33 | Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica. | un | 4,00 | 688,333 | 2,753,332 | 688,333 | 2,753,332 | 757,166 | 3,028,664 |
| 34 | Mantenimiento de instalación de agua corriente y desagüe cloacal; incluye gilerías nuevas, 1 inodoro con cisterna alta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. En sanitarios. | gl | 1,00 | 3,394,333 | 3,394,333 | 3,475,526 | 3,475,526 | 3,733,766 | 3,733,766 |
| 35 | Reparación de pizarrón existente; incluye revoque en zonas necesarias, pintura y marcos de madera. | un | 2,00 | 1,233,333 | 2,466,666 | 1,233,333 | 2,466,666 | 1,356,666 | 2,713,332 |

VISION: "Ser una Municipalidad moderna, eficiente y transparente comprometido con el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la población."

Dirección: San Rafael del Paraná km 11
 Correo: intendenciamunicipal@sanrafaeldepartana.gov.py

Intendencia Municipal de San Rafael del Paraná
 Encargado de la Oficina de Control de Obras
 Munc. San Rafael del Paraná



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ

MISION: "Brindar servicios de excelencia para impulsar una Municipalidad eficiente y eficaz con responsabilidad social, económica y ambiental contribuyendo así al desarrollo del Distrito de San Rafael del Paraná"

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----|--------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
| 36 | Limpieza final de obra. | m2 | 126,75 | 3.364 | 426.387 | 3.364 | 426.387 | 3.700 | 468.975 |
| TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO | | | | | 314.518.807 | | 314.600.000 | | 345.970.687 |

Abg. Denis Montiel
Encargado de UOC

Abog. Denis Montiel G.
Encargado de U.O.C
Munic. San Rafael del Paraná

VISION: "Ser una Municipalidad moderna, eficiente y transparente comprometido con el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la población."

Dirección: San Rafael del Paraná km 11
Correo: intendenciamunicipal@sanrafaeldelparana.gov.py