

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA
Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

1. INTRODUCCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo, a los 13 días del mes agosto de 2024, siendo las 13:00 horas, se reúnen los funcionarios designados para integrar el Comité de Evaluación, a los efectos de analizar las ofertas y elaborar el informe de evaluación del llamado a LMC N°02/2024 “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL” – ID N°444.948 que fue convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) - Sub Unidad Operativa de Contrataciones N°45, cuya evaluación se detalla a continuación.

2. ANTECEDENTES

a) Identificación del llamado en el PAC: este llamado se encuentra incluido en el Plan Anual de Contrataciones 2024, con el ID N°444.948, cuyo monto total asciende a la suma de Gs. 121.001.500 (Guaraníes, ciento veintitún millones un mil quinientos).

b) Disponibilidad Presupuestaria: Los fondos para el presente llamado se hallan provisionados, según el CDP N°2000/2024, con fecha de emisión el 26/03/20234 por un monto de Gs. 121.001.500 (Guaraníes, ciento veintitún millones un mil quinientos).

c) Aprobación del llamado: por Nota DOC/UTA N°44/2024 de fecha julio del 2024, se autoriza la realización del inicio del llamado y por Resolución DIGESA N°07/2024 de fecha 24/07/2024, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL INICIO DEL LLAMADO Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.

d) Publicación: Fue difundido en el portal de la DNCP en fecha 02/08/2024 – 09:06hs.

e) Sistema de Adjudicación: Por ítems.

f) Miembros del Comité de Evaluación: por Memorándum D.A.F. N°96/2024 de fecha 05/08/2024 se ha solicitado la designación de funcionarios para integrar el comité de evaluación y ha sido designada, la Ing. Ma. Belén González, profesional técnico, en representación de la Dirección de Administración y Finanzas, por Memorándum N°057/2024 de fecha 23/07/2024 se ha designado al Bioq. Roberto Núñez en representación de la Dirección de Laboratorio, por Memorándum N°0403/2024 de fecha 23/07/2024 se ha designado al Tec. Sup. Ever González en representación de la Dirección de Residuos Sólidos y por Memorándum D.H.S.O y S.Q N°332/2024 de fecha 24/07/2024 se ha designado a la Q.A. Ma. Gloria Villalba en representación de la Dirección de Higiene, Salud Ocupacional y Sustancias Químicas.

g) Adenda N°01: Se ha realizado modificaciones en los siguientes puntos:

- Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
DIGESA

1 de 29

Tec. Sup. Ever González
Jefe Dpto. Residuos Especiales
DIGESA - MSP y BS

Ma. Gloria Villalba
Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional
DIGESA - MSP y BS

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA
Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

licitación de menor cuantía nacional – LMC N°02/2024.
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

- Plan de entrega de los bienes e Indicadores de Cumplimiento: Se ha modificado la fecha final de entrega de bienes a 60 (sesenta) días calendario a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor

3. PRESENTACION Y ACTO DE APERTURA DE SOBRES

En fecha 13/08/2024, siendo las 10:10hs., se ha llevado a cabo el acto de presentación de ofertas, en esta oportunidad en la que se presentaron los siguientes oferentes:

- | HANDRUG INGENIERIA de Hugo Félix Benítez Peralta – RUC N° 4022404-0.
 | PARGOS TECH S.A – RUC N° 80088565-1.
 | CHARPENTIER S.R.L – RUC N° 80013232-7.
 | LABSOL S.A – RUC N° 80060528-4.

~~Dec. 01/1991~~
~~Date de l'inspection~~
~~DIGSA - 10/1/91~~

4. OBSERVACIONES DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE SOBRES

La firmar PARGOS TECH S.A con RUC N° 80088565-1 ha dejado la siguiente observación a la firma HANDRUG INGENIERIA de Hugo Félix Benítez Peralta con RUC N° 4022404-0.

Observación a la oferta: 4022404-0 - HUGO FELIX BENITEZ PERALTA

Observación a la oferta	Observador	Representante	Fecha/Hora
El formulario de oferta de la empresa HANDRUG Ingeniería no mantiene el formato descargado del portal, debiendo así ser utilizado el formato estandarizado, así mismo en el formulario el nombre de la convocante se encuentra mal escrito.	80088565-1 - PARGOS TECH S.A	MARCEL BURGOS GOROSTIASGA	2024-08-13 10:40:56

Descargo del Comité: Teniendo en cuenta la observación realizada en el Acto de Apertura, este comité verifica que el formulario presentado por la firma HANDRUG INGENIERIA de Hugo Félix Benítez Peralta no difiere el contenido de este con relación al formulario estándar descargado del portal de la DNCP. Con relación al nombre de la convocante se verifica que está escrito de forma correcta (DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL).

5. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES

Para analizar las ofertas y determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, fueron utilizados los criterios establecidos en la **Ley N°7021/22“De Suministro y Contrataciones Públicas”**, el **Decreto Reglamentario N°2264/24**, y en las bases de la contratación (*PBC, Requisitos Documentales para evaluación de las condiciones de participación*), con el sistema de **“CUMPLE – NO CUMPLE”**, se procede a analizar los documentos presentados por las empresas;

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

2 de 29

Téc. Sup. Gen. González
Jefe Grto. Residuos Especiales
CIBEGA - MSP y BS

BIOQUIM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
DIGESA

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

DOCUMENTOS	HANDRUG INGENIERÍA	PARGOS TECH S.A	CHARPENTI ER S.R.L	LABSOL S.A
Formulario de Oferta(*) El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.	Cumple Fs. 2 al 5	Cumple Fs. 0000001 al 0000003	Cumple Fs. 1 al 3	Cumple Fs. 2 al 4
Garantía de Mantenimiento de Oferta(*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP. ¹	Cumple Fs. 6 y 7 DD.JJ + Certificación de Firma	Cumple Fs. 0000006 y 0000007 Póliza de Seguro	Cumple Fs. 4 Póliza de Seguro	Cumple Fs. 5 al 12 Póliza de Seguro
Oferentes Individuales Personas Físicas				
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	Cumple Perfil del Proveedor N°1803851 Fs. 14 y 15	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC. (*)				
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	No Aplica. El firmante es el propietario / representante			
Oferentes Individuales Personas Jurídicas				
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	No Aplica	Cumple Perfil del Proveedor N°1803019 Fs. 0000004 y 0000005	Cumple Perfil del Proveedor N°1803916 Fs. 6 y 7	Cumple Constancia SIPE N° 1803936 Fs. 13
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)				
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los				

¹ Teniendo en cuenta que el sistema de la DNCP no permite seleccionar solo una de las formas de instrumentación de la garantía, queda a criterio de los oferentes presentar indistintamente una de ellas.

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA
Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

DOCUMENTOS	HANDRUG INGENIERÍA	PARGOS TECH S.A	CHARPENTI ER S.R.L	LABSOL S.A
representantes o apoderados de la sociedad. (*)				
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	No Aplica	Cumple Perfil del Proveedor N°1803019 Fs. 0000004 y 0000005	Cumple Perfil del Proveedor N°1803916 Fs. 6 y 7	Cumple Fs. 21 al 24

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

6. SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Que, mediante **NOTA N°03-LMC/444.948/2024** de fecha 14/08/2024, se solicita a la empresa **“HANDRUG INGENIERÍA”** el siguiente documento;

1. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.
2. Certificado de Cumplimiento Tributario.
3. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente.
4. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/24, Artículo 4°.- “...Criterio de Evaluación...” Solicitamos, una explicación detallada de la composición del precio del **Ítem; N° 6 - Cámara digital profesional**, según formato de desglose de precios publicado en el PBC en el apartado “Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación”, en la sección de **“Composición de Precios”**
5. Copia de Balance General y Estados de Resultados de los siguientes periodos (2020, 2021 y 2022) o (2021, 2022 y 2023) para los contribuyentes de IRACIS / IRE GENERAL.
6. Copia de facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, que avalen la experiencia requerida. (*Experiencia en provisión de equipos de laboratorio y/o de medición en Instituciones Públicas y/o Privadas con facturaciones de venta, contrato y/o recepciones finales u otros documentos por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de la sumatoria de los últimos 3 años. [2021, 2022 y 2023].*)
7. Certificado de Buen Desempeño emitido por Instituciones Públicas o Privadas. (*Dentro de los últimos 3 (tres) años (2021-2022-2023). Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió*)

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

8. Catálogos y/o Folletos que contengan toda la información necesaria del bien ofertado.
9. Declaración Jurada donde se indique que los productos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas
10. Declaración Jurada donde manifieste que cuenta con el personal técnico para realizar los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. (Todos los ítems)
11. Declaración Jurada donde el oferente se compromete a presentar las garantías de lo ofertado en caso de resultar adjudicado para la firma del contrato. (Todos los ítems)
12. El oferente deberá Presentar Declaración Jurada que indique deberá poseer al menos un (1) Centro Autorizado de Servicios (CAS) de la marca ofertada para dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos. (Para los ítems 1, 2, 4 y 5)
13. Autorización del Fabricante (Todos los ítems)

La firma “**HANDRUG INGENIERÍA**” a través de un nota de fecha 16/08/2024 procedió a remitir las documentaciones solicitadas a excepción del **punto 8 “Catálogos y/ Folletos”** y punto **13 “Autorización del Fabricante”** del ítem N°1 – **Espectrofotómetro**, por lo que este Comité recomienda descalificar la oferta presentada por la firma “**HANDRUG INGENIERÍA**”, para dicho ítem teniendo en cuenta que no ha presentado la “Autorización del Fabricante/Representante de la marca y/o distribuidor del representante local del fabricante” y “catálogos” para la verificación de las especificaciones técnicas para el ítem 1, documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que, mediante **NOTA N°04-LMC/444.948/2024** de fecha 14/08/2024, se solicita a la empresa “**PARGOS TECH**” el siguiente documento;

1. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente.
2. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/24, Artículo 4°.- “...Criterio de Evaluación...” Solicitamos, una explicación detallada de la composición del precio del **Ítem; N° 5 - Micrómetro Digital**, según formato de desglose de precios publicado en el PBC en el apartado “Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación”, en la sección de “**Composición de Precios**”
3. Certificado de Buen Desempeño emitido por Instituciones Públicas o Privadas. (*Dentro de los últimos 3 (tres) años (2021-2022-2023). Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió*)
4. Autorización del Fabricante (Todos los ítems)

La firma “**PARGOS TECH**”, a través de una nota de fecha 14/08/2024 procedió a remitir las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma.

Que, mediante **NOTA N°05-LMC/444.948/2024** de fecha 14/08/2024, se solicita a la empresa “**CHARPENTIER S.R.L**” el siguiente documento;

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

del monto total ofertado en la presente licitación, de la sumatoria de los últimos 3 años. [2021, 2022 y 2023].)

5. Certificado de Buen Desempeño emitido por Instituciones Públicas o Privadas. *(Dentro de los últimos 3 (tres) años (2021-2022-2023). Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió)*
6. Catálogos y/o Folletos que contengan toda la información necesaria del bien ofertado.
7. Declaración Jurada donde se indique que los productos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas
8. Declaración Jurada donde manifieste que cuenta con el personal técnico para realizar los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. (Todos los ítems)
9. Declaración Jurada donde el oferente se compromete a presentar las garantías de lo ofertado en caso de resultar adjudicado para la firma del contrato. (Todos los ítems)
10. El oferente deberá Presentar Declaración Jurada que indique deberá poseer al menos un (1) Centro Autorizado de Servicios (CAS) de la marca ofertada para dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos. (Para los ítems 1, 2, 4 y 5)
11. Autorización del Fabricante (Todos los ítems)

La firma “**LABSOL S.A**”, a través de una nota de fecha 14/08/2024, procedió a remitir las documentaciones solicitadas a excepción del **punto 6 “Catálogos y/ Folletos”** del ítem N°3 – **GPS Portátil**, por lo que este Comité recomienda descalificar la oferta presentada por la firma “**LABSOL S.A**”, para dicho ítem teniendo en cuenta que no ha presentado la “Autorización del Fabricante/Representante de la marca y/o distribuidor del representante local del fabricante”, documento requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que, mediante **NOTA N°07-LMC/444.948/2024** de fecha 16/08/2024, se solicita a la empresa “**PARGOS TECH S.A.**” el siguiente documento;

1. Catálogos y/o Folletos que contengan toda la información necesaria del bien ofertado.

La firma “**PARGOS TECH S.A**”, a través de un correo remite una nota de fecha 16/08/2024, donde procedió a remitir las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma

7. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FORMALES

A continuación, se procede a analizar las documentaciones formales que las empresas han proveído a fin de dar cumplimiento a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

DOCUMENTOS	HANDRUG INGENIERÍA	PARGOS TECH S.A	CHARPENTIER S.R.L	LABSOL S.A
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	Cumple Documento Solicitado Fs. 3	Cumple Fs. 0000009	Cumple Perfil del Proveedor N°1803916	Cumple Fs. 20

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

DOCUMENTOS	HANDRUG INGENIERÍA	PARGOS TECH S.A	CHARPENTIER S.R.L	LABSOL S.A
			Fs. 6 y 7	
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	No aplica			
Certificado de Cumplimiento Tributario(**)	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 4	Cumple Fs. 0000010	Cumple <i>Perfil del Proveedor</i> N°1803916 Fs. 6 y 7	Cumple Fs. 19
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente(**)	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 5	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs.4	Cumple <i>Perfil del Proveedor</i> N°1803916 Fs. 6 y 7	Cumple Fs. 18
Declaración Jurada de “Declaración de Miembros” de conformidad con el formulario estándar – Sección Formularios. (**)	Cumple Fs.12 y 13	Cumple Fs. 0000013 y 0000014	Cumple Fs. 5	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 3 y 4

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial
BICOLIM-ROBERTO NÚÑEZ VEGA
DIGESA

Tec. Sup. Gen. González
Jefe Dept. Residuos Especiales y Residuos y Sólidos
DIGESA - MSP y BS

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

8. CALIFICACIÓN LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 21° DE LA LEY N°7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

Para determinar que las empresas participantes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 21° Inc. a), b), c), d) y f) de la Ley 7021/22, este Comité verificó en el PORTAL ÚNICO DE GOBIERNO (www.paraguay.gov.py) si las personas citadas más abajo, Representantes de las firmas oferentes, figuran en la base de datos como funcionarios públicos. El resultado arrojado se detalla en el siguiente cuadro y la constancia de esta forma parte del presente informe.

N°	HANDRUG INGENIERÍA	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	Hugo Félix Benítez Peralta	4.022.404	6398677	Propietario / Representante – No Registra Datos.

N°	PARGOS TECH S.A	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	Marcel Antonio Burgos Gorostiaga	2.516.035	6398687	Gerente Comercial – No Registra Datos
2	Horacio Américo Di Pardo Armele	1.357.337	6398693	Gerente General – No Registra Datos
3	Javier Augusto Talavera Morales	1.770.710	6398697	Representante – No Registra Datos

N°	CHARPENTIER S.R.L	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	Luis Francisco Abente Pecci	1.526.647	6398702	Socios/Gerentes – No Registra Datos
2	María Paloma Abente Pecci	905.303	6398710	Socios/Gerentes – No Registra Datos

N°	LABSOL S.A	CI N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	María Asunción Ferreira Ruiz	621.455	6398717	– No Registra Datos
2	Robert Francisco Duarte Rodríguez	1.528.505	6398721	– Registra Datos. Años 2015 y 2017 en estado inactivo
3	Abelardo Brugada Ferrari	919.014	6398740	– Registra Datos. Año 2015
4	Juan José Mujica Mena	2.207.309	6398765	– No Registra Datos

*LABSOL S.A – El Sr. Robert Francisco Duarte Rodríguez presenta registro en el año 2015 en la **Facultad de Ingeniería** de la **Universidad Nacional de Asunción**, cargo “auxiliar de la enseñanza” con vínculo “permanente”, estado “inactivo” y registro en el año 2017 en el Consejo Nacional de

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

**Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45**

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION**

Ciencia y Tecnología, cargo “Consultor de la Unidad Ejecutora de Proyecto” con vínculo “contratado”, estado “inactivo”.

El Sr. Abelardo Brugada Ferrari presenta registro en el año 2015 en la *Dirección Superior* del *Ministerio de Relaciones Exteriores* en el cargo de “Profesor” con vínculo “contratado”, estado “inactivo”.

Según la Ley N° 1626 “De la Función Pública” Art. 2 Aun cuando cumplan una función pública, se exceptúan expresamente de lo establecido en el artículo anterior a: f) los docentes de la Universidad Nacional y de las instituciones oficiales de educación primaria, secundaria y técnica;

La información proveniente del Sistema de Intercambio de Información entre Instituciones Públicas del Estado al cual se accede a través de la página MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N°10517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables emitidos por cada una de las instituciones.

Que, mediante **NOTA N°01-LMC/444.948/2024** de fecha 13/08/2024, se solicita al Departamento de Ejecución de Contratos – DGAF, informe sobre incumplimiento contractual de las empresas participantes, con respecto al cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 21° Inc. K) de la Ley 7021/22.

Que, mediante Memorándum D.E.C N°428/2024, de fecha 13/08/2024, el Departamento de Ejecución de Contratos – DGAF, informa en contestación al pedido cuanto sigue: *“según registros del sistema y de los expedientes pendientes de cancelación de la institución obrante en esta dependencia no registran expedientes por incumplimiento contractual”*

Que, conforme **Nota N°02-LMC/444.948/2024** de fecha 13/08/2024, se solicita a la Dirección General de Asesoría Jurídica, informe sobre rescisión Contractual de las empresas participantes, con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 21° inciso “g” de la Ley 7021/22.

Que, mediante Memorándum D.G.A.J N°925/2024, de fecha 14/08/2024, la Dirección General de Asesoría Jurídica informa cuanto sigue: *“que verificados los registros del Departamento de Archivo/Estadísticas dependiente de la Dirección a mi cargo, no obra antecedentes ni Resoluciones de RECISION CONTRACTUAL de “HANDRUG INGENIERIA de Hugo Félix Benítez Peralta – RUC N° 4022404-0, PARGOS TECH S.A – RUC N° 80088565-1, CHARPENTIER S.R.L – RUC N° 80013232-7 y LABSOL S.A – RUC N° 80060528-4., a partir del ejercicios fiscal 2022 hasta la fecha”*

Se ha verificado en el SICP el cumplimiento de los incisos h), i) y j) de las empresas participantes, donde el oferente ni aquellos sujetos mencionados en los incisos; han sido sancionados por la DNCP, conforme a lo previsto en el Art. 21° de la Ley 7021/22.

Este Comité de Evaluación, con respaldo documental de los análisis realizados, determina que las empresas participantes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 21° de la Ley 7021/22.

9. REGISTRO DE EMPRESAS INHABILITADAS

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniero Comercial

BIOQUÍM. ROBERTO MUÑOZ VEGA
DIGESA

Téc. Sup. Enge. Civil
Jefe Dep. Residuos y Residuos
DIGESA - MSD y BS

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA
Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

Se verifica en el Registro de Empresas Inhabilitadas del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que los **oferentes se encuentran habilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.**

10. CRITERIOS DE MARGEN DE PREFERENCIA Y DESEMPATE DE OFERTAS

Verificación conforme al Pliego de Bases y Condiciones y disposiciones legales vigentes.

MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES (CPEN): No aplica, debido a que todos los ítems ofertados son importados.

MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL (MPL): No aplica, debido a que no se cuenta con oferta domiciliadas dentro del territorio municipal de la convocante.

CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS: No aplica, ya que no se observan empates de precios,

11. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por Ítem ofertado, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación, de acuerdo al ANEXO A. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en el **Art. 82°, inc. c) del Decreto Reglamentario N° 2264/24 de la Ley N° 7021/22** y demás criterios **establecidos en las bases y condiciones del llamado**, a continuación, se procede a agrupar en orden numérico de menor a mayor los precios más bajos para cada ítem, detallado a continuación:

ITEM N°01			ITEM N°02		
N°	OFERENTES	MONTO UNITARIO	N°	OFERENTES	MONTO UNITARIO
1	HANDRUG INGENIERÍA	Descalificado	1	HANDRUG INGENIERÍA	8.350.000
2	LABSOL S.A	39.330.000	2	LABSOL S.A	9.740.000
3	CHARPENTIER S.R.L	47.000.000	3	CHARPENTIER S.R.L	No Cotiza
4	PARGOS TECH S.A	No Cotiza	4	PARGOS TECH S.A	No Cotiza
ITEM N°03			ITEM N°04		
N°	OFERENTES	MONTO UNITARIO	N°	OFERENTES	MONTO UNITARIO
1	HANDRUG INGENIERÍA	6.700.000	1	LABSOL S.A	5.565.000
2	LABSOL S.A	Descalificado	2	PARGOS TECH S.A	6.883.000
3	CHARPENTIER S.R.L	No Cotiza	3	HANDRUG INGENIERÍA	8.350.000
4	PARGOS TECH S.A	No Cotiza	4	CHARPENTIER S.R.L	No Cotiza

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA

DIGESA

Dr. Juan Carlos...
Lic. Administración de Empresas
Ingeniero Civil

DIGESA

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

ITEM N°05			ITEM N°06		
N°	OFERENTES	MONTO UNITARIO	N°	OFERENTES	MONTO UNITARIO
1	LABSOL S.A	2.290.000	1	HANDRUG INGENIERÍA	9.100.000
2	PARGOS TECH S.A	5.713.000	2	LABSOL S.A	No Cotiza
3	CHARPENTIER S.R.L	7.000.000	3	CHARPENTIER S.R.L	No Cotiza
4	HANDRUG INGENIERÍA	8.150.000	4	PARGOS TECH S.A	No Cotiza

El Cuadro Comparativo de Precios se encuentra expuesto en el Anexo "A"

**12. ANÁLISIS DEL PRECIO OFERTADO POR EL OFERENTE RESPECTO A
PRECIOS UNITARIOS REFERENCIALES**

A fin de verificar la correspondencia de los precios de las ofertas respecto a los valores referenciales, de acuerdo con el criterio fijado por la DNCP en su Resolución N°454/2024 se determina su admisibilidad.

Ítems N°	Descripción	Precios Unitarios Referenciales Gs.)	HANDRUG INGENIERIA		PARGOS TECH S.A	
			Precios Unitarios (Gs.)	% Variación	Precios Unitarios (Gs.)	% Variación
1	Espectrofotómetro para determinación de Monocloranima	39.080.000	Descalificado		-	-100,0
2	Termohigroanemometro p/ Estrés Térmico	8.507.690	8.350.000	-1,9	-	-100,0
3	GPS Portátil	6.948.667	6.700.000	-3,6	-	-100,0
4	Termómetro infrarrojo	8.468.000	8.350.000	-1,4	6.883.000	-18,7
5	Micrómetro Digital	8.310.525	8.150.000	-1,9	5.713.000	-31,3
6	Cámara Digital Profesional	5.737.333	9.100.000	58,6	-	-100,0

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA
DIGESA

Dr. Carlos E. Martínez
Lic. Administración de Empresas
Ingeniero Comercial

Dr. Sup. Carlos Martínez
Jefe Dept. Recursos Humanos
DIGESA - MOP

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

Ítems N°	Descripción	Precios Unitarios Referenciales Gs.)	CHARPENTIER S.R.L		LABSOL S.A	
			Precios Unitarios (Gs.)	% Variación	Precios Unitarios (Gs.)	% Variación
1	Espectrofotómetro para determinación de Monocloranima	39.080.000	47.000.000	20,3	39.330.000	0,6
2	Termohigroanemometro p/ Estrés Térmico	8.507.690	-	-100,0	9.740.000	14,5
3	GPS Portátil	6.948.667	-	-100,0	Descalificado	
4	Termómetro infrarrojo	8.468.000	-	-100,0	5.565.000	-34,3
5	Micrómetro Digital	8.310.525	7.000.000	-15,8	2.290.000	-72,4
6	Cámara Digital Profesional	5.737.333	-	-100,0	-	-100,0

En virtud del resultado del análisis realizado y en atención a lo establecido en la Resolución DNCP N°454/2024 “Por la cual se regula la determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la Ley N°7021/22, **el Comité de Evaluación ha solicitado aclaraciones en los siguientes términos:**

- Por Nota de Comité de Evaluación **NOTA N°03-LMC/444.948/2024** fecha 14/08/2024 se ha solicitado a la firma **“HANDRUG INGENIERÍA”** una explicación detallada de la composición del precio ofertado por su firma de aquellos ítems que no se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N°454/2024.
 - La firma **“HANDRUG INGENIERÍA”**, a través de una nota de fecha 16/08/2024 procedió a remitir las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma correspondiente al **ítem 6 – Cámara Digital Profesional** (Documento solicitado, Fs. 6)
- Por Nota de Comité de Evaluación **NOTA N°04-LMC/444.948/2024** fecha 14/08/2024 se ha solicitado a la firma **“PARGOS TECH S.A”** una explicación detallada de la composición del precio ofertado por su firma de aquellos ítems que no se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N°454/2024.
 - La firma **“PARGOS TECH S.A”**, a través de una nota de fecha 16/08/2024 procedió a remitir las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma correspondiente al ítem 5 – **Micrómetro Digital** (Documento solicitado, Fs. 6)
- Por Nota de Comité de Evaluación **NOTA N°05-LMC/444.948/2024** fecha 14/08/2024 se ha solicitado a la firma **“CHARPENTIER S.R.L”** una explicación detallada de la composición del precio ofertado por su firma de aquellos ítems que no se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N°454/2024.

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniero Comercial

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA

DIGESA

Jefe Sup. de Contratación
Jefe Dpto. Recursos Humanos
DIGESA - MEF y JS

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

- La firma “**CHARPENTIER S.R.L.**” a través de una nota de fecha 16/08/2024 procedió a remitir las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma del ítem 1 –**Espectrofotómetro para determinación de Monocloranina** (Documento solicitado, Fs. 1)
- Por Nota de Comité de Evaluación **NOTA N°06-LMC/444.948/2024** fecha 14/08/2024 se ha solicitado a la firma “**LABSOL S.A.**” una explicación detallada de la composición del precio ofertado por su firma de aquellos ítems que no se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N°454/2024.
 - La firma “**LABSOL S.A.**” a través de una nota de fecha 14/08/2024 procedió a remitir las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma a los ítems 4 – **Termómetro infrarrojo** y 5 – **Micrómetro Digital** (Documento solicitado, Fs. 5)

Del examen de los precios unitarios cotizados, y los cuales se encuentran fueran del rango establecido por la DNCP (15% por encima del precio referencial, -25% por debajo del precio referencial) se concluye lo siguiente;

Ítem N°	Descripción	Análisis del Precio Unitario
1	Espectrofotómetro para determinación de Monocloranina	Se verifica que el precio se encuentra en un 20,3% por encima del precio referencial siendo el mismo, el tercer mejor precio ofertado. La firma ha presentado la composición de sus precios según formato de desglose de precios publicado en el PBC en el apartado “Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación”, en la sección de “Composición de Precios”, en donde se verifica el desglose de los gastos en los cuales se incurren para la importación del producto tales como: costo del equipo, gastos operativos como; administrativos, financieros, la utilidad e impuestos, los cuales resultan admisibles para este Comité. Es importante aclarar que la solicitud de este equipo es realizada de manera puntual y obedece a la extrema necesidad de contar con el mismo teniendo en cuenta que es de vital importancia para continuar con el monitoreo de la calidad del agua y así velar por la salud de la población. y, es requerido en esta oportunidad por ser un ítem no provisto en llamados anteriores por declararse desierto. La Dirección de Laboratorio de la DIGESA, como parte de los análisis de calidad de agua realiza la determinación de la concentración de desinfectante, Cloro libre y los subproductos generados en este proceso, como ser los trihalometanos. En tal sentido, a fin de incluir otros compuestos subproductos de desinfección de importancia en salud humana, considera necesario incorporar la medición de Monocloraminas, parámetro requerido en normativas de agua potable y agua para diálisis. Debido a que el método de análisis debe ser realizado in situ, es requerido contar con un espectrofotómetro portátil con la programación y calibración para el análisis de manera directa y rápida. Es solicitado los reactivos de prueba para monocloramina, debido a que el espectrofotómetro está programado y calibrado en unas condiciones que dependen del reactivo utilizado. Considerando todo lo expuesto anteriormente este Comité sugiere aceptar el precio cotizado por la firma.
4	Termómetro infrarrojo	Se verifica que el precio se encuentra en un -34,3% por debajo del precio referencial siendo el mismo, el segundo mejor precio ofertado. La firma ha presentado la composición de sus precios según formato de desglose de precios publicado en el PBC en el apartado “Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación”, en la sección de “Composición de Precios”, en donde se verifica el desglose de los gastos en los cuales se incurren para la importación del producto tales como: costo del equipo, gastos operativos como; administrativos, financieros, la utilidad e impuestos, los cuales resultan admisibles para este Comité.

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

Ítem N°	Descripción	Análisis del Precio Unitario
		Es importan aclarar que la solicitud de este ítem es realizada de manera puntual y obedece a la extrema necesidad de contar con el mismo teniendo en cuenta que es de vital importancia para situaciones de emergencias y desastres. La Dirección de Higiene, Salud Ocupacional y Sustancias Químicas de la DIGESA, requiere la compra de este equipo para realizar las evaluaciones de riesgos laborales y de esa manera poder mejorar las condiciones de los trabajadores referente a la seguridad y salud. Es una inversión necesaria y justificada para evaluar y gestionar diferentes requisitos necesarios en el entorno laboral. Considerando todo lo expuesto anteriormente este Comité sugiere aceptar el precio cotizado por la firma.
5	Micrómetro Digital	<i>Se verifica que los precios se encuentran en un -72, 4% y -31,3% por debajo del precio referencial siendo los mismos, el primer y segundo mejor precio ofertado. Las firmas han presentado la composición de sus precios según formato de desglose de precios publicado en el PBC en el apartado “Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación”, en la sección de “Composición de Precios”, en donde se verifica el desglose de los gastos en los cuales se incurren para la importación del producto tales como: costo del equipo, gastos operativos como; administrativos, financieros, la utilidad e impuestos, los cuales resultan admisibles para este Comité.</i> Es importan aclarar que la solicitud de este ítem es realizada de manera puntual y obedece a la extrema necesidad de contar con el mismo teniendo en cuenta que es de vital importancia para desenvolvimiento de las actividades técnicas realizadas por la DIGESA. La Dirección de Residuos Sólidos de la DIGESA, requiere la compra de este equipo para el para el control y aseguramiento de la calidad de los insumos utilizados para la separación de los residuos en el punto de generación en el origen (en los servicios) y que los mismos cumplan las especificaciones técnicas (espesores en micas), que definan la resistencia de las bolsas y recipientes conforme al Anexo II y IV del Decreto Reglamentario N°6538 “Por el cual se reglamenta la Ley N°3361 de Residuos Generados en los Establecimientos de Salud y Afines”. Considerando todo lo expuesto anteriormente este Comité sugiere aceptar el precio cotizado por ambas firmas.
6	Cámara Digital Profesional	<i>Se verifica que el precio se encuentra en un 58,6% por encima del precio referencial siendo el mismo, el único precio ofertado. La firma ha presentado la composición de sus precios según formato de desglose de precios publicado en el PBC en el apartado “Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación”, en la sección de “Composición de Precios”, en donde se verifica el desglose de los gastos en los cuales se incurren para la importación del producto tales como: costo del equipo, gastos operativos como; administrativos, financieros, la utilidad e impuestos, los cuales resultan admisibles para este Comité.</i> Es importan aclarar que la solicitud de este ítem es realizada de manera puntual y obedece a la extrema necesidad de contar con el mismo teniendo en cuenta que es de vital importancia para desenvolvimiento de las actividades técnicas realizadas por la DIGESA. Tanto la Dirección de Higiene, Salud Ocupacional y Sustancias Químicas como la Dirección de Residuos Sólidos de la DIGESA, requiere la compra de este equipo para el cumplimiento del programa regular de control y vigilancia conforme al Marco Legal y responsabilidades de la DIGESA (Toma de evidencias fotográficas). Considerando todo lo expuesto anteriormente este Comité sugiere aceptar el precio cotizado por la firma.

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

13. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a) Para contribuyentes de IRACIS / IRE GENERAL;

Deberán cumplir con el siguiente parámetro de los siguientes periodos* (2020, 2021 y 2022) o (2021, 2022 y 2023);

a. **Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente.

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los siguientes periodos (2020, 2021 y 2022) o (2021, 2022 y 2023)

b. **Endeudamiento:** pasivo total / activo total.

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los siguientes periodos (2020, 2021 y 2022) o (2021, 2022 y 2023)

c. **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después del impuesto con respecto al Capital.

El promedio de los siguientes periodos (2020, 2021 y 2022) o (2021, 2022 y 2023)

*Considerando las disposiciones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de prórroga hasta agosto 2024 para ciertos tipos de Contribuyentes (RES General DNIT N°07/2024 del 27/03/2024)

HANDRUG INGENIERÍA

Se deja constancia que el análisis realizado es en base a los formularios: Balance General y Estados de Resultados de los siguientes periodos² (2020, 2021 y 2022) o (2021, 2022 y 2023) para los contribuyentes de IRACIS / IRE GENERAL, solicitado y remitido por la firma (Documento Solicitado, Fs. 7 al 15), arrojando los siguientes resultados;

RATIO DE LIQUIDEZ						Calificación
	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Ejercicio 2023	Suma	Promedio	
Activo Corriente /	4.365.694.672	3.585.402.195	3.709.193.154	30,19	10,06	Cumple
Pasivo Corriente	1.367.830.288	251.129.683	291.581.819			
Ratio de Liquidez	3,19	14,28	12,72			
ENDEUDAMIENTO						Calificación
	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Ejercicio 2023	Suma	Promedio	
Pasivo Total /	1.367.830.288	251.129.683	291.581.819	0,42	0,14	Cumple
Activo Total	4.835.006.335	3.980.759.313	4.104.550.272			
Ratio de Endeudamiento	0,28	0,06	0,07			
RENTABILIDAD						Calificación
	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Ejercicio 2023	Suma	Promedio	
Utilidad Neta/	174.569.962	243.001.365	104.913.346	0,15	0,05	Cumple

² Considerando las disposiciones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de prórroga hasta agosto 2024 para ciertos tipos de Contribuyentes (RES General DNIT N°07/2024 del 27/03/2024)

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

Capital	3.292.606.085	3.729.629.630	3.729.629.630			
Ratio de Rentabilidad	0,05	0,07	0,03			

PARGOS TECH S.A

Se deja constancia que el análisis realizado es en base a los formularios: Balance General y Estados de Resultados de los siguientes periodos (2020, 2021 y 2022) o (2021, 2022 y 2023) para los contribuyentes de IRACIS / IRE GENERAL, remitido por la firma (Fs. 0000016 al 0000051), arrojando los siguientes resultados;

RATIO DE LIQUEDEZ						Calificación
	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Suma	Promedio	
Activo Corriente /	11.991.332.641	10.954.796.101	19.778.248.593	4,39	1,46	Cumple
Pasivo Corriente	8.479.441.853	6.501.988.202	15.297.412.087			
Ratio de Liquidez	1,41	1,68	1,29			
ENDEUDAMIENTO						Calificación
	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Suma	Promedio	
Pasivo Total /	9.504.717.492	7.842.583.866	15.604.319.687	1,83	0,61	Cumple
Activo Total	15.081.877.320	14.762.165.427	23.500.087.887			
Ratio de Endeudamiento	0,63	0,53	0,66			
RENTABILIDAD						Calificación
	Ejercicio 2020	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Suma	Promedio	
Utilidad Neta/	3.886.734.280	2.605.300.646	2.257.377.307	4,71	1,57	Cumple
Capital	1.080.000.000	3.900.000.000	5.100.000.000			
Ratio de Rentabilidad	3,60	0,67	0,44			

CHARPENTIER S.R.L

Se deja constancia que el análisis realizado es en base a los formularios: Balance General y Estados de Resultados de los siguientes periodos (2020, 2021 y 2022) o (2021, 2022 y 2023) para los contribuyentes de IRACIS / IRE GENERAL, solicitado y remitido por la firma (Documento Solicitado, Fs. 2 al 12), arrojando los siguientes resultados;

RATIO DE LIQUIDEZ						Calificación
	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Ejercicio 2023	Suma	Promedio	
Activo Corriente /	13.624.146.861	14.866.502.169	14.708.784.529	67,09	22,36	Cumple
Pasivo Corriente	718.985.979	615.128.515	613.686.106			
Ratio de Liquidez	18,95	24,17	23,97			
ENDEUDAMIENTO						Calificación
	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Ejercicio 2023	Suma	Promedio	
Pasivo Total /	718.985.979	615.128.515	613.686.106	0,10	0,03	Cumple
Activo Total	18.033.839.621	19.600.155.080	19.115.876.067			
Ratio de Endeudamiento	0,04	0,03	0,03			

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

RENTABILIDAD						Calificación
	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Ejercicio 2023	Suma	Promedio	
Utilidad Neta/	707.639.593	1.776.664.277	-32.836.603	0,17	0,06	Cumple
Capital	14.750.000.000	14.750.000.000	14.750.000.000			
Ratio de Rentabilidad	0,05	0,12	-0,00			

LABSOL S.A

Se deja constancia que el análisis realizado es en base a los formularios: Balance General y Estados de Resultados de los siguientes periodos (2020, 2021 y 2022) o (2021, 2022 y 2023) para los contribuyentes de IRACIS / IRE GENERAL, solicitado y remitido por la firma (*Documento Solicitado, Fs. 8 al 37*), arrojando los siguientes resultados;

RATIO DE LIQUEDEZ						Calificación
	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Ejercicio 2023	Suma	Promedio	
Activo Corriente /	1.908.304.173	2.366.021.732	3.486.154.814	25,94	8,65	Cumple
Pasivo Corriente	114.802.023	485.659.250	784.008.853			
Ratio de Liquidez	16,62	4,87	4,45			
ENDEUDAMIENTO						Calificación
	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Ejercicio 2023	Suma	Promedio	
Pasivo Total /	114.802.023	485.659.250	784.008.853	0,34	0,11	Cumple
Activo Total	2.593.559.613	3.501.042.368	4.936.851.979			
Ratio de Endeudamiento	0,04	0,14	0,16			
RENTABILIDAD						Calificación
	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Ejercicio 2023	Suma	Promedio	
Utilidad Neta/	585.272.307	956.946.391	1.615.433.747	31,58	10,53	Cumple
Capital	100.000.000	100.000.000	100.000.000			
Ratio de Rentabilidad	5,85	9,57	16,15			

14. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Con el objetivo de calificar la experiencia de cada oferente; se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en **provisión de equipos de laboratorio y/o de medición en Instituciones Públicas y/o Privadas en Instituciones Públicas y/o Privadas** con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos por un monto equivalente al **[30]%** como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, **de la sumatoria de los últimos 3 años. [2021, 2022 y 2023]**.

Conforme a la documentación presentada por las empresas, se puede verificar que;

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniero
BIOQUÍM. ROBERTO MUNEZVEGA
DIGESA

Vic. Sup. Econ. Social
Jefe Dep. Asesoría Económica
DIGESA - MSP y U3

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

**Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45**

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION**

Firma Oferente	Total, de facturaciones y/o recepciones	Monto Ofertado	30% como mínimo del monto total ofertado	Experiencia demostrada con facturaciones de venta y/o recepciones
HANRUG INGENIERÍA	1.872.840.000	88.250.000	26.475.000	Cumple <i>Documento Solicitado Fs. 17, 19, 21 y 23</i>
PARGOS TECH S.A	39.101.000	12.596.000	3.778.800	Cumple <i>Fs. 0000054 al 0000057</i>
CHARPENTIER S.R.L	109.661.656	54.000.000	16.200.000	Cumple <i>Documento Solicitado Fs. 16 y 17 (doble cara)</i>
LABSOL S.A	34.742.920	64.880.000	19.464.000	Cumple <i>Documento Solicitado Fs. 38, 39, 41</i>

El detalle de las documentaciones se encuentra en el Anexo B

15. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- Capacidad en provisión de bienes, demostrables con copias de Certificados de Buen Desempeño donde conste el desempeño satisfactorio del Oferente, expedidos por Instituciones Públicas y/o Privadas dentro de los últimos 3 (tres) años (2021-2022-2023). Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió.
- A fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se deberá presentar catálogos de los bienes ofertados: Catálogos impresos y/o indicar link del catálogo online de los bienes propuestos en castellano o inglés (acompañados de su traducción. Indicar exactamente: marca, modelo, origen/procedencia, de manera a comprobar en el catálogo online del fabricante.
- Planilla de especificaciones técnicas, conforme lo establece el PBC. (Todos los ítems)
- Manifestar que cuenta con el personal técnico para realizar los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. (Todos los ítems)
- Declaración Jurada donde el oferente se compromete a presentar las garantías de lo ofertado en caso de resultar adjudicado para la firma del contrato. (Todos los ítems)
- La marca ofertada deberá poseer al menos un (1) Centro Autorizados de Servicios (CAS) para dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos (Para los ítems 1, 2, 4 y

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

BIOQUIM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA

DIGESA

19 de 29

Téc. San. Q. González
Jefe Dep. Rendición de Cuentas
DIGESA - IMP y DG

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones Nº45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC Nº02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID Nº444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

DOCUMENTOS	HANDRUG INGENIERÍA	PARGOS TECH S.A	CHARPENTIE R S.R.L	LABSOL S.A
Certificado de Buen Desempeño emitido por Instituciones Públicas o Privadas. (Todos los ítems)	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 16, 18, 20 y 22	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 7, 10, 13, 14	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs.23	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 43
Catálogos y/o Folletos que contengan toda la información necesaria del bien ofertado. (En español o inglés (acompañados de su traducción)). (Todos los ítems)	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 48 al 54 No Cumple¹ <i>ítem 1</i>	Cumple <i>Documento Solicitado 2</i> Fs. 2 al 5	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 18 al 21 (doble cara)	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 45 al 143
Declaración Jurada donde se indique que los productos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 47	Cumple Fs. 58	Cumple Fs. 9	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 144
Declaración Jurada donde manifieste que cuenta con el personal técnico para realizar los trabajos de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. (Todos los ítems)	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 47	Cumple Fs. 58	Cumple Fs. 9	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 145
Declaración Jurada donde el oferente se compromete a presentar las garantías de lo ofertado en caso de resultar adjudicado para la firma del contrato. (Todos los ítems)	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 47	Cumple Fs. 58	Cumple Fs. 9	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 146
El oferente deberá Presentar Declaración Jurada que indique deberá poseer al menos un (1) Centro Autorizado de Servicios (CAS) de la marca ofertada para dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos. (Para los ítems 1, 2, 4 y 5)	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 47	Cumple Fs. 58	Cumple Fs. 9	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 147
Autorización del bien	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 55 al 60 No Cumple² <i>ítem 1</i>	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 16 y 17	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 22 (doble cara)	Cumple <i>Documento Solicitado</i> Fs. 148 al 151 No Cumple³ <i>Ítem Nº3</i>

OBSERVACIONES

HANDRUG INGENIERÍA: La firma no ha adjuntado el documento solicitado “Autorización del Fabricante” ni “catálogos y/o Folletos” para el **ítem 1 – Espectrofotómetro** por lo que este Comité

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

recomienda desestimar la oferta presentada en dicho ítem al no contar con una garantía que el oferente tenga una relación legítima con el fabricante y puede garantizar el respaldo técnico y la provisión de repuestos o servicios postventa. Sin esta autorización, la convocante no puede estar segura de que el oferente cumple con estos requisitos fundamentales, lo que justifica la descalificación como así también la falta de presentación de catálogos impide verificar que las especificaciones técnicas del equipo ofrecido coincidan con lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.

³ **LABSOL S.A:** La firma no ha adjuntado el documento solicitado “Autorización del Fabricante” para el **ítem 3 – GPS Portátil** por lo que este Comité recomienda desestimar la oferta presentada en dicho ítem al no contar con una garantía que el oferente tenga una relación legítima con el fabricante y puede garantizar el respaldo técnico y la provisión de repuestos o servicios postventa. Sin esta autorización, la convocante no puede estar segura de que el oferente cumple con estos requisitos fundamentales, lo que justifica la descalificación.

16. EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

A fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas se procede a analizar las ofertas que presentan el precio más bajo para cada ítem ofertadas por las firmas; **HANDRUG INGENIERIA** y **LABSOL S.A**

ITEM N° 1 – Espectrofotómetro para determinación de Monocloranima	
EMPRESA OFERENTE	LABSOL S.A
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Catálogos con EE.TT Presentado
Espectrofotómetro medidor de Monocloranima, con rango de medición de 0,04 a 4,5 mg/L, con función de autoguardado, auto off, precalibrado para cuantificación de Monocloramina por el método de Indofenol. Sistema óptico LED, pantalla gráfica, gamma de longitudes de onda: 420 nm, 520 nm, 560 nm y 610 nm. Ancho de banda de 10 nm. Selección automática de longitud de onda al seleccionar el método a utilizar. Almacenamiento mínimo de 99 datos. Debe incluir: •Reactivo suficiente para 2000 determinaciones de Monocloraminas por el método indofenol, dispuestos en sobres individuales. •Tubos o cubetas de reacción, mínimo 4 unidades. •Maletín. •Baterías.	CUMPLE <i>Remite catálogo donde las EE.TT del ítem cotizado cumplen con lo solicitado en el PBC. Fs. 45 al 57 de la nota de respuesta</i>

ITEM N° 2 – Termohigroanemometro p/ Estrés Térmico		
EMPRESA OFERENTE	HANDRUG INGENIERÍA	LABSOL S.A
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Catálogos con EE.TT Presentado	Catálogos con EE.TT Presentado
• Pantalla Gráfica LCD • Medición interior/externor • Medidas de: T° de globo negro (TG), T° bulbo húmedo (WB), T° del aire (TA), humedad y T° del punto rocío. • Humedad relativa entre 5 a 95%. • Temperaturas de medición; superior a 45°C • Resolución: igual o superior a 0,1 °C	NO CUMPLE <i>Remite catálogos donde las EE.TT del ítem cotizado no cumplen con lo solicitado en el PBC</i>	CUMPLE <i>Remite catálogo donde las EE.TT del ítem cotizado cumplen con lo</i>

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones Nº45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC Nº02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID Nº444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

- Alimentación: Preferentemente con batería recargable - Debe incluir; Tarjeta de memoria, cable USB, estuche y trípode de sostenimiento - Incluir un pequeño destornillador para colocación de baterías (Si corresponde)	<i>debido a que el equipo ofertado según el catálogo presentado no cuenta con la tarjeta de memoria.</i> <i>Fs. 48 de la nota de respuesta</i> <i>Por lo que este comité procedió a analizar el siguiente precio más bajo cotizado por la firma LABSOL S.A.</i>	<i>solicitado en el PBC.</i> <i>Fs.48 y 49 de la nota de respuesta</i>
---	--	--

ITEM Nº 3 – GPS Portátil

EMPRESA OFERENTE	HANDRUG INGENIERÍA
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Catálogos con EE.TT Presentado
- Pantalla: TFT transreflectiva a color de 3" como mínimo - Resolución de pantalla: 240 x 400 pixeles como mínimo - Batería interna recargable - Duración de Batería: 160 horas (modo estándar y GPS) como mínimo - Memoria: 16GB como mínimo (Incluida) - Almacenamiento: Tarjeta MicroSD de 32 GB como máximo (Incluir) - Clasificación de resistencia al agua: IPX7 - Sensores: GPS, Galileo, QZSS, Beidou, altímetro barométrico, brújula de tres ejes, receptor de alta sensibilidad, brújula de alta sensibilidad y más - Debe contar con funciones inteligentes (pantallas de reloj, widgets y aplicaciones descargables, notificaciones, etc) - Conectividad inalámbrica: Sí (Wi-Fi, Bluetooth y ANT+) - Incluir estuche protector. - Incluir un pequeño destornillador para colocación de baterías (Si corresponde)	CUMPLE <i>Remite catálogo donde las EE.TT del ítem cotizado cumplen con lo solicitado en el PBC.</i> <i>Fs.50 y 51 de la nota de respuesta</i>

ITEM Nº 4 – Termómetro infrarrojo

EMPRESA OFERENTE	LABSOL S.A
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Catálogos con EE.TT Presentado
Pistola de termómetro laser industrial. - Rango de temperatura amplio: -50°C ~ 1500 °C como mínimo. - Precisión mínima de +/- 2% en promedio. - Relación de distancia a punto de 30:1. - Laser digital dual sin contacto - Medición con modos MIN / MAX / AVG / DIF - Pantalla retroalimentada + linterna. - Función de apagado automático. - Función de indicador de batería baja. - Incluir estuche protector. - Incluir un pequeño destornillador para colocación de baterías (Si corresponde)	CUMPLE <i>Remite catálogo donde las EE.TT del ítem cotizado cumplen con lo solicitado en el PBC.</i> <i>Fs.142 de la nota de respuesta</i>

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA
Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Unidad Operativa de Contrataciones Nº45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

ITEM N° 5 – Micrómetro Digital				
EMPRESA OFERENTE	LABSOL S.A	PARGOS TECH S.A	CHARPENTIER S.R.L	HANDRUG INGENIERÍA
ESPECIFICACIONES TECNICAS				
Micrómetro digital de espesores con tipo de contacto plano especial para medir papel películas muy delgadas y materiales similares. • Resolución de 0.001mm y 0.00005". • Rango máximo de medida de 12mm como mínimo. • Tecla conversora mm / pulgada • Alta precisión en todas las medidas. • Retención de datos con botón HOLD. • Posibilidad de lectura absoluta e incremental. • Posibilidad de batería baja (dígitos parpadeando). • Posee traba de fijación. • Posee placas de contacto termo aislante. • Puntas de medición de metal duro. • Alimentación por batería, recargable. • Incluir estuche protector. • Incluir un pequeño destornillador para colocación de baterías (Si corresponde)	NO CUMPLE Remite catálogos donde las EE.TT del ítem cotizado no cumplen con lo solicitado en el PBC debido a que el equipo ofertado según el catálogo presentado no cumple con la resolución de 0.001mm, se observa una resolución de 0.01mm Fs. 143 de la nota de respuesta Por lo que este comité procedió a analizar el siguiente precio más bajo cotizado por la firma PARGOS TECH S.A	NO CUMPLE Remite catálogos donde las EE.TT del ítem cotizado no cumplen con lo solicitado en el PBC debido a que el equipo ofertado según el catálogo presentado no cuenta con tecla conversora mm/pulgada, cotiza equipo con parámetro métrico Fs. 4 y 5 de la nota 2 de respuesta Por lo que este comité procedió a analizar el siguiente precio más bajo cotizado por la firma CHARPENTIER S.R.L	NO CUMPLE Remite catálogos donde las EE.TT del ítem cotizado no cumplen con lo solicitado en el PBC debido a que el equipo ofertado según el catálogo presentado no cuenta con tecla conversora mm/pulgada, cotiza equipo con parámetro métrico Fs. 20 y 21 (doble cara) de la nota de respuesta Por lo que este comité procedió a analizar el siguiente precio más bajo cotizado por la firma HANDRUG INGENIERÍA	CUMPLE Remite catálogo donde las EE.TT del ítem cotizado cumplen con lo solicitado en el PBC. Fs.53 de la nota de respuesta

Ma. Belén González Ariza
Lic. Administración de Empresas
Lic. Contadora Comercial

RICARDO ROBERTO NÚÑEZ VEGA
DIGESA

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

ITEM N° 6 – Cámara Digital Profesional	
EMPRESA OFERENTE	HANDRUG INGENIERÍA
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Catálogos con EE.TT Presentado
• Pantalla: Táctil LCD de 3.0" como mínimo • Zoom de 65x como mínimo • Tipo de sensor: CMOS de 20.3MP como mínimo • Conectividad: Wifi y Bluetooth • Grabación de video: 4K UHD, Full HD, HD • Estabilización de imagen: Óptico • Color negro.	CUMPLE <i>Remite catálogo donde las EE.TT del ítem cotizado cumplen con lo solicitado en el PBC.</i> <i>Fs.54 de la nota de respuesta</i>

17. RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIÓN

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al **Art. 55°** de la Ley N°7021/22 la cual señala que *“Con base al informe de evaluación, la convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente. El mismo deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas., por tanto , luego del análisis realizado por los integrantes del Comité de Evaluación y conforme a todo lo ya plasmado en el presente informe, se concluye que las firmas; **HANDRUG INGENIERIA** y **LABSOL S.A** cumplen satisfactoriamente con los requisitos de esta convocatoria. Por tanto, este Comité coincide en recomendar;*

a) **ADJUDICAR** la presente convocatoria conforme al siguiente detalle;

LABSOL S.A						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Máx. Gs. IVA incluido
1	Espectrofotómetro	Unidad	Unidad	1	39.330.000	39.330.000
2	Termohigroanemometro	Unidad	Unidad	1	9.740.000	9.740.000
4	Termómetro infrarrojo	Unidad	Unidad	1	5.565.000	5.565.000
TOTAL GS.						54.635.000

Total, en letras, Guaraníes cincuenta y cuatro millones seiscientos treinta y cinco mil.

HANDRUG INGENIERÍA de Hugo Félix Benítez Peralta						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Máx. Gs. IVA incluido
3	GPS Portátil	Unidad	Unidad	1	6.700.000	6.700.000
5	Micrómetro Digital	Unidad	Unidad	1	8.150.000	8.150.000

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA
Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

HANDRUG INGENIERÍA de Hugo Félix Benítez Peralta						
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Máx. Gs. IVA incluido
6	Cámara digital profesional	Unidad	Unidad	2	9.100.000	18.200.000
TOTAL GS.						33.050.000

Total, en letras, Guaraníes treinta y tres millones cincuenta mil.-

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN			
ÍTEMS ADJUDICADOS	EMPRESA ADJUDICADA	DATOS DEL RUC	MONTO ADJUDICADO
1, 2 y 4	LABSOL S.A	80060528-4	54.635.000
3, 5 y 6	HANDRUG INGENIERÍA de Hugo Félix Benítez Peralta	4022404-0	33.050.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO EN GUARANIES			87.685.000

Total, en letras, guaraníes ochenta y siete millones seiscientos ochenta y cinco mil.-
El Cuadro de Precios Adjudicado se encuentra expuesto en el Anexo "C".

Con lo que se dio por terminado el Informe de Evaluación a los **30 días del mes de agosto del 2.024**, luego de la lectura y ratificación, este documento es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.

Es nuestro informe

[Firma]
Jefe de Oficina y Sub-Contratado
DIGESA - MSP y BS

[Firma]
Téc. Sup. Ever González
Jefe Dpto. Residuos Especiales
DIGESA - MSP y BS

[Firma]
Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA
Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Unidad Operativa de Contrataciones Nº45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC Nº02/2024.
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID Nº444.948
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

ANEXO “A”

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	HANDRUG INGENIERÍA de Hugo Félix Benítez					PARGOS TECH S.A				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido
1	41115406-001	Espectrofotómetro	Unidad	Unidad	HACH	USA-CHINA	1	38.500.000	38.500.000	-	-	-	-	-
2	41113999-9999	Termohigroanemómetro	Unidad	Unidad	HEAT INDEX	CHINA	1	8.350.000	8.350.000	-	-	-	-	-
3	52161518-002	GPS Portátil	Unidad	Unidad	GARMIN	USA-CHINA	1	6.700.000	6.700.000	-	-	-	-	-
4	41112210-001	Termómetro infrarrojo	Unidad	Unidad	BT METER	CHINA	1	8.350.000	8.350.000	MINIPA	CHINA	1	6.883.000	6.883.000
5	41111601-9999	Micrómetro Digital	Unidad	Unidad	QIFENG	CHINA	1	8.150.000	8.150.000	MITUTOYO	JAPÓN	1	5.713.000	5.713.000
6	45121504-002	Cámara digital profesional	Unidad	Unidad	CANON	USA-CHINA	2	9.100.000	18.200.000	-	-	-	-	-
TOTAL GUARANIES					88.250.000					12.596.000				









DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA
Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Unidad Operativa de Contrataciones Nº45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC Nº02/2024.
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID Nº444.948
INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

ANEXO “A”

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Presentación	Unidad de Medida	CHARPENTIER S.R.L				LABSOL S.A			
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad
1	41115406-001	Espectrofotómetro	Unidad	Unidad	LOVIBOND	EE.UU - ALEMANIA	1	47.000.000	47.000.000	LOVIBOND	ALEMANIA	1
2	41113999-9999	Termohigroanemometro	Unidad	Unidad	-	-		-	-	PCE	ALEMANIA	1
3	52161518-002	GPS Portátil	Unidad	Unidad	-	-		-	-	GARMIN	ESPAÑA	1
4	41112210-001	Termómetro infrarrojo	Unidad	Unidad	-	-		-	-	PEAKTECH	ALEMANIA	1
5	41111601-9999	Micrómetro Digital	Unidad	Unidad	MITUTOYO	JAPÓN	1	7.000.000	7.000.000	STARRETT	USA	1
6	45121504-002	Cámara digital profesional	Unidad	Unidad	-	-		-	-	-	-	
TOTAL GUARANIES					54.000.000				64.880.000			


BIOQUÍMICO ROBERTO NÚÑEZ VEGA
DIGESA


Micaela Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial


Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
Unidad - MGP y SS

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas

Sub-Unidad Operativa de Contrataciones N°45

licitación de menor cuantía nacional – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

ANEXO “B”

FACTURACIONES Y/O RECEPCIONES FINALES

HANDRUG INGENIERIA*		
AÑO	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO TOTAL
2021	Factura N° 001-001-0001385	680.000.000
2022	Factura N° 001-001-0001324	282.030.000
2022	Factura N° 001-001-0001816	336.500.000
2023	Factura N° 001-001-0002262	574.310.000
Monto total facturado		1.872.840.000
Monto total de la oferta		88.250.000
30% de la oferta		26.475.000

*Si bien la firma **HANDRUG INGENIERIA** adjunta mayor cantidad de comprobantes, este comité decidió analizar aquellos comprobantes necesarios hasta llegar a alcanzar el monto del 30% de su oferta

PARGOS TECH S.A		
AÑO	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO TOTAL
2023	Contrato N° 32/2023 - DIGESA - ID N°428.831	39.101.000
Monto total facturado		39.101.000
Monto total de la oferta		12.596.000
30% de la oferta		3.778.800

CHARPENTIER S.R.L		
AÑO	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO TOTAL
2022	Acta de recepción N°1000246/2022 - Petropar	54.041.296
2022	Acta de recepción N°17/2022 - DIGESA	55.620.360
Monto total facturado		109.661.656
Monto total de la oferta		54.000.000
30% de la oferta		16.200.000

LABSOL S.A**		
AÑO	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO TOTAL
2023	Acta de recepción - LPN N°10/2022	7.271.000
2022	Acta de recepción - LPN N°05/2022	11.861.920
2022	Factura N° 001-005-0000599	15.610.000
Monto total facturado		34.742.920
Monto total de la oferta		64.880.000
30% de la oferta		19.464.000

Si bien la firma **LABSOL S.A adjunta mayor cantidad de comprobantes, este comité decidió analizar aquellos comprobantes necesarios hasta llegar a alcanzar el monto del 30% de su oferta

Ma. Belén González
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

BIOQUÍM. ROBERTO NÚÑEZ VEGA

DIGESA

Téc. Sup. Belén González
Jefe Depto. Recepción Expedientes
DIGESA - MOP y AS

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIGESA
Dirección de Administración y Finanzas
Sub-Unitad Operativa de Contrataciones N°45

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL – LMC N°02/2024.

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL – ID N°444.948

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

ANEXO “C”

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LABSOL S.A– RUC N° 80060528-4									
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Máx. Gs. IVA incluido
1	41115406-001	Espectrofotómetro	Unidad	Unidad	LOVIBOND	ALEMANIA	1	39.330.000	39.330.000
2	41113999-9999	Termohigroanemometro	Unidad	Unidad	PCE	ALEMANIA	1	9.740.000	9.740.000
4	5.565.000	Termómetro infrarrojo	Unidad	Unidad	PEAKTECH	ALEMANIA	1	5.565.000	5.565.000
TOTAL GS.								54.635.000	

En letras; Guaraníes, cincuenta y cuatro millones seiscientos treinta y cinco mil.-

HANDRUG INGENIERÍA de Hugo Félix Benítez Peralta – RUC N° 4022404-0									
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Máx. Gs. IVA incluido
3	52161518-002	GPS Portátil	Unidad	Unidad	GARMIN	USA-CHINA	1	6.700.000	6.700.000
5	41111601-9999	Micrómetro Digital	Unidad	Unidad	QIFENG	CHINA	1	8.150.000	8.150.000
6	45121504-002	Cámara digital profesional	Unidad	Unidad	CANON	USA-CHINA	2	9.100.000	18.200.000
TOTAL GS.									33.050.000

En letras; Guaraníes, treinta y tres millones cincuenta mil.-

Ticio S. González
Jefe Depto. Noticias Especiales
DIGESA-MOP y OS

ROBERTO NÚÑEZ VEGA
DIGESA

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial