



LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA TUTTNAUER MODELO T-MAX 8 PERTENECIENTES AL IPS" - ID N° 451633.-

9- CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

| Item | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Monto | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características | Precio Referencial | % Variación |
|------|-----------------|---|---|----------|--|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo de los Autoclaves de la marca Tuttnauer modelo T-Max 8 en el Rango de 0 a 50km. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 13.200.000 | 13.200.000 | procedencia: ISRAEL | 13.200.000 | 0% |
| 2 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de los Autoclaves de la marca Tuttnauer modelo T-Max 8 en el Rango de 0 a 50km. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 583.333 | 583.333 | procedencia: ISRAEL | 583.333 | 0% |
| 3 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure reducer, Steam, REI, 3/4", Miyawaki | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 12.646.300 | 12.646.300 | procedencia: ISRAEL | 12.646.300 | 0% |
| 4 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Pressure reducer, Steam, REI, 3/4", Miyawaki | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 687.550 | 687.550 | procedencia: ISRAEL | 687.550 | 0% |
| 5 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heat exchanger, 1", 150RZ2, Oran | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 19.722.750 | 19.722.750 | procedencia: ISRAEL | 19.722.750 | 0% |
| 6 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Heat exchanger, 1", 150RZ2, Oran | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.072.875 | 1.072.875 | procedencia: ISRAEL | 1.072.875 | 0% |
| 7 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2", without bypass, N125W, Nicholson | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 4.506.800 | 4.506.800 | procedencia: ISRAEL | 4.506.800 | 0% |
| 8 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Steam trap, 1/2", without bypass, N125W, Nicholson | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 245.300 | 245.300 | procedencia: ISRAEL | 245.300 | 0% |
| 9 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Steam trap, 1/2", without bypass, N125W, SRL, Nicholson | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 4.888.900 | 4.888.900 | procedencia: ISRAEL | 4.888.900 | 0% |
| 10 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Steam trap, 1/2", without bypass, N125W, SRL, Nicholson | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 266.150 | 266.150 | procedencia: ISRAEL | 266.150 | 0% |
| 11 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Gasket, EPDM, Heat exchange type ORZ2 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 353.400 | 353.400 | procedencia: ISRAEL | 353.400 | 0% |
| 12 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Gasket, EPDM, Heat exchange type ORZ2 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 19.200 | 19.200 | procedencia: ISRAEL | 19.200 | 0% |
| 13 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 1/2", NPT, SL, SL, CK-6 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.810.733 | 1.810.733 | procedencia: ISRAEL | 1.810.733 | 0% |
| 14 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Check Valve, Swing, 1/2", NPT, SL, SL, CK-6 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 98.400 | 98.400 | procedencia: ISRAEL | 98.400 | 0% |
| 15 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 3/4", NPT, SL, SL, CK-7 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 2.173.483 | 2.173.483 | procedencia: ISRAEL | 2.173.483 | 0% |
| 16 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Check Valve, Swing, 3/4", NPT, SL, SL, CK-7 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 118.275 | 118.275 | procedencia: ISRAEL | 118.275 | 0% |
| 17 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Check Valve, Swing, 1", NPT, SL, SL, CK-8 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 643.550 | 643.550 | procedencia: ISRAEL | 643.550 | 0% |
| 18 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Check Valve, Swing, 1", NPT, SL, SL, CK-8 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 35.175 | 35.175 | procedencia: ISRAEL | 35.175 | 0% |



LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA TUTTNAUER MODELO T-MAX 8 PERTENECIENTES AL IPS" - ID N° 451.633.-

Table with 10 columns: Item No., Description, Unit, Quantity, Price, Origin, etc. It lists 39 items for maintenance and repair services.

Ivan Lagrانيا A. Director Juridico, INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA TUTINAUER MODELO T-MAX 8 PERTENECIENTES AL IPS" - ID N° 451.633.-

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|---|---|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|----|
| 40 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Power Supply, 5V,RS-25, Mean Well | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 122.175 | 122.175 | 122.175 | procedencia: ISRAEL | 122.175 | 0% |
| 41 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Power Supply, 24V, RPD-65, Mean Well | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 3.204.467 | 3.204.467 | 3.204.467 | procedencia: ISRAEL | 3.204.467 | 0% |
| 42 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Power Supply, 24V, RPD-65, Mean Well | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 174.300 | 174.300 | 174.300 | procedencia: ISRAEL | 174.300 | 0% |
| 43 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Level regulador, 2 regulation units, 230V, 2DRLH, GICAR | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 3.890.650 | 3.890.650 | 3.890.650 | procedencia: ISRAEL | 3.890.650 | 0% |
| 44 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Level regulador, 2 regulation units, 230V, 2DRLH, GICAR | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 211.775 | 211.775 | 211.775 | procedencia: ISRAEL | 211.775 | 0% |
| 45 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electronic level regulador, one electrode, 230V, DR1 H S, GICAR | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 4.126.183 | 4.126.183 | 4.126.183 | procedencia: ISRAEL | 4.126.183 | 0% |
| 46 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Electronic level regulador, one electrode, 230V, DR1 H S, GICAR | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 224.375 | 224.375 | 224.375 | procedencia: ISRAEL | 224.375 | 0% |
| 47 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay socket, 95.65 SM A, finder | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 305.067 | 305.067 | 305.067 | procedencia: ISRAEL | 305.067 | 0% |
| 48 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Relay socket, 95.65 S8f A, finder | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | procedencia: ISRAEL | 16.650 | 0% |
| 49 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Miniature PCB relay, coil 24VDC, contact 250 VAC, 8A, 2 pole, 40.52.7.024.0000, finder | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 182.350 | 182.350 | 182.350 | procedencia: ISRAEL | 182.350 | 0% |
| 50 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Miniature PCB relay, coil 24VDC, contact 250 VAC, 8A, 2 pole, 40.52.7.024.0000, finder | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 9.975 | 9.975 | 9.975 | procedencia: ISRAEL | 9.975 | 0% |
| 51 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de breaker, 1 pole, 4A, FAZ-C4, MOELLER | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 916.833 | 916.833 | 916.833 | procedencia: ISRAEL | 916.833 | 0% |
| 52 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de breaker, 1 pole, 4A, FAZ-C4, MOELLER | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | procedencia: ISRAEL | 50.000 | 0% |
| 53 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactores, DILM12, MOELLER | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.810.900 | 1.810.900 | 1.810.900 | procedencia: ISRAEL | 1.810.900 | 0% |
| 54 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Contactores, DILM12, MOELLER | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 98.400 | 98.400 | 98.400 | procedencia: ISRAEL | 98.400 | 0% |
| 55 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactores, DILM65, MOELLER | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 5.304.733 | 5.304.733 | 5.304.733 | procedencia: ISRAEL | 5.304.733 | 0% |
| 56 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Contactores, DILM65, MOELLER | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 288.400 | 288.400 | 288.400 | procedencia: ISRAEL | 288.400 | 0% |
| 57 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de breaker, 3 pole, 63A, FAZ-C63, MOELLER | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 3.761.383 | 3.761.383 | 3.761.383 | procedencia: ISRAEL | 3.761.383 | 0% |
| 58 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de breaker, 3 pole, 63A, FAZ-C63, MOELLER | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 204.425 | 204.425 | 204.425 | procedencia: ISRAEL | 204.425 | 0% |
| 59 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Trip coil, FAZ-XAA, I10-415VAC, 212051, MOELLER | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.216.333 | 1.216.333 | 1.216.333 | procedencia: ISRAEL | 1.216.333 | 0% |

00000216

Ivan Lagaña A.
 Director General
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dpto. de Electrónica y Mantenimiento



LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISORIO DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCALAVES DE LA MARCA TUTINAUER MODELO T-MAX 800 PERTENECIENTES A E-IPS" - ID N° 451.633.-

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---|---|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|----|
| 60 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio de Trip coil. FAZ-XAA.110-41SVAC.212051. MOELLER | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 66.250 | 66.250 | procedencia: ISRAEL | 66.250 | 0% |
| 61 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio de Switch, rocker, 16A | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 45.300 | 45.300 | procedencia: ISRAEL | 45.300 | 0% |
| 62 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio de Switch, rocker, 16A | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 2.475 | 2.475 | procedencia: ISRAEL | 2.475 | 0% |
| 63 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio de Switch, panel, 3 PH, 100A, P3-100/E/N, MOELLER | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 5.722.850 | 5.722.850 | procedencia: ISRAEL | 5.722.850 | 0% |
| 64 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio de Switch, panel, 3 PH, 100A, P3-100/E/N, MOELLER | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 311.225 | 311.225 | procedencia: ISRAEL | 311.225 | 0% |
| 65 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio de Switch, ON-OFF-ON, C1570VLEN730, Arcoelectric | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 154.333 | 154.333 | procedencia: ISRAEL | 154.333 | 0% |
| 66 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio de Switch, ON-OFF-ON, C1570VLEN730, Arcoelectric | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 8.500 | 8.500 | procedencia: ISRAEL | 8.500 | 0% |
| 67 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio de Power supply, SVDC, 5A, DPP25-5 Lambda | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.950.650 | 1.950.650 | procedencia: ISRAEL | 1.950.650 | 0% |
| 68 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio de Power supply, SVDC, 5A, DPP25-5 Lambda | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 106.025 | 106.025 | procedencia: ISRAEL | 106.025 | 0% |
| 69 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio de Pushbutton, mushroom, KPMP2-10R+key, contact blocks with holder KCBH-02, ABB | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.259.583 | 1.259.583 | procedencia: ISRAEL | 1.259.583 | 0% |
| 70 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio de Pushbutton, mushroom, KPMP2-10R+key, contact blocks with holder KCBH-02, ABB | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 68.625 | 68.625 | procedencia: ISRAEL | 68.625 | 0% |
| 71 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio de Power supply, 90-264VAC Input, 24VDC/1A/24W Output, RP1024D-24F, Reign Power | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.371.650 | 1.371.650 | procedencia: ISRAEL | 1.371.650 | 0% |
| 72 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio de Power supply, 90-264VAC Input, 24VDC/1A/24W Output, RP1024D-24F, Reign Power | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 74.525 | 74.525 | procedencia: ISRAEL | 74.525 | 0% |
| 73 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio de Valve, Pneumatic VM830, SMC | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 4.474.733 | 4.474.733 | procedencia: ISRAEL | 4.474.733 | 0% |
| 74 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio de Valve, Pneumatic VM830, SMC | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 243.400 | 243.400 | procedencia: ISRAEL | 243.400 | 0% |
| 75 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio de Limit switch, NG1VB-510-M, Euchner | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 2.754.433 | 2.754.433 | procedencia: ISRAEL | 2.754.433 | 0% |
| 76 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio de Limit switch, NG1VB-510-M, Euchner | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 149.850 | 149.850 | procedencia: ISRAEL | 149.850 | 0% |
| 77 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio de Lamp, Red, 8mm, 230V | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 71.760 | 71.760 | procedencia: ISRAEL | 71.760 | 0% |
| 78 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio de Lamp, Red, 8mm, 230V | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 4.350 | 4.350 | procedencia: ISRAEL | 4.350 | 0% |

00000215

Ivan Laguna A.

 Abogado Mat. N° 58.588

 Dirección Jurídica

 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

 Oficina de Prevención Social

 Luis Jorge Espinoza

 Depto de Electrónica y ORTS



LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA TUTENAUER MODELO T-MAX 8 Pertenecientes al IPS" - ID N° 451633.-

Table with 10 columns: Item No., Description, Unit of Measure, Quantity, Minimum/Maximum Price, Unit Price, Total Price, Origin, and Percentage. It lists various maintenance items for pressure vessels, including microswitches, valves, gauges, and gaskets.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Jorge González Dpto. de Electromedicina/IBTS

Iván Lagrana A. Director Jurídico INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA TUFINAUER MODELO T-MAX 8 PERTENECIENTES AL IPS" - ID N° 451633.-

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|---|--|------------|------------|---------------------|------------|----|
| 100 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Gauge, Pressure, Steam, -30+60 psi | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 207.243.675 máximo: 103.621.838 | 35.025 | 35.025 | procedencia: ISRAEL | 35.025 | 0% |
| 101 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pressure Snubber, Brass, 1325-, "NPT, Nooshok | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.039.383 | 1.039.383 | procedencia: ISRAEL | 1.039.383 | 0% |
| 102 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Pressure Snubber, Brass, 1325-, "NPT, Nooshok | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 56.425 | 56.425 | procedencia: ISRAEL | 56.425 | 0% |
| 103 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrode, Water level, Generator 220 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.270.067 | 1.270.067 | procedencia: ISRAEL | 1.270.067 | 0% |
| 104 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Electrode, Water level, Generator 220 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 68.900 | 68.900 | procedencia: ISRAEL | 68.900 | 0% |
| 105 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Heating Element, 400V, 3/4", 670, 2*3000W | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 2.818.333 | 2.818.333 | procedencia: ISRAEL | 2.818.333 | 0% |
| 106 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Heating Element, 400V, 3/4", 670, 2*3000W | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 153.000 | 153.000 | procedencia: ISRAEL | 153.000 | 0% |
| 107 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Stop Calve+Check Valve-, Cylinder ISO 50 (oil reservoir) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.425.383 | 1.425.383 | procedencia: ISRAEL | 1.425.383 | 0% |
| 108 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Stop Calve+Check Valve-, Cylinder ISO 50 (oil reservoir) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 77.425 | 77.425 | procedencia: ISRAEL | 77.425 | 0% |
| 109 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Restrictor, Air, Elbow, " AS2200-FO2-S, SMC | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.339.533 | 1.339.533 | procedencia: ISRAEL | 1.339.533 | 0% |
| 110 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Restrictor, Air, Elbow, " AS2200-FO2-S, SMC | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 72.700 | 72.700 | procedencia: ISRAEL | 72.700 | 0% |
| 111 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer, SFE 140, SistemaPneumatica | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 117.800 | 117.800 | procedencia: ISRAEL | 117.800 | 0% |
| 112 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Silencer SFE 140, SistemaPneumatica | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 6.400 | 6.400 | procedencia: ISRAEL | 6.400 | 0% |
| 113 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Silencer-, Exhaust Protector, 1/8" BSP, Bronze, 97701875, Asco | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 117.800 | 117.800 | procedencia: ISRAEL | 117.800 | 0% |
| 114 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Silencer-, Exhaust Protector, 1/8" BSP, Bronze, 97701875, Asco | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 6.400 | 6.400 | procedencia: ISRAEL | 6.400 | 0% |
| 115 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Righth, I&G | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 19.617.917 | 19.617.917 | procedencia: ISRAEL | 19.617.917 | 0% |
| 116 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Righth, I&G | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.067.125 | 1.067.125 | procedencia: ISRAEL | 1.067.125 | 0% |
| 117 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Left, I&G | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 19.526.167 | 19.526.167 | procedencia: ISRAEL | 19.526.167 | 0% |
| 118 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Piston, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Left, I&G | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.062.250 | 1.062.250 | procedencia: ISRAEL | 1.062.250 | 0% |
| 119 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pump, Water, 220V, Shurflo | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 8.820.033 | 8.820.033 | procedencia: ISRAEL | 8.820.033 | 0% |
| 120 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Pump, Hydro-Pneumatic, Assy., 50/800, Left, I&G | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 479.950 | 479.950 | procedencia: ISRAEL | 479.950 | 0% |

00000213

IVAN VAGRAÑA A.
 Dpto. de Electrónica/DIRTS
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Calle Jorge González
 P.O. Box Mat. N° 56 388
 Oficina Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA TUTTNAUER MODELO T-MAX 8 PERTENECIENTES AL IPS" - ID N° 451.633.-

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|---|--|------------|------------|---------------------|------------|----|
| 121 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Rear endball replacement kit for water pump, Shurflo | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 734.317 | 734.317 | procedencia: ISRAEL | 734.317 | 0% |
| 122 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Rear endball replacement kit for water pump, Shurflo | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 40.025 | 40.025 | procedencia: ISRAEL | 40.025 | 0% |
| 123 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Pump Vacuum, Water Ring, V55, 200-420V/50Hz, 220-480V/60Hz, 3ph, UL, Mantenimiento Correctivo con provisión de colour Red, Speck | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 35.859.467 | 35.859.467 | procedencia: ISRAEL | 35.859.467 | 0% |
| 124 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Pump Vacuum, Water Ring, V55, 200-420V/50Hz, 220-480V/60Hz, 3ph, UL, Mantenimiento Correctivo con provisión de colour Red, Speck | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.950.300 | 1.950.300 | procedencia: ISRAEL | 1.950.300 | 0% |
| 125 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Shock Absorber, Type A, M12.75X40mm, 5218 272, Speck | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 163.183 | 163.183 | procedencia: ISRAEL | 163.183 | 0% |
| 126 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Shock Absorber, Type A, M12.75X40mm, 5218 272, Speck | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 8.875 | 8.875 | procedencia: ISRAEL | 8.875 | 0% |
| 127 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Subbase, solenoid valve, Joimable, 355000048, Joucomatic | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 2.082.050 | 2.082.050 | procedencia: ISRAEL | 2.082.050 | 0% |
| 128 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Subbase, solenoid valve, Joimable, 355000048, Joucomatic | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 113.425 | 113.425 | procedencia: ISRAEL | 113.425 | 0% |
| 129 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, without DIN connector, I.6,19000014, Joucomatic | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.947.050 | 1.947.050 | procedencia: ISRAEL | 1.947.050 | 0% |
| 130 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, without DIN connector, I.6,19000014, Joucomatic | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 105.925 | 105.925 | procedencia: ISRAEL | 105.925 | 0% |
| 131 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Connector, Transparent, with integrated LED indicator, 88122603, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 471.850 | 471.850 | procedencia: ISRAEL | 471.850 | 0% |
| 132 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Connector, Transparent, with integrated LED indicator, 88122603, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 25.725 | 25.725 | procedencia: ISRAEL | 25.725 | 0% |
| 133 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 10 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030177, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 10.078.633 | 10.078.633 | procedencia: ISRAEL | 10.078.633 | 0% |
| 134 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Battery, 10 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030177, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 548.050 | 548.050 | procedencia: ISRAEL | 548.050 | 0% |
| 135 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 3 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 2.979.550 | 2.979.550 | procedencia: ISRAEL | 2.979.550 | 0% |
| 136 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Battery, 3 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 162.175 | 162.175 | procedencia: ISRAEL | 162.175 | 0% |
| 137 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery, 2 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 2.636.180 | 2.636.180 | procedencia: ISRAEL | 2.636.180 | 0% |
| 138 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Battery, 2 Solenoid Valves, NC, Assembly, 50030084, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 143.275 | 143.275 | procedencia: ISRAEL | 143.275 | 0% |
| 139 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tube, glass, water level, generator, 220 TYPE | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 255.500 | 255.500 | procedencia: ISRAEL | 255.500 | 0% |

00000214

Iván Lagrana
 ABOGADO
 Mat. N° 58.588
 Unión Judicial
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. **Jorge González**
 Depto. de Electrónica y DRTS



LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCILAVES DE LA MARCA TUBNAUER MODELO T-MAX 8 Pertenecientes a E-IPS" - ID N° 451633.-

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|---|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|----|
| 140 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Tube, glass, water level, generator, 220 TYPE | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | procedencia: ISRAEL | 18.500 | 0% |
| 141 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, Steam, "40 psi (ASME), Kingston | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 272.300 | 272.300 | 272.300 | procedencia: ISRAEL | 272.300 | 0% |
| 142 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, safety, Steam "40 psi (ASME), Kingston | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | procedencia: ISRAEL | 15.050 | 0% |
| 143 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, "75 psi (ASME), Bronze base, 19M ED A75, Conbraco | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 3.895.733 | 3.895.733 | 3.895.733 | procedencia: ISRAEL | 3.895.733 | 0% |
| 144 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, safety, "45 psi (ASME), Bronze base, 19M ED A75, Conbraco | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 210.900 | 210.900 | 210.900 | procedencia: ISRAEL | 210.900 | 0% |
| 145 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, safety, "45 psi (ASME), Bronze base, 041EDA-0045, Spence | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 4.075.950 | 4.075.950 | 4.075.950 | procedencia: ISRAEL | 4.075.950 | 0% |
| 146 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, safety, "45 psi (ASME), Bronze base, 041EDA-0045, Spence | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 221.575 | 221.575 | 221.575 | procedencia: ISRAEL | 221.575 | 0% |
| 147 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Printer, DPU-30, Seiko | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 9.420.333 | 9.420.333 | 9.420.333 | procedencia: ISRAEL | 9.420.333 | 0% |
| 148 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Printer, DPU-30, Seiko | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 512.500 | 512.500 | 512.500 | procedencia: ISRAEL | 512.500 | 0% |
| 149 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, Silicon, PT100, 6x100 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.151.450 | 1.151.450 | 1.151.450 | procedencia: ISRAEL | 1.151.450 | 0% |
| 150 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Sensor, temperature, Silicon, PT100, 6x100 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 62.825 | 62.825 | 62.825 | procedencia: ISRAEL | 62.825 | 0% |
| 151 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100x2, 6x100 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 2.336.650 | 2.336.650 | 2.336.650 | procedencia: ISRAEL | 2.336.650 | 0% |
| 152 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Sensor, temperature, PT100x2, 6x100 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 127.025 | 127.025 | 127.025 | procedencia: ISRAEL | 127.025 | 0% |
| 153 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor, temperature, PT100, 6x150, 1.8m flexible st.st.Hose | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 2.156.433 | 2.156.433 | 2.156.433 | procedencia: ISRAEL | 2.156.433 | 0% |
| 154 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Sensor, temperature, PT100, 6x150, 1.8m flexible st.st.Hose | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 117.350 | 117.350 | 117.350 | procedencia: ISRAEL | 117.350 | 0% |
| 155 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99130R 016-5151-000, limit control, ranco | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.603.317 | 1.603.317 | 1.603.317 | procedencia: ISRAEL | 1.603.317 | 0% |
| 156 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Switch, pressure 99130R 016-5151-000, limit control, ranco | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 87.275 | 87.275 | 87.275 | procedencia: ISRAEL | 87.275 | 0% |
| 157 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, pressure 99128R 016-5100-000, operating control, ranco | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.585.950 | 1.585.950 | 1.585.950 | procedencia: ISRAEL | 1.585.950 | 0% |
| 158 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Switch, pressure 99128R 016-5100-000, operating control, ranco | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 86.325 | 86.325 | 86.325 | procedencia: ISRAEL | 86.325 | 0% |

00000211

Iwan Lagaña A.
Mat. N° 568
Lic. Jorge Sánchez
Dpto. de Electromedicina/DRTS
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge Sánchez



LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 09/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA TUFINAUER MODELO T-MAX 8 Pertenecientes al IPS" - ID N° 4514633.-

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|---|---|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|----|
| 159 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, RT112, Dantoss | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 2.354.350 | 2.354.350 | procedencia: ISRAEL | 2.354.350 | 0% |
| 160 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Switch, Pressure, RT112, Dantoss | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 127.975 | 127.975 | procedencia: ISRAEL | 127.975 | 0% |
| 161 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Controller, temperature, PT100, 230VAC, IC912, Elwell | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 3.670.617 | 3.670.617 | procedencia: ISRAEL | 3.670.617 | 0% |
| 162 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Controller, temperature, PT100, 230VAC, IC912, Elwell | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 199.575 | 199.575 | procedencia: ISRAEL | 199.575 | 0% |
| 163 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Pressure, PSI-A3A, ALCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.125.233 | 1.125.233 | procedencia: ISRAEL | 1.125.233 | 0% |
| 164 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Switch, Pressure, PSI-A3A, ALCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 61.150 | 61.150 | procedencia: ISRAEL | 61.150 | 0% |
| 165 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Transducer, Pressure, -1+3 Bar abs (Tecsis 3296) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 4.361.683 | 4.361.683 | procedencia: ISRAEL | 4.361.683 | 0% |
| 166 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Transducer, Pressure, -1+3 Bar abs (Tecsis 3296) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 237.475 | 237.475 | procedencia: ISRAEL | 237.475 | 0% |
| 167 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch, Float, Miniriko | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 362.083 | 362.083 | procedencia: ISRAEL | 362.083 | 0% |
| 168 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Switch, Float, Miniriko | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 19.875 | 19.875 | procedencia: ISRAEL | 19.875 | 0% |
| 169 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Float, Water level, ", st, St. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 869.000 | 869.000 | procedencia: ISRAEL | 869.000 | 0% |
| 170 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Float, Water level, ", st, St. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 47.500 | 47.500 | procedencia: ISRAEL | 47.500 | 0% |
| 171 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ", NPT, DN 15, DIN 3844 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.123.267 | 1.123.267 | procedencia: ISRAEL | 1.123.267 | 0% |
| 172 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, manual, ", NPT, DN 15, DIN 3844 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 61.100 | 61.100 | procedencia: ISRAEL | 61.100 | 0% |
| 173 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, manual, ", NPT, DN 20, DIN 3845 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.007.600 | 1.007.600 | procedencia: ISRAEL | 1.007.600 | 0% |
| 174 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, manual, ", NPT, DN 20, DIN 3845 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 54.850 | 54.850 | procedencia: ISRAEL | 54.850 | 0% |
| 175 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, water level (set) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.214.367 | 1.214.367 | procedencia: ISRAEL | 1.214.367 | 0% |
| 176 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, water level (set) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 66.450 | 66.450 | procedencia: ISRAEL | 66.450 | 0% |
| 177 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ", bronze | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 552.133 | 552.133 | procedencia: ISRAEL | 552.133 | 0% |
| 178 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, needle, ", bronze | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 30.300 | 30.300 | procedencia: ISRAEL | 30.300 | 0% |
| 179 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Valve, needle, ", st, st. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 2.389.733 | 2.389.733 | procedencia: ISRAEL | 2.389.733 | 0% |
| 180 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Valve, needle, ", st, st. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 130.400 | 130.400 | procedencia: ISRAEL | 130.400 | 0% |

00000210

Ivan Lagrana A.
Mat. N° 55.588
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Jorge González
Dpto. de Electrónica y DRTS



LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCILAVES DE LA MARCA TUFENAUER MODELO T-MAX 8" PERTENECIENTES A E-IPS" - ID N° 451633.-

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|---|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|----|
| 181 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio manual, ball. mini. . . sistema neumática | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 136.633 | 136.633 | procedencia: ISRAEL | 136.633 | 0% |
| 182 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio manual, ball. mini. . . sistema neumática | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 7.550 | 7.550 | procedencia: ISRAEL | 7.550 | 0% |
| 183 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio air-air operated, ball. . . NPT, SLSt, TPAY911, DA, Torq | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 4.826.983 | 4.826.983 | procedencia: ISRAEL | 4.826.983 | 0% |
| 184 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio operated, ball. . . NPT, SLSt, TPAY911, DA, Torq | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 262.525 | 262.525 | procedencia: ISRAEL | 262.525 | 0% |
| 185 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio Pressure-Spring operated, angle body, NC. . . NPT, SLSt. . . 8290A792-VI, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 2.110.883 | 2.110.883 | procedencia: ISRAEL | 2.110.883 | 0% |
| 186 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio Pressure-Spring operated, angle body, NC. . . NPT, SLSt. . . 8290A792-VI, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 114.675 | 114.675 | procedencia: ISRAEL | 114.675 | 0% |
| 187 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio Pressure-Spring operated, angle body, NC. . . NPT, SLSt. . . 8290A792-VI, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 3.757.450 | 3.757.450 | procedencia: ISRAEL | 3.757.450 | 0% |
| 188 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio Pressure-Spring operated, angle body, NC. . . NPT, SLSt. . . 8290A792-VI, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 204.325 | 204.325 | procedencia: ISRAEL | 204.325 | 0% |
| 189 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio Pressure operated, NC, 1"NPT, Bronze, E290A386, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 6.411.950 | 6.411.950 | procedencia: ISRAEL | 6.411.950 | 0% |
| 190 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio Pressure operated, NC, 1"NPT, Bronze, E290A386, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 348.575 | 348.575 | procedencia: ISRAEL | 348.575 | 0% |
| 191 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio replacement kit, air-spring angle seat valve. . . C140101, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 417.783 | 417.783 | procedencia: ISRAEL | 417.783 | 0% |
| 192 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio replacement kit, air-spring angle seat valve. . . C140101, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 22.825 | 22.825 | procedencia: ISRAEL | 22.825 | 0% |
| 193 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio replacement kit, air-spring angle seat valve, 3/4", C140102, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 417.783 | 417.783 | procedencia: ISRAEL | 417.783 | 0% |
| 194 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio replacement kit, air-spring angle seat valve, 3/4", C140102, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 22.825 | 22.825 | procedencia: ISRAEL | 22.825 | 0% |
| 195 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio replacement kit, air-spring angle seat valve, 1", C131206, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 462.350 | 462.350 | procedencia: ISRAEL | 462.350 | 0% |
| 196 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio replacement kit, air-spring angle seat valve, 1", C131206, ASCO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 24.975 | 24.975 | procedencia: ISRAEL | 24.975 | 0% |

00000200

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. **Wladimir A. Lagrana A.**
de Electromedicina IDROS

Wladimir A. Lagrana A.
A.P.O. Mat. N° 56.588
Profesión Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA TUTINAUER MODELO T-MAX 8 PERTENECIENTES A IEPIS" - ID N° 451.633.-



| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|---|---|--|------------|------------|---------------------|------------|----|
| 197 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio de Bomba de agua de alta presión de 500 GPD | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 3.432.400 | 3.432.400 | procedencia: ISRAEL | 3.432.400 | 0% |
| 198 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio de Bomba de agua de alta presión de 500 GPD | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 186.900 | 186.900 | procedencia: ISRAEL | 186.900 | 0% |
| 199 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio automático para filtro multimedia | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 8.380.950 | 8.380.950 | procedencia: ISRAEL | 8.380.950 | 0% |
| 200 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio automático para filtro multimedia | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 456.075 | 456.075 | procedencia: ISRAEL | 456.075 | 0% |
| 201 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio automático para filtro de resina | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 10.277.533 | 10.277.533 | procedencia: ISRAEL | 10.277.533 | 0% |
| 202 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio automático para filtro de resina | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 559.200 | 559.200 | procedencia: ISRAEL | 559.200 | 0% |
| 203 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio automático para filtro de carbon activado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 8.380.950 | 8.380.950 | procedencia: ISRAEL | 8.380.950 | 0% |
| 204 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio automático para filtro de carbon activado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 456.075 | 456.075 | procedencia: ISRAEL | 456.075 | 0% |
| 205 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio PRFV (13x54) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 5.380.100 | 5.380.100 | procedencia: ISRAEL | 5.380.100 | 0% |
| 206 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio PRFV (13x54) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 292.850 | 292.850 | procedencia: ISRAEL | 292.850 | 0% |
| 207 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio de succion para regeneración de resina | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 5.380.100 | 5.380.100 | procedencia: ISRAEL | 5.380.100 | 0% |
| 208 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio succion para regeneración de resina | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 292.850 | 292.850 | procedencia: ISRAEL | 292.850 | 0% |
| 209 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio Manometro | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 199.550 | 199.550 | procedencia: ISRAEL | 199.550 | 0% |
| 210 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio Manometro | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 10.925 | 10.925 | procedencia: ISRAEL | 10.925 | 0% |
| 211 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio activado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 109.117 | 109.117 | procedencia: ISRAEL | 109.117 | 0% |
| 212 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio activado | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 5.925 | 5.925 | procedencia: ISRAEL | 5.925 | 0% |
| 213 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio catonica | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 83.883 | 83.883 | procedencia: ISRAEL | 83.883 | 0% |
| 214 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio catonica | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 4.675 | 4.675 | procedencia: ISRAEL | 4.675 | 0% |
| 215 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio Membrana de osmosis inversa de 100 GPD | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.638.333 | 1.638.333 | procedencia: ISRAEL | 1.638.333 | 0% |
| 216 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio de osmosis inversa de 100 GPD | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 34.250 | 34.250 | procedencia: ISRAEL | 34.250 | 0% |
| 217 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisorio Presostato de entrada de agua | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.540.400 | 1.540.400 | procedencia: ISRAEL | 1.540.400 | 0% |
| 218 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisorio entrada de agua | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 83.900 | 83.900 | procedencia: ISRAEL | 83.900 | 0% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Lic. Jorge González
 Dpto. de Electrónica/DRTS

Ivan Vagrana A.
 Abogado N° 56 568
 División Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 09/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA AUTOCALAVES DE LA MARCA TUBNAUER MODELO T-MAX 8 PERTENECIENTES A E.P.S." - ID N° 451.633.-

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|---|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|----|
| 219 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de alimentos para Osmosis Inversa | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 2.536.533 | 2.536.533 | procedencia: ISRAEL | 2.536.533 | 0% |
| 220 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de alimentos para Osmosis Inversa | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 138.200 | 138.200 | procedencia: ISRAEL | 138.200 | 0% |
| 221 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conductivimétra | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.575.000 | 1.575.000 | procedencia: ISRAEL | 1.575.000 | 0% |
| 222 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Conductivimetro | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 262.500 | 262.500 | procedencia: ISRAEL | 262.500 | 0% |
| 223 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Prestosato de llenado de reservorio de agua libre de minerales | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 1.540.400 | 1.540.400 | procedencia: ISRAEL | 1.540.400 | 0% |
| 224 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de llenado de reservorio de agua libre de minerales | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 84.400 | 84.400 | procedencia: ISRAEL | 84.400 | 0% |
| 225 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de microfiltro (2,5x10) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 489.550 | 489.550 | procedencia: ISRAEL | 489.550 | 0% |
| 226 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de microfiltro (2,5x10) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 26.675 | 26.675 | procedencia: ISRAEL | 26.675 | 0% |
| 227 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de polipropileno de 5 micras | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 181.367 | 181.367 | procedencia: ISRAEL | 181.367 | 0% |
| 228 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Microfiltro de polipropileno de 5 micras | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 9.950 | 9.950 | procedencia: ISRAEL | 9.950 | 0% |
| 229 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Microfiltro de carbon activado de 2,5x10 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 455.633 | 455.633 | procedencia: ISRAEL | 455.633 | 0% |
| 230 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de carbon activado de 2,5x10 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 103.621.838 máximo: 207.243.675 | 24.800 | 24.800 | procedencia: ISRAEL | 24.800 | 0% |

00000207

Ivan Lagrana A.
 ASOG MAY 02 04 56 58
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Jorge González
 Dir. de Electrificación/DRTS