



MUNICIPALIDAD DE
Unidad Operativa de Contrataciones

TAVA'I

Capital de la naturaleza y la cordialidad

Licitación: 454589- CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS AULAS DE 5.80 X 6.80 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6335 SAN MIGUEL ARCÁNGEL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Datos de la convocatoria				Empresa 1: RV Construcciones de Rubén Anibal Vega Cardozo					Empresa 2: E.D.R. Construcciones de Eduardo Agustin Duarte Rojas				
Ítem	Descripción	Atributos	Precio unitario referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Características	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Características	% respecto al referencial
1	Replanteo de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	9.449	125,00	7.890	986.250	procedencia: Nacional	-16,5%	125,00	10.402	1.300.250	procedencia: Nacional	10,1%
2	Cartel de obra 1,50 x 1,00	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1.122.370	1,00	937.179	937.179	procedencia: Nacional	-16,5%	1,00	1.235.617	1.235.617	procedencia: Nacional	10,1%
3	Excavación y carga de cimlento con PBC, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	473.000	27,36	394.955	10.805.969	procedencia: Nacional	-16,5%	27,36	517.985	14.172.070	procedencia: Nacional	9,5%
4	Viga cumbra y dado de H*A*, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3.066.667	1,50	2.560.667	3.841.001	procedencia: Nacional	-16,5%	1,50	3.342.670	5.014.005	procedencia: Nacional	9,0%
5	Encadenado de hormigon armado inferior, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2.610.000	1,86	2.179.350	4.053.591	procedencia: Nacional	-16,5%	1,86	2.844.548	5.290.859	procedencia: Nacional	9,0%
6	Colocacion de hormigon armado superior; según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2.693.333	1,86	2.248.933	4.183.015	procedencia: Nacional	-16,5%	1,86	2.935.733	5.460.463	procedencia: Nacional	9,0%
7	Muros de nivelación de 0,60 para pilares, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	295.825	0,90	247.014	222.313	procedencia: Nacional	-16,5%	0,90	322.449	290.204	procedencia: Nacional	9,0%
8	Muros de nivelación de 0,45, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	243.877	5,50	203.637	1.120.004	procedencia: Nacional	-16,5%	5,50	265.826	1.462.043	procedencia: Nacional	9,0%
9	Muros de nivelación de 0,30 según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	165.293	15,10	138.020	2.084.102	procedencia: Nacional	-16,5%	15,10	180.169	2.720.552	procedencia: Nacional	9,0%
10	Relleno y apisonado de interiores, Según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	104.333	46,00	87.118	4.007.428	procedencia: Nacional	-16,5%	46,00	113.723	5.231.258	procedencia: Nacional	9,0%



11	Aislacion horizontal asfáltica de paredes, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	89.628	11,00	74.839	823.229	procedencia: Nacional	-16,5%	11,00	97.695	1.074.640	procedencia: Nacional	9,0%
12	muros de elevación de 0,30 para revoque ambas caras de ladrillo común, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	142.333	6,55	118.848	778.454	procedencia: Nacional	-16,5%	6,55	155.143	1.016.187	procedencia: Nacional	9,0%
13	Muros de elevación de 0,15, para revoque ambas caras de ladrillo común, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	114.067	6,70	95.246	638.148	procedencia: Nacional	-16,5%	6,70	124.333	833.031	procedencia: Nacional	9,0%
14	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras con ladrillo común, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	196.667	51,50	164.217	8.457.176	procedencia: Nacional	-16,5%	51,50	214.367	11.039.901	procedencia: Nacional	9,0%
15	Muros de elevación de 0,30 visto una cara con ladrillo común, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	185.000	15,50	154.475	2.394.363	procedencia: Nacional	-16,5%	15,50	201.650	3.125.575	procedencia: Nacional	9,0%
16	Muros de elevación de 0,15 visto una cara, según EETT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	120.333	68,60	100.478	6.892.791	procedencia: Nacional	-16,5%	68,60	131.163	8.997.782	procedencia: Nacional	9,0%
17	Loceta de H° A° sobre puerta de acceso, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	625.667	2,00	522.432	1.044.864	procedencia: Nacional	-16,5%	2,00	681.977	1.363.954	procedencia: Nacional	9,0%
18	Envarillado bajo abertura de 2 Ø 8 por hilada (dos hiladas), según EETT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	39.444	24,00	32.936	790.464	procedencia: Nacional	-16,5%	24,00	42.994	1.031.856	procedencia: Nacional	9,0%
19	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	278.530	11,00	232.573	2.558.303	procedencia: Nacional	-16,5%	11,00	303.598	3.339.578	procedencia: Nacional	9,0%
20	Capitel de pilares de H° A°, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	273.333	5,00	228.233	1.141.165	procedencia: Nacional	-16,5%	5,00	297.932	1.489.660	procedencia: Nacional	9,0%
21	Tejas con tejuelones prensados a maquinas y tirantes de H° A° de 2 x 6 con listón de boca según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	318.333	168,50	265.808	44.788.648	procedencia: Nacional	-16,5%	168,50	346.983	58.466.636	procedencia: Nacional	9,0%
22	Revoques de paredes interior y exterior una sola capa con hidrófugo, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	45.667	128,10	38.132	4.884.709	procedencia: Nacional	-16,5%	128,10	49.777	6.376.434	procedencia: Nacional	9,0%
23	Revoques de viga combrera, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	57.689	18,10	48.170	871.877	procedencia: Nacional	-16,5%	18,10	62.881	1.138.146	procedencia: Nacional	9,0%
24	Revoques de nivelación y panderetas encadenado inferior con hidrófugo una capa, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	32.667	20,38	27.277	555.905	procedencia: Nacional	-16,5%	20,38	35.607	725.671	procedencia: Nacional	9,0%
25	Revoques de moldura 1:3 (alfeizer ventanas), según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	35.400	10,00	29.559	295.590	procedencia: Nacional	-16,5%	10,00	28.586	285.860	procedencia: Nacional	-19,2%
26	Revoques de mochetas, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	58.167	85,60	48.569	4.157.506	procedencia: Nacional	-16,5%	85,60	63.402	5.427.211	procedencia: Nacional	9,0%



27	Contrapiso de H ⁺ con cascote de 10 cm, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	41.072	115,00	34.295	3.943.925	procedencia: Nacional	-16,5%	115,00	44.769	5.148.435	procedencia: Nacional	9,0%
28	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 3 cm, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	127.667	115,00	106.602	12.259.230	procedencia: Nacional	-16,5%	115,00	139.157	16.003.055	procedencia: Nacional	9,0%
29	Zócalo de mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	31.333	67,00	26.163	1.752.924	procedencia: Nacional	-16,5%	67,00	34.153	2.288.251	procedencia: Nacional	9,0%
30	Guarda obra de alizada de cemento con contrapiso, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	83.333	39,52	69.583	2.749.920	procedencia: Nacional	-16,5%	39,52	90.833	3.589.720	procedencia: Nacional	9,0%
31	Puerta tipo tablero de 1,20 x 2,10 (provisión y colocación, incluye herrajes, marco y contramarco) según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.920.000	2,00	1.603.200	3.206.400	procedencia: Nacional	-16,5%	2,00	2.062.800	4.185.600	procedencia: Nacional	9,0%
32	Ventanas de balancines (provisión y colocación), según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	364.000	13,68	303.940	4.157.899	procedencia: Nacional	-16,5%	13,68	396.760	5.427.677	procedencia: Nacional	9,0%
33	Vidrios dobles de 4 mm, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	160.000	13,68	133.600	1.827.648	procedencia: Nacional	-16,5%	13,68	174.400	2.385.792	procedencia: Nacional	9,0%
34	Pintura de interior de paredes revocados al látex, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	32.333	128,10	26.998	3.458.444	procedencia: Nacional	-16,5%	128,10	35.243	4.514.628	procedencia: Nacional	9,0%
35	Pintura de pilares vistos color cerámico, según EETT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	32.333	20,00	26.998	539.960	procedencia: Nacional	-16,5%	20,00	35.243	704.860	procedencia: Nacional	9,0%
36	Pintura de mampostería visto color cerámico (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal), según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	32.333	174,60	26.998	4.713.851	procedencia: Nacional	-16,5%	174,60	35.566	6.209.824	procedencia: Nacional	10,0%
37	Pintura de abertura en sintético, según EETT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	34.333	13,68	28.668	392.178	procedencia: Nacional	-16,5%	13,68	34.333	469.675	procedencia: Nacional	0,0%
38	Pintura de techo tirantes y tejuelones al barniz, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	31.000	168,50	25.885	4.361.623	procedencia: Nacional	-16,5%	168,50	34.100	5.745.850	procedencia: Nacional	10,0%
39	Pintura de viga cumbreira al látex, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	31.000	18,10	25.885	468.519	procedencia: Nacional	-16,5%	18,10	34.100	617.210	procedencia: Nacional	10,0%
40	Pintura de canaleta con antioxido y pintura, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	27.818	43,50	23.228	1.010.418	procedencia: Nacional	-16,5%	43,50	30.600	1.331.100	procedencia: Nacional	10,0%
41	Canaletas y bajacas n° 26 desarrollo de 40 cm, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	92.000	43,50	76.820	3.341.670	procedencia: Nacional	-16,5%	43,50	101.200	4.402.200	procedencia: Nacional	10,0%



42	Revoque especial para pizarrón, según tipología MEC	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1.312.000	2,00	1.095.520	2.191.040	procedencia: Nacional	-16,5%	2,00	1.312.000	2.624.000	procedencia: Nacional	0,0%
43	Construcción de rampa peatonal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	946.667	2,00	790.467	1.580.934	procedencia: Nacional	-16,5%	2,00	1.041.333	2.082.666	procedencia: Nacional	10,0%
44	Placa conmemorativa	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	720.333	1,00	601.478	601.478	procedencia: Nacional	-16,5%	1,00	792.366	792.366	procedencia: Nacional	10,0%
45	Escalera de acceso	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	966.667	1,00	807.167	807.167	procedencia: Nacional	-16,5%	1,00	1.063.334	1.063.334	procedencia: Nacional	10,0%
46	Instalación de tableros TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro, Según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	574.333	1,00	479.568	479.568	procedencia: Nacional	-16,5%	1,00	631.767	631.767	procedencia: Nacional	10,0%
47	Instalación de Tableros de comando de ventiladores TCV, según EETT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	126.667	2,00	105.767	211.534	procedencia: Nacional	-16,5%	2,00	139.334	278.668	procedencia: Nacional	10,0%
48	Alimentación de circuito de luces, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	118.333	12,00	98.808	1.185.696	procedencia: Nacional	-16,5%	12,00	130.166	1.561.992	procedencia: Nacional	10,0%
49	Alimentación de circuito de tomas, según EETT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	118.333	6,00	98.808	592.848	procedencia: Nacional	-16,5%	6,00	130.166	780.996	procedencia: Nacional	10,0%
50	Alimentación de circuito de ventiladores, según EETT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	121.000	8,00	101.035	808.280	procedencia: Nacional	-16,5%	8,00	133.100	1.064.800	procedencia: Nacional	10,0%
51	Artefactos fluorescentes se 1 x 40 w, con soporte metálico, foto célula en galería, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	122.333	4,00	102.148	408.592	procedencia: Nacional	-16,5%	4,00	134.566	538.264	procedencia: Nacional	10,0%
52	Artefacto fluorescentes de 2 x 40 w. con soporte metálico, según EETT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	187.667	4,00	156.702	626.808	procedencia: Nacional	-16,5%	4,00	206.434	825.736	procedencia: Nacional	10,0%
53	Artefactos fluorescentes se 3 x 40 w, con soporte metálico, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	234.667	4,00	195.947	783.788	procedencia: Nacional	-16,5%	4,00	258.134	1.032.536	procedencia: Nacional	10,0%
54	Tablero TS10 de 10 AG con barra de bases y neutro, según EETT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	299.333	1,00	249.943	249.943	procedencia: Nacional	-16,5%	1,00	329.266	329.266	procedencia: Nacional	10,0%
55	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	307.500	4,00	256.763	1.027.052	procedencia: Nacional	-16,5%	4,00	338.250	1.353.000	procedencia: Nacional	10,0%
56	Ventilador de techo de 56" motor pesado, según EETT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	621.000	8,00	518.535	4.148.280	procedencia: Nacional	-16,5%	8,00	683.100	5.464.800	procedencia: Nacional	10,0%
57	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	390.000	1,00	325.650	325.650	procedencia: Nacional	-16,5%	1,00	429.000	429.000	procedencia: Nacional	10,0%
58	Alimentación de tablero existente c/ cable NYY de 2 x 6 mm ² , según EETT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	54.333	25,00	45.368	1.134.200	procedencia: Nacional	-16,5%	25,00	59.766	1.494.150	procedencia: Nacional	10,0%
59	Limpieza final de , según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	16.500	63,70	13.778	877.659	procedencia: Nacional	-16,5%	63,70	17.078	1.087.869	procedencia: Nacional	3,5%
TOTAL						179.639.169					234.368.528		



Lic. Aldo Hernán Ceballos Samudio
Responsable UOC