INFORME DE EVALUACIÓN N° 26/2024

RECTIFICATIVA

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 15/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las 09 horas del día 8 de noviembre de 2024, en la oficina de la Gerencia Administrativa ubicada en la sede del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación, con formado por Resolución del Consejo Directivo N° 02, Acta N° 12 de fecha 06 de mayo de 2024, integrado por Ing. Civil César Rubén Cantero Figueredo, Gerente de la Gerencia Administrativa; la Abogada Jazmín Montserrat Acosta Britto, en representación de la Asesoría Jurídica; El Lic. Roberto Narciso Melgarejo Insfran, Gerente de la Gerencia de Operaciones y Tecnologías, y C.P. Analía Carolina Ortiz Chaves por la Jefatura de Control y Seguimiento; en virtud a lo establecido en el Art. 54° de la Ley N° 7021/22, se presenta el informe de evaluación de ofertas del llamado LICITACIÓN MENOR CUANTIÁ NACIONAL N° 15/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS - ID N° 442.381.-

Antecedentes:

El comité tomo conocimiento de un error involuntario en la aplicación del procedimiento de de margen de preferencia del punto 3.2 del informe de evaluación N° 20/2024, donde no se consideró el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN) del oferente DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN, por lo que este comité considera necesario **reevaluar todo el procedimiento** a partir la verificación y Aplicación del Margen de Preferencia del punto 3.2.

Este comité **Ratifica todo lo actuado** en los puntos: *1.1 Cuadro Comparativo de Ofertas; 1.2. Observaciones realizadas; Análisis de las Observaciones por parte del Comité de Evaluación; 2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial; 3. Tabla comparativa de los precios de las ofertas (para verificar errores aritméticos); 3.1. Verificación de los precios ofertados por las firmas participantes;*

Por lo expuesto precedentemente, se procede a realizar el análisis siguiente:

3. Tabla comparativa de los precios de las ofertas (para verificar errores aritméticos)

De conformidad a la disposición contenida en el Art. 80° del Decreto N.° 2264/24, se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentada por los oferentes han cumplido con las documentaciones de carácter sustancial, resultando que no presentan errores aritméticos.

3.1. Verificación de los precios ofertados por las firmas participantes:

Habiendo verificado la inexistencia de errores aritméticos en la oferta presentada por la firma participante, se procede a presentar la oferta a fin de contrastar el precio ofertado con el precio referencial SICP.

N°	EMPRESA OFERENTE	PRECIO DE LA OFERTA
1	DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN	Gs. 6.837.000
2	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO L	Gs. 7.965.871

Según se desprende del cuadro observado ut supra, la oferta más baja en precio es la presentada por **DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN**

3.2. Aplicación del Margen de Preferencia:

3.2.1. Margen de Preferencia Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN)

Conforme a las verificaciones en el Portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de la emisión en tiempo y forma del Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN), se presenta el siguiente resumen de cumplimiento:

Mgtr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Abg. Jazmín Acosta
Asesoría Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

N°	RUC N°	EMPRESAS OFERENTES	ACTIV.ESPECIFICA:	CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL (CPEN) N°	Emisión	OBS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	3487063-6	DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN	Servicios de mantenimiento y reparación de aparatos electrodomésticos	187164	16/10/2024	-	CUMPLE
2	4584156-0	CARLOS JOSE ORTIGOZA MORENO	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bebederos	186206	10/10/2024	-	CUMPLE

En consideración a que se evidencio que ambos oferentes cuentan con el certificado de Origen Nacional, el procedimiento de **Margen de Preferencia** no se aplica y se mantiene la oferta y el orden elaborado en el punto 3.1.

4. Verificación de la oferta respecto a los demás requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones

Atendiendo a lo mencionado precedentemente, en el presente apartado el Comité de Evaluación se ha abocado al análisis de la oferta presentada por la firma con las oferta más baja indicada anteriormente, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

4.1 Análisis del precio ofertado:

Se deja constancia que el precio referencial fue obtenido siguiendo la guía de elaboración de precios de referencia establecida por la Resolución DNCP N° 454/2024 y sus modificatorias.

Seguidamente, se evalúa el margen de diferencia (MD) entre el costo referencial o Precio Referencial SICP (PRSICP) y el precio ofertado (Po), en base al siguiente cálculo MD = (Po x 100 / PRSICP) - 100. En caso de que las ofertas se encuentren situadas por debajo del veinticinco por ciento (-25%) o por encima del quince por ciento (+15%) de la estimación del costo preparada por esta convocante, se solicitará a la oferente una explicación detallada de la composición del precio ofertado.

❖ DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido) REFERENCIAL SICP	Precio Unitario (IVA Incluido) OFERTADO	Diferencia	Dif. %
1	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo AQUA 103 - Oficina Central - Cambio de 4 (cuatro) filtros (sedimento	525.000	356.000,00	-169.000,00	-32,19%
2	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo AQUA 103 - Oficina Central - Mano de Obra	115.000	75.000,00	-40.000,00	-34,78%
3	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de 2 (dos) filtros (PRE C+3)	388.333	250.000,00	-138.333,00	-35,62%
4	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de Obra	111.667	83.000,00	-28.667,00	-25,67%
5	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Carga de gas refrigerante freon 134a.	101.000	75.000,00	-26.000,00	-25,74%
6	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	80.000	60.000,00	-20.000,00	-25,00%
7	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de llave de paso SV1	49.333	35.000,00	-14.333,00	-29,05%
8	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	13.333	10.000,00	-3.333,00	-25,00%
9	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de ducto	55.333	40.000,00	-15.333,00	-27,71%

Abog. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Mgtr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

10	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	35.667	25.000,00	-10.667,00	-29,91%
11	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del filtro de silica del gas refrigerante	49.333	35.000,00	-14.333,00	-29,05%
12	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	41.667	30.000,00	-11.667,00	-28,00%
13	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de conector codo de 1/4 para tipo cañeria	15.000	10.000,00	-5.000,00	-33,33%
14	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	12.667	10.000,00	-2.667,00	-21,05%
15	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de union conector	9.667	7.000,00	-2.667,00	-27,59%
16	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	13.333	10.000,00	-3.333,00	-25,00%
17	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de manguera por metro	10.167	7.000,00	-3.167,00	-31,15%
18	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	13.333	10.000,00	-3.333,00	-25,00%
19	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de flotador	66.667	50.000,00	-16.667,00	-25,00%
20	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	28.333	20.000,00	-8.333,00	-29,41%
21	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de grifo	56.667	40.000,00	-16.667,00	-29,41%
22	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	13.333	10.000,00	-3.333,00	-25,00%
23	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de niple de agua fria	21.667	15.000,00	-6.667,00	-30,77%
24	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	33.333	25.000,00	-8.333,00	-25,00%
25	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de niple de agua caliente	21.667	15.000,00	-6.667,00	-30,77%
26	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	35.000	25.000,00	-10.000,00	-28,57%
27	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de termostato de frio	40.000	30.000,00	-10.000,00	-25,00%
28	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	45.000	30.000,00	-15.000,00	-33,33%
29	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de bimetalicos	36.667	25.000,00	-11.667,00	-31,82%
30	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	21.667	15.000,00	-6.667,00	-30,77%
31	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de resistencia	69.333	50.000,00	-19.333,00	-27,88%
32	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	21.667	15.000,00	-6.667,00	-30,77%
33	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Pintura completa	111.667	75.000,00	-36.667,00	-32,84%
34	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	146.667	95.000,00	-51.667,00	-35,23%
35	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de motor compresor	563.333	450.000,00	-113.333,00	-20,12%

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Mgtr. Analía C. Ortiz Gil, Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CRÉDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

36	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	103.333	65.000,00	-38.333,00	-37,10%
37	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de transformador	138.333	105.000,00	-33.333,00	-24,10%
38	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	33.333	25.000,00	-8.333,00	-25,00%
39	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de carcasa frontal	600.000	350.000,00	-250.000,00	-41,67%
40	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	85.000	60.000,00	-25.000,00	-29,41%
41	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de porta vasos	78.333	59.000,00	-19.333,00	-24,68%
42	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	13.333	10.000,00	-3.333,00	-25,00%
43	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de rejillas	54.333	35.000,00	-19.333,00	-35,58%
44	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	17.333	10.000,00	-7.333,00	-42,31%
45	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio tapon de desague del tanque	9.667	7.000,00	-2.667,00	-27,59%
46	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	25.000	15.000,00	-10.000,00	-40,00%
47	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de motor del ventilador	116.667	85.000,00	-31.667,00	-27,14%
48	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	55.000	40.000,00	-15.000,00	-27,27%
49	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del tanque de agua fria	150.000	99.000,00	-51.000,00	-34,00%
50	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	100.000	65.000,00	-35.000,00	-35,00%
51	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del tanque de agua caliente o natural	270.000	175.000,00	-95.000,00	-35,19%
52	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	100.000	65.000,00	-35.000,00	-35,00%
53	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de sensor de temperatura	29.000	25.000,00	-4.000,00	-13,79%
54	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	41.667	32.000,00	-9.667,00	-23,20%
55	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de 2 (dos) filtros (PRE C+3)	388.333	250.000,00	-138.333,00	-35,62%
56	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de Obra	175.000	130.000,00	-45.000,00	-25,71%
57	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Carga de gas refrigerante freon 134a.	115.100	85.000,00	-30.100,00	-26,15%
58	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	95.250	65.000,00	-30.250,00	-31,76%
59	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de llave de paso SV1	58.700	35.000,00	-23.700,00	-40,37%
60	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	17.167	10.000,00	-7.167,00	-41,75%
61	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de ducto	64.267	45.000,00	-19.267,00	-29,98%

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J. N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Mgtr. Analía C. Ortiz Caballero
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

62	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	56.733	40.000,00	-16.733,00	-29,49%
63	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del filtro de silica del gas refrigerante	54.667	41.000,00	-13.667,00	-25,00%
64	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	44.000	33.000,00	-11.000,00	-25,00%
65	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de conector codo de 1/4 para tipo cañeria	24.333	25.000,00	667,00	2,74%
66	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	13.033	9.500,00	-3.533,00	-27,11%
67	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de union conector	9.800	7.500,00	-2.300,00	-23,47%
68	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	14.033	10.000,00	-4.033,00	-28,74%
69	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de manguera por metro	12.000	9.000,00	-3.000,00	-25,00%
70	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	14.033	10.000,00	-4.033,00	-28,74%
71	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de flotador	77.467	65.000,00	-12.467,00	-16,09%
72	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	37.833	25.000,00	-12.833,00	-33,92%
73	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de grifo	63.867	49.000,00	-14.867,00	-23,28%
74	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	16.067	10.000,00	-6.067,00	-37,76%
75	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de niple de agua fria	22.167	16.000,00	-6.167,00	-27,82%
76	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	36.500	25.000,00	-11.500,00	-31,51%
77	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de niple de agua caliente	22.167	16.000,00	-6.167,00	-27,82%
78	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	38.167	25.000,00	-13.167,00	-34,50%
79	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de termostato de frio	58.067	35.000,00	-23.067,00	-39,72%
80	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	55.333	40.000,00	-15.333,00	-27,71%
81	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de bimetalicos	41.900	33.000,00	-8.900,00	-21,24%
82	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	25.400	15.000,00	-10.400,00	-40,94%
83	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de resistencia	80.000	65.000,00	-15.000,00	-18,75%
84	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	26.500	15.000,00	-11.500,00	-43,40%
85	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Pintura completa	113.000	75.000,00	-38.000,00	-33,63%
86	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	152.833	95.000,00	-57.833,00	-37,84%
87	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de motor compresor	605.000	450.000,00	-155.000,00	-25,62%

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J. Nº 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Mgtr. Analia C. Ortiz Ch., Dirección
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

88	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	127.333	85.000,00	-42.333,00	-33,25%
89	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de transformador	141.667	95.000,00	-46.667,00	-32,94%
90	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	42.000	30.000,00	-12.000,00	-28,57%
91	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de carcasa frontal	600.000	350.000,00	-250.000,00	-41,67%
92	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	100.000	65.000,00	-35.000,00	-35,00%
93	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de porta vasos	85.667	59.000,00	-26.667,00	-31,13%
94	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	15.000	10.000,00	-5.000,00	-33,33%
95	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de rejillas	51.100	35.000,00	-16.100,00	-31,51%
96	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	29.333	22.000,00	-7.333,00	-25,00%
97	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio tapon de desague del tanque	9.833	7.000,00	-2.833,00	-28,81%
98	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	28.167	20.000,00	-8.167,00	-28,99%
99	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de motor del ventilador	133.533	85.000,00	-48.533,00	-36,35%
100	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	65.167	45.000,00	-20.167,00	-30,95%
101	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del tanque de agua fria	293.767	180.000,00	-113.767,00	-38,73%
102	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	116.667	65.000,00	-51.667,00	-44,29%
103	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del tanque de agua caliente o natural	393.767	250.000,00	-143.767,00	-36,51%
104	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	116.667	75.000,00	-41.667,00	-35,71%
105	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de sensor de temperatura	35.500	25.000,00	-10.500,00	-29,58%
106	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	46.667	35.000,00	-11.667,00	-25,00%

Se verificó de la planilla de precios del oferente DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN, observando que la misma cuenta con 75 ítems que se encuentran fuera del rango establecido, que componen la extensa planilla de su oferta.

Del análisis realizado se pudo constatar que de los 110 ítems que conforman la planilla de oferta, 75 (setenta y cinco) ítems se encuentran por debajo del -25% del precio referencial, por lo que se solicitará la composición y explicación detallada de los precios ofertados en los ítems indicados en el anexo arriba citado.

Solicitud de aclaración de la oferta y la respuesta del oferente

De conformidad a lo establecido en el Art. Artículo 80° del Decreto N° 2264/24, se ha procedido a solicitar, a la empresa **DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN** la presentación de los documentos de carácter formal cuya presentación ha sido omitida por las mismas:

Mgtr. Alicia C. Ortiz Ch. Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

❑ Por Nota **CEO N.º 46/2024**, de fecha 06/11/2024 a la firma, recepcionada en el email: sernaservice.licitaciones@gmail.com; se solicitó al oferente la composición de precios de los 75 ítems, citados que componen la extensa planilla de su oferta;

1. En atención a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024, se solicita el desglose y la justificación detallada de la composición del precio ofertado en los ítems;1,2, 3,7,9,10,11,12,13,15,17,20,21,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,57, 58,59,60,61,62,66,68,70,72,74,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99,100,101,10 2,103,104,105; los cuales se encuentran por debajo del -25% del precio referencial.

Habiendo transcurrido el plazo indicado para responder al requerimiento realizado, el oferente contesta adjuntando la documentación requerida por el Comité de Evaluación, según Expdte. N.º 010291 de fecha 07/11/2024, exponiendo la composición del precio y además, manifestando cuanto sigue: *La composición de los precios ofertados según el Articulo N.º 4 a la Ley N.º 7021/22 de la Resolución DNCP N.º 454/2024. La empresa se dedica al mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración en general, particulares e industriales. Es por ese motivo que la actividad económica nos empuja a la adquisición de ciertos repuestos, insumos y partes de forma masiva y de forma a contar con un stock adecuado. Es por ello por lo que los costos operativos se reducen significativamente, lo cual nos posibilita a abaratar costos y dichas situaciones desembocan en el precio ofertado.*

En cuanto a los elementos que componen el costo de la mano de obra, cabe resaltar que al momento de la fijación de estos, se tubo en cuenta la complejidad de los trabajos y el tiempo necesario para llevar a cabo los mismos y junto con el bajo costo de los repuestos, sumando a la mano de obra especializada, nos es posible mantener el precio ofertado. En este punto, se tuvo en cuenta todo lo relacionado al aspecto impositivo, ya que todos los precios son con IVA incluido, también las cargas sociales, los costos operativos y ademas adjuntando el cuadro correspondiente al desglose de precio.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL OFERENTE POR PARTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN:

El Comité de Evaluación analiza la composición y desglose de precios realizada por la firma **DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN** en cuanto a los precios ofertados que se encuentran por debajo del menos veinticinco por ciento (-25%) del precio referencial, se puede observar que la firma justificó en forma detallada la composición, desglose y justificación de sus precios, puntualizando los costo del bien o servicio, costo de importacion, gastos administrativos y financieros y otros, cargas laborales, rentabilidad, retenciones, impuestos y el precio final; por lo que en consideración a los documentos arrimados y la justificación realizada **se tiene por aceptado el desglose de precio** presentado y se procede a seleccionar a la empresa **DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN** a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

4.2. Verificación de los documentos legales requeridos en el PBC:

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos de la licitación, constatándose lo siguiente:

4.2.1. Solicitud de aclaración de la oferta y la respuesta del oferente

De conformidad a lo establecido en el Art. Artículo 80º del Decreto N° 2264/24, se ha procedido a solicitar, a la empresa **DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN**, la presentación de los documentos de carácter formal cuya presentación ha sido omitida por las mismas:

❑ Por Nota **CEO N.º 46/2024**, de fecha 06/11/2024 remitida vía mail a sernaservice.licitaciones@gmail.com, se solicitó la documentación siguiente:

1. Remitir los Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2021, 2022 y 2023.
2. Presentar el documento en el que desarrollen las ratios con sus respectivos promedios. Este documento tendrá carácter de Declaración Jurada.

Habiendo transcurrido el plazo indicado para responder al requerimiento realizado, el oferente contesta adjuntando la documentación requerida por el Comité de Evaluación, según Expdte. N.º 010291 de fecha 07/11/2024, que será analizada posteriormente por el comité.

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Mgtr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Documentos legales requeridos en el PBC

Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas	DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN	
	Documento Verificado	Cumple/No Cumple
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	Presenta Certificado N° 450860 Vigente, según consta en el Perfil del Proveedor N.° 181501-8, Fs.01 al 02	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario.	Presenta Certificado N° 4270183774170 Vigente, según consta en el Perfil del Proveedor N.° 181501-8, Fs.01 al 02	CUMPLE
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Presenta Patente Comercial N.° 0155776, vigente, según consta en el Perfil del Proveedor N.° 181501-8, Fs.01 al 02	CUMPLE
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios	Presenta Declaración de Personas, Fs.17	CUMPLE

4.3. Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica.

De conformidad a lo establecido en el punto -Requisitos documentales para evaluar el presente criterio de la Licitación se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica presentada por las firmas Constatándose el siguiente análisis:

4.3.1. Experiencia:

N°	Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:	DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN	
		Documento Verificado	Cumple/ No Cumple
1	Antigüedad de la Empresa, de cómo mínimo 3 (tres) años en el ramo. Para demostrar la antigüedad solicitada, el oferente deberá presentar fotocopia simple de Estatuto o Acta de Constitución y/o Constancia de RUC y fotocopia simple de Patente Comercial Vigente.	Inicio de actividades 12/01/2010, según se visualiza en la Constancia de RUC, y patente comercial vigente, según consta en el Perfil del Proveedor N.° N.° 181501-8, Fs.01 al 02.	CUMPLE
2	Demostrar la experiencia en mantenimiento de bebederos eléctricos con facturaciones de venta y/o contratos por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto máximo del llamado en la presente licitación, de los: últimos 3 años (2021, 2022 y 2023) ya sea en el sector público y/o privado.	Presenta Factura N.° 001-001-002252 - KOFIVO S.A., de fecha 27/03/2021 por 3.300.000. Presenta Factura N.° 001-001-0002817 - COVEPASA de fecha 24/06/2022 por 25.000.000. Presenta Factura N.° 001-001-0002844 - RASE S.A de fecha 25/10/2022 por 15.000.000. Presenta Factura N.° 001-001-0002956 - MARKET S.R.L de fecha 22/06/2023 por 11.000.000. Presenta Factura N.° 001-001-0002966 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – GABINETE SOCIAL de fecha 10/07/2023 por 1.150.000. Presenta Factura N.° 001-001-0002981 - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – GABINETE CIVIL de fecha 29/08/2023 por 795.000. Contrato N.° 12 con la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, de fecha 05/12/2022, por un monto de Gs. 14.000.000. Contrato N.° 12 con la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, de fecha 13/12/2022, por un monto de Gs. 7.000.000.	CUMPLE

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Mgtr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Civil Cesar R. Cantero F.
Gerente Administrativo

		Monto Ofertado: G 110.000.000; **50% G 55.000.000**	

4.3.2. Capacidad Técnica:

N°	Requerimiento de los Requisitos de participación y criterios de evaluación	DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN	
		Documento Verificado	Cumple/ No Cumple
1	El oferente deberá proporcionar documentos que demuestre contar con técnicos calificados para la realización de trabajos de mantenimiento de los bebederos.	Presenta Titulo de Grado – Ingeniera Industrial – Verónica Andrea Serna Román. Presenta Titulo de Grado – Ingeniera Industrial – Rodney Arnaldo Acosta Marin. Certificado de SNPP – Reinaldo Alvarez – Especialización de Electrónica Digital. Certificado de SNPP – Jose Atilio Riveros Meaurio – Circuito Eléctrico de Refrigeración y su Diagnostico	CUMPLE
2	Declaración jurada del oferente, donde manifieste tener capacidad para asumir el compromiso para el mantenimiento y la provisión de los materiales y/o repuestos a ser utilizados.	Presenta a Declaración Jurada	CUMPLE
3	Declaración Jurada en la que manifieste que será de entera responsabilidad del proveedor, todos los daños a los bienes de la convocante, proveniente de hechos u omisiones voluntarias e involuntarias resultantes de las negligencias o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante.	Presenta a Requerimiento Declaración Jurada	CUMPLE
4	Contar con al menos un vehículo propio de la empresa para la realización de los trabajos	Presenta a requerimiento copia simple de cedula verde de Vehículo Camioneta D/C, marca Nissan Frontier/2020, ST Vagon Kia Sorento/2002,Camión Mitsubihsi Canter. 1998. Todas con cedula verde a nombre del firmante de la oferta	CUMPLE

Con respecto a la Experiencia y Capacidad Técnica requerida en el PBC se puede comprobar que la firma de DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN **CUMPLE** con lo establecido en las bases de la licitación, en este punto.

4.4. Verificación de la Capacidad Financiera:

De conformidad a lo establecido en los Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación, se procedió a analizar la capacidad financiera de las firmas; Constatándose el siguiente análisis.

- **DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN**

			2021		2022		2023		Promedio	Referencia	Cumple
Eficiencia:	Ingreso	=	289.599.812	0,99	1.231.196.358	1,04	2.503.586.358	1,05	1,03	=> 1	SI
	Egreso		291.109.993		1.188.968.305		2.375.702.495				

Con respecto a Capacidad Financiera, se puede comprobar que la firma de DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN **CUMPLE** con lo establecido en las bases de la licitación, en este punto.

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

Mgtr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

4.5. Verificación de las Especificaciones Técnicas indicadas en PBC:

De conformidad a lo establecido en el apartado Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones se ha procedido a la verificación de los detalles del contenido de la oferta, constatándose el siguiente análisis:

En consideración a que lo solicitado en el presente proceso licitatorio corresponde a "LICITACIÓN MENOR CUANTIÁ NACIONAL N° 15/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS - ID N° 442.381, se analiza y constata lo declarado por el oferente **DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN,** en su formulario de oferta Inc. o donde indican *que se comprometen a cumplir con el servicio solicitado y que lo ejecutado cumpla a cabalidad con las especificaciones técnicas y requerimientos de las bases de la contratación.* Concluyendo que la firma citada precedentemente **CUMPLE** con lo establecido en las bases de la licitación, en este punto.

CONCLUSIÓN:

En conclusión, este comité observa que la oferta presentada por la firma **DERLIS ARISTIDES SERNA ROMÁN,** cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y por ende reúne las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. Por lo que este Comité **RECOMENDARÁ LA ADJUDICACIÓN** del presente llamado a la empresa de referencia.

5. Recomendación

Por lo tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 55º de la Ley Nº 7021/22, este Comité de Evaluación recomienda, salvo mejor parecer, a la Máxima Autoridad:

1.- REVOCAR la adjudicación del llamado Licitación Menor Cuantía Nacional N° 15/2024 - Servicio de Mantenimiento de Bebederos Eléctrico - ID N° 442.381, realizada por la Resolución N° 05 Acta 36 de fecha 30/10/2024.

2.- ADJUDICAR a la firma **DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN,** con RUC N° 3487063-6 el llamado Licitación Menor Cuantía Nacional N° 15/2024 - Servicio de Mantenimiento de Bebederos Eléctrico - ID N° 442.381, bajo el régimen de **Contrato ABIERTO Plurianual** hasta un monto máximo total de Gs. 110.000.000 (Guaraníes ciento diez millones) IVA incluido y un monto mínimo de Gs. 55.000.000.- (Guaraníes cincuenta y cinco millones) IVA incluido, para la provisión de los servicios indicados en la planilla de su oferta, que se cita:

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas
1	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo AQUA 103 - Oficina Central - Cambio de 4 (cuatro) filtros (sedimento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	356.000	356.000	procedencia: Nacional
2	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo AQUA 103 - Oficina Central - Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	procedencia: Nacional
3	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de 2 (dos) filtros (PRE C+3)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000	procedencia: Nacional
4	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	83.000	83.000	procedencia: Nacional
5	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Carga de gas refrigerante freon 134a.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	procedencia: Nacional
6	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	60.000	60.000	procedencia: Nacional
7	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de llave de paso SV1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.000	35.000	procedencia: Nacional
8	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: Nacional
9	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de ducto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	procedencia: Nacional
10	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.000	25.000	procedencia: Nacional
11	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del filtro de silica del gas refrigerante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.000	35.000	procedencia: Nacional

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Mgtr. Analía Cortaz Cit., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

LIC. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

12	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: Nacional
13	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de conector codo de 1/4 para tipo cañeria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: Nacional
14	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: Nacional
15	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de union conector	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.000	7.000	procedencia: Nacional
16	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: Nacional
17	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de manguera por metro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.000	7.000	procedencia: Nacional
18	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: Nacional
19	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de flotador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	50.000	50.000	procedencia: Nacional
20	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.000	20.000	procedencia: Nacional
21	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de grifo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	procedencia: Nacional
22	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: Nacional
23	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de niple de agua fria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.000	15.000	procedencia: Nacional
24	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.000	25.000	procedencia: Nacional
25	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de niple de agua caliente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.000	15.000	procedencia: Nacional
26	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.000	25.000	procedencia: Nacional
27	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de termostato de frio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: Nacional
28	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: Nacional
29	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de bimetalicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.000	25.000	procedencia: Nacional
30	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.000	15.000	procedencia: Nacional
31	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de resistencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	50.000	50.000	procedencia: Nacional
32	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.000	15.000	procedencia: Nacional
33	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Pintura completa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	procedencia: Nacional
34	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.000	95.000	procedencia: Nacional
35	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de motor compresor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	450.000	450.000	procedencia: Nacional
36	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.000	65.000	procedencia: Nacional
37	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	105.000	105.000	procedencia: Nacional
38	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.000	25.000	procedencia: Nacional
39	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de carcasa frontal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000	procedencia: Nacional

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Ingr. Analía Cruz Ortiz, Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

40	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	60.000	60.000	procedencia: Nacional
41	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de porta vasos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	59.000	59.000	procedencia: Nacional
42	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: Nacional
43	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de rejillas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.000	35.000	procedencia: Nacional
44	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: Nacional
45	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio tapon de desague del tanque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.000	7.000	procedencia: Nacional
46	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.000	15.000	procedencia: Nacional
47	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de motor del ventilador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	85.000	85.000	procedencia: Nacional
48	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	procedencia: Nacional
49	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del tanque de agua fria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	99.000	99.000	procedencia: Nacional
50	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.000	65.000	procedencia: Nacional
51	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del tanque de agua caliente o natural	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	175.000	175.000	procedencia: Nacional
52	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.000	65.000	procedencia: Nacional
53	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de sensor de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.000	25.000	procedencia: Nacional
54	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	32.000	32.000	procedencia: Nacional
55	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de 2 (dos) filtros (PRE C+3)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000	procedencia: Nacional
56	73161518-008	Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.000	130.000	procedencia: Nacional
57	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Carga de gas refrigerante freon 134a.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	85.000	85.000	procedencia: Nacional
58	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.000	65.000	procedencia: Nacional
59	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de llave de paso SV1	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.000	35.000	procedencia: Nacional
60	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: Nacional
61	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de ducto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.000	45.000	procedencia: Nacional
62	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	procedencia: Nacional
63	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del filtro de silica del gas refrigerante	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	41.000	41.000	procedencia: Nacional
64	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.000	33.000	procedencia: Nacional
65	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de conector codo de 1/4 para tipo cañeria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.000	25.000	procedencia: Nacional
66	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.500	9.500	procedencia: Nacional
67	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de union conector	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.500	7.500	procedencia: Nacional
68	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: Nacional
69	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de manguera por metro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.000	9.000	procedencia: Nacional
70	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: Nacional
71	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de flotador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.000	65.000	procedencia: Nacional
72	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.000	25.000	procedencia: Nacional

Abg. Jazmín Agost
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Mgtr. Analía C. Ortiz CL, Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

73	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de grifo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	49.000	49.000	procedencia: Nacional
74	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: Nacional
75	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de niple de agua fria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.000	16.000	procedencia: Nacional
76	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.000	25.000	procedencia: Nacional
77	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de niple de agua caliente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.000	16.000	procedencia: Nacional
78	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.000	25.000	procedencia: Nacional
79	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de termostato de frio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.000	35.000	procedencia: Nacional
80	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	procedencia: Nacional
81	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de bimetalicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	33.000	33.000	procedencia: Nacional
82	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.000	15.000	procedencia: Nacional
83	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de resistencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.000	65.000	procedencia: Nacional
84	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.000	15.000	procedencia: Nacional
85	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Pintura completa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	procedencia: Nacional
86	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.000	95.000	procedencia: Nacional
87	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de motor compresor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	450.000	450.000	procedencia: Nacional
88	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	85.000	85.000	procedencia: Nacional
89	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.000	95.000	procedencia: Nacional
90	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: Nacional
91	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de carcasa frontal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000	procedencia: Nacional
92	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.000	65.000	procedencia: Nacional
93	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de porta vasos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	59.000	59.000	procedencia: Nacional
94	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: Nacional
95	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de rejillas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.000	35.000	procedencia: Nacional
96	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.000	22.000	procedencia: Nacional
97	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio tapon de desague del tanque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.000	7.000	procedencia: Nacional
98	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.000	20.000	procedencia: Nacional
99	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de motor del ventilador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	85.000	85.000	procedencia: Nacional
100	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.000	45.000	procedencia: Nacional
101	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del tanque de agua fria	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	procedencia: Nacional
102	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.000	65.000	procedencia: Nacional
103	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del tanque de agua caliente o natural	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000	procedencia: Nacional
104	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	procedencia: Nacional
105	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de sensor de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.000	25.000	procedencia: Nacional
106	73161518-008	Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	35.000	35.000	procedencia: Nacional

En caso de adjudicarse, el pago por los servicios adquiridos que afecte al ejercicio fiscal 2025 y 2026 estará sujeto a la aprobación del Presupuesto del Crédito Agrícola de Habilitación para el ejercicio fiscal 2025-2026 y la emisión del Código de Contratación correspondiente.

Abg. Jazmín Acosta
Asesora Jurídica
Mat. C.S.J.N° 7.387
Crédito Agrícola de Habilitación

La presente recomendación se funda en las disposiciones previstas en la Ley N° 7021/22 "*De SUMINISTRO [illegible] PUBLICAS*" y el Decreto N° 2264/24. "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N°

Mgtr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. ROBERTO MELGAREJO
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

7021/22".

En prueba de conformidad sobre lo consignado en el presente documento y dando por finalizado este acto, firman al pie los miembros del Comité Evaluador de Ofertas en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. César Rubén Cantero
Coordinador

Abg. Abogada Jazmín Montserrat Acosta Britto
Miembro

Analía Ortiz Chaves
Miembro

Lic. Roberto Melgarejo Insfran
Miembro