

**Licitación: 443933 - LPN N° 41/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

| Lote 1 - MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL COMPLEJO BCP |                                                                                                                                                                                                          |        |        |       | CIRILO PIRIS CORONEL |                 |              | EPESA     |                 |              | INTEC INGENIERIA SAE |                 |              | OMEGA INGENIERIA SRL |                 |              | SPORT BUSINESS SRL |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Item                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                              | U.M    | Pres.  | Cant. | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.     | Precio Unitario | Precio Total | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.              | Precio Unitario | Precio Total |
| 1                                                                           | Mantenimiento General de Tableros de Alimentación de Termo Calefones en la Terraza del Edificio Banco - Tablero Metálico de adosar de 24 Modulos con placa de montaje y barras distribuidoras - REPUESTO | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguaya | 785.000         | 785.000      | Paraguay             | 1.032.857       | 1.032.857    | Nacional             | 900.000         | 900.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 2                                                                           | Mantenimiento General de Tableros de Alimentación de Termo Calefones en la Terraza del Edificio Banco - Llave Termomagnetica de 3x63A - REPUESTO                                                         | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 136.000         | 136.000      | Paraguay             | 174.000         | 174.000      | Suizo                | 150.000         | 150.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 3                                                                           | Mantenimiento General de Tableros de Alimentación de Termo Calefones en la Terraza del Edificio Banco - Llave Termomagnetica de 3x32A - REPUESTO                                                         | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 111.000         | 111.000      | Paraguay             | 116.400         | 116.400      | Suizo                | 100.000         | 100.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 4                                                                           | Mantenimiento General de Tableros de Alimentación de Termo Calefones en la Terraza del Edificio Banco - Llave Termomagnetica de 1x25A - REPUESTO                                                         | Unidad | Unidad | 5     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 32.000          | 160.000      | Paraguay             | 33.600          | 168.000      | Suizo                | 29.000          | 145.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 5                                                                           | Mantenimiento General de Tableros de Alimentación de Termo Calefones en la Terraza del Edificio Banco - Llave Termomagnetica de 1x10A - REPUESTO                                                         | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 32.000          | 32.000       | Paraguay             | 46.200          | 46.200       | Suizo                | 29.000          | 29.000       | n/c                | n/c             | n/c          |
| 6                                                                           | Mantenimiento General de Tableros de Alimentación de Termo Calefones en la Terraza del Edificio Banco - Contactor trifasico de 9kW - REPUESTO                                                            | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 1.183.000       | 1.183.000    | Paraguay             | 372.000         | 372.000      | Brasil               | 1.065.000       | 1.065.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 7                                                                           | Mantenimiento General de Tableros de Alimentación de Termo Calefones en la Terraza del Edificio Banco - Mano de Obra                                                                                     | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguaya | 2.914.000       | 2.914.000    | Paraguay             | 1.800.000       | 1.800.000    | Nacional             | 3.200.000       | 3.200.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 8                                                                           | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave Termomagnetica de 3x200A - REPUESTO                                                                                         | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 2.014.000       | 2.014.000    | Paraguay             | 1.884.000       | 1.884.000    | Suizo                | 1.814.500       | 1.814.500    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 9                                                                           | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave Termomagnetica de 3x60A - REPUESTO                                                                                          | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 136.000         | 136.000      | Paraguay             | 174.000         | 174.000      | Suizo                | 145.000         | 145.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 10                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave Termomagnetica de 3x25A - REPUESTO                                                                                          | Unidad | Unidad | 2     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 114.000         | 228.000      | Paraguay             | 116.400         | 232.800      | Suizo                | 102.600         | 205.200      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 11                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave Termomagnetica de 3x20A - REPUESTO                                                                                          | Unidad | Unidad | 3     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 114.000         | 342.000      | Paraguay             | 116.400         | 349.200      | Suizo                | 102.600         | 307.800      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 12                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave Termomagnetica de 3x15A - REPUESTO                                                                                          | Unidad | Unidad | 2     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 114.000         | 228.000      | Paraguay             | 116.400         | 232.800      | Suizo                | 102.600         | 205.200      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 13                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave Termomagnetica de 3x10A - REPUESTO                                                                                          | Unidad | Unidad | 4     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 114.000         | 456.000      | Paraguay             | 116.400         | 465.600      | Suizo                | 102.600         | 410.400      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 14                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave Termomagnetica de 3x63A - REPUESTO                                                                                          | Unidad | Unidad | 2     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 136.000         | 272.000      | Paraguay             | 174.000         | 348.000      | Suizo                | 145.000         | 290.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 15                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Contactor trifasico para 1,5HP- REPUESTO                                                                                          | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 121.000         | 121.000      | Paraguay             | 198.000         | 198.000      | Brasil               | 115.000         | 115.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 16                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Relé térmico para motor de 1,5HP- REPUESTO                                                                                        | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 333.000         | 333.000      | Paraguay             | 360.000         | 360.000      | Brasil               | 300.000         | 300.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 17                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave termomagnetica de 3x10A PARA MOTOR DE 1,5HP- REPUESTO                                                                       | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 114.000         | 114.000      | Paraguay             | 116.400         | 116.400      | Suizo                | 102.600         | 102.600      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 18                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Contactor trifasico para 2HP- REPUESTO                                                                                            | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 121.000         | 121.000      | Paraguay             | 198.000         | 198.000      | Brasil               | 115.000         | 115.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 19                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Relé térmico para motor de 2HP- REPUESTO                                                                                          | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 333.000         | 333.000      | Paraguay             | 360.000         | 360.000      | Brasil               | 300.000         | 300.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 20                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave termomagnetica de 3x10A PARA MOTOR DE 2HP- REPUESTO                                                                         | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 114.000         | 114.000      | Paraguay             | 116.400         | 116.400      | Suizo                | 102.600         | 102.600      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 21                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Contactor trifasico para 3HP- REPUESTO                                                                                            | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 121.000         | 121.000      | Paraguay             | 240.000         | 240.000      | Brasil               | 115.000         | 115.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 22                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Relé térmico para motor de 3HP- REPUESTO                                                                                          | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 333.000         | 333.000      | Paraguay             | 360.000         | 360.000      | Brasil               | 300.000         | 300.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 23                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave termomagnetica de 3x10A PARA MOTOR DE 3HP- REPUESTO                                                                         | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 114.000         | 114.000      | Paraguay             | 116.400         | 116.400      | Suizo                | 102.600         | 102.600      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 24                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Contactor trifasico para 5HP- REPUESTO                                                                                            | Unidad | Unidad | 2     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 121.000         | 242.000      | Paraguay             | 300.000         | 600.000      | Brasil               | 120.000         | 240.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 25                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Relé térmico para motor de 5HP- REPUESTO                                                                                          | Unidad | Unidad | 2     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 333.000         | 666.000      | Paraguay             | 360.000         | 720.000      | Brasil               | 300.000         | 600.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 26                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave termomagnetica de 3x16A PARA MOTOR DE 5HP- REPUESTO                                                                         | Unidad | Unidad | 2     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 103.000         | 206.000      | Paraguay             | 116.400         | 232.800      | Suizo                | 102.600         | 205.200      | n/c                | n/c             | n/c          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |



Sub Gerencia General de Administración y Finanzas  
Gerencia de Patrimonio y Logística  
Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 443933 - LPN N° 41/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

| Lote 1 - MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL COMPLEJO BCP |                                                                                                                                    |        |        |       | CIRILO PIRIS CORONEL |                 |              | EPESA    |                 |              | INTEC INGENIERIA SAE |                 |              | OMEGA INGENIERIA SRL |                 |              | SPORT BUSINESS SRL |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Item                                                                        | Descripción                                                                                                                        | U.M    | Pres.  | Cant. | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.    | Precio Unitario | Precio Total | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.              | Precio Unitario | Precio Total |
| 27                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Arrancador Suave para motor de 7,5HP- REPUESTO              | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 1.350.000       | 1.350.000    | Paraguay             | 4.200.000       | 4.200.000    | Brasil               | 2.980.000       | 2.980.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 28                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Contactor trifasico para 7,5HP- REPUESTO                    | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 157.000         | 157.000      | Paraguay             | 360.000         | 360.000      | Brasil               | 140.900         | 140.900      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 29                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Relé térmico para motor de 7,5HP- REPUESTO                  | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 333.000         | 333.000      | Paraguay             | 360.000         | 360.000      | Brasil               | 300.800         | 300.800      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 30                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave termomagnetica de 3x16A PARA MOTOR DE 7,5HP- REPUESTO | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 114.000         | 114.000      | Paraguay             | 116.400         | 116.400      | Suizo                | 102.600         | 102.600      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 31                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Arrancador Suave para motor de 10HP- REPUESTO               | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 1.907.000       | 1.907.000    | Paraguay             | 3.072.000       | 3.072.000    | Brasil               | 3.200.000       | 3.200.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 32                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Contactor trifasico para 10HP- REPUESTO                     | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 314.000         | 314.000      | Paraguay             | 360.000         | 360.000      | Brasil               | 282.800         | 282.800      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 33                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Relé térmico para motor de 10HP- REPUESTO                   | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 367.000         | 367.000      | Paraguay             | 420.000         | 420.000      | Brasil               | 330.400         | 330.400      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 34                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave termomagnetica de 3x16A PARA MOTOR DE 10HP- REPUESTO  | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 114.000         | 114.000      | Paraguay             | 116.400         | 116.400      | Suizo                | 102.600         | 102.600      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 35                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Arrancador Suave para motor de 25HP- REPUESTO               | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 5.800.000       | 5.800.000    | Paraguay             | 5.040.000       | 5.040.000    | Brasil               | 4.500.000       | 4.500.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 36                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Contactor trifasico para 25HP- REPUESTO                     | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 727.000         | 727.000      | Paraguay             | 900.000         | 900.000      | Brasil               | 653.900         | 653.900      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 37                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Relé térmico para motor de 25HP- REPUESTO                   | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 500.000         | 500.000      | Paraguay             | 480.000         | 480.000      | Brasil               | 448.800         | 448.800      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 38                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Llave termomagnetica de 3x32A PARA MOTOR DE 25HP- REPUESTO  | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 114.000         | 114.000      | Paraguay             | 174.000         | 174.000      | Suizo                | 102.600         | 102.600      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 39                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Pulsador de Parada Rojo - REPUESTO                          | Unidad | Unidad | 14    | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 97.000          | 1.358.000    | Paraguay             | 26.400          | 369.600      | Chino                | 84.000          | 1.176.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 40                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Pulsador de Marcha Verde - REPUESTO                         | Unidad | Unidad | 14    | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 97.000          | 1.358.000    | Paraguay             | 26.400          | 369.600      | Chino                | 84.000          | 1.176.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 41                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Luz Piloto Color Verde - REPUESTO                           | Unidad | Unidad | 14    | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 88.000          | 1.232.000    | Paraguay             | 26.400          | 369.600      | Chino                | 78.000          | 1.092.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 42                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones - Conmutador de 3 posiciones - REPUESTO                       | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 125.000         | 125.000      | Paraguay             | 36.000          | 36.000       | Brasil               | 112.500         | 112.500      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 43                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de A.A. de la Sala de Convenciones -Mano de Obra                                                 | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay | 7.200.000       | 7.200.000    | Paraguay             | 9.619.200       | 9.619.200    | Nacional             | 7.500.000       | 7.500.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 44                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de Fuerza de A.A. de la Sala de Convenciones -Llave Termomagnetica de 3x600A - REPUESTO          | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 7.000.000       | 7.000.000    | Paraguay             | 11.400.000      | 11.400.000   | Suizo                | 5.300.000       | 5.300.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 45                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de Fuerza de A.A. de la Sala de Convenciones -Llave Termomagnetica de 3x400A - REPUESTO          | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 4.500.000       | 4.500.000    | Paraguay             | 3.660.000       | 3.660.000    | Suizo                | 3.300.000       | 3.300.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 46                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de Fuerza de A.A. de la Sala de Convenciones -Llave Termomagnetica de 3x90A - REPUESTO           | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 1.000.000       | 1.000.000    | Paraguay             | 312.000         | 312.000      | Suizo                | 906.100         | 906.100      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 47                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de Fuerza de A.A. de la Sala de Convenciones -Llave Termomagnetica de 3x60A - REPUESTO           | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 160.000         | 160.000      | Paraguay             | 174.000         | 174.000      | Suizo                | 146.000         | 146.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 48                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de Fuerza de A.A. de la Sala de Convenciones -Llave Termomagnetica de 3x40A - REPUESTO           | Unidad | Unidad | 2     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 133.000         | 266.000      | Paraguay             | 116.400         | 232.800      | Suizo                | 120.000         | 240.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 49                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de Fuerza de A.A. de la Sala de Convenciones -Llave Termomagnetica de 3x30A - REPUESTO           | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 130.000         | 130.000      | Paraguay             | 116.400         | 116.400      | Suizo                | 115.100         | 115.100      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 50                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de Fuerza de A.A. de la Sala de Convenciones -Llave Termomagnetica de 2x30A - REPUESTO           | Unidad | Unidad | 2     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 143.000         | 286.000      | Paraguay             | 116.400         | 232.800      | Suizo                | 128.900         | 257.800      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 51                                                                          | Mantenimiento General del Tablero de Fuerza de A.A. de la Sala de Convenciones -Mano de Obra                                       | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay | 5.300.000       | 5.300.000    | Paraguay             | 6.451.200       | 6.451.200    | Nacional             | 5.000.000       | 5.000.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 52                                                                          | Mantenimiento General del Tablero Seccional de Iluminación de la Sala de Convenciones - Llave Termomagnetica de 3x100A - REPUESTO  | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 1.025.000       | 1.025.000    | Paraguay             | 312.000         | 312.000      | Suizo                | 922.800         | 922.800      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 53                                                                          | Mantenimiento General del Tablero Seccional de Iluminación de la Sala de Convenciones - Llave Termomagnetica de 3x40A - REPUESTO   | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 133.000         | 133.000      | Paraguay             | 116.400         | 116.400      | Suizo                | 120.000         | 120.000      | n/c                | n/c             | n/c          |




Sub Gerencia General de Administración y Finanzas  
Gerencia de Patrimonio y Logística  
Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas


Licitación: 443933 - LPN N° 41/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

| Lote 1 - MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL COMPLEJO BCP |                                                                                                                                        |        |        |       | CIRILO PIRIS CORONEL |                 |              | EPESA     |                 |              | INTEC INGENIERIA SAE |                 |              | OMEGA INGENIERIA SRL |                 |              | SPORT BUSINESS SRL |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Item                                                                        | Descripción                                                                                                                            | U.M    | Pres.  | Cant. | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.     | Precio Unitario | Precio Total | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.              | Precio Unitario | Precio Total |
| 54                                                                          | Mantenimiento General del Tablero Seccional de Iluminación de la Sala de Convenciones - Llave Termomagnetica de 3x30A - REPUESTO       | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 130.000         | 130.000      | Paraguay             | 116.400         | 116.400      | Suizo                | 115.100         | 115.100      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 55                                                                          | Mantenimiento General del Tablero Seccional de Iluminación de la Sala de Convenciones - Llave Termomagnetica de 2x30A - REPUESTO       | Unidad | Unidad | 2     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 145.000         | 290.000      | Paraguay             | 116.400         | 232.800      | Suizo                | 128.900         | 257.800      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 56                                                                          | Mantenimiento General del Tablero Seccional de Iluminación de la Sala de Convenciones - Llave Termomagnetica de 1x15A - REPUESTO       | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 75.000          | 75.000       | Paraguay             | 33.600          | 33.600       | Suizo                | 67.950          | 67.950       | n/c                | n/c             | n/c          |
| 57                                                                          | Mantenimiento General del Tablero Seccional de Iluminación de la Sala de Convenciones - Mano de Obra                                   | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguaya | 2.350.000       | 2.350.000    | Paraguay             | 1.800.000       | 1.800.000    | Nacional             | 2.500.000       | 2.500.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 58                                                                          | Mantenimiento General de tablero auxiliar del escenario del gran teatro - Tablero de adosar metálico - REPUESTO                        | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguaya | 1.500.000       | 1.500.000    | Paraguay             | 1.140.000       | 1.140.000    | Suizo                | 1.450.000       | 1.450.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 59                                                                          | Mantenimiento General de tablero auxiliar del escenario del gran teatro - Llave Termomagnetica de 3x250A - REPUESTO                    | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 2.020.000       | 2.020.000    | Paraguay             | 3.960.000       | 3.960.000    | Suizo                | 1.850.000       | 1.850.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 60                                                                          | Mantenimiento General de tablero auxiliar del escenario del gran teatro - Llave Termomagnetica de 3x25A - REPUESTO                     | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 220.000         | 220.000      | Paraguay             | 116.400         | 116.400      | Suizo                | 196.300         | 196.300      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 61                                                                          | Mantenimiento General de tablero auxiliar del escenario del gran teatro - Llave Termomagnetica de 3x32A - REPUESTO                     | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 114.000         | 114.000      | Paraguay             | 116.400         | 116.400      | Suizo                | 102.600         | 102.600      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 62                                                                          | Mantenimiento General de tablero auxiliar del escenario del gran teatro- Llave Termomagnetica de 3x63A - REPUESTO                      | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 140.000         | 140.000      | Paraguay             | 116.400         | 116.400      | Suizo                | 145.000         | 145.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 63                                                                          | Mantenimiento General de tablero auxiliar del escenario del gran teatro - Llave Termomagnetica de 1x25A - REPUESTO                     | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 33.000          | 33.000       | Paraguay             | 33.600          | 33.600       | Suizo                | 29.400          | 29.400       | n/c                | n/c             | n/c          |
| 64                                                                          | Mantenimiento General de tablero auxiliar del escenario del gran teatro- Llave Termomagnetica de 1x32A - REPUESTO                      | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 33.000          | 33.000       | Paraguay             | 33.600          | 33.600       | Suizo                | 29.400          | 29.400       | n/c                | n/c             | n/c          |
| 65                                                                          | Mantenimiento General de tablero auxiliar del escenario del gran teatro - Llave Termomagnetica de 1x63A - REPUESTO                     | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 70.000          | 70.000       | Paraguay             | 72.000          | 72.000       | Suizo                | 60.000          | 60.000       | n/c                | n/c             | n/c          |
| 66                                                                          | Mantenimiento General de tablero auxiliar del escenario del gran teatro - Bornera tipo DIN de 16mm - REPUESTO                          | Unidad | Unidad | 10    | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 12.500          | 125.000      | Paraguay             | 18.000          | 180.000      | Brasil               | 11.200          | 112.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 67                                                                          | Mantenimiento General de tablero auxiliar del escenario del gran teatro - Bornera tipo DIN de 25mm - REPUESTO                          | Unidad | Unidad | 10    | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 20.000          | 200.000      | Paraguay             | 21.000          | 210.000      | Brasil               | 17.730          | 177.300      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 68                                                                          | Mantenimiento General de tablero auxiliar del escenario del gran teatro - Bornera tipo DIN de 35mm - REPUESTO                          | Unidad | Unidad | 10    | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 20.000          | 200.000      | Paraguay             | 44.400          | 444.000      | Brasil               | 17.730          | 177.300      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 69                                                                          | Mantenimiento General de tablero auxiliar del escenario del gran teatro - Mano de obra.                                                | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguaya | 3.130.000       | 3.130.000    | Paraguay             | 2.640.000       | 2.640.000    | Nacional             | 3.500.000       | 3.500.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 70                                                                          | Mantenimiento General del transformador de Media Tensión de 500KVA del IBCP - Mano de Obra                                             | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguaya | 13.300.000      | 13.300.000   | Paraguay             | 8.160.000       | 8.160.000    | Nacional             | 12.000.000      | 12.000.000   | n/c                | n/c             | n/c          |
| 71                                                                          | Mantenimiento General de luminarias de exteriores (columnas altas de 12 metros) - Reflector LED de como mínimo 22000 lumens - REPUESTO | Unidad | Unidad | 80    | n/c                  | n/c             | n/c          | Argentina | 1.000.000       | 80.000.000   | Paraguay             | 696.000         | 55.680.000   | Brasil               | 904.000         | 72.320.000   | n/c                | n/c             | n/c          |
| 72                                                                          | Mantenimiento General de luminarias de exteriores (columnas altas de 12 metros) - Mano de Obra                                         | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguaya | 14.000.000      | 14.000.000   | Paraguay             | 38.400.000      | 38.400.000   | Nacional             | 13.000.000      | 13.000.000   | n/c                | n/c             | n/c          |
| 73                                                                          | Mantenimiento de artefactos de iluminación de patio tipo reflectores - Reflector LED de como mínimo 22000 lumens - REPUESTO            | Unidad | Unidad | 15    | n/c                  | n/c             | n/c          | Argentina | 1.300.000       | 19.500.000   | Paraguay             | 696.000         | 10.440.000   | Brasil               | 1.178.500       | 17.677.500   | n/c                | n/c             | n/c          |
| 74                                                                          | Mantenimiento de artefactos de iluminación de patio tipo reflectores -Mano de Obra                                                     | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguaya | 1.000.000       | 1.000.000    | Paraguay             | 7.200.000       | 7.200.000    | Nacional             | 950.000         | 950.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 | n/c          |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                             |                                                                                                                                        |        |        |       |                      |                 |              |           |                 |              |                      |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |



**Licitación: 443933 - LPN N° 41/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

| Lote 2 - MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCP |                                                                                                                                                                             |        |        |       | CIRILO PIRIS CORONEL |                 |              | EPESA     |                 |              | INTEC    |                 |              | OMEGA INGENIERIA SRL |                 |              | SPORT BUSINESS SRL |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Item                                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                 | U.M    | Pres.  | Cant. | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.     | Precio Unitario | Precio Total | Proc.    | Precio Unitario | Precio Total | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.              | Precio Unitario | Precio Total |
| 1                                                                                            | Mantenimiento de artefactos de eiluminación de patio tipo reflectores - Reflector LED de como mínimo 22000 lumens - REPUESTO                                                | Unidad | Unidad | 10    | n/c                  | n/c             | n/c          | Argentina | 900.000         | 9.000.000    | Paraguay | 696.000         | 6.960.000    | Brasil               | 900.000         | 9.000.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 2                                                                                            | Mantenimiento de artefactos de eiluminación de patio tipo reflectores -Mano de Obra                                                                                         | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay  | 395.000         | 395.000      | Paraguay | 4.800.000       | 4.800.000    | Nacional             | 545.500         | 545.500      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 3                                                                                            | Mantenimiento General de luminarias de exteriores (columnas altas de 12 metros) - Reflector LED de como mínimo 22000 lumens - REPUESTO                                      | Unidad | Unidad | 48    | n/c                  | n/c             | n/c          | Argentina | 900.000         | 43.200.000   | Paraguay | 696.000         | 33.408.000   | Brasil               | 900.000         | 43.200.000   | n/c                | n/c             | n/c          |
| 4                                                                                            | Mantenimiento General de luminarias de exteriores (columnas altas de 12 metros) - Mano de Obra                                                                              | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay  | 8.000.000       | 8.000.000    | Paraguay | 23.040.000      | 23.040.000   | Nacional             | 8.500.000       | 8.500.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 5                                                                                            | Mantenimiento General de luminarias de exteriores (columnas medias de 10 metros) - Reflector LED de como mínimo 13000 lumens - REPUESTO                                     | Unidad | Unidad | 20    | n/c                  | n/c             | n/c          | Argentina | 495.000         | 9.900.000    | Paraguay | 1.020.000       | 20.400.000   | Brasil               | 447.000         | 8.940.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 6                                                                                            | Mantenimiento General de luminarias de exteriores (columnas medias de 10 metros) - Mano de Obra                                                                             | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay  | 2.700.000       | 2.700.000    | Paraguay | 9.600.000       | 9.600.000    | Nacional             | 2.800.000       | 2.800.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 7                                                                                            | Mantenimiento General de luminarias de exteriores tipo hongo - Artefacto de iluminación decorativa tipo hongo, con lampara LED cambiabile, rosca E27, luz cálida - REPUESTO | Unidad | Unidad | 20    | n/c                  | n/c             | n/c          | China     | 676.000         | 13.520.000   | Paraguay | 72.000          | 1.440.000    | Brasil               | 930.000         | 18.600.000   | n/c                | n/c             | n/c          |
| 8                                                                                            | Mantenimiento General de luminarias de exteriores tipo hongo - Mano de Obra                                                                                                 | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay  | 1.750.000       | 1.750.000    | Paraguay | 1.200.000       | 1.200.000    | Nacional             | 2.300.000       | 2.300.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 9                                                                                            | Mantenimiento General de luminarias del quinchon 1 - Artefacto de iluminación, con lampara LED cambiabile, rosca E27, luz cálida - REPUESTO                                 | Unidad | Unidad | 4     | n/c                  | n/c             | n/c          | China     | 450.000         | 1.800.000    | Paraguay | 21.600          | 86.400       | Brasil               | 621.000         | 2.484.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 10                                                                                           | Mantenimiento General de luminarias del quinchon 1 - Mano de Obra                                                                                                           | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay  | 1.950.000       | 1.950.000    | Paraguay | 168.000         | 168.000      | Nacional             | 2.690.000       | 2.690.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 11                                                                                           | Mantenimiento General de Acometida de Media Tensión de la Sede Social y Deportiva - Cruceta polimerica - REPUESTO                                                           | Unidad | Unidad | 3     | n/c                  | n/c             | n/c          | Brasil    | 1.020.000       | 3.060.000    | Paraguay | 600.000         | 1.800.000    | Nacional             | 448.000         | 1.344.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 12                                                                                           | Mant. General de Acometida de Media Tensión de la Sede Social y Deportiva - Descargador de Media Tensión polimerico - REPUESTO                                              | Unidad | Unidad | 3     | n/c                  | n/c             | n/c          | Brasil    | 850.000         | 2.550.000    | Paraguay | 600.000         | 1.800.000    | Brasil               | 400.000         | 1.200.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 13                                                                                           | Mantenimiento General de Acometida de Media Tensión de la Sede Social y Deportiva - Seccionador fusible polimerico - REPUESTO                                               | Unidad | Unidad | 3     | n/c                  | n/c             | n/c          | Brasil    | 880.000         | 2.640.000    | Paraguay | 600.000         | 1.800.000    | Brasil               | 600.000         | 1.800.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 14                                                                                           | Mantenimiento General de Acometida de Media Tensión de la Sede Social y Deportiva - Cable de Media Tensión tipo PROTEGIDO - REPUESTO                                        | Unidad | Unidad | 36    | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 35.000          | 1.260.000    | Paraguay | 60.000          | 2.160.000    | Brasil               | 42.500          | 1.530.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 15                                                                                           | Mantenimiento General de Acometida de Media Tensión de la Sede Social y Deportiva -Mano de Obra                                                                             | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay  | 6.200.000       | 6.200.000    | Paraguay | 3.024.000       | 3.024.000    | Nacional             | 5.600.000       | 5.600.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 16                                                                                           | Mantenimiento General de tablero de banco de Capacitores de la sala de transformador de la Sede Social y Deportiva - Capacitor de 25KVAR - REPUESTO                         | Unidad | Unidad | 2     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 520.000         | 1.040.000    | Paraguay | 768.000         | 1.536.000    | Brasil               | 560.000         | 1.120.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 17                                                                                           | Mantenimiento General de tablero de banco de Capacitores de la sala de transformador de la Sede Social y Deportiva - Capacitor de 20KVAR - REPUESTO                         | Unidad | Unidad | 2     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 500.000         | 1.000.000    | Paraguay | 768.000         | 1.536.000    | Brasil               | 500.000         | 1.000.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 18                                                                                           | Mant. General de tablero de banco de Capacitores de la sala de transformador de la Sede Social y Deportiva - Capacitor de 13,5KVAR - REPUESTO                               | Unidad | Unidad | 2     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 460.000         | 920.000      | Paraguay | 768.000         | 1.536.000    | Brasil               | 530.000         | 1.060.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 19                                                                                           | Mantenimiento General de tablero de banco de Capacitores de la sala de transformador de la Sede Social y Deportiva - Capacitor de 10KVAR - REPUESTO                         | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 290.000         | 290.000      | Paraguay | 768.000         | 768.000      | Brasil               | 320.000         | 320.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 20                                                                                           | Mantenimiento General de tablero de banco de Capacitores de la sala de transformador de la Sede Social y Deportiva - Mano de Obra.                                          | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay  | 1.050.000       | 1.050.000    | Paraguay | 2.400.000       | 2.400.000    | Nacional             | 1.000.000       | 1.000.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 21                                                                                           | Mantenimiento General de tablero de emergencia de la Sede Social y Deportiva - Tablero de adosar metálico - REPUESTO                                                        | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay  | 1.400.000       | 1.400.000    | Paraguay | 1.440.000       | 1.440.000    | Brasil               | 1.800.000       | 1.800.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 22                                                                                           | Mantenimiento General de tablero de emergencia de la Sede Social y Deportiva - Llave Termomagnetica de 3x70A - REPUESTO                                                     | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 770.000         | 770.000      | Paraguay | 300.000         | 300.000      | Suizo                | 730.000         | 730.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 23                                                                                           | Mantenimiento General de tablero de emergencia de la Sede Social y Deportiva - Llave Termomagnetica de 3x63A - REPUESTO                                                     | Unidad | Unidad | 2     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea   | 150.000         | 300.000      | Paraguay | 174.000         | 348.000      | Suizo                | 150.000         | 300.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 24                                                                                           | Mantenimiento General de tablero de emergencia de la Sede Social y Deportiva - Ducto tipo piso técnico con tapa por metro lineal - REPUESTO                                 | Unidad | Unidad | 10    | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay  | 450.000         | 4.500.000    | Paraguay | 78.000          | 780.000      | Nacional             | 500.000         | 5.000.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 25                                                                                           | Mant. General de tablero de emergencia de la Sede Social y Deportiva - Cable NYY DE 35mm² por metro lineal- REPUESTO                                                        | Unidad | Unidad | 50    | n/c                  | n/c             | n/c          | Brasil    | 55.000          | 2.750.000    | Paraguay | 72.000          | 3.600.000    | Brasil               | 48.300          | 2.415.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
| 26                                                                                           | Mantenimiento General de tablero de emergencia de la Sede Social y Deportiva - Mano de obra                                                                                 | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay  | 3.500.000       | 3.500.000    | Paraguay | 2.160.000       | 2.160.000    | Nacional             | 4.300.000       | 4.300.000    | n/c                | n/c             | n/c          |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                             |        |        |       |                      |                 | n/c          |           |                 | 125.445.000  |          |                 | 128.090.400  |                      |                 | 129.578.500  |                    |                 | n/c          |



**Licitación: 443933 - LPN N° 41/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

| Lote 4 - MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS -<br>MANTENIMIENTO DE ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CAMPO |                                                                                                                              |        |        |       | CIRILO PIRIS CORONEL |                 |              | EPESA    |                 |              | INTEC    |                 |              | OMEGA INGENIERIA SRL |                 |              | SPORT BUSINESS SRL |                 |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Item                                                                                                                         | Descripción                                                                                                                  | U.M    | Pres.  | Cant. | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.    | Precio Unitario | Precio Total | Proc.    | Precio Unitario | Precio Total | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.              | Precio Unitario | Precio Total |             |
| 1                                                                                                                            | Mantenimiento General de luminarias de la cancha de futbol de campo - Reflector LED de como mínimo 200.000 lm - REPUESTO     | Unidad | Unidad | 40    | n/c                  | n/c             | n/c          | China    | 2.670.000       | 106.800.000  | Paraguay | 3.360.000       | 134.400.000  | Brasil               | 1.828.500       | 73.140.000   | China              | 2.195.000       | 87.800.000   |             |
| 2                                                                                                                            | Mantenimiento General de luminarias de la cancha de futbol de campo - Cable tipo NYY Subterráneo 2x4mm² por metro - REPUESTO | Unidad | Unidad | 1.700 | n/c                  | n/c             | n/c          | Brasil   | 15.000          | 25.500.000   | Paraguay | 30.000          | 51.000.000   | Brasil               | 12.500          | 21.250.000   | Nacional           | 14.500          | 24.650.000   |             |
| 3                                                                                                                            | Mantenimiento General de luminarias de la cancha de futbol de campo - Llave termomagnetica de 3x63A - REPUESTO               | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 68.000          | 68.000       | Paraguay | 174.000         | 174.000      | Suizo                | 71.400          | 71.400       | Americana          | 57.000          | 57.000       |             |
| 4                                                                                                                            | Mantenimiento General de luminarias de la cancha de futbol de campo - Llave termomagnetica de 1x10A - REPUESTO               | Unidad | Unidad | 8     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 14.000          | 112.000      | Paraguay | 33.600          | 268.800      | Suizo                | 14.887          | 119.096      | Americana          | 12.000          | 96.000       |             |
| 5                                                                                                                            | Mantenimiento General de luminarias de la cancha de futbol de campo - Interruptor de encendido 1x10A - REPUESTO              | Unidad | Unidad | 8     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea  | 23.000          | 184.000      | Paraguay | 33.600          | 268.800      | Suizo                | 24.150          | 193.200      | Nacional           | 19.200          | 153.600      |             |
| 6                                                                                                                            | Mantenimiento General de luminarias de la cancha de futbol de campo - Mano de Obra                                           | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay | 12.200.000      | 12.200.000   | Paraguay | 19.200.000      | 19.200.000   | Nacional             | 17.250.000      | 17.250.000   | Nacional           | 13.500.000      | 13.500.000   |             |
|                                                                                                                              |                                                                                                                              |        |        |       |                      |                 | n/c          |          |                 |              |          |                 | 205.311.600  |                      |                 | 112.023.696  |                    |                 |              | 126.256.600 |

| Lote 5 - MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTABILIZADOR DE TENSION DE 150 kVA - Grupo 2 - Ítems N° 2 al N° 7: Servicio de Mantenimiento Correctivo - Respuestos - Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 17500000 Máximo: 35000000) |                                                                   |        |        |       | CIRILO PIRIS CORONEL |                 |              | EPESA |                 |              | INTEC |                 |              | OMEGA INGENIERIA SRL |                 |              | SPORT BUSINESS SRL |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|--------------|-------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Item                                                                                                                                                                                                                      | Descripción                                                       | U.M    | Pres.  | Cant. | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc. | Precio Unitario | Precio Total | Proc. | Precio Unitario | Precio Total | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.              | Precio Unitario | Precio Total |
| 2                                                                                                                                                                                                                         | Modulo Tiristor SKKT 92B 12E - Mantenimiento Correctivo           | Unidad | Evento | 1     | Alemana              | 1.200.000       | 1.200.000    | n/c   | n/c             | n/c          | n/c   | n/c             | n/c          | n/c                  | n/c             | n/c          | n/c                | n/c             | n/c          |
| 3                                                                                                                                                                                                                         | Placa de Comando PCI EIE 120407 - Mantenimiento Correctivo        | Unidad | Evento | 1     | EIE/PY               | 1.500.000       | 1.500.000    | n/c   | n/c             | n/c          | n/c   | n/c             | n/c          | n/c                  | n/c             | n/c          | n/c                | n/c             | n/c          |
| 4                                                                                                                                                                                                                         | Resistor 0R10/500W - Mantenimiento Correctivo                     | Unidad | Evento | 1     | EIE/PY               | 1.200.000       | 1.200.000    | n/c   | n/c             | n/c          | n/c   | n/c             | n/c          | n/c                  | n/c             | n/c          | n/c                | n/c             | n/c          |
| 5                                                                                                                                                                                                                         | Contactador de Potencia 3x300A - Mantenimiento Correctivo         | Unidad | Evento | 1     | Alemana              | 8.000.000       | 8.000.000    | n/c   | n/c             | n/c          | n/c   | n/c             | n/c          | n/c                  | n/c             | n/c          | n/c                | n/c             | n/c          |
| 6                                                                                                                                                                                                                         | Transformador Compensador para 150KVA - Mantenimiento Correctivo  | Unidad | Evento | 1     | EIE/PY               | 7.800.000       | 7.800.000    | n/c   | n/c             | n/c          | n/c   | n/c             | n/c          | n/c                  | n/c             | n/c          | n/c                | n/c             | n/c          |
| 7                                                                                                                                                                                                                         | Autotransformador de Pasos para 150KVA - Mantenimiento Correctivo | Unidad | Evento | 1     | EIE/PY               | 6.800.000       | 6.800.000    | n/c   | n/c             | n/c          | n/c   | n/c             | n/c          | n/c                  | n/c             | n/c          | n/c                | n/c             | n/c          |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |        |        |       |                      |                 | 26.500.000   |       |                 |              |       |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |



Sub Gerencia General de Administración y Finanzas  
Gerencia de Patrimonio y Logística  
Unidad Operativa de Contratación

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 443933 - LPN N° 41/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

| Lote 6 - MANTENIMIENTO, DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE 25 KVA |                                                                              |        |        |       | CIRILO PIRIS CORONEL |                 |              | EPESA       |                 |              | INTEC       |                 |              | OMEGA INGENIERIA SRL |                 |              | SPORT BUSINESS SRL |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Item                                                                    | Descripción                                                                  | U.M    | Pres.  | Cant. | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.       | Precio Unitario | Precio Total | Proc.       | Precio Unitario | Precio Total | Proc.                | Precio Unitario | Precio Total | Proc.              | Precio Unitario | Precio Total |
| 1                                                                       | Mantenimiento, Desmontaje e Instalación de Grupo Generador de 25 kVA -Mano d | Global | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay    | 9.000.000       | 9.000.000    | Paraguay    | 31.904.979      | 31.904.979   | Nacional             | 11.000.000      | 11.000.000   | n/c                | n/c             | n/c          |
| 2                                                                       | Tablero Metálico de adosar para uso en exteriores- Repuesto                  | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay    | 950.000         | 950.000      | Paraguay    | 4.111.466       | 4.111.466    | Nacional             | 950.000         | 950.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 3                                                                       | Tablero Metálico de embutir para uso en exteriores- Repuesto                 | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Paraguay    | 950.000         | 950.000      | Paraguay    | 4.111.466       | 4.111.466    | Nacional             | 950.000         | 950.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 4                                                                       | Llave Termomagnética de 3x100 A - Respuesto                                  | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Europea     | 1.135.000       | 1.135.000    | Paraguay    | 3.947.008       | 3.947.008    | Suizo                | 901.000         | 901.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 5                                                                       | Aceite Lubricante 15W40 - Respuesto                                          | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Brasil      | 290.000         | 290.000      | Paraguay    | 1.151.211       | 1.151.211    | EEUU                 | 402.000         | 402.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 6                                                                       | Kit filtro de aceite - Respuesto                                             | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | China       | 141.000         | 141.000      | Paraguay    | 575.605         | 575.605      | Brasil               | 175.000         | 175.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 7                                                                       | Kit filtro de combustible - Repuesto                                         | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | China       | 220.000         | 220.000      | Paraguay    | 896.300         | 896.300      | Brasil               | 250.000         | 250.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 8                                                                       | Kit filtro de aire - Repuesto                                                | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | China       | 490.000         | 490.000      | Paraguay    | 1.973.504       | 1.973.504    | Brasil               | 600.000         | 600.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 9                                                                       | Refrigerante motor - Repuesto                                                | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Brasil      | 150.000         | 150.000      | Paraguay    | 575.605         | 575.605      | EEUU                 | 175.000         | 175.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 10                                                                      | Tapa del radiador - Repuesto                                                 | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | China       | 61.000          | 61.000       | Paraguay    | 246.688         | 246.688      | Brasil               | 75.000          | 75.000       | n/c                | n/c             | n/c          |
| 11                                                                      | Batería de arranque - Repuesto                                               | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | Brasil      | 820.000         | 820.000      | Paraguay    | 2.466.880       | 2.466.880    | Brasil               | 860.000         | 860.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 12                                                                      | Kit de correas - Repuesto                                                    | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | China       | 181.000         | 181.000      | Paraguay    | 740.064         | 740.064      | Brasil               | 170.000         | 170.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
| 13                                                                      | Kit de mangueras - Repuesto                                                  | Unidad | Unidad | 1     | n/c                  | n/c             | n/c          | China       | 330.000         | 330.000      | Paraguay    | 1.299.223       | 1.299.223    | Brasil               | 350.000         | 350.000      | n/c                | n/c             | n/c          |
|                                                                         |                                                                              |        |        |       |                      |                 | n/c          |             |                 |              |             |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
|                                                                         |                                                                              |        |        |       |                      |                 |              |             |                 |              |             |                 |              |                      |                 |              |                    |                 |              |
| Total General Calculado:                                                |                                                                              |        |        |       |                      |                 | 56.500.000   | 493.172.000 |                 |              | 586.645.457 |                 |              | 452.097.646          |                 |              | 126.256.600        |                 |              |

Unidad Operativa de Contratacion  
Encargada de Despacho