

Salto del Guairá, 03 de diciembre de 2024.

Señor:

**DR. JUAN ENCINA PEREZ**

**DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

**Presente**

En representación de la Municipalidad de Saltos del Guairá, me dirijo a Usted en relación al llamado **LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 11/2024, CON ID N.º 454405** PARA LA "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL SOBRE AV. BERNARDINO CABALLERO", para expresar cuanto sigue las observaciones realizadas:

**1. Documentos del SICP**

Inconsistencia en documentos

Se observa inconsistencias de datos en los documentos remitidos.

Comentario

1) Se encuentra inconsistencia en el monto del periodo que es la suma de **Gs. (898.976.162)**, y monto adjudicado Gs (899.003.162), Ajustar inconsistencia en Productos Bienes y Servicios.

**DESCARGO: Se procedio a la carga del producto/Bienes y servicios, en referencia al MONTO ADJUDICADO GS. 899.003.162 y se estableció el monto del periodo por Gs. 899.003.162, como se aprecia en la captura de pantalla adjunto.**

Proveedores Adjudicados							
Datos del proveedor							
RUC	Razón Social	Representante Legal	Monto Adjudicado	Monto del Periodo	Estado Proveedor Adjudicado	Estado Verificación	Acciones
4256513-8	Fernando Agustin Barreto Escobar	Fernando Agustin Barreto Escobar	899 003 162	899 003 162	borrador	Finalizado	Ver Detalle

**Señor director, por lo expuesto precedentemente se solicita la publicación del llamado, BAJO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE, la obra es de mucha importancia para la ciudad ya que es un tramo que requiere urgimiento en la construcción y reparación del Desague existente, ya que acumula mucha cantidad agua en los registros lo que acarrea gran cantidad de sedimentos sobre pasando el nivel del suelo llegando a las casas de los pobladores. LA NO REALIZACION DEL PROYECTO, REPRESENTARÍA UN PERJUICIO AL INTERÉS PÚBLICO.**

Sin otro particular, le saludo atentamente. -

Atentamente



*Verónica Paola Sosa Vallejos*  
MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ  
Verónica Paola Sosa Vallejos  
ENCARGADA DE VOTACIÓN