



Gerencia Industrial INC N° 446/2024

A : Cynthia Caballero, Comité de Evaluación
De : Diego Quintana, Gerente Industrial
Fecha : 21/11/2024
Referencia : Informe de Desglose de Precios y Reducción de Cantidades – LMCN N° 31/2024
“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA INSTRUMENTACIÓN CIP VILLETA” ID N° 449.276

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, en el marco del proceso LMCN N° 31/2024 “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA INSTRUMENTACIÓN CIP VILLETA” ID N° 449.276, a los efectos de remitir un informe en relacion a los precios ofertados por las firmas SUMINISTROS INDUSTRIALES S.R.L. y EVEREST INGENIERIA S.R.L.

SUMINISTROS INDUSTRIALES S.R.L.

Se solicitó el desglose correspondiente a la citada firma, el cual fue verificado por el área financiera, puesto que su oferta presenta una variación entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 15% por encima del precio referencial en los ítems 1, 2 y 3 del Lote N° 1.

De acuerdo al desglose de precios presentado, en el cual el oferente declaro un costo total (gastos administrativos más IVA) y una utilidad después del impuesto, se recomienda seguir con el proceso.

EVEREST INGENIERIA S.R.L.

Se solicitó el desglose correspondiente a la citada firma, el cual fue verificado por el área financiera, puesto que su oferta presenta una variación entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 15% por encima del precio referencial en el ítem 1 del Lote N° 2, ítems 4, 5, 6, 8, 9 del Lote N° 3, y superior al 25% por debajo del precio referencial en los ítems 1,2,3 del Lote N° 3.

De acuerdo al desglose de precios presentado, en el cual el oferente declaro un costo total (gastos administrativos más IVA) y una utilidad después del impuesto, se recomienda seguir con el proceso.

Teniendo en cuenta la cobertura presupuestaria para el presente proceso (CDP N° 204/2024), se procedió a realizar la siguiente reducción de cantidades, conforme a la disponibilidad presupuestaria:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD REDUCIDA
LOTE N° 1				
1	RELE CR-M024DC 4L 24VDC 1A 240VAC	Unidad	100	50
2	RELE CR-M024DC 2L 24DC 12AMP 250VAC	Unidad	100	41



"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 — 1870"



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI



3	RELE CR-M230AC 2L 230VAC 12AMP 250VAC	Unidad	100	41
4	RELE CR-M230AC 4L 230VAC 6AMP 250VAC	Unidad	100	40
LOTE N° 2				
1	NIVO SOLICAP M FTI DE 2500MM CON CABEZA FEI57S	Unidad	2	1
LOTE N° 3				
5	RACOR RAPIDO ROSCA G1/4 CONEX NEU 8MM	Unidad	100	74
6	RACOR RAPIDO ROSCA G1/4 CONEX NEU 10MM	Unidad	100	74
7	RACOR RAPIDO ROSCA G1/2 CONEX NEU 10MM	Unidad	100	74
8	RACOR RAPIDO CONEXION NEUMATICA DE 8 MM	Unidad	100	74
9	RACOR RAPIDO CONEXION NEUMATICA DE 10MM	Unidad	100	74

Atentamente,

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

EVEREST INGENIERIA SRL

DESGLOSE DE PRECIOS - Lote 2 , ítem 1

Everest

INC

Precio IVA Incluido

45.585.600

45.585.600

A	Precio (Sin IVA)			41.441.455			41.441.455
Item	Descripción	Cant.	Costo Unitario G.	Total G.	Cant.	Costo Unitario G.	Total G.
1	Costo de ventas	2	8.766.462	17.532.923	2	8.766.462	17.532.923
1	Gastos Administrativos	2	427.301	854.602	2	427.301	854.602
1	Poliza	2	11.022	22.043	2	11.022	22.043
	Sub total (1)			18.409.568			18.409.568
	Total Costo + gasto			18.409.568			18.409.568
	Cargas Impositivas						
	Reticiones DNCP/MDP/MJT 0,5%			103.135			198.918
	Sub total (2)			103.135			198.918
B	TOTALES			18.512.703			18.608.486
	UTILIDAD FINAL (A -B)			22.928.752			22.832.969
	Tasa IRE			10%			10%
	IRE (Impuesto a la Renta)			2.292.875			2.283.297
	UTILIDAD FINAL			20.635.876			20.549.672
	%			50			50



Rose Mary Martínez
Inc. Rose Mary Martínez
Sub Gte. de Contabilidad
INC

EVEREST INGENIERIA SRL

DESGLOSE DE PRECIOS - Lote 3 ítem 1/2/3/4/5/6/8/9/

Everest

INC

Precio IVA Incluido				26.640.000	26.640.000		
A	Precio (Sin IVA)			24.218.182			24.218.182
Item	Descripción	Cant.	Costo Unitario G.	Total G.	Cant.	Costo Unitario G.	Total G.
1	Costos Fijos	100	12.846	1.284.600	100	12.846	1.284.600
1	Gastos Administrativos	100	2.220	222.000	100	2.144	214.400
1	Poliza	100	16	1.600	100	16	1.600
	Sub total (1)			1.508.200			1.500.600
2	Costos Fijos	100	10.192	1.019.200	100	10.192	1.019.200
2	Gastos Administrativos	100	1.762	176.200	100	1.702	170.200
2	Poliza	100	13	1.300	100	13	1.300
	Sub total (2)			1.196.700			1.190.700
3	Costos Fijos	100	6.192	619.200	100	6.192	619.200
3	Gastos Administrativos	100	1.070	107.000	100	1.034	103.400
3	Poliza	100	8	800	100	8	800
	Sub total (3)			727.000			723.400
4	Costos Fijos	50	28.000	1.400.000	50	28.000	1.400.000
4	Gastos Administrativos	50	4.839	241.950	50	4.839	241.950
4	Poliza	50	35	1.750	50	35	1.750
	Sub total (4)			1.643.700			1.643.700
5	Costos Fijos	100	28.000	2.800.000	100	28.000	2.800.000
5	Gastos Administrativos	100	4.839	483.900	100	4.674	467.400
5	Poliza	100	35	3.500	100	35	3.500
	Sub total (5)			3.287.400			3.270.900
6	Costos Fijos	100	32.154	3.215.400	100	32.154	3.215.400
6	Gastos Administrativos	100	5.556	555.600	100	5.367	536.700
6	Poliza	100	40	4.000	100	40	4.000
	Sub total (6)			3.775.000			3.756.100
8	Costos Fijos	100	39.385	3.938.500	100	39.385	3.938.500
8	Gastos Administrativos	100	6.807	680.700	100	6.575	657.500
8	Poliza	100	50	5.000	100	50	5.000
	Sub total (8)			4.624.200			4.601.000
9	Costos Fijos	100	52.846	5.284.600	100	52.846	5.284.600
9	Gastos Administrativos	100	9.132	913.200	100	8.821	882.100
9	Poliza	100	66	6.600	100	66	6.600
	Sub total (8)			6.204.400			6.173.300
	Total Costo + Gastos			22.966.600			22.859.700
	Cargas Impositivas						
	Reticiones DNCP/MDP/MJT 0,5%			-			116.247
	Sub total (2)			-			116.247
B	TOTALES			22.966.600			22.975.947
	UTILIDAD FINAL (A -B)			1.251.582			1.242.235
	Tasa IRE			10%			10%
	IRE (Impuesto a la Renta)			125.158			124.223
	UTILIDAD FINAL			1.126.424			1.118.011
	%			5			


Lic. Rosemary
Sub Gerente de C
INC

SUMINISTROS INDUSTRIALES

DESGLOSE DE PRECIOS - Lote 1 , item 1

Everest

INC

Precio IVA Incluido		30.144.000			30.144.000		
A	Precio (Sin IVA)	27.403.636			27.403.636		
Item	Descripción	Cant.	Costo Unitario G.	Total G.	Cant.	Costo Unitario G.	Total G.
1	Costo de ventas	100	45.640	4.564.036	100	45.640	4.564.036
1	Gastos Administrativos	100	8.649	864.927	100	8.649	864.927
1	Poliza	100	605	60.545	100	605	60.545
	Sub total (1)			5.489.508			5.489.508
2	Costo de ventas	100	61.235	6.123.506	100	61.235	6.123.506
2	Gastos Administrativos	100	11.390	1.138.964	100	11.390	1.138.964
2	Poliza	100	797	79.727	100	797	79.727
	Sub total (1)			7.342.197			7.342.197
3	Costo de ventas	100	66.967	6.696.726	100	66.967	6.696.726
3	Gastos Administrativos	100	13.045	1.304.545	100	13.045	1.304.545
3	Poliza	100	899	89.918	100	899	89.918
	Sub total (1)			8.091.189			8.091.189
	Total Costo + gasto			20.922.894			20.922.894
	Cargas Impositivas						
	Reticiones DNCP/MDP/MJT 0,5%			133.719			131.537
	Sub total (2)			133.719			131.537
B	TOTALES			21.056.613			21.054.431
	UTILIDAD FINAL (A -B)			6.347.023			6.349.205
	Tasa IRE			10%			10%
	IRE (Impuesto a la Renta)			634.702			634.921
	UTILIDAD FINAL			5.712.321			5.714.285
	%			21			21


Eric Rose Mary Martinez
Sup Gte. de Contabilidad
INC

AMPLIACION DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA INSTRUMENTACION CIP VILLET

FECHA: 15/11/2024

ANALISIS FINANCIERO

En vista a las ofertas del proceso se procedió a verificar los aspectos financieros de cada documento según los criterios del PBC y lo dispuesto en la Ley 7021/2022 de Contrataciones Públicas.-

CAPACIDAD FINANCIERA

Luego, conforme a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones (Requisitos de participación-Criterios de Evaluación) y a los efectos de calificar la situación financiera de las firmas que presentan sus ofertas se procede a evaluar los Balances Generales, para lo cual se han considerado los siguientes índices:

- **Ratio de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los tres últimos años.
- **Ratio de Endeudamiento:** Pasivo Total/Activo Total. No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los tres últimos años.
- **Ratio de Rentabilidad:** el porcentaje de Utilidad después de Impuestos o Pérdidas con respecto al Capital. No deberá ser negativo, en promedio, en los tres últimos años.

EVEREST INGENIERIA			
Ratio de liquidéz	2021	2022	2023
Mayor o Igual que 1			
Activo Cte.	36.445.387.153	45.097.114.995	43.118.059.749
Pasivo Cte.	8.083.661.300	12.907.405.353	7.041.243.039
	4,51	3,49	6,12
	Promedio		4,71
	CUMPLE		

Indice de endeudamiento	2021	2022	2023
No sera mayor a 0,80			
Pasivo Total	8.083.661.300	16.230.806.039	9.076.193.127
Activo Total	51.249.702.120	61.214.083.267	56.782.130.720
	0,16	0,27	0,16
	Promedio		0,19
	CUMPLE		

Indice de rentabilidad	2021	2022	2023
No debe ser Negativo			
Utilidad despúes de Imp	4.412.728.982	5.918.467.121	5.288.771.112
Capital	33.226.000.000	33.226.000.000	36.300.000.000
	0,13	0,18	0,15
	Promedio		0,15
	CUMPLE		

SUMINISTROS INDUSTRIALES			
Ratio de liquidéz	2021	2022	2023
Mayor o Igual qu			
Activo Cte.	385.947.048	947.841.604	1.740.171.403
Pasivo Cte.	30.422.402	116.333.220	302.750.228
	12,69	8,15	5,75
	Promedio		8,86
	CUMPLE		

Indice de endeudamiento	2021	2022	2023
No sera mayor a			
Pasivo Total	30.422.402	184.475.615	341.624.335
Activo Total	427.547.048	1.015.566.581	1.787.333.221
	0,07	0,18	0,19
	Promedio		0,15
	CUMPLE		

Indice de rentabilidad	2021	2022	2023
No debe ser Neg			
Utilidad despúes	269.145.326	412.247.101	380.758.283
Capital	100.000.000	382.233.845	382.233.845
	2,69	1,08	1,00
	Promedio		1,59
	CUMPLE		

De acuerdo al análisis de la capacidad financiera, se pudo constatar que las firmas EVEREST INGENIERIA S.R.L., y SUMINISTROS INDUSTRIALES cumplen con los ratios definidos en el PBC.


Lic. Rose Mary Martínez
Sub Gte. de Contabilidad
INC

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


El proceso de referencia fue realizado bajo la modalidad MCN NRO. 21/2024 -, en los rubros presupuestarios del OG 343, 391, 397, 533. CDP Nro.204 de fecha 26/09/2024.

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Se verifica los precios ofertados en función a lo previsto en el PAC para determinar si se encuentran dentro de los márgenes contemplados para precios referenciales.

ID 449276 ADQUISICION DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA INSTRUMENTACIÓN CIP VILLETA				
N°	OFERENTE		Items por encima del porcentaje permitido (15%) del precio	Items por debajo del porcentaje permitido (25%) del precio referencial
1	EVEREST INGENIERIA	Lote 1	1,2,3,4	-----
		Lote 2	1	-----
		Lote 3	4,5,6,8,9	1,2,3
		Lote 4	---	-----
2	Suministros Industriales	Lote 1	1,2,3	-----
		Lote 2	1	-----
		Lote 3	---	3,4,5
		Lote 4	---	-----

El oferente, EVEREST INGENIERIA ., presenta precios por encima del 15% del precio referencial en el lote 1. Items 1,2,3,4, Lote 2, ítem 1 y Lote 3, ítems 4,5,6,8,9 y por encima del 25% en el Lote 3, ítems 1,2,3. La firma SUMINISTROS INDUSTRIALES presenta precios por encima del 15% en el lote 1 ítems 1,2,3 y Lote 2 ítem 1 y por debajo del 25% del precio referencial en el lote 3, ítems 3,4,5.


Lic. Rose Mary Martínez
Sub Gte. de Contabilidad
INC





INFORME TECNICO

LMCN Nº 31/2024 "ADQUISICION DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA
INSTRUMENTACION CIP VILLETA" — ID Nº 449.276

Fecha: 20/11/2024

ANALISIS TECNICO

En vista a las ofertas del proceso se procedió a verificar las especificaciones técnicas según los criterios del PBC y lo dispuesto en la Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas y el Art. 75 del Decreto Nº 2264/24 "Que reglamenta a la Ley 7021/22"-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se verifica el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y Normas según la siguiente tabla.

LOTE Nº 1: SOLPED Nº 10002508 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS & HERRAMIENTAS PARA INSTRUMENTACION C.I.P. VILLETA.		
ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	SUMINISTROS INDUSTRIALES SRL
1	RELE CR-M024DC 4L 24VDC 1A 240VAC MULTIC Relé enchufable Tensión: 24DC Amperaje: 1A Contacto: 4NA + 4NC Se podrá aceptar marca y/o modelo diferente al solicitado, pero con las EETT exactas al solicitado.	CUMPLE
2	RELE CR-M024DC 2L 24DC 12AMP 250VAC RES Relé enchufable Tensión: 24DC Amperaje: 12A Contacto: 2NA + 2NC Se podrá aceptar marca y/o modelo diferente al solicitado, pero con las EETT exactas al solicitado.	CUMPLE
3	RELE CR-M230AC 2L 230VAC 12AMP 250VAC RES Relé enchufable Tensión: 220AC Amperaje: 12A Contacto: 2NA + 2NC Se podrá aceptar marca y/o modelo diferente al solicitado, pero con las EETT exactas al solicitado.	CUMPLE
4	RELE CR-M230AC 4L 230VAC 6AMP 250VAC RES Relé enchufable Tensión: 220AC Amperaje: 6A Contacto: 4 NA + 4NC Se podrá aceptar marca y/o modelo diferente al solicitado, pero con las EETT exactas al solicitado.	CUMPLE

PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

LOTE	PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES	SUMINISTROS INDUSTRIALES SRL
1	Lugar: Depósito de Bienes del CIP Villeta Horario: de lunes a viernes, de 06:00 a 14:00 hs. Fecha final de entrega de los bienes: Dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato	El oferente presentó Plan de Entrega de los Bienes conforme al plazo estipulado en el PBC. Por lo tanto este requisito es evaluado como CUMPLE.

CAPACIDAD TECNICA

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Para todos los LOTES:

Cada ítem ofertado deberá contar con EE.TT claras y precisas.

LOTE	REQUISITO DOCUMENTAL	SUMINISTROS INDUSTRIALES SRL
1	Catalogo u hoja técnica.	Presentó — Cumple



INFORME TECNICO

LMCN Nº 31/2024 "ADQUISICION DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA
INSTRUMENTACION CIP VILLETÁ" — ID Nº 449.276

Fecha: 18/11/2024

ANALISIS TECNICO

En vista a las ofertas del proceso se procedió a verificar las especificaciones técnicas según los criterios del PBC y lo dispuesto en la Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas y el Art. 75 del Decreto Nº 2264/24 "Que reglamenta a la Ley 7021/22"-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se verifica el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y Normas según la siguiente tabla.

LOTE Nº 1: SOLPED Nº 10002508 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS & HERRAMIENTAS PARA INSTRUMENTACION C.I.P. VILLETÁ.		
ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	EVEREST INGENIERIA SRL
1	RELE CR-M024DC 4L 24VDC 1A 240VAC MULTIC Relé enchufable Tensión: 24DC Amperaje: 1A Contacto: 4NA + 4NC Se podrá aceptar marca y/o modelo diferente al solicitado, pero con las EETT exactas al solicitado.	NO CUMPLE
2	RELE CR-M024DC 2L 24DC 12AMP 250VAC RES Relé enchufable Tensión: 24DC Amperaje: 12A Contacto: 2NA + 2NC Se podrá aceptar marca y/o modelo diferente al solicitado, pero con las EETT exactas al solicitado.	NO CUMPLE
3	RELE CR-M230AC 2L 230VAC 12AMP 250VAC RES Relé enchufable Tensión: 220AC Amperaje: 12A Contacto: 2NA + 2NC Se podrá aceptar marca y/o modelo diferente al solicitado, pero con las EETT exactas al solicitado.	NO CUMPLE
4	RELE CR-M230AC 4L 230VAC 6AMP 250VAC RES Relé enchufable Tensión: 220AC Amperaje: 6A Contacto: 4 NA + 4NC Se podrá aceptar marca y/o modelo diferente al solicitado, pero con las EETT exactas al solicitado.	NO CUMPLE

Observaciones:

Ítem del Nº 1 al Nº 4: La firma EVEREST INGENIERIA SRL no ha presentado Catalogo u Hoja técnica de los bienes ofertados en este Lote, esto impide la clara y precisa verificación del cumplimiento de las EETT, por ello estos ítems son evaluados como NO CUMPLE

Ing. Miguel A. Rolón
Analista Técnico - MM SAP
Gerencia Industrial

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento



LOTE Nº 2: SOLPED Nº 10002508 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS & HERRAMIENTAS PARA INSTRUMENTACION C.I.P. VILLETÁ.		
ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	EVEREST INGENIERIA SRL
1	NIVO SOLICAP M FTI DE 2500MM CON CABEZA FEI57S Interruptor de nivel capacitivo universal para áridos Modelo recomendado: SOLICAP M FTI56 La sonda debe medir: 2.500 mm La longitud activa de la sonda: 2.300 mm La longitud inactiva: 200 mm Tipo de sonda: cable o cabo de 12mm en acero inoxidable Longitud de aislamiento: 500 mm Tipo de uso: Uso general. Aplicación: polvo, solidos a granel. Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx: Vacío ... 25 bar Conexión a proceso: rosca R1.1/2, 316L Temperatura del proceso: -50°C ... 180°C Carcasa: aluminio F17 Protección: IP66/67 NEMA4X Entrada de cable: conexión roscada M20 Compatibilidad electromagnética (EMC): Emisión de interferencias según EN 61326 Resistencia a los golpes: DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: aceleración de 30g Incluir cabeza electrónica FEI57S; PFM de 2 hilos Se podrá aceptar marca y/o modelo diferente al solicitado, pero con las EETT exactas al solicitado	CUMPLE
2	DETECTOR DE NIVEL CAPACITIVO Modelo recomendado: NIVOTESTER FTC325 Principio de medición: Sólido Capacitivo Alimentación: 20 a 30 VAC / 20 a 60 VDC De 2 hilos PFM de 2 hilos; 45 mm Salida de interruptor: 1 x relé SDDT nivel + 1 x relé SPST alarma N.A. Comunicación: de 2 relevadores Montaje sobre riel DIN 45 Temperatura ambiente: -20 °C ... 50 °C montaje serial Se podrá aceptar marca y/o modelo diferente al solicitado, pero con las EETT exactas al solicitado.	CUMPLE

LOTE Nº 3: SOLPED Nº 10002508 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS & HERRAMIENTAS PARA INSTRUMENTACION C.I.P. VILLETÁ.		
ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	EVEREST INGENIERIA SRL
1	MANGUERA NEUMATICA FLEXIBLE 10 BAR Øext=10 mm Diámetro exterior: 10 mm Diámetro interior: 7 mm Presión de funcionamiento: -0,95 a 10 Bar Material de la manguera: Poliuretano, resistente a hidrolisis	CUMPLE
2	MANGUERA NEUMATICA FLEXIBLE 10 BAR Øext=8 mm Diámetro exterior: 8 mm Diámetro interior: 5,7 mm Presión de funcionamiento: -0,95 a 10 Bar Material de la manguera: Poliuretano, resistente a hidrolisis	CUMPLE
3	MANGUERA NEUMATICA FLEXIBLE 10 BAR Øext=6 mm Diámetro exterior: 6 mm Diámetro interior: 4 mm Presión de funcionamiento: -0,95 a 10 Bar Material de la manguera: Poliuretano, resistente a hidrolisis	CUMPLE





4	RACOR RAPIDO ROSCA G1/8 CONEXIÓN NEUMATICA 6MM Modelo recomendado: QS-G1/8-6 Forma: recta Para conexión neumática: rosca G1/8 Conexión a manguera de diámetro exterior: 6 mm Presión de funcionamiento: -0,95 a 14 Bar Material: latón niquelado	CUMPLE
5	RACOR RAPIDO ROSCA G1/4 CONEXIÓN NEUMATICA 8MM Modelo recomendado: QS-G1/4-8 Forma: recta Para conexión neumática: rosca G1/4 Conexión a manguera de diámetro exterior: 8 mm Presión de funcionamiento: -0,95 a 20 Bar Material: latón niquelado	CUMPLE
6	RACOR RAPIDO ROSCA G1/4 CONEXIÓN NEUMATICA 10MM Modelo recomendado: QS-G1/4-10 Forma: recta Para conexión neumática: rosca G1/4 Conexión a manguera de diámetro exterior: 10 mm Presión de funcionamiento: -0,95 a 20 Bar Material: latón niquelado	CUMPLE
7	RACOR RAPIDO ROSCA G1/2 CONEXIÓN NEUMATICA 10MM Modelo recomendado: QS-G1/2-10 Forma: recta Para conexión neumática: rosca G1/2 Conexión a manguera de diámetro exterior: 10 mm Presión de funcionamiento: -0,95 a 20 Bar Material: latón niquelado	CUMPLE
8	RACOR RAPIDO CONEXIÓN NEUMATICA 8MM Modelo recomendado: QS-8 Forma: recta Conexión a manguera de diámetro exterior: 8 mm Presión de funcionamiento: -0,95 a 14 Bar	CUMPLE
9	RACOR RAPIDO CONEXIÓN NEUMATICA 10MM Modelo recomendado: QS-10 Forma: recta Conexión a manguera de diámetro exterior: 10 mm Presión de funcionamiento: -0,95 a 14 Bar	CUMPLE

LOTE № 4: SOLPED N° 10002508 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS & HERRAMIENTAS PARA INSTRUMENTACION C.I.P. VILLETÁ.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	EVEREST INGENIERIA SRL
1	CALIBRADOR MULTIFUNCIONAL VCD 0-300V Funciones de medición: Voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, temperatura, presión Velocidad de lectura: 1, 2, 5, 10, 20, 30, o 60 lecturas/minuto Funciones de generación: Voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, temperatura Calibrador multifunción de procesos con comunicación HART en un lazo de 4 a 20 mA. Que incluya todas las aplicaciones de presión: manométrica, diferencial, dual (compuesta), absoluta y de vacío Con carcasa reforzada Con compensación de temperatura interna Con certificado de calibración trazable NIST. Con calculadora algebraica incorporada Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +50 °C Resistencia al polvo y al agua, Cumplir IP52, IEC 529 <u>Incluir:</u> Calibrador y documentador de procesos Cargador de baterías. Dos juegos de pinzas tipo gancho. Tres juegos de sondas de prueba. Tres juegos de pinzas tipo cocodrilo. Modelo de referencia: Fluke 754 (este modelo es solo referencial)	CUMPLE





2	CALIBRADOR DE PROCESOS VCD 0-30V Precisión : 0,2% Sensibilidad de 0,01 mA Capacidad de medir señales de 4 a 20 mA sin "romper el circuito". Rango y exactitud: 0 a 20,99 mA = 0,2 % y de 21,0 a 99,9 mA = 1 % Fuente de simulación: 0 a 24 mA = 0,2% Medida VDC: 0 a 30 V= 0,2 % Generación VDC: 0 a 10 V= 0,01 % Incluir: Calibrador y documentador de procesos Cargador de baterías. Un juego de cable de prueba Un juego de sondas de prueba. Un juego de pinzas tipo cocodrilo. Estuche de transporte Modelo de referencia: Fluke 773 (este modelo es solo referencial)	CUMPLE
3	MULTIMETRO DIGITAL 1000V 10A Tensión de CA/CC: 1.000 V Corriente CA/CC: 10 A Resistencia: 500 MΩ Frecuencia: 1 MHz Capacitancia: 50.000 μF Temperatura: de -200° C a 1350° C Conductancia: 50 nS Poseer prueba de diodo/continuidad. Poseer medición de variador de velocidad Cumplir con: EN61010-1, CAT III 1000V, EN61010-1, CAT IV 600 V Modelo de referencia: Fluke 289/FVF (este modelo es solo referencial)	CUMPLE

PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

LOTE	PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES	EVEREST INGENIERIA SRL
1 al 4	<u>Lugar:</u> Depósito de Bienes del CIP Villeta <u>Horario:</u> de lunes a viernes, de 06:00 a 14:00 hs. <u>Fecha final de entrega de los bienes:</u> Dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato	El oferente presentó Plan de Entrega de los Bienes conforme al plazo estipulado en el PBC. Por lo tanto este requisito es evaluado como CUMPLE .

CAPACIDAD TECNICA

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Para todos los LOTES:

Cada ítem ofertado deberá contar con EE.TT claras y precisas.

LOTE	REQUISITO DOCUMENTAL	EVEREST INGENIERIA SRL
1	Catalogo u hoja técnica.	No Presentó — No Cumple
2	Catalogo u hoja técnica.	Presentó — Cumple
3	Catalogo u hoja técnica.	Presentó — Cumple
4	Catalogo u hoja técnica.	Presentó — Cumple

Observaciones:

LOTE No 1: La firma **EVEREST INGENIERIA SRL** no ha presentado Catalogo u Hoja Técnica de los bienes ofertados en este Lote, el oferente al no haber proporcionado evidencia documentada clara y precisa de las EETT de los ítems ofertados, estos son evaluados como **NO CUMPLE**



“ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA INSTRUMENTACIÓN CIP VILLETA”
ANÁLISIS LEGAL

En vista a las ofertas del proceso se procedió a verificar los aspectos legales de cada documento según los criterios del PBC, lo dispuesto en la Ley 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas y su del Decreto N° 2264/24 “Que reglamenta a la Ley 7021/22”. -

DOCUMENTOS LEGALES

Se verifica el cumplimiento de las ofertas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial y formal según la siguiente Tabla.

DOCUMENTOS LEGALES	OA PARAGUAY S.A.	EVEREST ING. S.R.L.	AAN TECNOMAQ	SUMIN. INDUSTRIALES SRL
Formulario de Oferta – Planilla de Precios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple/Cumple lote 1 y 2. No Cumple Lote 3- (ítem 4)
Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
Documentos que acrediten la existencia legal de la Persona Jurídica/Física	P.Proveedor/ Cumple	P.Proveedor/ Cumple	Cumple	P.Proveedor/ Cumple
Constancia de RUC	P.Proveedor/ Cumple	P.Proveedor/ Cumple	Cumple	P.Proveedor/ Cumple
Acreditación suficiente del firmante de la oferta	P.Proveedor/ Cumple	P.Proveedor/ Cumple	Cumple	P.Proveedor/ Cumple
Documentos de Identidad de los representantes o Apoderados	No Cumple	P.Proveedor/ Cumple	Cumple	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario	Cumple	P.Proveedor/ Cumple	Cumple	P.Proveedor/ Cumple
Patente Municipal Vigente	Cumple	P.Proveedor/ Cumple	Cumple	P.Proveedor/ Cumple
Constancia de Registro de Personas o Estructuras Jurídicas	P.Proveedor/ Cumple	P.Proveedor/ Cumple	No Aplica	P.Proveedor/ Cumple
Constancia de Registro de Beneficiarios Finales	P.Proveedor/ Cumple	P.Proveedor/ /Cumple	No Aplica	P.Proveedor/ Cumple
Formulario de Declaración de Personas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificado de Cumplimiento de Seguro Social	Cumple	P.Proveedor/ Cumple	No Cumple	P.Proveedor/ Cumple
P. del PROVEEDOR N°	1823640	1823778	1816533	1823786

Observación:

- La firma OA PARAGUAY S.A. no presenta Documento de Identidad del representante o Apoderado, siendo esta de carácter Sustancial se recomienda su descalificación.-
- La firma AAN TECNOMAQ no presenta Certificado de Cumplimiento de Seguro Social y su Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta no cubre el 5% requerido, siendo esta de carácter Sustancial se recomienda su descalificación.-
- La firma SUMINISTROS INDUSTRIALES SRL presenta inconsistencias en su planilla de ofertas (Lote 3, ítem 4 no especifica marca, fabricante ni procedencia del bien) siendo esta de carácter sustancial se recomienda la descalificación de la oferta del lote mencionado.-

• MOD: MENOR CUANTIA NACIONAL N° 31/2024 –

• Fecha: 12/11/2024 - I.D. N°: 449.276-.



Abog. Manuel Augusto Zárate G.
Asesor Legal
Industria Nacional del Cemento



Para validar lo dispuesto en el Art 21 de la Ley N° 7021/22 se realiza análisis de la condición de las personas física/jurídica a fin de verificar si los miembros registran antecedentes como funcionarios públicos.

Nombre	CI N°	SINARH	Cumple /No Cumple
JOSE SALCEDO BRULL	813.065	No Registra antecedentes	Cumple
JUAN ANDRES MASCIA	24.714.711	No Registra antecedentes	Cumple
ARACELI GONZALEZ	4.130.821	No Registra antecedentes.	Cumple
FLORENCIA GONZALEZ	4.409.630	No Registra antecedentes	Cumple
JORGE ROA ESPINOZA	1.924.042	No Registra antecedentes.	Cumple
TERESA MERELES	1.066.925	No Registra antecedentes.	Cumple
LAURA SANABRIA	2.200.537	No Registra antecedentes.	Cumple
NATALIA MALDONADO	6.007.864	No Registra antecedentes.	Cumple
ARTURO AYALA	2.586.738	No Registra antecedentes.	Cumple
CARLOS ORTIGOZA	1.417.410	No Registra antecedentes.	Cumple
CARLOS FEDERICO ORTIGOZA	5.660.619	No Registra antecedentes.	Cumple
YGNACIO ORTIGOZA	235.848	No Registra antecedentes.	Cumple

Se adjunta el Informe del **SINARH** de los firmantes de la oferta y de sus respectivos miembros proveídos por el Dpto. Administración de Personal Central dependiente de la Gerencia de Personas y Desarrollo Organizacional. –

La verificación preliminar de las ofertas presentadas ha sido efectuada en su aspecto estrictamente legal; la documentación correspondiente a los demás requisitos establecidos en el PBC deberá ser evaluado por las áreas pertinentes.

Ing. Miguel Augusto Zúñiga G.
Asesor Legal
Industria Nacional del Cemento