

ANEXO II

EVALUACIÓN DE

MUESTRAS



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION POLICIAL

Reconocido por Ley N° 2946/06

ACTIVIDAD 06 "FORMACION Y CAPACITACION DE OFICIALES Y SUBOFICIALES"

Luque 08 de mayo de 2025

NOTA ACT. 06 N° 660

Señor

Comisario General Inspector

HÉCTOR VIDAL AGUILAR AQUINO, Director General


Dirección General de Administración y Finanzas

Presente

Tengo el honor de dirigirme a esa superioridad y por su intermedio a la Unidad Operativa de Contrataciones UOC, a objeto de remitir planilla de Evaluación de la **Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS – ISEPOL**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo con mi más alta estima y consideración, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Respetuosamente.



HUGO NOGUERA
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado- Pagador

POLICIA NACIONAL DEL PARAGUAY
DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE No. 11082
Recibido por **JULIO BÁEZ**
Suboficial Ayudante PS
Entregado C.I. No. 1421
Asunción, 08 MAY 2025 Hora 14:21



Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones

HÉCTOR VIDAL AGUILAR AQUINO
Comisario General Inspector
Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MESA DE ENTRADA U.O.C. N° 685
RECEPCIONADO POR: Slo. Ayte. Ineska Garcia
FECHA: 09/05/25 HORA 10:12 FOLIO:

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL

OFERENTE:

Pizarra acrílica magnética	L&J		MS MEGA SERVICE		INTEFLY		M&F		FIORELLA	
DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Giratoria doble cara acrílica, con ruedas de PU/PVC giratorias y bloqueables que aseguran estabilidad, Marco de Aluminio con tope de seguridad al girar 360° para poder escribir con estabilidad, fácil de mover e instalar, superficie de borrado fácil incluye	✓		✓		✓		✓		✓	
accesorios 3 plumones, 3 imanes, 1 borrador.	✓		✓		✓		✓		✓	
MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO: Altura total: 172 cm , Altura pizarra: 90 cm 2 kg.		✗		✗		✗	✓			✗
Ancho total: 184 cm,		✗		✗		✗	✓			✗
Ancho pizarra: 180 cm		✗		✗		✗	✓			✗
Profundidad: 55 cm, Peso: 17.2 kg.		✗		✗		✗	✓			✗


Mg. Alfredo Cañiza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6


HUGO NOGUERA ARROYO
Crio. Ppal. MCP
Tesorero SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL



OFERENTE:

Silla con pupitre	L&J		INTEFLY		MS MEGA		COMACO		M&F		FIORELLA	
DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ESTRUCTURA METALICA: Caño redondo de acero industrial extra laminado en frío de 20 x 20 mm con pared de 1,20 mm. En sus uniones o juntas, serán soldadas mediante soldadura por arco eléctrico con protección gaseosa en base a sistema MIG MAG, En los extremos de las patas llevarán regatones de plástico o goma.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El recubrimiento de la estructura metálica, será en esmalte sintético de color negro, de aplicación con soplete, previo tratamiento con anticorrosivos de primera calidad, de alta durabilidad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
RESPALDO, ASIENTO Y PUPITRE Respaldo: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 36 cm de largo x 18 cm de ancho.		✗	✓			✗		✗		✗		✗
Asiento: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 37cm de ancho x 38 cm de largo		✗	✓			✗		✗		✗		✗
madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 37cm de ancho x 38 cm de largo Pupitre: madera paraíso, 23 cm de ancho x 52 cm de largo en forma de raqueta de estructura fija (tapa formica color nogal N°3494) Portalibros: rejillas de 7mm		✗	✓			✗		✗		✗		✗
ACABADO EN PIEZAS DE MADERA TIPO FORMICA El respaldo y asiento serán bien pulidas, aristas redondeadas con lija, con aplicación de sellador sintético y dos manos de semi-lustre de color natural en los bordes. Los porcentajes de sillas para zurdos por definir	✓		✓		✓		✓		✓	✗	✓	



Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS -
ISEPOL

Silla con pupitre	INTEFLY		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
ESTRUCTURA METALICA: Caño redondo de acero industrial extra laminado en frío de 20 x 20 mm con pared de 1,20 mm. En sus uniones o juntas, serán soldadas mediante soldadura por arco eléctrico con protección gaseosa en base a sistema MIG MAG, En los extremos de las patas llevarán regatones de plástico o goma.	✓		
El recubrimiento de la estructura metálica, será en esmalte sintético de color negro, de aplicación con soplete, previo tratamiento con anticorrosivos de primera calidad, de alta durabilidad.	✓		
RESPALDO, ASIENTO Y PUPITRE Respaldo: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 36 cm de largo x 18 cm de ancho.	✓		
Asiento: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 37cm de ancho x 38 cm de largo	✓		
Pupitre: madera paraíso, 23 cm de ancho x 52 cm de largo en forma de raqueta de estructura fija (tapa formica color nogal N°3494) Portalibros: rejillas de 7mm	✓		
ACABADO EN PIEZAS DE MADERA TIPO FORMICA El respaldo y asiento serán bien pulidas, aristas redondeadas con lija, con aplicación de sellador sintético y dos manos de semi-lustre de color natural en los bordes. Los porcentajes de sillas para zurdos por definir	✓		



Mg. Alfredo Cañiza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6




HUGO NOGUERA ARROYO
Crio. Ppal. MCP
Tesorero SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL

Silla con pupitre	MEGA SERVICE		
DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
ESTRUCTURA METALICA: Caño redondo de acero industrial extra laminado en frío de 20 x 20 mm con pared de 1,20 mm. En sus uniones o juntas, serán soldadas mediante soldadura por arco eléctrico con protección gaseosa en base a sistema MIG MAG, En los extremos de las patas llevarán regatones de plástico o goma.	✓		
El recubrimiento de la estructura metálica, será en esmalte sintético de color negro, de aplicación con soplete, previo tratamiento con anticorrosivos de primera calidad, de alta durabilidad.	✓		
RESPALDO, ASIENTO Y PUPITRE Respaldo: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 36 cm de largo x 18 cm de ancho.	✓		
Asiento: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 37cm de ancho x 38 cm de largo		✗	La medida del ancho es 2 cm menor a la especificada. La medida del largo es 5cm. mayor a la especificada.
Pupitre: madera paraíso, 23 cm de ancho x 52 cm de largo en forma de raqueta de estructura fija (tapa formica color nogal N°3494) Portalibros: rejillas de 7mm		✗	La medida del ancho es 2 cm mayor a la especificada. La medida del largo 1 cm mayor a la especificada.
ACABADO EN PIEZAS DE MADERA TIPO FORMICA El respaldo y asiento serán bien pulidas, aristas redondeadas con lija, con aplicación de sellador sintético y dos manos de semi-lustre de color natural en los bordes. Los porcentajes de sillas para zurdos por definir.	✓		




Mg. Alfredo Cañiza
Comisario MAGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6



HUGO NOGUERA ARROYO
Crio. Ppal. MCP
Tesorero SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL

Silla con pupitre	COMACO		
DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
ESTRUCTURA METALICA: Caño redondo de acero industrial extra laminado en frío de 20 x 20 mm con pared de 1,20 mm. En sus uniones o juntas, serán soldadas mediante soldadura por arco eléctrico con protección gaseosa en base a sistema MIG MAG, En los extremos de las patas llevarán regatones de plástico o goma.	✓		
El recubrimiento de la estructura metálica, será en esmalte sintético de color negro, de aplicación con soplete, previo tratamiento con anticorrosivos de primera calidad, de alta durabilidad.	✓		
RESPALDO, ASIENTO Y PUPITRE Respaldo: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 36 cm de largo x 18 cm de ancho.	✓		
Asiento: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 37cm de ancho x 38 cm de largo	✓		
Pupitre: madera paraíso, 23 cm de ancho x 52 cm de largo en forma de raqueta de estructura fija (tapa formica color nogal N°3494) Portalibros: rejillas de 7mm		✗	Su medida es del ancho 2 cm. Mayor a la especificada.
ACABADO EN PIEZAS DE MADERA TIPO FORMICA El respaldo y asiento serán bien pulidas, aristas redondeadas con lija, con aplicación de sellador sintético y dos manos de semi-lustre de color natural en los bordes. Los porcentajes de sillas para zurdos por definir		✗	El acabado de la madera es diferente al color especificado.




Mg. Alfredo Cañiza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6




HUGO NOGUERAARROYO
Crio. Ppal. MCP
Tesorero SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL



Silla con pupitre	L&J		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
ESTRUCTURA METALICA: Caño redondo de acero industrial extra laminado en frío de 20 x 20 mm con pared de 1,20 mm. En sus uniones o juntas, serán soldadas mediante soldadura por arco eléctrico con protección gaseosa en base a sistema MIG MAG, En los extremos de las patas llevarán regatones de plástico o goma.	✓		
El recubrimiento de la estructura metálica, será en esmalte sintético de color negro, de aplicación con soplete, previo tratamiento con anticorrosivos de primera calidad, de alta durabilidad.	✓		
RESPALDO, ASIENTO Y PUPITRE Respaldo: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 36 cm de largo x 18 cm de ancho.		✗	La medida del de largo es 1 cm. mayor a la especificada. La medida del ancho es 2 cm. mayor a la especificada.
Asiento: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 37cm de ancho x 38 cm de largo		✗	la medida del Largo es de 5 cm. mayor a la especificada.
Pupitre: madera paraíso, 23 cm de ancho x 52 cm de largo en forma de raqueta de estructura fija (tapa formica color nogal N°3494) Portalibros: rejillas de 7mm		✗	La medida del ancho es 7 cm. mayor a la especificada. La medida del largor es de 3cm. mayor a la especificada.
ACABADO EN PIEZAS DE MADERA TIPO FORMICA El respaldo y asiento serán bien pulidas, aristas redondeadas con lija, con aplicación de sellador sintético y dos manos de semi-lustre de color natural en los bordes. Los porcentajes de sillas para zurdos por definir	✓		




Mg. Alfredo Cañiza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6


HUGO NOGUERAARROYO
Crio Ppal. MCP
Tesorero SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL

Silla con pupitre	M&F		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
ESTRUCTURA METALICA: Caño redondo de acero industrial extra laminado en frío de 20 x 20 mm con pared de 1,20 mm. En sus uniones o juntas, serán soldadas mediante soldadura por arco eléctrico con protección gaseosa en base a sistema MiG MAG, En los extremos de las patas llevarán regatones de plástico o goma.	✓		
El recubrimiento de la estructura metálica, será en esmalte sintético de color negro, de aplicación con soplete, previo tratamiento con anticorrosivos de primera calidad, de alta durabilidad.	✓		
RESPALDO, ASIENTO Y PUPITRE Respaldo: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 36 cm de largo x 18 cm de ancho.	✓		
Asiento: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 37cm de ancho x 38 cm de largo	✓		
Pupitre: madera paraíso, 23 cm de ancho x 52 cm de largo en forma de raqueta de estructura fija (tapa formica color nogal N°3494) Portalibros: rejillas de 7mm		✗	La medida del ancho es 7cm. Mayor ala especificada. La medida del largo 3 cm mayor a la especificada. El portalibros es de madera y no de rejilla de 7 mm.
ACABADO EN PIEZAS DE MADERA TIPO FORMICA El respaldo y asiento serán bien pulidas, aristas redondeadas con lija, con aplicación de sellador sintético y dos manos de semi-lustre de color natural en los bordes. Los porcentajes de sillas para zurdos por definir	✓		



Mg. Alfredo Cañiza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6



HUGO NOGUERA ARROYO
Crio. Ppal. MCP
Tesorero SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL

Silla con pupitre	FIORELLA		
DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
ESTRUCTURA METALICA: Caño redondo de acero industrial extra laminado en frío de 20 x 20 mm con pared de 1,20 mm. En sus uniones o juntas, serán soldadas mediante soldadura por arco eléctrico con protección gaseosa en base a sistema MIG MAG, En los extremos de las patas llevarán regatones de plástico o goma.	✓		
El recubrimiento de la estructura metálica, será en esmalte sintético de color negro, de aplicación con soplete, previo tratamiento con anticorrosivos de primera calidad, de alta durabilidad.	✓		
RESPALDO, ASIENTO Y PUPITRE Respaldo: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 36 cm de largo x 18 cm de ancho.		✗	La medida del largo es 1cm mayor a la especificada. La de ancho 2 cm mayor a la especificada.
Asiento: madera paraíso (tapa formica color nogal N°3494) de 37cm de ancho x 38 cm de largo		✗	La medida del largo es 2cm. Mayor a la especificada.
Pupitre: madera paraíso, 23 cm de ancho x 52 cm de largo en forma de raqueta de estructura fija (tapa formica color nogal N°3494) Portalibros: rejillas de 7mm		✗	La medida del ancho es de 7 cm mayor a la especificada. La del largo es 2,5 cm mayor a la especificada.
ACABADO EN PIEZAS DE MADERA TIPO FORMICA El respaldo y asiento serán bien pulidas, aristas redondeadas con lija, con aplicación de sellador sintético y dos manos de semi-lustre de color natural en los bordes. Los porcentajes de sillas para zurdos por definir	✓		



Mig. Alfredo Cañiza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6



HUGO NOGUERAARROYO
Crio. Ppal. MCP
Tesorero SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL

Camas Dobles	GRUPO L&J		
DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
de dos pisos	✓		
con estructura de hierro reforzada con angulo de 2,5" x 1 1/2,	✓		
cabecera de varilla N°16.		✗	La cabecera es de angulo
Medidas: largo 2,00mts, ancho 0,80mts, altura 1,30mts,	✓		
parrilla de madera.	✓		






Mg. Alfredo Cañiza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6






HUGO MOGUERA ARROYO
Crio. Ppal. MCP
Tesoroero SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL


Camas Dobles	INTEFLY		
DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
de dos pisos	✓		
con estructura de hierro reforzada con angulo de 2,5" x 1 1/2,	✓		
cabecera de varilla N°16.		✗	La cabecera es de angulo
Medidas: largo 2,00mts, ancho 0,80mts, altura 1,30mts,	✓		
parrilla de madera.	✓		




Mg. Alfredo Cañiza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6



HUGO NOGUERA ARROYO
Chf. Ppal. MCP
Tesorero SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL

Camas Dobles	MEGA SERVICE		
DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
de dos pisos	✓		
con estructura de hierro reforzada con angulo de 2,5" x 1 1/2,	✓		
cabecera de varilla N°16.		✗	La cabecera es de angulo
Medidas: largo 2,00mts, ancho 0,80mts, altura 1,30mts,	✓		
parrilla de madera.	✓		


Mg. Alfredo Cañiza
Comisario MGA
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6




HUGO NOGUERA ARROYO
Crio. Ppal. MCP
Tesorero SUAF 1.1.6

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL

Camas Dobles	COMACO		
DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
de dos pisos	✓		.
con estructura de hierro reforzada con angulo de 2,5" x 1 1/2,	✓		
cabecera de varilla N°16.		✗	La cabecera es de angulo
Medidas: largo 2,00mts, ancho 0,80mts, altura 1,30mts,		✗	La medida del ancho es de 1 cm. Mayor a la especificada. La altura es de 17 cm. Menor a la especificada.
parrilla de madera.	✓		




Mg. Alfredo Caniza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6



HUGO NOGUERA ARROYO
Oficio Ppal. MCP
Tesorero SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS
Y MOBILIARIOS - ISEPOL


Camas Dobles	MYF		
DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
de dos pisos	✓		
con estructura de hierro reforzada con angulo de 2,5" x 1 1/2,	✓		
cabecera de varilla N°16.	✓		
Medidas: largo 2,00mts, ancho 0,80mts, altura 1,30mts,	✓		
parrilla de madera.	✓		


Mg. Alfredo Cañiza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6


HUGO NOGUERA ARROYO
Crio. Ppal. MCP
Tesorero SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS
Y MOBILIARIOS - ISEPOL


Camas Dobles	FIORELLA		
DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
de dos pisos	✓		
con estructura de hierro reforzada con angulo de 2,5" x 1 1/2,	✓		
cabecera de varilla N°16.		✗	La cabecera es de angulo
Medidas: largo 2,00mts, ancho 0,80mts, altura 1,30mts,		✗	La altura de 13 cm. menor a la especificada.
parrilla de madera.	✓		



Mg. Alfredo Caniza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6


HUGO HOGUERA ARROYO
Crio. Ppal. MCP
Tesorero SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL



Pizarra acrílica magnética		L&J	
DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Giratoria doble cara acrílica, con ruedas de PU/PVC giratorias y bloqueables que aseguran estabilidad, Marco de Aluminio con tope de seguridad al girar 360° para poder escribir con estabilidad, fácil de mover e instalar, superficie de borrado fácil incluye	✓		
accesorios 3 plumones, 3 imanes, 1 borrador.		✗	No cuenta con los accesorios
MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO: Altura total: 172 cm , Altura pizarra: 90 cm 2 kg.	✓		
Ancho total: 184 cm,		✗	El ancho es 6 cm. mayor a la especificada
Ancho pizarra: 180 cm		✗	El ancho es 6 cm. mayor a la especificada
Profundidad: 55 cm, Peso: 17.2 kg.		✗	La profundidad es el doble de la medida especificada 110cm


Mg. Alfredo Cañiza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6


HUGO NOZUERA ARROYO
Crio. Ppal. MCP
Tesorerero SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL

Pizarra acrílica magnética		MEGA SERVICE	
DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Giratoria doble cara acrílica, con ruedas de PU/PVC giratorias y bloqueables que aseguran estabilidad, Marco de Aluminio con tope de seguridad al girar 360° para poder escribir con estabilidad, fácil de mover e instalar, superficie de borrado fácil incluye	✓		
accesorios 3 plúmones, 3 imanes, 1 borrador.	✓		
MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO: Altura total: 172 cm , Altura pizarra: 90 cm 2 kg.		✗	La altura total de la pizarra es de 3 cm. mayor a la especificada. La altura de la pizarra es de 1 cm. mayor a la especificada.
Ancho total: 184 cm,		✗	El ancho es 1 cm. mayor a la especificada.
Ancho pizarra: 180 cm	✓		
Profundidad: 55 cm, Peso: 17.2 kg.	✓		



Mg. Alfredo Caniza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6




HUGO NOGUERA ARROYO
Crio. Ppal. MCP
Tesorero SLIA 1.1.6

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL

Pizarra acrílica magnética	INTEFLY		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Giratoria doble cara acrílica, con ruedas de PU/PVC giratorias y bloqueables que aseguran estabilidad, Marco de Aluminio con tope de seguridad al girar 360° para poder escribir con estabilidad, fácil de mover e instalar, superficie de borrado fácil incluye	✓		
accesorios 3 plumones, 3 imanes, 1 borrador.		✗	No cuenta con los accesorios
MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO: Altura total: 172 cm , Altura pizarra: 90 cm 2 kg.		✗	La altura total es de 5 cm. menor a la especificada. La altura de la pizarra de 1 cm. Menor a la especificada.
Ancho total: 184 cm,		✗	El ancho es 4 cm. mayor a la especificada.
Ancho pizarra: 180 cm	✓		
Profundidad: 55 cm, Peso: 17.2 kg.		✗	La Profundidad es 5 cm. menor a la especificada.





Mg. Alfredo Cañiza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6





HUGO NOGUERA ARROYO
Crio. Ppal. MCP
Técnico SUAF 1.1.6.

Convocatoria de la Licitación 461348 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS - ISEPOL

Pizarra acrílica magnética	MYF		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Giratoria doble cara acrílica, con ruedas de PU/PVC giratorias y bloqueables que aseguran estabilidad, Marco de Aluminio con tope de seguridad al girar 360° para poder escribir con estabilidad, fácil de mover e instalar, superficie de borrado fácil incluye	✓		
accesorios 3 plumones, 3 imanes, 1 borrador.	✓		
MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO: Altura total: 172 cm , Altura pizarra: 90 cm 2 kg.	✓		
Ancho total: 184 cm,	✓		
Ancho pizarra: 180 cm	✓		
Profundidad: 55 cm, Peso: 17.2 kg.	✓		



Mg. Alfredo Cañiza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6



HUGO NOGUERA ARROYO
Crio. Ppol. MCP
Tesoroero SUAF 1.1.6.

Pizarra acrílica magnética	FIORELLA		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Giratoria doble cara acrílica, con ruedas de PU/PVC giratorias y bloqueables que aseguran estabilidad, Marco de Aluminio con tope de seguridad al girar 360° para poder escribir con estabilidad, fácil de mover e instalar, superficie de borrado fácil incluye		✗	No cuenta con el tope de seguridad en las ruedas
accesorios 3 plumones, 3 imanes, 1 borrador.		✗	No cuenta con los accesorios.
MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO: Altura total: 172 cm , Altura pizarra: 90 cm 2 kg.	✓		
Ancho total: 184 cm,		✗	El ancho es 2 cm. mayor a la especificada.
Ancho pizarra: 180 cm	✓		
Profundidad: 55 cm, Peso: 17.2 kg.		✗	La profundidad es el doble de la medida especificada es de 110cm



Mg. Alfredo Caniza
Comisario MGAP
Jefe de Adquisición
Act. 1.1.6



HUGO NOGUERAARROYO
Crio Ppal. MCP
Tesorero SUAF 1.1.6.