



Nota C.E. N° 01/25.

Asunción, 28 de mayo de 2025.

Ref.: Solicitud de documentos - MCN "Mantenimiento de Alarmas" PAC N° 08/25 - ID N° 458.623.

Señor

DIEGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ

14 de abril c/ Paraíso N° 3.255

Teléfono: 021-553-407 / 0981-450-986

Correo Electrónico: tesingenieria@gmail.com

Asunción - Paraguay.

Nos dirigimos a Ustedes, en el marco de la Licitación por Menor Cuantía Nacional (MCN) "Mantenimiento de Alarmas" PAC N° 28/25 - ID N° 458.623, convocado por la Contraloría General de la República.

Al respecto, el Comité de Evaluación solicita la remisión de lo siguiente:

1. Habilitación expedida por el Órgano de Aplicación y Fiscalización de Empresas de Seguridad y Afines de la Policía Nacional, **para el funcionamiento de las empresas de seguridad, conforme a lo requerido en el PBC del presente llamado.**

Asimismo, conforme al Pliego de Bases y Condiciones - Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación - Análisis de precios ofertados. Ítem a) solicitamos una explicación detallada de la composición del precio de los siguientes ítems:

Ítem	Descripción del Bien	Precio referencial unitario ₡	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ	
			Precio Unitario ₡	Porcentaje respecto a precio referencial
9	Mantenimiento Correctivo. Provisión de sensores de humo/ calor (Termovelocimétricos)	416.000	282.000	-32
11	Mantenimiento Correctivo. Provisión de pulsadores manuales con comando de tapa	255.000	180.000	-29
15	Mantenimiento Correctivo. Provisión de placa de control direccionable (de 2 lazos)	2.750.000	1.400.000	-49
17	Mantenimiento Correctivo. Provisión de placa de control convencional (de 32 zonas)	1.252.500	705.000	-44
18	Mano de Obra, Provisión de placa de control convencional (de 32 zonas)	402.500	255.000	-37
19	Mantenimiento Correctivo. Provisión de expansor (de 8 zonas)	760.000	420.000	-45
20	Mano de Obra, Provisión de expansor (de 8 zonas)	353.000	156.000	-56
21	Mantenimiento Correctivo. Provisión de fuente (20 A estabilizada con fusilera)	775.000	560.000	-28
27	Mantenimiento Correctivo, Provisión de gabinete metálico	276.000	112.000	-59
28	Mano de Obra, Provisión de gabinete metálico	77.500	45.000	-42
29	Mantenimiento Correctivo, Provisión de teclado (LED alfanumérico)	963.500	427.000	-56
30	Mano de Obra, Provisión de teclado (LED alfanumérico)	221.500	113.000	-49
33	Mantenimiento Correctivo, Reparación de puertas de emergencia (pintura ignífuga, anti óxido, soldaduras y placas, herrajes, otros)	1.875.000	1.200.000	-36
35	Mantenimiento Correctivo, Provisión de brazo hidráulico de puertas de emergencia	440.000	280.000	-36
36	Mano de Obra, Provisión de brazo hidráulico de puertas de emergencia	170.000	120.000	-29
38	Mano de Obra, Provisión de luz de emergencia	87.000	64.000	-26
43	Mantenimiento Correctivo, Provisión de esguincho (pico de bronce)	350.000	150.000	-57
44	Mano de Obra, Provisión de esguincho (pico de bronce)	77.000	44.000	-43
45	Mantenimiento Correctivo, Provisión de unión STORZ (conecta la manguera a la boca de incendio)	274.000	120.000	-56
46	Mano de Obra, Provisión de unión STORZ (conecta la manguera a la boca de incendio)	73.500	37.000	-50
47	Mantenimiento Correctivo, Provisión de caja p/BIE con vidrio (bocas de incendio equipadas)	417.500	285.000	-32
50	Mano de Obra, Provisión de vidrios de cajas para BIE	77.300	44.600	-42
51	Mantenimiento Correctivo, Provisión de bomba jockey /auxiliar de 1 hp	1.750.000	1.300.000	-26
53	Mantenimiento Correctivo, Provisión de relé de descarga para tanques	839.500	210.000	-75
54	Mano de Obra, Provisión de relé de descarga para tanques	131.250	42.500	-68
56	Mano de Obra, Provisión de cableado de fuerza y canalización en bandejas metálicas	83.500	57.000	-32
59	Mantenimiento Correctivo, Provisión de cableado de mando en el tablero	220.250	110.500	-50



MISIÓN

Organismo Constitucional de Control Gubernamental,
que fiscaliza y protege el Patrimonio Público, en beneficio
de la sociedad.

Ítem	Descripción del Bien	Precio referencial unitario ₡	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ	
			Precio Unitario ₡	Porcentaje respecto a precio referencial
61	Mantenimiento Correctivo, Provisión de tablero metálico exterior 300mm x 400mm IP66	855.650	511.300	-40
62	Mano de Obra, Provisión de tablero metálico exterior 300mm x 400mm IP66	254.500	179.000	-30
64	Mano de Obra, Provisión de contador de 20ª	171.100	122.200	-29
67	Mantenimiento Correctivo, Provisión de relé térmico para 20ª.	651.500	423.000	-35
73	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Presostato.	318.500	197.000	-38
75	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Botonera parada y marcha.	237.900	145.800	-39
77	Mantenimiento Correctivo, Provisión de luz piloto LED.	226.150	122.300	-46
79	Mantenimiento Correctivo, Provisión de temporizador 0 a 10 seg.	631.000	382.000	-39
83	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Boya eléctrica especial con cableado blindado de 15 m.	655.500	431.000	-34
89	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Riel DIN.	331.500	113.000	-66
90	Mano de Obra, Provisión de Riel DIN.	145.500	71.000	-51
91	Mantenimiento Correctivo, Provisión de tablero estrella triangulo manual automático.	3.500.000	1.900.000	-46
93	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Caño galvanizado de 1/2".	150.500	101.000	-33
94	Mano de Obra , Provisión de Caño galvanizado de 1/2".	84.000	58.000	-31
95	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Caño galvanizado de 3/4".	193.000	136.000	-30
96	Mano de Obra, Provisión de Caño galvanizado de 3/4".	97.500	65.000	-33
98	Mano de Obra, Provisión de Caño galvanizado de 1".	100.000	70.000	-30
100	Mano de Obra, Provisión de caño galvanizado de 1 1/2".	115.500	81.000	-30
103	Mantenimiento Correctivo, Provisión de caño galvanizado de 2 1/2".	618.000	436.000	-29
105	Mantenimiento Correctivo, Provisión de caño galvanizado de 3".	922.000	544.000	-41
106	Mano de Obra, Provisión de caño galvanizado de 3".	237.500	175.000	-26
107	Mantenimiento Correctivo, Provisión de caño galvanizado de 4".	1.650.000	800.000	-52
109	Mantenimiento Correctivo, Provisión de llave de paso tipo Exclusa de 1/2".	146.000	72.000	-51
111	Mantenimiento Correctivo, Provisión de llave de paso tipo Exclusa de 3/4".	172.500	95.000	-45
113	Mantenimiento Correctivo, Provisión de llave de paso tipo Exclusa de 1".	222.500	115.000	-48
121	Mantenimiento Correctivo, Provisión de llave de paso tipo Exclusa de 3".	1.125.000	650.000	-42
123	Mantenimiento Correctivo, Provisión de llave de paso tipo Exclusa de 4".	1.750.000	1.300.000	-26
125	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Codo galvanizado 90-de 2".	163.500	77.000	-53
127	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Codo galvanizado de 90-2" 1/2".	210.000	120.000	-43
129	Mantenimiento Correctivo, Provisión de unión de 5 vías	197.500	95.000	-52
9	Mantenimiento Correctivo. Provisión de sensores de humo/ calor (Termovelocimetricos)	416.000	282.000	-32
11	Mantenimiento Correctivo.Provisión de pulsadores manuales con comando de tapa	255.000	180.000	-29
15	Mantenimiento Correctivo. Provisión de placa de control direccionable (de 2 lazos)	2.750.000	1.400.000	-49
17	Mantenimiento Correctivo. Provisión de placa de control convencional (de 32 zonas)	1.252.500	705.000	-44
18	Mano de Obra, Provisión de placa de control convencional (de 32 zonas)	402.500	255.000	-37
19	Mantenimiento Correctivo. Provisión de expansor (de 8 zonas)	760.000	420.000	-45
20	Mano de Obra, Provisión de expansor (de 8 zonas)	353.000	156.000	-56
21	Mantenimiento Correctivo. Provisión de fuente (20 A estabilizada con fusilera)	775.000	560.000	-28
27	Mantenimiento Correctivo, Provisión de gabinete metálico	276.000	112.000	-59
28	Mano de Obra, Provisión de gabinete metálico	77.500	45.000	-42
29	Mantenimiento Correctivo, Provisión de teclado (LED alfanumérico)	963.500	427.000	-56
30	Mano de Obra, Provisión de teclado (LED alfanumérico)	221.500	113.000	-49
33	Mantenimiento Correctivo, Reparación de puertas de emergencia (pintura ignifuga, anti óxido, soldaduras y placas, herrajes, otros)	1.875.000	1.200.000	-36
35	Mantenimiento Correctivo, Provisión de brazo hidraulico de puertas de emergencia	440.000	280.000	-36
36	Mano de Obra, Provisión de brazo hidraulico de puertas de emergencia	170.000	120.000	-29
38	Mano de Obra, Provisión de luz de emergencia	87.000	64.000	-26
43	Mantenimiento Correctivo, Provisión de esguincho (pico de bronce)	350.000	150.000	-57
44	Mano de Obra, Provisión de esguincho (pico de bronce)	77.000	44.000	-43
45	Mantenimiento Correctivo, Provisión de unión STORZ (conecta la manguera a la boca de incendio)	274.000	120.000	-56
46	Mano de Obra, Provisión de unión STORZ (conecta la manguera a la boca de incendio)	73.500	37.000	-50
47	Mantenimiento Correctivo, Provisión de caja p/BIE con vidrio (bocas de incendio equipadas)	417.500	285.000	-32
50	Mano de Obra, Provisión de vidrios de cajas para BIE	77.300	44.600	-42
51	Mantenimiento Correctivo, Provisión de bomba jockey /auxiliar de 1 hp	1.750.000	1.300.000	-26
53	Mantenimiento Correctivo, Provisión de relé de descarga para tanques	839.500	210.000	-75

VISION

Ser reconocida por promover la buena gobernanza y la transparencia con procesos innovadores y competentes en la fiscalización de los recursos del Estado, para marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos.



Ítem	Descripción del Bien	Precio referencial unitario ₡	DIEGO JOAQUÍN RODRIGUEZ	
			Precio Unitario ₡	Porcentaje respecto a precio referencial
54	Mano de Obra , Provisión de relé de descarga para tanques	131.250	42.500	-68
56	Mano de Obra, Provisión de cableado de fuerza y canalización en bandejas metálicas	83.500	57.000	-32
59	Mantenimiento Correctivo, Provisión de cableado de mando en el tablero	220.250	110.500	-50
61	Mantenimiento Correctivo, Provisión de tablero metálico exterior 300mm x 400mm IP66	855.650	511.300	-40
62	Mano de Obra, Provisión de tablero metálico exterior 300mm x 400mm IP66	254.500	179.000	-30
64	Mano de Obra, Provisión de contador de 20ª	171.100	122.200	-29
67	Mantenimiento Correctivo, Provisión de relé térmico para 20ª.	651.500	423.000	-35
73	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Presostato.	318.500	197.000	-38
75	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Botonera parada y marcha.	237.900	145.800	-39
77	Mantenimiento Correctivo, Provisión de luz piloto LED.	226.150	122.300	-46
79	Mantenimiento Correctivo, Provisión de temporizador 0 a 10 seg.	631.000	382.000	-39
83	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Boya eléctrica especial con cableado blindado de 15 m.	655.500	431.000	-34
89	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Riel DIN.	331.500	113.000	-66
90	Mano de Obra, Provisión de Riel DIN.	145.500	71.000	-51
91	Mantenimiento Correctivo, Provisión de tablero estrella triangulo manual automático.	3.500.000	1.900.000	-46
93	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Caño galvanizado de 1/2".	150.500	101.000	-33
94	Mano de Obra , Provisión de Caño galvanizado de 1/2".	84.000	58.000	-31
95	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Caño galvanizado de 3/4".	193.000	136.000	-30
96	Mano de Obra, Provisión de Caño galvanizado de 3/4".	97.500	65.000	-33
98	Mano de Obra, Provisión de Caño galvanizado de 1".	100.000	70.000	-30
100	Mano de Obra, Provisión de caño galvanizado de 1 1/2".	115.500	81.000	-30
103	Mantenimiento Correctivo, Provisión de caño galvanizado de 2 1/2".	618.000	436.000	-29
105	Mantenimiento Correctivo, Provisión de caño galvanizado de 3".	922.000	544.000	-41
106	Mano de Obra, Provisión de caño galvanizado de 3".	237.500	175.000	-26
107	Mantenimiento Correctivo, Provisión de caño galvanizado de 4".	1.650.000	800.000	-52
109	Mantenimiento Correctivo, Provisión de llave de paso tipo Exclusa de 1/2".	146.000	72.000	-51
111	Mantenimiento Correctivo, Provisión de llave de paso tipo Exclusa de 3/4".	172.500	95.000	-45
113	Mantenimiento Correctivo, Provisión de llave de paso tipo Exclusa de 1".	222.500	115.000	-48
121	Mantenimiento Correctivo, Provisión de llave de paso tipo Exclusa de 3".	1.125.000	650.000	-42
123	Mantenimiento Correctivo, Provisión de llave de paso tipo Exclusa de 4".	1.750.000	1.300.000	-26
125	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Codo galvanizado 90-de 2".	163.500	77.000	-53
127	Mantenimiento Correctivo, Provisión de Codo galvanizado de 90-2" 1/2".	210.000	120.000	-43
129	Mantenimiento Correctivo, Provisión de unión de 5 vías	197.500	95.000	-52

Se aclara que la misma debe ser realizada conforme al modelo inserto en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.

Lo solicitado deberá ser remitido a más tardar para el día jueves 29 de mayo de 2025, hasta las 15:00 hs. a través del correo electrónico dceo@contraloria.gov.py o en la siguiente dirección:

Departamento de Coordinación de Evaluación de Ofertas.

Austria 1879. Teléfono 6200-395

Horario de atención: 07:30 a 15:00 hs.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

Yenny López
Miembro del Comité de Evaluación

Juan Benítez
Miembro del Comité de Evaluación

VISIÓN

Ser reconocida por promover la buena gobernanza y la transparencia con procesos innovadores y competentes en la fiscalización de los recursos del Estado, para marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos.