




[Firma]
Mg. José Atiles Abente María
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción

MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 29/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN" - ID N° 463.503

Ofertantes		AG REPRESENTACIONES - AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA. RUC:4358797-6.				HUBE SCIENTIFICS S.R.L. RUC:80102098-0				DATASYSTEMS SAECA. RUC:80013889-9									
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros		Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	
	UNIDAD RESPONSABLE: RECTORADO																		
1	43212110-9999	Impresora multifunción a color de tinta: Con depósito de tinta integrado. Imprimi. Tecnología de Impresión: punto. Variable Impresión a 4 colores. Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta. Resolución Máxima de Impresión: Área Máxima de Impresión. Velocidad de Impresión. Configuración del Copiar. Modo de Copia. Escáner. Tipo de Escáner: Escáner a color de cama plana. Dispositivo Fotoeléctrico: Sensor de Líneas. Resolución Óptica. Resolución de Hardware. Profundidad del Bit de Color. Máxima Superficie de Digitalización. Fuente de Luz: Lámpara fluorescente de cátodo frío. Velocidad de Escaneo: Monocromático. Otros: Debe incluir: 1 botella de tinta negra y 3 botellas de tinta a color (cyan, magenta y amarilla). Cable de Alimentación. Cable USB. Guía rápida de instalación. Garantía mínima de 1 año.		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: China	3	2.000.000	6.000.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: USA/China	3	2.720.000	8.160.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	3	0	0	
2	43211509-9994	Computadoras portátiles Avanzada. Versión 1.		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: MSI Fabricante: MSI Procedencia: China	1	12.000.000	12.000.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	
3	43211509-9995	Computadoras portátiles Intermedia. Versión 1		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: HP Fabricante:HP Procedencia: China	4	7.500.000	30.000.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	4	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	4	0	0	
4	43111604-001	Proyector con soporte para pared Obten una sorprendente proyección en la sala de clases a un precio accesible con el proyector. Con la avanzada tecnología 3LCD, este proyector de 3.400-lámparas ofrece imágenes vibrantes y muy reales con el mejor Brillo de Color y una resolución nativa XGA. Diseñado específicamente para ambientes de salas de clases, conectividad HDMI® y un altavoz incorporado de 5 W. Sistema de Proyección: Tecnología 3LCD de 3 chips Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo Método de visualización: Matriz activa de polímero TFT Número de Píxeles: 786.432 dots (1024 x 768) x 3 Luminosidad en Color: 3.400 Lúmenes Luminosidad en Blanco: 3.400 Lúmenes Relación de Aspecto: 4:3 Resolución Nativa:1024 x 768 (XGA) Res.escalamiento:1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+) Tipo de Lámpara: 210W UHE Vida Útil de la Lámpara: Modo Normal: hasta 6.000 hora. Relación de Proyección:1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele) Tamaño - distancia proyectada:30" to 350" (0.76 to 10.34 m) Corrección de Tránsito: Autonave: Vertical: ±30 degrees Slider: Horizontal: ±30 degrees USB Plug 'n Play: El proyector es compatible con computadoras PC y Mac Relación de Contraste: Hasta 15.000:1 Reproducción del Color: Hasta 1 billón de colores Incluye: Bolsa de transporte, Control remoto con 2 Pilas AA, Cable Corriente, Cable		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: China	2	5.500.000	11.000.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: USA/China	2	6.275.000	12.550.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	2	0	0	
5	43111603-001	Pantalla para proyector 84 con trípode manual Trípode desmontable también funciona solo colgante. 186x104 centímetros largo por ancho. Relación 4:3 Ara-60		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Quanta Fabricante: Quanta Procedencia: China	1	750.000	750.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Genetco Fabricante: Genetco Procedencia: China	1	2.000.000	2.000.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	
6	43111603-001	Pantalla para Proyector de Pared de 100		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Quanta Fabricante: Quanta Procedencia: China	1	750.000	750.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Klip Fabricante: Klip Procedencia: China,USA	1	1.490.000	1.490.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	



MEJOR CUANTÍA NACIONAL N° 29/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN" - ID N° 463.503

Mr. José Alcides Abente Martín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción

Ofertantes		AG REPRESENTACIONES - AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA, RUC 4358797-6.				HUBE SCIENTIFICS S.R.L. RUC 80102098-0				DATASYSTEMS S.A.E.C.A. RUC 80013889-9								
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	
7	52161520-003	MICROFONOS WIRELESS MIC - 1 AÑO DE GARANTÍA: Compatible con todos los altavoces, 4 micrófonos inalámbricos, 1 dongle, 1 cable USB-C, Duración de batería de hasta 20 horas. Batería recargable. Onda portadora de 2404 - 2478 MHz. Rango de alcance de 30 m. Respuesta de frecuencia de 50 Hz - 15 KHz. Potencia de transmisión <10 dBm. Latencia <12 ms. Lente para cámara: Tipo de montura F-Bayoneta. Escala de distancia focal 24 - 120mm. Relación del zoom 5.0x Apertura máxima f/ 4. Apertura mínima f/ 22. Formato FX/35 mm. Ángulo de visión máximo (formato DX) 61°. Ángulo de visión mínimo (formato DX) 13°20'. Ángulo de visión máximo (formato FX) 84°. Ángulo de visión mínimo (formato FX) 20°30'. Relación de reproducción máxima 0.24x. Elementos de los objetivos 17 Grupos de lentes 13. Estabilización de la imagen con reducción de la vibración (Vibration Reduction, VR) Sí Láminas del diafragma 9. Capa de nanocrystal Sí. Elementos de vidrio de dispersión extra baja (ED) 2. Capa súper integrada Sí. Autofoco Sí. AF-S (motor de onda silenciosa) Sí Enfoque Interno Sí. Distancia mínima de enfoque 1.5 pies (0.45m). Modo de enfoque Automático - Manual. Tamaño del filtro 77mm. Acepta filtros tipo Achromático. Aprox. dimensiones (diámetro x longitud) 84 x 103 mm. Aprox. Peso 710 g.	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: JBL Fabricante: JBL Procedencia: USA	4	2.500.000	10.000.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: JBL Fabricante: JBL Procedencia: USA/China	4	2.486.000	9.944.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	4	0	0	
8	45121603-9996	45121603-9996	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Nikon Fabricante: Nikon Procedencia: USA/China	1	11.900.000	11.900.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	
UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA																		
9	44103201-001	Reloj marcador biométrico. Pantalla TFT de 2.8 como mínimo. Capacidad de Huellas: 500 como mínimo. Interfaz TCP/IP y Puerto USB-Host Incluye Software para Gestión de Asistencia. Salida de Reportes en Formato de Excel. Equipado con Batería de Reserva de Energía. Sencilla administración y escalabilidad. Voltaje de entrada: 220 v. Fuente de alimentación: 5V DC 2ª. Soporte para instalación por pared. Idioma: español	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: ZKTECO Fabricante: ZKTECO Procedencia: China	2	2.450.000	4.900.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: 3NSTAR Fabricante: 3NSTAR Procedencia: USA/China	2	2.340.000	4.680.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	2	0	0	
10	39121004-005	UPS de 650 V.A. 220 V	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: APS Fabricante: APS Procedencia: China	11	502.000	5.522.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: FTX Fabricante: FTX Procedencia: USA/China	11	443.000	4.873.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	11	0	0	
11	26121609-003	Cable UTP Categoría 6e 100% cobre exterior (305 ms) color negro para redes	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Procedencia: China	1	1.480.000	1.480.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	
12	43201411-001	TARJETA PCI EXPRESS WIFI 6 1000 mbps Estándar IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/g/b 2.4 GHz, Bluetooth 5.2	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Procedencia: China	8	370.000	2.960.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Procedencia: China	8	575.000	4.600.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	8	0	0	
13	26111501-006	Switch Ethernet 8 Puertos 10/100/1000Mbps. Interfaz: 8 x puertos RJ45 10/100/1000 Mbps. Plug and Play, sin ninguna configuración adicional	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Procedencia: China	2	250.000	500.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Procedencia: China	2	772.000	1.544.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	2	0	0	
14	46171612-001	Monitor para PC de 27 pulgadas. Resolución: Full HD (1920 x 1080). Conectividad: HDMI y VGA.	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: MITEK Fabricante: MITEK Procedencia: China	2	1.200.000	2.400.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Samsung Fabricante: Samsung Procedencia: USA/China	2	1.725.000	3.450.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	2	0	0	
15	43212104-002	Impresora sistema de impresión de tinta baja demanda 4 colores (Negro/Cian/Magenta/Amarillo) sin escaner	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: China	2	1.659.800	3.319.600	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: USA/China	2	2.710.000	5.420.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	2	0	0	
UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS																		
16	43212110-9999	Impresora multifuncional	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: China	5	2.000.000	10.000.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: USA/China	5	2.710.000	13.550.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	5	0	0	
UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS																		



Mg. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción

MEMOR CUANTIA NACIONAL N° 29/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN" - ID N° 463.503


Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	AG REPRESENTACIONES - AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AV.ALA. RUC 4358797-6.				HUBE SCIENTIFICS S.R.L. RUC 80102098-0				DATASYSTEMS SAECA. RUC 80013889-9						
			Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
17	26111501-006	Switch de 8 puertos 10/100/1000 Mbps	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Procedencia: China	5	250.000	1.250.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Procedencia: China	5	650.000	3.250.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	5	0	0
18	39121311-004	Ficha RJ45, CAT. 6, conector macho	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: DIXON Fabricante: DIXON Procedencia: China	100	3.500	350.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	100	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	100	0	0
19	43201404-002	Tarjeta de red inalámbrica USB	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Procedencia: China	5	87.000	435.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	5	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	5	0	0
20	39121402-002	Supresor de pico de 6 tomas con cable de 1,5 metros	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: SATE Fabricante: SATE Procedencia: China	6	58.000	348.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	6	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	6	0	0
21	39121402-002	Supresor de pico de 6 tomas con cable de 5 metros	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: SATE Fabricante: SATE Procedencia: China	6	87.000	522.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	6	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	6	0	0
22	43201803-001	Disco duro SATA SSD capacidad mínima 120 Gb	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: KEEPATA Fabricante: KEEPATA Procedencia: China	43	154.500	6.643.500	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Patriot Fabricante: Patriot Procedencia: USA/China	43	168.000	7.224.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	43	0	0
23	43212105-001	Tecnología de Impresión: Laser Resolución: Hasta 1.200 x 1.200 ppp. Tiempo de Impresión de la primera página mano de 8,5 s (desde el modo listo). Velocidad de impresión hasta 20ppm en A4 (21ppm en carta). Alimentación de papel Bandeja estándar para 150 hojas. Tamaño de papel A4, Carta, Legal, Folio. Oficina. Tipos de papel Normal, Sobre, Grueso, Fino. Ciclo mensual de trabajo hasta 10.000 páginas. Memoria 64 MB. Velocidad de Procesador 400MHz. Interfaz USB 2.0. Dimensiones 331x215x178 mm.	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Brother Fabricante: Brother Procedencia: USA	2	1.100.000	2.200.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	2	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	2	0	0
24	44101504-001	Elemento de escaneo: Sensor de imagen por contacto (CIS). Tipo ADF (alimentador automático de documentos) como mínimo. Panel Pantalla táctil color de 4,2 o superior. Visualización de estado: Conectado/No conectado. Visualización de listado de trabajos. Visualización de mensaje de error y código de error. Tipo de alimentación: Alimentación automática o manual. Capacidad de Alimentador 60 hojas o superior. Tamanos admitidos para escaneo Carta, A4, Oficio o superior. Modo Documentos Largos: De 5500mm o superior. Velocidades de escaneo a color (tamaño carta a 200 ppp) Una cara: 50 ppm o superior. Dos caras: 100 ppm o superior. Volumen diario Hasta 8.500 escaneos o superior. Formatos de Archivos de Salida Mínimamente PDF y JPEG. Resolución óptica 600 ppp o superior. Resolución de salida Hasta 1.200 ppp o superior. Interfaz USB 3.2, 10/100/1000Base-T (integrada al equipo), Wi-Fi (integrada al equipo). Funcionalidades Básicas requeridas. Detección de color. Liberación automática de tamaño de página. Corrección de desviación. Detección o liberación de alimentación doble. Rotación de imagen. Recorre de sombra. Omisión de página en blanco. Reconocimiento de orientación del texto. Detección ultrasonica de alimentación doble. Otras funcionalidades configuración de aljatas de escaneo, trabajos de escaneo, deberá permitir escanear directamente desde cualquier dispositivo que posea o esté habilitado para el navegador web, escaneo de códigos QR con un dispositivo móvil. Debe soportar (opcional escalable) Unidad de cama plana (hasta tamaño ofiso). Requerimientos de soporte: El oferente deberá ser distribuidor Oficial de la Marca, para la república del Paraguay, certificado por el Fabricante. El oferente deberá ser Centro Autorizado de Servicios para la república del Paraguay, certificado por el Fabricante. El oferente deberá contar con por lo menos dos (2) técnicos certificados por el Fabricante. Garantía 1 año contra defectos de fábrica.	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: China	1	8.900.000	8.900.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Canon Fabricante: Canon Procedencia: Japon, Países Licenciatario	1	9.820.000	9.820.000
25	43211508-9994	Computadora de Escritorio Avanzada, Version 1	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: MITEK Fabricante: MITEK Procedencia: China	1	9.800.000	9.800.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0



Mg. José Alcides Abente Martín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción

MEJOR CUANTÍA NACIONAL N° 29/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN" - ID N° 463.503

Ofertantes		AG REPRESENTACIONES - AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AV/AL.A. RUC. 4358797-6.				HUBE SCIENTIFICS S.R.L. RUC. 80102098-0				DATASYSTEMS SAECA. RUC. 80013889-9						
Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
26	43221718-002 Antena para Access point Wireless interior Estándares Inalámbricos: IEEE 802.11a/b/g/n/a Velocidad Wi-Fi: Doble Banda AC1350: • 5 GHz: Hasta 867 Mbps • 2.4 GHz: Hasta 450 Mbps Frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz Antenas: 3 Antenas Internas Omnidireccionales para 2.4 GHz: 4 dBi; 2 antenas Internas Omnidireccionales para 5 GHz: 5 dBi Tecnología MU-MIMO: 2x2 MU-MIMO en la banda de 5 GHz. Permite la transmisión de datos a múltiples dispositivos simultáneamente. Interfaz: 1 Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (Soporta IEEE802.3af PoE y PoE Pasivo) Fuente de Alimentación: PoE 802.3af • PoE Pasivo de 24V (+4.5vms -7.8vms. Adaptador PoE Pasivo incluido). Montaje: Montaje en Techo / Pared (Kits de montaje incluidos); Botones de Reset, Bloqueo de Seguridad Físico. Funciones Inalámbricas: Múltiples SSIDs (Hasta 16 SSIDs, 8 por cada banda), Habilitar/Desabilitar Radio Inalámbrico, Asignación Automática de Canales, Control de Potencia de Transmisión (Ajustable en dbm), QoS (WMM), Band Steering, Beamforming, Airtime Fairness, Roaming Rápido (802.11R/v), Balanceo de Carga, Programación Inalámbrica, Estadísticas Inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente. Contenido del paquete: • Punto de Acceso Inalámbrico Gigabit MU-MIMO AC1350 EAP225. • Adaptador PoE Pasivo • Cable de Alimentación • Kits de Montaje • Guía de Instalación Requisitos del Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux. (Para el software de gestión). Garantía de 1 año como mínimo.	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	3	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Procedencia: China	3	1.220.000	3.660.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	3	0	0
27	43221718-002 Antena para Access point Wireless exterior Conectividad Inalámbrica: Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; Banda Dual 2.4 GHz- hasta 574 Mbps. Banda Dual 5 GHz- hasta 2402 Mbps. Velocidad total combinada hasta 3000 Mbps (AX3000). Tecnologías: OFDMA, MU-MIMO, BSS Coloring. Otras Tecnologías Inalámbricas: Beamforming, Airtime Fairness, Load Balance. Procesador: Qualcomm IPQ5018 a 1.0 GHz. Memoria RAM: 512 MB DDR3 Puerto Ethernet: 1 x 2.5 Gbps RJ45 (PoE/PoE+ compatible). Fuente de Alimentación: PoE 802.3at/af (inyector no incluido). Montaje: Montaje en pared o poste (Kits incluidos). Antenas: 2 internas omnidireccionales de alta ganancia. Cobertura aproximada: Hasta 200 metros en exteriores (dependiendo del entorno). Usuarios Simultáneos Recomendados: hasta 200 usuarios. Gestión centralizada: Compatible con Omada SD-WAN. Modos de Gestión: Interfaz Web, App Omada, Controlador Hardware/Software Seguridad: WPA/WPA2/WPA3-Enterprise; Filtro MAC, VLAN 802.1Q, Fast Roaming, Band Steering, Balanceo de carga, control de potencia de transmisión, Programación de red WiFi, temperatura de operación -30°C a 70° C. Garantía: mínimo de 1 año.	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	3	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: TP-LINK Fabricante: TP-LINK Procedencia: China	3	2.000.000	6.000.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	3	0	0
28	52161520-003 Microfófono inalámbrico profesional: Diseño: Llavero y portátil. Tecnología Inalámbrica: Digital de 2.4 GHz. Transmisores incluidos: 1x Chip. Patrón polar: Omnidireccional. Interfaz: USB-C. Distancia de transmisión: 100 metros. Garantía mínima 1 año.	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0
UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE MEDICINA		3				3				3						



“MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 29/2025 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN” - ID N° 463.503

Ofertantes		AG REPRESENTACIONES - AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AVILA. RUC:4358797-6.				HUBE SCIENTIFICOS S.R.L. RUC:80102098-0				DATASYSTEMS SAECA. RUC:80013889-9								
Items	Código de Catalogo	Descripción de Rubros		Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
29	44103201-001	Reloj marcador biométrico Lector biométrico de rostros, tarjetas y códigos con pantalla color TFT y teclado incorporado. Incluye software de administración y control de asistencia. Conexiones disponibles: PEN DRIVE, TCP IP. Capacidad: 1.500 rostros, 2.000 huellas, 1.000 tarjetas. Almacenamiento: 100.000 registros. Incluye fuente 05 VDC. Opción Albre puertas con relé NA y NC. Web Server para acceso desde navegador web.		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: ZKTECO Fabricante: ZKTECO Procedencia: China	1	2.839.000	2.839.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: 3NSTAR Fabricante: 3NSTAR Procedencia: USA/China	1	2.800.000	2.800.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0
30	43211508-9997	Computadoras de escritorio - Básica con Windows, Version 1		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: MITEK Fabricante: MITEK Procedencia: China	3	5.150.000	15.450.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	3	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	3	0	0
31	43212110-9999	Impresora multifunción con sistema de cartuchos de tinta continuo: Tecnología de impresión Tecnología de inyección de tinta de 4 colores, Resolución optimizada para varios tipos de papel. Botellas con tinta original (incluidas para inicialización): 1 botella con tinta negra; 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo); Botellas con tinta original (de reemplazo) 1 botella con tinta negra; 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo), Interface y conectividad USB 2.0 (Compatible con USB 1.1) Compatibilidad Windows USB, Windows 7, Windows 8, Windows Vista®; Windows XP, Windows XP Professional. (Garantía mínima de 1 (un) año).		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: China	1	2.000.000	2.000.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: USA/China	1	3.500.000	3.500.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0
UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN		Sistema de altavoces de dos vías, portátil, de 15 pulgadas, diseñado específicamente para aplicaciones de monitoreo de escenario en vivo. La serie JRX200. Potencia Nominal 250W RMS. Potencia Máxima Pico: 1000W. Rango de Frecuencia (-10 dB) 41 Hz 18 KHz. Respuesta de Frecuencia (± 3 dB) 59 Hz 13 KHz. Sensibilidad (@ 1m) 99 dB SPL (1w / 1m). Impedancia Nominal 8 ohms. Amplificador Recomendado Power250 W a 500 W en 8 ohms. Máximo SPL 129 dB. Dispersión Nominal 90° x 50°. Frecuencia de Corte 2.2 KHz. Controlador de Alta Frecuencia 2414H-C, controlador de compresión de salida de 1 montado en la guía de onda Progressive Transition. Driver de Baja Frecuencia M115-8". Conectores de Entrada Neutrik Speakon NL-4 (X1); .25in jack de teléfono TS (X1); parafusa. Altura 27.5 in (699 mm), Ancho 18.1 in (460 mm), Profundidad 17 in (432 mm), Peso 60.5 libras (27.4 kg). Incluye servicio de instalación fijo por pared. Incluye soporte. Incluye cableado para una delimitación original de 15 metros.																
32	52161512-004	Altavoz Inalambrico WXS540 Mini 2 UHF Negro. Sistema inalambrico plug and play. El set incluye dos transmisores de mano HT40 Mini con capsulas dinamicas cardoides. Hasta 30 horas de duracion de la bateria con una pila AA. Receptor, con dos salidas balanceadas a traves de conectores jack de 1/4". Conexion estable y segura, ideal para eventos en vivo. Funcionando en la banda de frecuencia de 537,900 MHz a 540,400 MHz. Baja distorsion armónica total (THD), de 0,8% y una relacion señal/ruido de aproximadamente 105 dB(A). Incluye cable de alimentacion electrica de minimo 10 metros.		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: JBL Fabricante: JBL Procedencia: USA	4	3.300.000	13.200.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: JBL Fabricante: JBL Procedencia: USA/China	4	3.485.000	13.940.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	4	0	0
33	52161520-003	Proyector. Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo. Método de visualización: Matriz activa de polímero TFT. Número de Píxeles:786,432 dots (1024 x 768) x 3. Luminosidad en Color:3.400 Lúmenes. Como mínimo. Relación de Aspecto: 4:3. Resolución Nativa:1024 x 768 (XGA). Re escalamiento:1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+). Tipo de Lámpara:210W UHE. Vida Útil de la Lámpara: Modo ECO: hasta 12.000 horas3. Modo Normal: hasta 6.000 horas3. Relación de Proyección: 4 (Zoom: Wide), 1,95 (Zoom: Tele) Tamaño - distancia proyectada:30" (0,76 to 10,34 m). Corrección de Trapecio: Automática. Vertical: ±30 grados. Slitler: Horizontal: ±30 grados. USB Plug: n. Proyector es compatible con computadoras PC y Mac. Reducción de Contraste: Hasta 15.000:1. Reproducción del Color: Hasta 1 billón de colores. Incluye: Cable de alimentación 1,8mts. Cable de computadora VGA 1,8mts. Cable USB para transmitir audio y video del proyecto a la computadora. Control remoto con pilas. Manual de usuario. Muestra. Garantía escrita de 1 año, repuestos y mano de obra incluida. Todas las magnitudes se establecen como referencias mínimas.		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: AKG Fabricante: AKG Procedencia: China	2	2.511.000	5.022.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: AKG Fabricante: AKG Procedencia: USA/China	2	3.089.000	6.178.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	2	0	0
UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS		Proyector. Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo. Método de visualización: Matriz activa de polímero TFT. Número de Píxeles:786,432 dots (1024 x 768) x 3. Luminosidad en Color:3.400 Lúmenes. Como mínimo. Relación de Aspecto: 4:3. Resolución Nativa:1024 x 768 (XGA). Re escalamiento:1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+). Tipo de Lámpara:210W UHE. Vida Útil de la Lámpara: Modo ECO: hasta 12.000 horas3. Modo Normal: hasta 6.000 horas3. Relación de Proyección: 4 (Zoom: Wide), 1,95 (Zoom: Tele) Tamaño - distancia proyectada:30" (0,76 to 10,34 m). Corrección de Trapecio: Automática. Vertical: ±30 grados. Slitler: Horizontal: ±30 grados. USB Plug: n. Proyector es compatible con computadoras PC y Mac. Reducción de Contraste: Hasta 15.000:1. Reproducción del Color: Hasta 1 billón de colores. Incluye: Cable de alimentación 1,8mts. Cable de computadora VGA 1,8mts. Cable USB para transmitir audio y video del proyecto a la computadora. Control remoto con pilas. Manual de usuario. Muestra. Garantía escrita de 1 año, repuestos y mano de obra incluida. Todas las magnitudes se establecen como referencias mínimas.																
34	45111609-001	Relación de Proyección: 4 (Zoom: Wide), 1,95 (Zoom: Tele) Tamaño - distancia proyectada:30" (0,76 to 10,34 m). Corrección de Trapecio: Automática. Vertical: ±30 grados. Slitler: Horizontal: ±30 grados. USB Plug: n. Proyector es compatible con computadoras PC y Mac. Reducción de Contraste: Hasta 15.000:1. Reproducción del Color: Hasta 1 billón de colores. Incluye: Cable de alimentación 1,8mts. Cable de computadora VGA 1,8mts. Cable USB para transmitir audio y video del proyecto a la computadora. Control remoto con pilas. Manual de usuario. Muestra. Garantía escrita de 1 año, repuestos y mano de obra incluida. Todas las magnitudes se establecen como referencias mínimas.		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: China	2	5.400.000	10.800.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: USA/China	2	5.333.000	10.666.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	2	0	0



MEMOR CUANTÍA NACIONAL N° 29/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN" - ID N° 463.503

Ofertantes		AG REPRESENTACIONES - AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AV/AL. RUC 4358797-6.	HUBE SCIENTIFICS S.R.L. RUC 80102098-0	DATA SYSTEMS SAECA. RUC 80013889-9	TOTAL													
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	
35	45111609-001	Proyector: Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo. LUMENESS 3.800. resolución nativa WXGA tamaño de la imagen 33" a 320", relación de aspecto 16:10 (nativa), distancia de proyección 91 cm - 9 metros, relación de contraste (DCR) hasta 16.000:1, tecnología 3led de 3 chips, características posee corrección de distorsión de la imagen - botones de configuración integrados en la parte superior - corrección KEYSTONE hasta ± 30° en la vertical y horizontal, alto parlante integrado, de 5 watts, lámpara tipo UHE, tiempo de vida útil normal: hasta 8.000 horas - modo eco: hasta 17.000 horas, voltaje 100 - 240 v ~ -50/60 hz, peso bruto (g) 3854, dimensiones de embalaje (cm) 37,8 x 35,6 x 16,5, interfaz 2 HDMI - USB TIPO A - USB TIPO B - RS-232C - A.V - 2 YGAIN - VGA OUT - 2 Audio IN - Audio Out - Puerto Ethernet. Incluye: Cable de alimentación 1.8mts. Cable HDMI. Cable de computadora VGA 1.8mts. Cable USB para transmitir audio y video del proyector a la computadora. Control remoto con 2 pilas AA. Manual de usuario. Maletín. Garantía escrita de 1 año. Todas las magnitudes se establecen como referencias mínimas	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: AG Fabricante:AG Procedencia: Nacional	4	7.425.000	29.700.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: USA/China	4	8.650.000	34.600.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	4	0	0	0
36	43312110-9999	Impresora láser: Diseñado para integrarse en su estilo de vida, imprime, copia y escanea. Está completamente conectado con WiFi y cuenta con un diseño de tanque frontal super compacto que ocupa poco espacio y permite verificar fácilmente los niveles de tinta. Imprimir: Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-Free/TM Micro Piezo de 4 colores (CMYK). Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi. Velocidad de Impresión: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta)*. Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta). Interfaz: USB, WiFi, Boteles de tinta de inicialización, Cable de corriente AC, Cable USB, CD con drivers (Windows). Documentación y garantía de un año como mínimo	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: China	2	2.000.000	4.000.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: USA/China	2	3.150.000	6.300.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	2	0	0	0
37	43312106-001	Impresora Matricial. Método de impresión: Impresora matricial de impacto Número de agujas: 9 agujas. Número de columnas: 80 columnas Agujas 9 agujas. Velocidad de impresión: Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 347 caracteres/s, 12 ipc: 357 caracteres/s, 15 ipc: 390 caracteres/s, Borrador: 10 ipc: 260 caracteres/s, 12 ipc: 312 caracteres/s, NL Q: 10 ipc: 65 caracteres/s, 12 ipc: 78 caracteres/s. Copias carbon: 4 ms un original Resolución de impresión: 240 x 144 ppp Interfaces: Paralelo bidireccional, USB 2.0 tipo B, RS-232 Consumo de energía: 27 vatio, 1.1 vatio (Standby) Energy Star: Sí. Dimensiones del producto: 348 x 275 x 154 mm (ancho x profundidad x altura). Peso: 4,1 kg. Temperatura: Operación 5°C - 35°C, almacenamiento 5°C - 35°C. Humedad del aire: Operación 10% - 80%, almacenamiento 10% - 80%. Sistemas operativos compatibles: Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP. Software incluido: Epson Status Monitor. Tiempo entre fallos: 10.000 Horas. Duración útil cabezal de impresión: 400 Millones de impactos/aguja. Prestión acústica: Operación: 53 dB (A) Memoria: 128 KB incluido. Remanente de la tinta: 4000000 Caracteres Negro Borrador. Incluye: Controladores y utilidades (CD), Equipo, Cable de alimentación, Cinta entintada, Instrucciones de instalación, Software (CD), Manual de usuario (CD). Incluye: Controladores y utilidades (CD), Equipo, Cable de alimentación, Cinta entintada, Instrucciones de instalación, Software (CD), Manual de usuario (CD). Certificado de garantía y 2 carro de color negro. Documentación y garantía de un año como mínimo Certificado de garantía.	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: China	1	2.114.000	2.114.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: USA/China	1	3.300.000	3.300.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	0
38	43311509-9995	Computadoras portátiles Intermedia. Version 1	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: HP Fabricante: HP Procedencia: China	2	7.500.000	15.000.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Fabricante: Procedencia:	2	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	2	0	0	0
		TOTAL	232.155.100	185.579.000	9.820.000													



Mg. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción