

ANEXO 04:

- ✓ Planilla de Experiencia y Capacidad Técnica

Planilla de Verificación de Experiencia y Capacidad Técnica

Experiencia:

Requisito exigido en el PBC	Documento requerido	Documento presentado con la oferta	Cumple/No cumple
Demostrar la experiencia en la prestación del servicio objeto de la presente Licitación, en entidades públicas, privadas o mixtas, en los últimos tres (3) años, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) como mínimo del monto máximo de cada lote de la presente licitación, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2022, 2023 y 2024) o que en sumatoria totalicen el cincuenta por ciento (50%). Pudiendo corresponder los documentos respaldatorios, a cualquiera de los años mencionados hasta verificar el cumplimiento de este requisito.	Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida de empresas públicas, privadas o mixtas. Deberán indicarse los datos del contacto de la empresa emisora de la documentación.	Acta Recep. Definitiva LCO N°1191/2022 = 395.600.000 Gs. Año: 2022 Acta de Recep. Petropar ID 411.337 = 160.000.000 Gs. Año: 2023 Factura N° 0005213 = 1.821.000 Gs. Año: 2022 Factura N° 0005514 = 1.616.000 Gs. Año:2022 Factura Elect. N° 0000874 = 62.370.000 Gs Año: 2023 Factura Elect. N° 0001593 = 97.020.000 Gs .Año: 2023 Factura Elect. N° 0001629 = 55.225.000 Gs. Año: 2023 Factura Elect. N° 0005296 = 25.551.000 Gs. Año: 2023 Factura Elect. N° 0006097 = 32.755.000 Gs. Año: 2023 Factura Electr. N° 0006100 = 26.998.000 Gs. Año: 2023	CUMPLE (100%)

Capacidad Técnica:

Requisito exigido en el PBC	Documento requerido	Documento presentado con la oferta	Cumple/No cumple
Los servicios ofertados deberán satisfacer los requerimientos indicados en las Especificaciones Técnicas DRH/DML/001/2025.	Especificaciones Técnicas DRH/DML/001/2025, debidamente firmadas.	Especificaciones Técnicas DRH/DML/001/2025 firmadas	CUMPLE
El oferente deberá contar con la habilitación del laboratorio, expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.	Documento de habilitación del laboratorio, expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.	Certificado por la Cual se autoriza la Re-inscripción y el funcionamiento del Laboratorio de Análisis Clínicos, Microbiológicos, Inmunológicos y Genéticos "Díaz Gill Medicina Laboratorial S.A." Casa (Central), expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Vigencia: 16/04/2026.	CUMPLE

Licitación Pública Nacional N° 1883/2025 "Servicio de Laboratorio de Análisis Especiales, para Determinación de Bifenilos Policlorados (PCBs), Cuantitativo en Sangre y Orina, bajo la Modalidad de Contrato Abierto

<p>El oferente deberá contar con el documento que se encuentra estar acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como laboratorio de ensayo conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2005, en el alcance de Bifenilos Policlorados en sangre y orina a través de Cromatografía de gases acoplada a Espectrometría de Masa (GC/MS).</p>	<p>Documento de estar acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como laboratorio de ensayo conforme a la Norma ISO / IEC 17025:2005, en el alcance de Bifenilos Policlorados en sangre y orina a través de Cromatografía de gases acoplada a Espectrometría de Masa (GC/MS)</p>	<p>Certificado de Acreditación ONA-CA/LE003, expedido por el Organismo Nacional de Acreditación. Vigencia: 10/03/2026</p>	<p>CUMPLE</p>
--	--	---	---------------



ING. CHRISTIAN BARBOZA T.
División de Administración del Personal
ANDE



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 19 días del mes de enero del año 2024, se procede a la Recepción Definitiva del Servicio de Determinación de Bifenilos Policlorados (PCBS) en Sangre y Orina, bajo la modalidad de Contrato Abierto, en virtud del Contrato N° 9114/2023, suscrito en fecha 5 de mayo de 2023, con la firma DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL S.A., correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 1191/2022 - ID 407534.

Se deja constancia en esta oportunidad, que el servicio mencionado ha sido efectuado en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas, y que el Proveedor ha dado cumplimiento a todas las obligaciones establecidas.

Se expide el presente Acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (Contrato), Suministros Requeridos – Inspecciones y Pruebas.

XAVIER ALEJANDRO ORTIZ DE JANON
Firmado digitalmente por XAVIER ALEJANDRO ORTIZ DE JANON
Fecha: 2024.02.09 12:01:41 -03'00'

Xavier A. Ortiz de Janon
C.I. N° 7.117.690

DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL S.A.

JAVIER MARIA BUONGERMI NI FALCON
Firmado digitalmente por JAVIER MARIA BUONGERMI NI FALCON

Monte ANDE N° 1191 / 2022 - 395.600.000 #

GREGORIA LILIANA BARRETO MONGES
Firmado digitalmente por GREGORIA LILIANA BARRETO MONGES
Fecha: 2024.02.12 09:52:45 -03'00'

LOB/lbm
DCP
DCP/DCN



Firmado digitalmente por JAIME ANTONIO MIÑO QUINTANA

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.



Nanemba'e

Misión: Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado.

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE SERVICIOS

CONTRATO PR/DL N° 475/22 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ANÁLISIS LABORATORIALES PARA FUNCIONARIOS" ID. 411.337

En la Planta de PETROPAR Villa Elisa, sito en la calle Defensores del Chaco casi Tte. Américo Picco, de la ciudad de Villa Elisa, Departamento Central, siendo las 14:30 horas del 03 de agosto de 2023, se deja constancia de la recepción total de los servicios según orden de suministros:

N° ORDEN DE SUMINISTRO SAP	N° ACTA SAP
4500008009	2002640/2023
4500008230	2002932/2023

Por el presente documento se deja constancia que la Empresa **DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL S.A.**, realizó los servicios en tiempo y forma de todos los ítems, conforme a lo solicitado en el PBC y el contrato respectivo sin observación alguna y a conformidad de Petropar.


MARTHA REYES
Administrador del Contrato


XAVIER ORTIZ DE JANON
Proveedor Diaz Gill Medicina Laboratorial S.A.

ID: 411.337 -> 160.000.000 \$

Visión: Ser una empresa del Estado, rentable y estratégica, líder en toda la cadena de hidrocarburos y biocombustibles; referente nacional, reconocida por su eficiencia, calidad transparencia y responsabilidad social y ambiental.

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.


En cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° LP1883-25, ID N° 460976, convocada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Laboratorio Díaz Gill, en su carácter de oferente, declara haber prestado servicios relacionados a análisis especiales para la determinación de Bifenilos Policlorados (PCBs) en sangre y orina, en entidades públicas, privadas o mixtas, en los últimos tres (3) años.

A continuación, se detallan los datos de contacto de las instituciones para las cuales se han prestado dichos servicios. Esta declaración se acompaña de las respectivas actas de recepción definitivas de los servicios realizados, como respaldo documental.

Detalle de Contactos - Entidades Clientes

Entidad / Empresa	Nombre del Contacto	Cargo	Teléfono / Correo
PETROPAR	Lic. Magali Thomen	Jefe SYSO	+595972498361
ANDE	Lic. Javier Buongermini	Presidente	+59521211001

Se deja constancia de que los servicios prestados corresponden al mismo objeto de la presente licitación y se encuentran dentro del periodo de evaluación de experiencia requerido (2022, 2023, 2024).

Firma: 

C. I. N°: 7.117.690 Xavier Ortiz PhD
Presidente de Directorio
Díaz Gill Méd. Lab. S.A.

Aclaración de firma: Díaz Gill Méd. Lab. S.A.

Fecha: 26 de junio de 2025.





Actividades de Laboratorios
de Análisis Clínicos y
Centros de Diagnósticos

Eligio Ayala 1384
Asunción, Paraguay
Tel. (595 21) 217 4000
www.diazgill.com.py

Timbrado N°: 15376309
Inicio Vigencia: 20/01/2022 - Válido hasta: 31/01/2023
RUC: 80011311 - 0

FACTURA
001 - 023 **0005213**

Fecha de Emisión: 14-03-22

Nombre o Razón Social: DR. CESAR AUGUSTO SANTACRUZ RECALDE

RUC: 1211781-1

Dirección: AVDA. ESPAÑA 946 ESQ/ SPEZZINI (FRENTE AL HOSP REGIONAL)

Condición de Venta: CREDITO 30 DIAS

Nota de Remisión:

Cod.: 26

Moneda: GUARANÍES

Cantidad	Código	Concepto - Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1.00	SA00	SERVICIO DE ANALISIS LABORATORIO CLINICO PERIODO: FEBRERO 2022	1,821,000			1,821,000

Subtotales:

SON GUARANÍES UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE Y UN MIL -

1,821,000

Total a pagar (en letras)

1,821,000

Liquidación del IVA:

5%:

10%:

165,545

TOTAL IVA:

165,545

La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará automáticamente un interés de 3% mensual y un interés punitivo de% mensual sin que esto implique prórroga del plazo de la obligación de pago. Para todos los efectos legales, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la capital.

Recibí conforme la factura y servicios/mercaderías

Firma: *[Firma]* C.I. N°: 5.655.183 Fecha: 17.03.22 Aclaración de firma y sello: *[Firma]*

De Myriam Beatriz Patiño Palacios - Mayor Martínez 2424 al Tiro Pratts y Arsenal - RUC: 4118995-6 - Tel. (021) 421 484 - Habilitación N°: 2305 - 1.000 Juegos - del 5.001 al 6.000 - Enero 2022

Duplicado: Arch. Tributario

11/02/2022	336-6615-539	-----	TPO (PEROXIDASA TIROIDEA, ANTICUERPOS IgG), Sangre	1,00	58.000,00
11/02/2022	336-66151-539	GESSICA FIGUEREDO	TIROGLOBULINA, ANTICUERPOS, Sangre	1,00	58.000,00
11/02/2022	336-66151-539	GESSICA FIGUEREDO	CCP (PEPTIDO CICLICO CITRULINADO), ANTICUERPOS IgG, Sangre	1,00	150.000,00
11/02/2022	336-66151-539	GESSICA FIGUEREDO		10,00	660.000,00
Sub-total					
15/02/2022	336-66155-627	A157-PERLA DUARTE	ANA (ANTICUERPOS ANTI NUCLEARES) IgG, Sangre	1,00	42.000,00
15/02/2022	336-66155-627	A157-PERLA DUARTE	HIERRO, Sangre	1,00	12.000,00
15/02/2022	336-66155-627	A157-PERLA DUARTE	ACIDO FOLICO, Sangre	1,00	58.000,00
				3,00	112.000,00
Sub-total					
15/02/2022	336-66155-630	01210-LIDIA LOPEZ	TIROGLOBULINA, Sangre	1,00	58.000,00
15/02/2022	336-66155-630	01210-LIDIA LOPEZ	TIROGLOBULINA, ANTICUERPOS, Sangre	1,00	58.000,00
				2,00	116.000,00
Sub-total					

RESUMEN

Cantidad de O.S: 9
 Cantidad de exámenes: 31
 Total (Gs.): 1.821.000,00
 Bruto (Gs.): 1.821.000,00
 Descuento: 0,00

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA



RUC: 80011311-0
 Timbrado N°: 16304270
 Fecha de Inicio de Vigencia: 27/03/2023

DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL S.A.

**FACTURA ELECTRÓNICA
 001-023-0000874**

Eligio Ayala c/ Pa'i Perez

Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

Teléfono: 0212174000

diazgill@diazgill.com.py

Actividad Económica: ACTIVIDADES DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS

Fecha y hora de emisión: 20/06/2023 14:04:02

RUC/Documento N°: 80002675-6

Condición de venta: Crédito: X Contado:

Nombre o Razón Social: PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

Plazo: 30 días

Moneda: Guarani Tipo de Cambio: N/A

Condición del Tipo de Cambio: N/A

Documento asociado: N/A

Tipo de Transacción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de documento asociado: N/A

Cod	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Valor de Venta		
						Exenta	5%	10%
SA00	SERVICIO DE ANALISIS CLINICO. ORDE DE SUMINISTRO N: 4500008099. PERIODO: ABRIL 2023.	UNI	1,00	62.370.000,0	0	0	0	62.370.000
SUBTOTAL:						0	0	62.370.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								62.370.000
TOTAL EN GUARANIES:								62.370.000
LIQUIDACIÓN IVA:		(5%)	0	(10%)	5.670.000	TOTAL IVA:		5.670.000

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC: 0180 0113 1100 0102 3000 0874 2202 3062 0122 2127 4436



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML).

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA



RUC: 80011311-0
 Timbrado N°: 16304270
 Fecha de Inicio de Vigencia: 27/03/2023

DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL S.A.

FACTURA ELECTRÓNICA
001-023-0001629

Eligio Ayala c/ Pa'i Perez

Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

Teléfono: 0212174000

diazgill@diazgill.com.py

Actividad Económica: ACTIVIDADES DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS

Fecha y hora de emisión: 07/08/2023 16:55:15

RUC/Documento N°: 80000905-3

Condición de venta: Crédito: X Contado:

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Plazo: 60 dias

Moneda: Guarani Tipo de Cambio: N/A

Condición del Tipo de Cambio: N/A

Documento asociado: N/A

Tipo de Transacción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Tipo de documento asociado: N/A

Cod	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Valor de Venta		
						Exenta	5%	10%
SA00	SERVICIO DE ANALISIS LABORATORIO CLINICO DE TIPO URGENCIA/ TRANSPLANTE DE ORGANO. PERIODO DEL 01/06/2023 AL 31/07/2023.	UNI	1,00	55.225.000,0	0	0	0	55.225.000
SUBTOTAL:						0	0	55.225.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								55.225.000
TOTAL EN GUARANIES:								55.225.000
LIQUIDACIÓN IVA:		(5%)	0	(10%)	5.020.455	TOTAL IVA:		5.020.455



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC: 0180 0113 1100 0102 3000 1629 2202 3080 7123 5557 8630

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML).

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA



RUC: 80011311-0
 Timbrado N°: 16304270
 Fecha de Inicio de Vigencia: 27/03/2023

DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL S.A.

**FACTURA ELECTRÓNICA
 001-023-0006097**

Eligio Ayala c/ Pa'i Perez

Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

Teléfono: 0212174000

diazgill@diazgill.com.py

Actividad Económica: ACTIVIDADES DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS

Fecha y hora de emisión: 05/08/2024 12:22:12

RUC/Documento N°: 80000905-3

Condición de venta: Crédito: X Contado:

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Plazo: 60 días

Moneda: Guarani Tipo de Cambio: N/A

Correo Electrónico: dga.mspps@gmail.com

Condición del Tipo de Cambio: N/A

Tipo de Transacción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Documento asociado: N/A

Tipo de documento asociado: N/A

Cod	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Valor de Venta		
						Exenta	5%	10%
SA00	SERVICIO DE ANALISIS CLINICO LABORATORIO CLINICO TIPO URGENCIA/TRANSPLANTE DE ORGANO. PERIODO: DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023.	UNI	1,00	32.755.000,0	0	0	0	32.755.000
SUBTOTAL:						0	0	32.755.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:						32.755.000		
TOTAL EN GUARANIES:						32.755.000		
LIQUIDACIÓN IVA:		(5%)	0	(10%)	2.977.727	TOTAL IVA:	2.977.727	

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC: 0180 0113 1100 0102 3000 6097 2202 4080 5121 4470 9143



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML).

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

KUDE de FACTURA ELECTRÓNICA



RUC: 80011311-0
 Timbrado N°: 16304270
 Fecha de Inicio de Vigencia: 27/03/2023

DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL S.A.

FACTURA ELECTRÓNICA
001-023-0006517

Eligio Ayala c/ Pa'i Perez
 Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)
 Teléfono: 0212174000
 diazgill@diazgill.com.py

Actividad Económica: ACTIVIDADES DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS

Fecha y hora de emisión: 10/09/2024 14:55:00
 Condición de venta: Crédito: X Contado:
 Plazo: 60 días
 Moneda: Guarani Tipo de Cambio: N/A
 Condición del Tipo de Cambio: N/A
 Documento asociado: N/A
 Tipo de documento asociado: N/A

RUC/Documento N°: 80000905-3
 Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 Correo Electrónico: dga.mspbs@gmail.com
 Tipo de Transacción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Cod	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Valor de Venta		
						Exenta	5%	10%
SA00	SERVICIO DE ANALISIS LABORATORIO CLINICO DE TIPO URGENCIA/TRANSPLANTE DE ORGANO. PERIODO: DEL 01/06/2024 AL 31/08/2024.	UNI	1,00	52.464.000,00	0	0	0	52.464.000
SUBTOTAL:						0	0	52.464.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								52.464.000
TOTAL EN GUARANIES:								52.464.000
LIQUIDACIÓN IVA:		(5%)	0	(10%)	4.769.455	TOTAL IVA:		4.769.455



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC: 0180 0113 1100 0102 3000 6517 2202 4091 0121 5498 1141

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML).
 Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA



RUC: 80011311-0
 Timbrado N°: 16304270
 Fecha de Inicio de Vigencia: 27/03/2023

DÍAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL S.A.

**FACTURA ELECTRÓNICA
 001-023-0010138**

Eligio Ayala c/ Pa'i Perez
 Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)
 Teléfono: 0212174000
 diazgill@diazgill.com.py

Actividad Económica: ACTIVIDADES DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS

Fecha y hora de emisión: 11/06/2025 12:26:38	RUC/Documento N°: 80000905-3
Condición de venta: Crédito: X Contado:	Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Plazo: 60 días	
Moneda: Guarani Tipo de Cambio: N/A	Correo Electrónico: dga.mspbs@gmail.com
Condición del Tipo de Cambio: N/A	Tipo de Transacción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Documento asociado: N/A	
Tipo de documento asociado: N/A	

Cod	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Valor de Venta		
						Exenta	5%	10%
SA00	SERVICIO DE ANALISIS CLINICO DE TIPO URGENCIA/TRASPLANTE DE ORGANO. PERIODO: 04/02/2025 AL 20/03/2025.	UNI	1,00	45.487.000,00	0	0	0	45.487.000
SUBTOTAL:						0	0	45.487.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								45.487.000
TOTAL EN GUARANIES:								45.487.000
LIQUIDACIÓN IVA:		(5%)	0	(10%)	4.135.182	TOTAL IVA:		4.135.182

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número CDC impreso abajo en: <https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC: 0180 0113 1100 0102 3001 0138 2202 5061 1122 3589 1159

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML).

Cantidad que a la fecha de vencimiento arriba señalada pagaré(mos) A " Díaz Gill Medicina Laboratorial S.A ", en la ciudad de Asunción, en su domicilio Eligio Ayala n° 1384 e/ Pa'i Pérez y Curupayty Tel: (021) 217-4000, por igual valor recibido de conformidad en mercadería y/o servicios. Caso contrario, se procederá por la vía ejecutiva para exigir el Pago.

- La falta de pago de esta Factura a su vencimiento constituirá una mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática interés por moratorio a la tasa máxima permitida por las leyes.
- En caso de mora autorizo a Díaz Gill Medicina Laboratorial S.A. a incluir mi nombre o razón Social que represento, en la base de datos de informaciones comerciales(Informconf), así como a terceros interesados conforme a la ley 6534/20.
- A todos los efectos legales y procesales emergentes de este documento las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces tribunales de la ciudad de Asunción y declaran proroga cualquier otra que pudieses corresponder.

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.



RECIBI CONFORME

ACLARACIÓN DE FIRMA

CED. IDENTIDAD N°

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA – SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCBs)
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)**

LOTE N° 1: Análisis de Sangre para determinación de Bifenilos Policlorados (PCBs) - Área Metropolitana

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas y Normas
1	Análisis de Sangre para determinación de Bifenilos Policlorados (PCBs) en Sangre, por Cromatografía de Gases acopiada a espectrometría de Masa (GC/MS) - <u>Área Metropolitana.</u>	DRH/DML/001/2025

LOTE N° 2: Análisis de Sangre y Orina para determinación de Bifenilos Policlorados (PCBs) ZONA DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas y Normas
1	Análisis de Sangre para determinación de Bifenilos Policlorados (PCBs) en sangre por Cromatografía de Gases acoplada a espectrometría de Masa (GC/MS) <u>Departamento de Alto Paraná</u>	DRH/DML/001/2025
2	Análisis de Orina para determinación de Bifenilos Policlorados (PCBs) en sangre por Cromatografía de Gases acoplada a espectrometría de Masa (GC/MS) <u>Departamento de Alto Paraná</u>	

1. OBJETIVO

Establecer los requerimientos técnicos que el proveedor deberá cumplir para la prestación del servicio de análisis de Bifenilos Policlorados (PCBs) en sangre y orina de funcionarios de la ANDE, mediante técnicas analíticas específicas.

2. ORIENTACIÓN DEL LLAMADO

Dirigido a centros médicos y/o laboratorios que cuenten con habilitación vigente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y acreditación por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA) conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2005 o más reciente, específicamente en el análisis de PCBs en matrices biológicas mediante Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masa (GC/MS).

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

LOTE N° 1 – Área Metropolitana


Ítem 1: Análisis de sangre para determinación de PCBs por Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masa (GC/MS). Matriz: Sangre humana. La toma de muestras se realizará en la sede del laboratorio del proveedor. Cantidad estimada: mínimo 80 y máximo 180 funcionarios de la ANDE. La recolección será a requerimiento de la Unidad Administradora del Contrato (UAC).



Xavier Ortiz PhD
Presidente de Directorio
Díaz Gill Méd. Lab. S.A.

☎ 595 21 2174000

✉ diazgill@diazgill.com.py



Te acompañamos desde la app de Díaz Gill Medicina Laboratorial

🌐 www.diazgill.com.py

📱 DiazGillMedLab

📍 Laboratorio Central Eligio Ayala 1384
e/ Pa'i Perez y Curupyty (Asunción, Py)

🕒 24 horas



Visítanos

LOTE N° 2 – Departamento de Alto Paraná

Ítem 1: Análisis de sangre para determinación de PCBs por GC/MS. Matriz: Sangre humana. La toma de muestras se realizará una sola vez en la Sede Central Acaray, en una fecha definida por la UAC. Cantidad estimada: mínimo 80 y máximo 140 funcionarios. Los gastos de traslado estarán a cargo del proveedor.

Ítem 2: Análisis de orina para determinación de PCBs por GC/MS. Matriz: Orina humana. La toma de muestras también se realizará una sola vez en la Sede Central Acaray. Cantidad estimada: mínimo 80 y máximo 140 funcionarios. Los gastos de traslado estarán a cargo del proveedor.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1. La UAC, a través del Departamento de Medicina Laboral, comunicará mediante Orden de Entrega (SAP ANDE) la nómina de funcionarios a ser analizados, indicando matriz (sangre y/u orina) y lugar de recolección.

4.2. No se reconocerán ni abonarán análisis que no hayan sido solicitados formalmente por la UAC conforme al punto anterior.

4.3. El proveedor entregará un informe con resultados, en dos ejemplares firmados, en sobre cerrado, en la sede de la ANDE (Avda. España N.º 1268 esq. Padre Cardozo – Barrio Las Mercedes).

4.4. El plazo de entrega de resultados será de hasta 30 días hábiles desde la recolección de las muestras.

4.5. El laboratorio deberá contar con habilitación del MSPyBS.

4.6. El proveedor deberá estar acreditado por el ONA (CONACYT) conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2005 o más reciente, en el alcance específico de PCBs por GC/MS en sangre y orina.

5. CANTIDAD ESTIMADA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS

Lote N.º 1 – Área Metropolitana

Ítem 1: Análisis de sangre para determinación de PCBs por GC/MS

Mínimo estimado: 80 funcionarios

Máximo estimado: 180 funcionarios

Toma de muestra: En sede del laboratorio del proveedor

Lote N.º 2 – Departamento de Alto Paraná

Ítem 1: Análisis de sangre para determinación de PCBs por GC/MS

Mínimo estimado: 80 funcionarios

Máximo estimado: 140 funcionarios

Toma de muestra: Una sola jornada en Central Acaray (gastos a cargo del proveedor)

Ítem 2: Análisis de orina para determinación de PCBs por GC/MS

Mínimo estimado: 80 funcionarios

Máximo estimado: 140 funcionarios

Toma de muestra: Una sola jornada en Central Acaray (gastos a cargo del proveedor)

6. INFORME DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Durante la vigencia del contrato (1 año), el proveedor deberá entregar un informe con cada Orden de Entrega emitida vía SAP ANDE conforme a las instrucciones y requerimientos del Departamento de Medicina Laboral.

Firma: _____

C. I. N°: 3.1137690 **Xavier Ortiz PhD**
Presidente de Directorio

Aclaración de firma: Díaz Gill Méd. Lab. S.A.

Fecha: 26 de junio de 2025.





MINISTERIO DE
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Nande rapera ko'aga guive
Construyendo el futuro hoy



Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Laboratorio Central de Salud Pública
Dirección de Registro, Habilitación y Control

Certificado

Por la cual se autoriza
la Re-inscripción y Funcionamiento
del Laboratorio de Análisis Clínicos ,
Microbiológicos , Inmunológicos y Genéticos
"DÍAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL S.A."
(Casa Central)

Según Resolución DRHC N° 73/2021, de fecha 16/04/2021


Ubicación: Eligio Ayala N°1384 entre Paí Pérez y Curupayty

Localidad: Asunción - Capital

Dirección Técnica: Dra. Bioq. Renate G. Henning Krauch

Vigencia: 16/04/2026


Dra. María Isabel Bernal de Fernández
Directora de Registro, Habilitación y Control


Dra. Lizzie Carolina Aquino Etcheverry
Directora General - LCSP






ANEXO 1 AL CERTIFICADO DE ACREDITACION
ALCANCE DE LA ACREDITACION
OTORGADA

Nombre del Organismo Acreditado	Díaz Gill Medicina Laboratorial S.A.
Dirección	Eligio Ayala N° 1384 casi Paí Pérez
Este documento es parte del Término de Compromiso de Acreditación N°	19/2022
Corresponde al Certificado de Acreditación N°	ONA-CAVLE003
Corresponde al Informe del CTPA N°	02/2023
Fecha de vencimiento	2026/03/10

El siguiente alcance de la acreditación es concedida al Laboratorio de Ensayo mencionado más arriba conforme al cumplimiento de los requisitos de la Norma NP-ISO/IEC 17025:2018, equivalente a la Norma ISO/IEC 17025:2017 "Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración" y de los requisitos establecidos en los Reglamentos, Criterios y Políticas del ONA aplicables a los Laboratorios de Ensayos, en su versión vigente.

N°	DESCRIPCIÓN DE ENSAYO (especificar Límite de Cuantificación y/o intervalo de trabajo)	SUSTRATO/ MATRIZ (Material/ Producto)	COMPONENTE/ PARÁMETRO O CARACTERÍSTICA PROBADA (Análito)	NORMAS/ PROCEDIMIENTOS/ ESPECIFICACIONES (año/edición/versión/ versión)	TIPO DE INSTALACIONES EN QUE SE DESARROLLAN LOS ENSAYOS (permanentes, fuera de sus instalaciones permanentes y en instalaciones temporales o móviles asociadas, o en las instalaciones del cliente)	Fecha de Acreditación	Fecha de Vencimiento
1	Paternidad	Sangre y célula del epitelio bucal	Ácido Nucleico (Microsatélites STR)	IG-PRT-012 V 5. Extracción de ADN. IG-INS-005 V 6. Cuantificación de ADN. IG-PRT-005 V 11. Amplificación de ADN. IG-PRT-022 V 7. Electroforesis capilar en secuenciador genético ABI IG-INS-004. V 1. Uso y mantenimiento del secuenciador genético SeqStudio.	Permanente	2023/03/10	2026/03/10





ANEXO 1 AL CERTIFICADO DE ACREDITACION
ALCANCE DE LA ACREDITACION
OTORGADA

				IG-PRT-017 V 8. Toma de muestras.	
Responsable Técnico de Laboratorio: Dra. Karen Nielsen (Lab. Identificación Genética)					
Dirección de actividad: Eligio Ayala N° 1384 casi Pai Pérez					
2	Determinación de Bifenilos Policlorados en sangre y orina. Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masa (GC/MS) LOQ(sangre) 1,0 ng/mL LOQ(orina) 0,5 ng/mL	Sangre Humana Orina Humana	Bifenilos Policlorados	TOX-PRT-002 V 9. Determinación de Bifenilos Policlorados en sangre y orina por Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masa (GC/MS) TOX-PRT-005 V 10. Recolección de muestras (Toma de Muestra)	Permanente 2023/03/10 2026/03/10
3	Determinación de Bifenilos Policlorados en Aceite Cromatografía de gases (GC/μECD) Arocloros:1242,1248, 1254 y 1260 LOQ = 5 mg/kg	Aceite Dieléctrico	Bifenilos Policlorados	TOX-PRT-047 V 5. Determinación de Bifenilos Policlorados en Aceite dieléctrico Cromatografía de gases con detector de captura de electrones (GC/μECD) Norma de ref.: ASTM D4059-00 Reaprobado 2010	Permanente 2023/03/10 2026/03/10
Responsable Técnico de Laboratorio: Dra. Mariza Insaurrealde (Lab. de Toxicología)					
Dirección de actividad: Eligio Ayala N° 1384 casi Pai Pérez					



Agregar la cantidad de filas necesarias de acuerdo al alcance y la dirección de sus sitios múltiples (si aplica)

Obs.: En algunos casos el límite de Cuantificación (LQ) no es aplicable.-





**ANEXO 1 AL CERTIFICADO DE ACREDITACION
ALCANCE DE LA ACREDITACION
OTORGADA**

Nombre y cargo de la persona responsable por la emisión del presente Anexo	 <p>I.Q. Alba Cabrera Secretaria Ejecutiva-ONACONACYT</p>
Firma del responsable	
La responsabilidad por el contenido del presente documento corresponde al Organismo Nacional de Acreditación. Dirección: Dr. Justo Prieto y Teófilo del Puerto – B° Villa Aurelia, Asunción, Paraguay, Teléfono: 595-21-526640/595-21-506223/595-21-506369/595-21-506331	



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI



SUPERINTENDENCIA DE SALUD

CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud

DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL

2CDL180003

ubicado en:

ELIGIO AYALA Nº 1384 ENTRE PA'I PÉREZ Y CURUPAYTY
ASUNCION, CAPITAL

propiedad de:

DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL SOCIEDAD ANÓNIMA

Ha renovado su inscripción en el Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud conforme a la Ley 2319/06, como:


CENTRO DE DIAGNOSTICO

correspondiente a:

**CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL
LAB. DE ANÁLISIS CLÍNICOS, MICROBIOLÓGICOS E INMUNOLÓGICOS**

con la documentación respaldatoria de su funcionamiento vigente, según se constata en su Legajo obrante en esta Institución.

jueves, 22 de mayo de 2025



DR. ROBERTO MELGAREJO PALACIOS
Superintendente de Salud

Válido hasta: 18/03/2026

Serie A - 1075