

DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE BIENES
DIRECCION

N.D.S.B. N° 368/2025

Asunción, 31 de julio de 2025.

129

ABG. MIRKO DURÉ ROLÓN, COORDINADOR
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

La Lic. Paola Elizabeth Rodríguez, Directora del Departamento de Suministro de Bienes, se dirige a Usted, en atención a la Nota NCEO N° 561/2025, por la cual se solicita la evaluación técnica adicional en el marco del llamado **SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL – PAC N° 33/2025 “ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA– CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM ID 463.075.**

Al respecto, en relación al Memorándum D.G.A.B. N° 72/2025, se remite informe sobre la Evaluación Técnica Adicional realizada en las oficinas del Comité de Evaluación de Ofertas 4to. Piso Torre Sur, Palacio de Justicia de Asunción en referencia a las Ofertas presentadas de las siguientes empresas oferentes:

- ECO RURAL S.R.L.
- COMACO S.R.L.
- M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
- INGENET S.R.L.

Se adjunta Planilla de la Evaluación Técnica Adicional.

Atentamente.



Lic. Paola Rodríguez
Directora
Dpto. de Suministro de Bienes - C.S.J.



CORTE
SUPREMA
DE JUSTICIA



128

DIVISION GESTION PARA LA ADQUISICION DE BIENES

D.G.A.B N°72/2025

MEMORANDUM

A: Lic. Paola E. Rodríguez, Directora
Departamento de Suministro de Bienes

DE: Sra. Zulma Zeballos, Jefa
División Gestión para la Adquisición de Bienes.

Referencia: Remitir informe de Evaluación Técnica Adicional

Fecha: 31/07/2025.-

La Sra. Zulma Isabel Zeballos, Jefa de la División Gestión para la Adquisición de Bienes, se dirige a Ud., y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de remitir informe sobre la Evaluación Técnica Adicional solicitado en la nota NCEO N°561/2025 Y realizado en las oficinas del Comité de Evaluación de Ofertas 4to.piso torre sur, Palacio de Justicia de Asunción en referencia de la Oferta presentada, en el marco del llamado SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICANACIONAL- PAC N°33/2025 "ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM ID N°463.075".-


Con la siguientes Empresas Oferentes:

- ECO RURAL S.R.L.
- COMACO S.R.L.
- M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
- INGENET S.R.L.

Se adjunta planilla de la Evaluación Técnica Adicional.

Atentamente.

Zulma I. Zeballos
Zulma I. Zeballos
Jefa de Div. de Gestión
para la Adq. de Bienes





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS



127

NCEO N°561/2025

Asunción, 29 de julio de 2025

Señora
LIC. PAOLA E. RODRÍGUEZ GIMÉNEZ, Directora
Departamento de Suministro de Bienes
Corte Suprema de Justicia
Presente

Referencia: Solicitud de Informe Técnico Adicional – SBEN – PAC N°33/2025 “ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM ID 463.075.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud a lo dispuesto en la Resolución N° 8 del Consejo de Superintendencia - Secretaría N°2, “POR LA CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025”, a los efectos de solicitar la Evaluación Técnica Adicional de Experiencia Requerida y Capacidad Técnica de las ofertas presentadas en el marco del llamado a SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL – PAC N°33/2025 “ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM ID 463.075.-

La evaluación técnica adicional de las ofertas presentadas se realizará en las oficinas del Comité de Evaluación de Ofertas, 4to. Piso, Torre Sur, Palacio de Justicia de Asunción. Se deberá presentar la Evaluación Técnica de Experiencia Requerida y Capacidad Técnica y Evaluación de las muestras en un plazo no mayor a 02 (dos) días hábiles a partir de la recepción de la presente nota.-


Han presentado documentos adicionales los siguientes oferentes:

1. ECO RURAL S.R.L.
2. M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
3. INGENET S.R.L.
4. COMACO S.R.L.

Observaciones:

- a) La persona que formó parte del equipo de mejora no podrá formar parte del Comité de Evaluación de Ofertas (Art. 3° - Resolución S2 N° 7 de fecha 20/02/2025).-
- b) El Administrador de Contrato no podrá formar parte del Comité de Evaluación de Ofertas (Art. 54° Ley N° 7021/2022).-

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente. -


ABG. MIRKO DURE ROLÓN, Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas



INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA ADICIONAL - EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA - Fecha: 31/07/2025



SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL – PAC N°33/2025 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERENDUM ID 463.075

	CRISTIAN AUGUSTO LOPEZ BLANCO	AMACOR S.A.	ECO RURAL S.R.L.	COMACO S.R.L.	M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.	MARIA ELIZABETH SOGA	INGENET S.R.L.
Requisitos documentales para la evaluación de la Experiencia Requerida							
1. Copia de contratos ejecutados y/o facturas de ventas correspondientes al objeto de la presente contratación (adquisición de muebles) que podrán corresponder a Instituciones Públicas o empresas privadas, acompañados de documentaciones emitidas por las respectivas contratas que acredite el cumplimiento de dichos requisitos de los bienes ofertados, dentro del período 2019-2023 y, deberá ser como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo del llamado. Se actúa que no es necesario contar con un contrato y/o factura por año			CUMPLE CON EL MONTO PERO NO ACREDITA EL CUMPLIMIENTO E INTERVENCIÓN DEL 50% DEL MONTO REQUERIDO	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Requisitos documentales para la evaluación de la Capacidad Técnica							
1. Título de marca de los bienes ofertados en caso de ser fabricantes, o autorización del fabricante para representantes, distribuidores y sub-distribuidores de los productos ofrecidos. Dicho documento debe reunir los siguientes requisitos:					CUMPLE PRESENTA TITULO DE MARCA		CUMPLE
Para Representantes debe reunir los siguientes requisitos: Documentación expedida por el Fabricante que los acredite como representantes de la marca ofertada, en caso de que los documentos sean expedidos por el extranjero dichos documentos deben estar debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Los mismos deben ser originales o copias autenticadas por Escribano Público.					NO APLICA		NO APLICA
Para Distribuidor Autorizada debe reunir los siguientes requisitos: Documentación expedida por el Fabricante que los acredite como distribuidor autorizado de la marca ofertada, para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, en caso de que los documentos sean expedidos por el extranjero dichos documentos deben estar debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.			CUMPLE PARA EL ITEM N°4		NO APLICA		CUMPLE PRESENTA DOCUMENTO REQUERIDO
Para Sub-Distribuidor debe reunir los siguientes requisitos: Documento original o copia autenticada por Escribano Público de la autorización del Fabricante extendida al Representante, Distribuidor y Reseller para el PARAGUAY Y LA REGIONAL SUR que lo nombra como representante o distribuidor autorizado de la marca ofertada y en la cual se menciona a nombre sub-distribuidores. Para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, en caso de que los documentos sean expedidos por el extranjero dichos documentos deben estar debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.					NO APLICA		NO APLICA
Serán considerados válidos los documentos apostillados como los documentos legalizados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores en conformidad a la Ley N° 4987/13 QUE APRUEBA EL CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTRANJEROS							
2. Declaración jurada en la que el oferente manifiesta que tiene la capacidad de proveer los bienes en cantidad y tiempo indicado				CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
3. Especificaciones Técnicas debidamente tenidas y firmadas indicando como cumple cada ítem, en la columna de Especificaciones Técnicas Ofertadas			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
4. Presentar planilla de precios en formato digital (por drive o CD), preferentemente en formato Excel			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE

Zulma I. Zeballos
 Jefa de Div. de Gestión
 para la Adq. de Bienes

128

INFORME DE EVALUACIÓN ADICIONAL - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Fecha: 31/07/2025

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL – PAC N°33/2025 “ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM ID 463.075

ÍTEM N°	BIEN / SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	CRISTIAN ALVAREZ LOPEZ BLANCO	AMADOR S.A.	ECO RURAL S.R.L.	COMACO S.R.L.	M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.	MARÍA ELIZABETH BOLA	INGENET S.R.L.
1	SILLA TIPO SECRETARIA, CON POSA BRAZO	Asiento y respaldo con estructura pintada en 2 (dos), en madera multiflejada de 12 milímetros revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en elid color negro. Estructura giratoria de cinco patas, base acero cromada. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de inclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliuretano. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 milímetros, sujeta a la parte inferior del asiento. Medidas mínimas: Asiento: 0.45x0.45 metros. Altura mínima del respaldo: 0.60 metros. Peso de soporte desde 120 Kg. (Imagen Modelo Referencial) Obs: se permitirá una variación de +/- 0.05 metros en asiento y respaldo.	UNIDAD	UNIDAD	165	400			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
2	SILLA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZO	Asiento y respaldo con estructura pintada en 2 (dos), en madera multiflejada de 12 milímetros revestido en espuma de poliuretano integral. Respaldo con soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación tapizado simil cuero color negro. Estructura giratoria de cinco patas, base acero cromada. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de inclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliuretano. Medidas mínimas: Asiento: 0.40x0.45 metros. Altura del respaldo: 0.45 metros. Peso de soporte desde 110 Kg. (Imagen Modelo Referencial) Obs: se permitirá una variación de +/- 0.05 metros en asiento y respaldo.	UNIDAD	UNIDAD	164	400			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
3	ESCRITORIO SIMPLE	Tapa y pata frontal en melamina de 80* 18 mm color beige. Cantos de PVC rígido de 20x45 mm color negro, cubre patas en melamina 80* de 18 mm de altura 0.60 metros. Tapa mediotada de PVC en patentes de estructura superior y pata, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm. De espesor pintadas con pintura epoxi color negro, estructura metálica de caño 50x30 mm y 1,2 mm de espesor pintada con pintura epoxi color negro, reguladores metálicos con base de goma, dos ejes de 0.10x0.24x0.30 metros, cerradura lateral automática para los ejes, guías metálicas y ruedas de nylon, tirador en bronce en metal cromado color negro, interruptor y botones de cajones en melamina de 80 de 18 mm. ALTURA: 1.20m/70 centímetros CÍRCULO Y OVALADA. CONFORMAL PLANO Obs: Se permitirá una variación de +/- 0.05 metros en el fuste, en el ancho, en el alto y cubre pata del escritorio.	UNIDAD	UNIDAD	165	550			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
4	SILLON EJECUTIVO	Tipo: Asiento y respaldo alto y ancho, en espuma de poliuretano integral (soporte de respaldo en madera multiflejada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en elid color negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de aluminio fundido terminación con pintura epoxi color negro opaca mate aplicando pintura. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de inclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliuretano. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y terminada, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm, sujeta a la parte inferior del asiento. Medidas mínimas: Asiento: 50 x 50 cm. Altura mínima del respaldo: 80 cm. Apoya brazos: 45 cm de largo, 8 cm de ancho, 20 cm de alto. (Imagen Modelo Referencial) Obs: se permitirá una variación de +/- 5 centímetros en asiento y respaldo.	UNIDAD	UNIDAD	112	310			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
5	SILLA INTERLOCUTOR	Asiento y respaldo, en espuma de poliuretano inyectado; respaldo en madera multiflejada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en elid color negro con costuras. Estructura giratoria de cuatro patas en acero, terminación con pintura epoxi color negro. Apoya brazos con estructura metálica a continuación de las patas. Medidas mínimas: Asiento: 40 x 45 cm. Altura total: 86 cm. (Imagen Modelo Referencial) Obs: se permitirá una variación de +/- 5 centímetros en asiento y respaldo.	UNIDAD	UNIDAD	201	670			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE

Zulma I. Zeballos
Jefa de Div. de Gestión
para la Adq. de Bienes

INFORME DE EVALUACIÓN ADICIONAL - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Fecha: 31/07/2025

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL – PAC Nº33/2025 “ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM ID 463.075

ÍTEM N°	BIEN / SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	CRISTIAN AGUIRRE	ASIMAR S.R.L.	ECO RURAL S.R.L.	COMACO S.R.L.	M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A	MARCA ELIZABETH	INGENET S.R.L.
6	ARMARIO APILABLE	Tipo Estructura en tableros de placa melamínica DP de 18mm color Blanco, tapacantos con chita melamínica termolaminada, con panel separador vertical de 18mm de espesor, dos estantes interiores con guías de colocación en su cantado y en el panel separador. Dos puertas, hechas en tableros de placa melamínica DP de 18mm, bisagras regulables manuales, con ranura de trabajo al carcase y guías de tope, extruido y concolado; tiradores basculantes acero inoxidable. Sujeción entre placas con tornillos armados y tuercas cónicas embudadas en las placas. Cerrado con aldabana de 25mm, en placa melamínica, reguladores de tirador de tipo con base de gomas. Medidas mínimas: 75x45 cm Altura mínima: 1,15 más DISEÑO Y ENTREGA EQUIPABLE AL PLANO. Obs: se permitirá una variación de +/- 5 centímetros en el largo, en el ancho y en el alto del armario.	UNIDAD	UNIDAD	210	700			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
7	TANDEN	SILLA DE ESPERA TANDEN DE 2 ASIENTOS. Silla Tandem de 2 asientos sin apoyo brazos con asiento de diseño ergonómico con cetro de PVC en asiento y respaldo, viga principal de estructura de tubo de acero 30 x 50 x 1,5mm, patas fabricadas en tubo de acero de 1 1/2" diámetro de 1,5 mm en forma de medallón, las patas deberán estar unidas a la viga principal mediante 4 tornillos 8/8 a un espesor de 50 x 50 x 1,5mm que deberá tener un espacio para empotrar la viga. La pata deberá ser desmontable y sujetada con tornillos 3/8 sin el uso de tuercas internas. Todas las terminaciones de caños deben llevar regatas; toda la estructura metálica con terminación pintura color negro, previo antiruido. Aluminio tapado de tubo a espuma de poliestireno 60mm de espesor y diámetro de 45 kg/m ³ , empalme en tuercas o sobre alguna de las patas de 50mm, tapado liso en vinil color negro, fijado con tornillo metálico. Dimensiones mínimas: altura total: 90cm largo total: 110cm Asientos 0,50 x 0,45m Respaldo 0,45 x 0,35m (Ver imagen Modelo Referencial) Obs: se permitirá una variación de +/- 5 centímetros en asiento y respaldo.	UNIDAD	UNIDAD	50	100			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE

Zulma F. Zeballos
 Zulma F. Zeballos
 Jefa de Div. de Gestión
 para la Adq. de Bienes

1061