

CARIMBO 77 S.A.

Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
1	Acido Muriatico	Acido clorhidrico, para diluir con agua y utilizar para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposierias y para limpieza de ladrillos visto y piedras en botella de 5 litros.	Unidad	AMANECER	67.400	67.400
2	Aguarras	Liquido , incoloro para diluir pinturas sinteticas, barnices y tintas, limpieza de sueperficies y también para limpiar equipos y utensillos en general. bidones de 5 litros.	Unidad	AMANECER	79.900	79.900
3	Barniz	De color natural brillante de 3,600 litros, elaborado a base de resinas alquidicas versatil, de rápido secado, buen brillo, de alta resistencia a la lluvia y el sol.	Unidad	BLASCOR	128.400	128.400
4	Soda Caustica	En liquido en botella de 1 litro	Unidad	COMETA	8.900	8.900
5	Soda Caustica	En grano de 1 kg	Unidad	COMETA	18.750	18.750
6	Thinner	Liquido inflamable, incoloro translucido de olor tipico en bidón de 5 litros	Unidad	BLASCOR	80.900	80.900
7	Removedor de Pintura	Elaborado en base de solventes para remover todo tipo de pintura y barnices, en botella de 1 litro como minimo	Unidad	BLASCOR	36.400	36.400
8	Fijador de Pintura	Producto transparente para el pintado de superficies interiores y exteriores, que mejoren la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de mamposteria, utilizables en superficies entizadas pulverulentas o de poca adherencia en envase de 3,600 litros	Unidad	BLASCOR	39.900	39.900
9	Hidrófugo	Antihumedad en balde de 18 litros de color rojo	Unidad	BLASCOR	137.900	137.900
10	Enduido resistente a la interperie	Para exterior en balde de 18 kg como minimo, producto de alta consistencia a base de polimeros acrilicos en dispersión acuoda, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparara pequeñas grietas, rajaduras o fisuras. De fácil aplicación, optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie.	Unidad	BLASCOR	137.400	137.400
11	Revestimiento Texturado	Revestimiento texturado. Deberá contener resina a base de dispersión acuosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, alcoholes y tensoactivos etoxilados. En balde de 18 lt. Rendimiento de 4 a 6 m2 por mano. Deberá ofrecer un acabado texturizado, decorativo de alta resistencia y durabilidad. De granos grandes. Color blanco.	Unidad	BLASCOR	144.900	144.900
12	Resina	Resina de acabado brillante. Deberá proteger y realzar la tonalidad natural de superficies porosas y realzar la tonalidad natural de las superficies pintadas. Que rinda como minimo 10 m2 por litro por mano. En balde 3,600 litros	Unidad	AMANECER	128.900	128.900
13	Silicona	En balde de 10 litros	Unidad	AMANECER	133.900	133.900
14	Oxido rojo	En presentación de 1 kg	Unidad	COMODIN	31.750	31.750
15	Oxido negro	En presentación de 1 kg	Unidad	COMODIN	42.400	42.400



Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
16	Oxido amarillo	En presentación de 1 kg	Unidad	COMODIN	31.800	31.800
17	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran dureza y brillo de color caoba de 3,600 litros.	Unidad	BLASCOR	142.900	142.900
18	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran dureza y brillo de color natural de 3,600 litros	Unidad	BLASCOR	218.400	218.400
19	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran dureza y brillo de color nogal de 3,600 litros	Unidad	BLASCOR	142.900	142.900
20	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color negro, de 120 cc, como mínimo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como mínimo.	Unidad	AMANECER	13.700	13.700
21	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color marrón, de 120 cc, como mínimo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como mínimo.	Unidad	AMANECER	13.700	13.700
22	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices de color ocre de 120 cc, como mínimo	Unidad	AMANECER	13.700	13.700
23	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica de 1 litro color verde colonial, con resina a base de dispersión acuosa de copolimero estireno acrilico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	Unidad	AMANECER	34.900	34.900
24	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica de 18 litros color blanco, con resina a base de dispersión acuosa de copolimero estireno acrilico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	Unidad	AMANECER	185.900	185.900
25	Pintura Antioxido	Antióxido en balde de 3,600 litros como mínimo, elaborada en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que retenga la oxidación ferrosas, rendimiento 10 a 14 m2/litro y por mano, de color gris.	Unidad	BLASCOR	138.900	138.900
26	Pintura en Aerosol	En aerosol multiuso, de buen poder cubritivo, rápido secado, durable para interior y exterior de acabado brillante de 250 gramos como mínimo de color aluminio metalizado, Blanco, Negro y Azul	Unidad	BLASCOR	24.299	24.299
27	Pintura Latex	Látex para exterior, elaborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color blanco en balde de 18 litros.	Unidad	BLASCOR	169.900	169.900
28	Pintura Latex	Látex para exterior, elaborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color cerámico en balde de 18 litros.	Unidad	BLASCOR	174.900	174.900




Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
29	Pintura Latex	Látex para interior, a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bioxido de titanio como pigmento especial para ser utilizada en superficies interiores y sea de fácil aplicación, de color arena en balde de 18 litros.	Unidad	BLASCOR	174.900	174.900
30	Pintura Latex	Pintura Latex polideportiva color verde muzgo de 18 litros.	Unidad	BLASCOR	371.900	371.900
31	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una película lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mampostería, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color cerámico en balde de 3,600 litros como mínimo.	Unidad	BLASCOR	140.900	140.900
32	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una película lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mampostería, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color ocre en balde de 3,600 litros como mínimo.	Unidad	BLASCOR	140.900	140.900
33	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una película lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mampostería, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color blanco en balde de 3,600 litros como mínimo.	Unidad	BLASCOR	140.900	140.900
34	Pintura Sintetica	Pintura Sintetica en balde de 3,600 litros color grafito para rejas.	Unidad	BLASCOR	156.900	156.900
TOTAL						3.649.999



EMPORIO FERRETARIA S.R.L.

Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
1	Acido Muriatico	Acido clorhidrico, para diluir con agua y utilizar para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposeras y para limpieza de ladrillos visto y piedras en botella de 5 litros.	Unidad	RESPLANDOR	34.835	34.835
2	Aguarras	Liquido , incoloro para diluir pinturas sinteticas, barnices y tintas, limpieza de superficies y también para limpiar equipos y utensillos en general. bidones de 5 litros.	Unidad	COLORAMA	79.970	79.970
3	Barniz	De color natural brillante de 3,600 litros, elaborado a base de resinas alquídicas versátil, de rápido secado, buen brillo, de alta resistencia a la lluvia y el sol.	Unidad	BLASCOR	109.130	109.130
4	Soda Caustica	En liquido en botella de 1 litro	Unidad	COLORAMA	8.020	8.020
5	Soda Caustica	En grano de 1 kg	Unidad	KARAM	17.500	17.500
6	Thinner	Liquido inflamable, incoloro translucido de olor tipico en bidón de 5 litros	Unidad	RESPLANDOR	86.090	86.090
7	Removedor de Pintura	Elaborado en base de solventes para remover todo tipo de pintura y barnices, en botella de 1 litro como mínimo	Unidad	COLORAMA	29.990	29.990
8	Fijador de Pintura	Producto transparente para el pintado de superficies interiores y exteriores, que mejoren la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de mamposteria, utilizables en superficies entizadas pulverulentas o de poca adherencia en envase de 3,600 litros	Unidad	BLASCOR	38.750	38.750
9	Hidrófugo	Antihumedad en balde de 18 litros de color rojo	Unidad	EUROMAX	235.000	235.000
10	Enduido resistente a la interperie	Para exterior en balde de 18 kg como mínimo, producto de alta consistencia a base de polimeros acrilicos en dispersión acuoda, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparara pequeñas grietas, rajaduras o fisuras. De fácil aplicación, optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie.	Unidad	BLASCOR	311.665	311.665
11	Revestimiento Texturado	Revestimiento texturado. Deberá contener resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno-acrilico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, alcoholes y tensoactivos etoxilados. En balde de 18 lt. Rendimiento de 4 a 6 m2 por mano. Deberá ofrecer un acabado texturizado, decorativo de alta resistencia y durabilidad. De granos grandes. Color blanco.	Unidad	BLASCOR	139.800	139.800



Néstor Pereira Colmán
 Director de Contrataciones
 FCE - UNA

Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
12	Resina	Resina de acabado brillante. Deberá proteger y realzar la tonalidad natural de superficies porosas y realzar la tonalidad natural de las superficies pintadas. Que rinda como mínimo 10 m2 por litro por mano. En balde 3,600 litros	Unidad	AMANECER	128.750	128.750
13	Silicona	En balde de 10 litros	Unidad	AMANECER	210.450	210.450
14	Oxido rojo	En presentación de 1 kg	Unidad	COMODIN	25.000	25.000
15	Oxido negro	En presentación de 1 kg	Unidad	COMODIN	56.250	56.250
16	Oxido amarillo	En presentación de 1 kg	Unidad	COMODIN	25.000	25.000
17	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran dureza y brillo de color caoba de 3,600 litros.	Unidad	BLASCOR	153.130	153.130
18	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran dureza y brillo de color natural de 3,600 litros	Unidad	BLASCOR	153.130	153.130
19	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran dureza y brillo de color nogal de 3,600 litros	Unidad	BLASCOR	153.130	153.130
20	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color negro, de 120 cc, como mínimo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como mínimo.	Unidad	AMANECER	13.800	13.800
21	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color marrón, de 120 cc, como mínimo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como mínimo.	Unidad	AMANECER	13.800	13.800
22	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices de color ocre de 120 cc, como mínimo	Unidad	AMANECER	13.800	13.800
23	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica de 1 litro color verde colonial, con resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	Unidad	AMANECER	19.800	19.800



Dr. Néstor Berdeira Colmán
 Jefe Oficina Contrataciones
 REPUBLICA ECU - UNA

Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
24	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica de 18 litros color blanco, con resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrilico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	Unidad	AMANE CER	174.380	174.380
25	Pintura Antioxido	Antióxido en balde de 3,600 litros como mínimo, elaborada en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que retenga la oxidación ferrosas, rendimiento 10 a 14 m2/litro y por mano, de color gris.	Unidad	BLASCOR	108.750	108.750
26	Pintura en Aerosol	En aerosol multiuso, de buen poder cubritivo, rápido secado, durable para interior y exterior de acabado brillante de 250 gramos como mínimo de color aluminio metalizado, Blanco, Negro y Azul	Unidad	BLASCOR	17.830	17.830
27	Pintura Latex	Látex para exterior, elaborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color blanco en balde de 18 litros.	Unidad	BLASCOR	168.750	168.750
28	Pintura Latex	Látex para exterior, elaborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color cerámico en balde de 18 litros.	Unidad	BLASCOR	174.380	174.380
29	Pintura Latex	Látex para interior, a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bioxido de titanio como pigmento especial para ser utilizada en superficies interiores y sea de fácil plicación, de color arena en balde de 18 litros.	Unidad	BLASCOR	150.000	150.000
30	Pintura Latex	Pintura Latex polideportiva color verde muzgo de 18 litros.	Unidad	BLASCOR	344.430	344.430
31	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color cerámico en balde de 3.600 litros como mínimo.	Unidad	BLASCOR	141.750	141.750




32	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una película lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color ocre en balde de 3,600 litros como mínimo.	Unidad	BLASCOR	141.750	141.750
33	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una película lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color blanco en balde de 3,600 litros como mínimo.	Unidad	BLASCOR	141.750	141.750
34	Pintura Sintetica	Pintura Sintetica en balde de 3,600 litros color grafito para rejas.	Unidad	BLASCOR	163.200	163.200
TOTAL						3.783.760



C.P. Néstor Pereira Colmán
Departamento de Contrataciones
FCE - UNA

FERRETOTAL						
Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
1	Acido Muriatico	Acido clorhidrico, para diluir con agua y utilizar para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposeras y para limpieza de ladrillos visto y piedras en botella de 5 litros.	Unidad	AMANECER	61.500	61.500
2	Aguarras	Liquido , incoloro para diluir pinturas sinteticas, barnices y tintas, limpieza de superficies y también para limpiar equipos y utensillos en general. bidones de 5 litros.	Unidad	AMANECER	73.500	73.500
3	Barniz	De color natural brillante de 3,600 litros, elaborado a base de resinas alquídicas versátil, de rápido secado, buen brillo, de alta resistencia a la lluvia y el sol.	Unidad	AMANECER	127.650	127.650
4	Soda Caustica	En liquido en botella de 1 litro	Unidad	RESPLANDOR	11.500	11.500
5	Soda Caustica	En grano de 1 kg	Unidad	MASTER PRIM	12.000	12.000
6	Thinner	Liquido inflamable, incoloro translucido de olor tipico en bidón de 5 litros	Unidad	AMANECER	75.700	75.700
7	Removedor de Pintura	Elaborado en base de solventes para remover todo tipo de pintura y barnices, en botella de 1 litro como mínimo	Unidad	AMANECER	29.600	29.600
8	Fijador de Pintura	Producto transparente para el pintado de superficies interiores y exteriores, que mejoren la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de mamposteria, utilizables en superficies entizadas pulverulentas o de poca adherencia en envase de 3,600 litros	Unidad	AMANECER	49.700	49.700
9	Hidrófugo	Antihumedad en balde de 18 litros de color rojo	Unidad	AMANECER	114.000	114.000
10	Enduido resistente a la interperie	Para exterior en balde de 18 kg como mínimo, producto de alta consistencia a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras. De fácil aplicación, optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie.	Unidad	AMANECER	236.000	236.000
11	Revestimiento Texturado	Revestimiento texturado. Deberá contener resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, alcoholes y tensoactivos etoxilados. En balde de 18 lt. Rendimiento de 4 a 6 m2 por mano. Deberá ofrecer un acabado texturizado, decorativo de alta resistencia y durabilidad. De granos grandes. Color blanco.	Unidad	AMANECER	139.000	139.000



 C.P. Nestor Pereira Colmán

 Jefe Dpto. de Contrataciones

 VICERRECTORÍA - UNA

Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
12	Resina	Resina de acabado brillante. Deberá proteger y realzar la tonalidad natural de superficies porosas y realzar la tonalidad natural de las superficies pintadas. Que rinda como mínimo 10 m2 por litro por mano. En balde 3,600 litros	Unidad	AMANECER	132.250	132.250
13	Silicona	En balde de 10 litros	Unidad	AMANECER	100.000	100.000
14	Oxido rojo	En presentación de 1 kg	Unidad	VENCER	20.120	20.120
15	Oxido negro	En presentación de 1 kg	Unidad	VENCER	20.120	20.120
16	Oxido amarillo	En presentación de 1 kg	Unidad	VENCER	20.120	20.120
17	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran dureza y brillo de color caoba de 3,600 litros.	Unidad	AMANECER	206.400	206.400
18	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran dureza y brillo de color natural de 3,600 litros	Unidad	AMANECER	206.400	206.400
19	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran dureza y brillo de color nogal de 3,600 litros	Unidad	AMANECER	206.400	206.400
20	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color negro, de 120 cc, como mínimo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como mínimo.	Unidad	AMANECER	12.650	12.650
21	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color marrón, de 120 cc, como mínimo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como mínimo.	Unidad	AMANECER	12.650	12.650
22	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices de color ocre de 120 cc, como mínimo	Unidad	AMANECER	12.650	12.650
23	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica de 1 litro color verde colonial, con resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	Unidad	AMANECER	25.870	25.870



Dr. Néstor Pereyra Colmán
Jefe Dpto. de Contrataciones
FCE - UNA

Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
24	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica de 18 litros color blanco, con resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrilico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	Unidad	AMANECER	149.200	149.200
25	Pintura Antioxido	Antióxido en balde de 3,600 litros como mínimo, elaborada en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que retenga la oxidación ferrosas, rendimiento 10 a 14 m2/litro y por mano, de color gris.	Unidad	AMANECER	128.100	128.100
26	Pintura en Aerosol	En aerosol multiuso, de buen poder cubritivo, rápido secado, durable para interior y exterior de acabado brillante de 250 gramos como mínimo de color aluminio metalizado, Blanco, Negro y Azul	Unidad	AMANECER	21.000	21.000
27	Pintura Latex	Látex para exterior, elaborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color blanco en balde de 18 litros.	Unidad	AMANECER	149.200	149.200
28	Pintura Latex	Látex para exterior, elaborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color cerámico en balde de 18 litros.	Unidad	AMANECER	149.200	149.200
29	Pintura Latex	Látex para interior, a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bioxido de titanio como pigmento especial para ser utilizada en superficies interiores y sea de fácil plicación, de color arena en balde de 18 litros.	Unidad	AMANECER	149.200	149.200
30	Pintura Latex	Pintura Latex polideportiva color verde muzgo de 18 litros.	Unidad	AMANECER	149.200	149.200
31	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color cerámico en balde de 3,600 litros como mínimo.	Unidad	AMANECER	128.100	128.100



C.P. Nelson Pereira Colmán
Jefe Depto. de Contrataciones
FCE - UNA

Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
32	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una película lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mampostería, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color ocre en balde de 3,600 litros como mínimo.	Unidad	AMANECER	128.100	128.100
33	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una película lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mampostería, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color blanco en balde de 3,600 litros como mínimo.	Unidad	AMANECER	128.100	128.100
34	Pintura Sintetica	Pintura Sintetica en balde de 3,600 litros color grafito para rejas.	Unidad	AMANECER	129.900	129.900
TOTAL						3.315.080



C.P. Nestor Pereira Colmán
 Jefe Depto. de Contrataciones
 CE - UNA

COLOR SUR S.R.L.

Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
1	Acido Muriatico	Acido clorhidrico, para diluir con agua y utilizar para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposeras y para limpieza de ladrillos visto y piedras en botella de 5 litros.	Unidad	MBARETE	45.000	45.000
2	Aguarras	Liquido , incoloro para diluir pinturas sinteticas, barnices y tintas, limpieza de superficies y también para limpiar equipos y utensillos en general. bidones de 5 litros.	Unidad	QUIMAFLEX	55.000	55.000
3	Barniz	De color natural brillante de 3,600 litros, elaborado a base de resinas alquidicas versátil, de rápido secado, buen brillo, de alta resistencia a la lluvia y el sol.	Unidad	QUIMAFLEX	110.000	110.000
4	Soda Caustica	En liquido en botella de 1 litro	Unidad	BAMBI	8.000	8.000
5	Soda Caustica	En grano de 1 kg	Unidad	MBARETE	13.000	13.000
6	Thinner	Liquido inflamable, incoloro translucido de olor tipico en bidón de 5 litros	Unidad	QUIMAFLEX	65.000	65.000
7	Removedor de Pintura	Elaborado en base de solventes para remover todo tipo de pintura y barnices, en botella de 1 litro como mínimo	Unidad	QUIMAFLEX	29.000	29.000
8	Fijador de Pintura	Producto transparente para el pintado de superficies interiores y exteriores, que mejoren la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de mamposteria, utilizables en superficies entizadas pulverulentas o de poca adherencia en envase de 3,600 litros	Unidad	AMANECER	42.000	42.000
9	Hidrófugo	Antihumedad en balde de 18 litros de color rojo	Unidad	MBARETE	90.000	90.000
10	Enduido resistente a la interperie	Para exterior en balde de 18 kg como mínimo, producto de alta consistencia a base de polimeros acrilicos en dispersión acuoda, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparara pequeñas grietas, rajaduras o fisuras. De fácil aplicación, optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie.	Unidad	BLASCOR	130.000	130.000
11	Revestimiento Texturado	Revestimiento texturado. Deberá contener resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno-acrilico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, alcoholes y tensoactivos etoxilados. En balde de 18 lt. Rendimiento de 4 a 6 m2 por mano. Deberá ofrecer un acabado texturizado, decorativo de alta resistencia y durabilidad. De granos grandes. Color blanco.	Unidad	BLASCOR	140.000	140.000



C. P. Nestor Pereira Colmán
 Jefe Depto. Contrataciones
 FCE - UNA


Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
12	Resina	Resina de acabado brillante. Deberá proteger y realzar la tonalidad natural de superficies porosas y realzar la tonalidad natural de las superficies pintadas. Que rinda como mínimo 10 m2 por litro por mano. En balde 3,600 litros	Unidad	QUIMAFLEX	130.000	130.000
13	Silicona	En balde de 10 litros	Unidad	AMANECER	90.000	90.000
14	Oxido rojo	En presentación de 1 kg	Unidad	MBARETE	19.000	19.000
15	Oxido negro	En presentación de 1 kg	Unidad	MBARETE	19.000	19.000
16	Oxido amarillo	En presentación de 1 kg	Unidad	MBARETE	19.000	19.000
17	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran dureza y brillo de color caoba de 3,600 litros.	Unidad	AMANECER	180.000	180.000
18	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran dureza y brillo de color natural de 3,600 litros	Unidad	AMANECER	180.000	180.000
19	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran dureza y brillo de color nogal de 3,600 litros	Unidad	AMANECER	180.000	180.000
20	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color negro, de 120 cc, como mínimo. El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como mínimo.	Unidad	AMANECER	11.000	11.000
21	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color marrón, de 120 cc, como mínimo. El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como mínimo.	Unidad	AMANECER	11.000	11.000
22	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices de color ocre de 120 cc, como mínimo	Unidad	AMANECER	11.000	11.000
23	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica de 1 litro color verde colonial, con resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	Unidad	AMANECER	20.000	20.000



Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
24	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica de 18 litros color blanco, con resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	Unidad	AMANECER	140.000	140.000
25	Pintura Antioxido	Antióxido en balde de 3,600 litros como mínimo, elaborada en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que retenga la oxidación ferrosas, rendimiento 10 a 14 m2/litro y por mano, de color gris.	Unidad	BLASCOR	110.000	110.000
26	Pintura en Aerosol	En aerosol multiuso, de buen poder cubritivo, rápido secado, durable para interior y exterior de acabado brillante de 250 gramos como mínimo de color aluminio metalizado, Blanco, Negro y Azul	Unidad	CORONA	12.000	12.000
27	Pintura Latex	Látex para exterior, elaborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color blanco en balde de 18 litros.	Unidad	OPAL	130.000	130.000
28	Pintura Latex	Látex para exterior, elaborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color cerámico en balde de 18 litros.	Unidad	OPAL	130.000	130.000
29	Pintura Latex	Látex para interior, a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bioxido de titanio como pigmento especial para ser utilizada en superficies interiores y sea de fácil plicación, de color arena en balde de 18 litros.	Unidad	OPAL	130.000	130.000
30	Pintura Latex	Pintura Latex polideportiva color verde muzgo de 18 litros.	Unidad	AMANECER	330.000	330.000
31	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una película lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color cerámico en balde de 3,600 litros como mínimo.	Unidad	AMANECER	115.000	115.000



Nº	Descripción del Bien a Adquirir	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total
32	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una película lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mampostería, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color ocre en balde de 3,600 litros como mínimo.	Unidad	AMANECER	115.000	115.000
33	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una película lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mampostería, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color blanco en balde de 3,600 litros como mínimo.	Unidad	AMANECER	115.000	115.000
34	Pintura Sintetica	Pintura Sintetica en balde de 3,600 litros color grafito para rejas.	Unidad	QUIMAFLEX	120.000	120.000
TOTAL						3.044.000



C.P. Nestor Pereira Colmán
 Jefe Dpto. de Contrataciones
 UNA