

**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS,  
CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

**1. INTRODUCCIÓN**

En la Ciudad de Villa Elisa, Departamento Central, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco, siendo las nueve horas, en la Planta de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), sito en Tte. Américo Picco c/ Río Paraguay, en la sala de reuniones de la Gerencia de Planta, se procede a la evaluación de las ofertas presentadas en la LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS, CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265, de acuerdo con lo dispuesto en los documentos del llamado.

**2. ANTECEDENTES**

a) **Número de PAC:** 468.265

b) **Disponibilidad Presupuestaria:**

La cobertura presupuestaria de la presente contratación se encuentra contemplada en el **Presupuesto General de la Nación, Ejercicios Fiscales 2025 y 2026**, bajo el **Objeto de Gasto 346**.

En lo que respecta a la continuidad de la obligación y el pago en el **Ejercicio Fiscal 2026**, esta quedará supeditada a la aprobación de la correspondiente partida presupuestaria. En caso de que dicha partida no sea aprobada, ello constituirá causal de **rescisión del contrato**, sin que ello sea imputable a **PETROPAR**, quedando la Entidad exenta de toda responsabilidad.

c) **Forma de adjudicación:** Por el total.

d) **Miembros del Comité de Evaluación:** Han sido designados según Resolución PR/EJ N° 638/25 los funcionarios: Walter López, Gerente de Planta Villa Elisa; Rafael Eguiazú, Director de Proyectos y Obras y Jazmín Caballero, Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

**3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:**

**3.1. Acto de Apertura de Ofertas Físicas**

Por Acta de Apertura de Ofertas, se informa que en fecha nueve de septiembre de dos mil veinticinco, a las nueve horas con quince minutos, en las instalaciones de la Planta de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), ubicada en Tte. Américo Picco c/ Río Paraná, se llevó a cabo la apertura de las ofertas presentadas. Conforme al Acta de Apertura, han presentado sus ofertas físicas las empresas **PROVINDUS S.A., FIERROS GUARANI de MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ y FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E (FISAE)** las cuales se detallan a continuación para su correspondiente análisis técnico, legal y económico:

Oferentes	1) PROVINDUS S.A.	2) FIERROS GUARANI de MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ	3) FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E (FISAE)
Formulario de Oferta y Garantía de Mantenimiento de Oferta	<b>Moneda de la oferta:</b> Guaraníes <b>Monto total de la oferta ₡:</b> 50.375.850 <b>Tipo de Garantía:</b> POLIZA DE SEGURO <b>Empresa Aseguradora:</b> Royal Seguros S.A. <b>Monto total asegurado ₡:</b> 5.000.000 <b>Vigencia de la Póliza:</b> De 09/09/2025 a 17/01/2026, 130 días.	<b>Moneda de la oferta:</b> Guaraníes <b>Monto total de la oferta ₡:</b> 81.481.050 <b>Tipo de Garantía:</b> POLIZA DE SEGURO <b>Empresa Aseguradora:</b> La Consolidada S.A. <b>Monto total asegurado ₡:</b> 25.000.000 <b>Vigencia de la Póliza:</b> De 26/08/2025 a 13/01/2026, 140 días	<b>Moneda de la oferta:</b> Guaraníes <b>Monto total de la oferta ₡:</b> 62.130.136 <b>Tipo de Garantía:</b> POLIZA DE SEGURO <b>Empresa Aseguradora:</b> Aseguradora del Este S.A. <b>Monto total asegurado ₡:</b> 25.000.000 <b>Vigencia de la Póliza:</b> De 26/08/2025 a 22/01/2026, 149 días

*Ing. Walter López*  
Gte. Planta Villa Elisa  
PETROPAR

*Ing. Rafael Eguiazú F.*  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS, CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

**3.2. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS FÍSICAS**

No hubo observaciones de terceros.


**4. EVALUACIÓN DE OFERTAS**


**4.1. ANÁLISIS DE LAS DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES PRESENTADAS:**


Se procede a la verificación de los documentos solicitados, conforme a los Requisitos Documentales establecidos para la evaluación de las condiciones de participación en el Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo con la metodología de evaluación estipulada en el **Art. N°75** inciso 2) "Evaluación basada en precio" del **Decreto N°2264/24**.

En primer lugar, se verifica la documentación de carácter sustancial, aplicando el criterio de **CUMPLE / NO CUMPLE**, conforme al siguiente cuadro:

OFERENTES	PROVINDUS S.A.	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E (FISAE)	FIERROS GUARANI de MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
Formulario de Oferta.	<b>NO CUMPLE</b>	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Oferentes Individuales. Personas Físicas.</b>			
Fotocopia simple de la cedula de identidad del firmante de la oferta.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
En caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cedula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escribanía Pública (no es necesario que esté inscripto en el registro de poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
<b>Oferentes Individuales. Persona Jurídica</b>			
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA

  
**Ing. Walter Lopez**  
Gte. Planta Villa Elisa  
PETROPAR

  
**Ing. Rafael Eguiazu F.**  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

  
**Ing. Jazmin Caballero Prieto**  
Gerente  
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
 LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS,  
 CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265

Fotocopia de los documentos de identidad de los representantes apoderados de la sociedad.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA

Verificadas las documentaciones de carácter sustancial, tales como el Formulario de Oferta y la lista de precios debidamente completados y firmados; la Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente constituida; los documentos que acreditan la existencia del oferente; la fotocopia de los documentos de identidad del firmante de la oferta o de los representantes legales de la sociedad; la Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, y los documentos que acreditan las facultades del firmante para comprometer al oferente, se verifica que las firmas oferentes **FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)** y **FIERROS GUARANI DE MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ** cumplen con las documentaciones de Carácter Sustancial, por lo que se prosigue con la evaluación de las ofertas presentadas.

Sin embargo, se constata que la firma **PROVINDUS S.A.** no presentó en su Formulario de Oferta las características requeridas en el Ítem 55 (marca, procedencia y fabricante). Al encontrarse incompleto, dicho documento carece de validez formal y configura causal de descalificación. Asimismo, conforme a lo previsto en el **Artículo 79 del Decreto N° 2264/24**, el Formulario de Oferta es un documento de carácter sustancial que debe estar **debidamente llenado y firmado**, y cuya omisión o presentación incompleta constituye causal de rechazo de la oferta.

En este sentido, y considerando que el procedimiento prevé la adjudicación por el total, la omisión de las características requeridas en el Ítem 55 afecta a la totalidad de la oferta, motivo por el cual el Comité recomienda la **descalificación de la oferta de PROVINDUS S.A.**

**4.2. ERRORES ARITMÉTICOS**

Luego de verificar la oferta de los oferentes participantes, se observa que no presentan errores aritméticos.

**4.3. MARGEN DE PREFERENCIA**

Conforme a la verificación del portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercial (MIC), se constató que no se han emitido Certificados de Origen de Producto y Empleo Nacional (CPEN) para el presente proceso.

*Ing. Walter...*  
 Gte. Planta Villa Elisa  
 PETROPAR

*Ing. Rafael Egulazu F.*  
 DIRECTOR  
 Dirección de Proyectos y Obras  
 PETROPAR

*Ing. Jazmin Caballero Prieto*  
 Gerente GSS  
 PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS, CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265



VUE  
VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN



MINISTERIO DE  
INDUSTRIA Y  
COMERCIO  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
TETÁ MBA'E'APOPY  
HA NEMU  
MOTENONDEKA



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

[Cerrar sesión](#)

Ningún registro encontrado, verifique los parametros requeridos.

Es así que, considerando la metodología de la evaluación, el **Decreto Reglamentario N° 2264/2024**, que refiere en el **Art.75** Procedimiento de evaluación:

2) *Evaluación basada en precio.*

2.1 *Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:*

2.1.2 *Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.*

2.1.3 *Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación*

Se procede a ordenar las ofertas según el orden económico de cada ítem, quedando de la siguiente manera:

N°	OFERENTE	ORDEN ECONÓMICO
1	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)	62.130.136
2	FIERROS GUARANI de MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ	81.481.050

En consecuencia, y de acuerdo con el criterio establecido, se continúa la evaluación con la propuesta presentada por **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E. (FISAE)**, que constituye la siguiente oferta más baja económicamente.

## 5. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Se procedió al análisis de los precios unitarios ofertados de la firma **FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)**, en cumplimiento a la **Resolución DNCP N° 454/2024**, a fin de verificar si los precios ofertados superan el veinticinco por ciento (25%) por debajo del precio referencial y/o superan el quince por ciento (15%) por encima del precio referencial preparado por la Convocante. Tras la verificación, se constató que los precios ofertados no presentan variaciones que superan el porcentaje por debajo del precio referencial establecido por la Convocante, por lo que no se requiere la composición de los precios ofertados.

Como **Anexo 1**, al final del presente informe, se adjunta la planilla de análisis de precios correspondiente.

## 6. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD LEGAL

Conforme establece las bases y condiciones de la contratación se procedió a la verificación de la Capacidad Legal y las prohibiciones y limitaciones establecidas en el **Artículo 21 de la Ley 7021/22**, a fin de constatar cuanto sigue en el cuadro:

Ing. **Walter López**  
Gte. Planta Villa Elisa  
PETROPAR

Ing. **Rafael Eguitazu F.**  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

Ing. **Jazmín Caballero Piñeto**  
Gerente  
BSS  
PETROPAR



**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS,  
CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

<b>OFERENTE:</b>	<b>FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E (FISAE)</b>			
<b>NOMBRE:</b>	HORACIO AMÉRICO DI PARDO ARMELE	CYNTHIA CAROLINA BURGOS GOROSTIAGA	HORACIO NICOLAS DI PARDO BURGOS	FIORELLA DI PARDO BURGOS
<b>NÚMERO DE CÉDULA:</b>	1.357.337	2.181.846	4.315.489	4.340.623
<b>REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA CONVOCANTE:</b>	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR
<b>REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH):</b>	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH

<b>NOMBRE:</b>	MAIDA NATIVIDAD GIMENEZ CABRERA	OSVALDO DAVID MARTINEZ	RODRIGO YAMIL DI PARDO ARMELE
<b>NÚMERO DE CÉDULA:</b>	5.323.324	4.343.275	1.898.834
<b>REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA CONVOCANTE:</b>	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR
<b>REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH):</b>	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH

Se verificaron los registros del personal de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) para determinar si los oferentes o sus representantes están comprendidos en el artículo 21 de la Ley 7021/22, y no se encontraron coincidencias en el Listado de funcionarios de PETROPAR.

Asimismo, se verificó la presencia del oferente y demás sujetos individualizados en la base de datos del SINARH del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, no se hallaron registros vigentes en dicha base de datos.

Conforme a la verificación realizada en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) en relación con las sanciones a proveedores, se constató que el oferente no cuenta con ninguna inhabilitación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para contratar con el Estado.

Por último, teniendo en cuenta que han presentado en el formulario de oferta y en el formulario de Declaración de Personas la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 21, "Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y

**Ing. Walter Lopez**  
Gte. Planta Villa Elisa  
PETROPAR

**Ing. Rafael Eguiaz F.**  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

**Ing. Jazmy Caballero Prieto**  
Gerente - GSS  
PETROPAR

**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS, CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

contratar", de la Ley 7021/22, y no habiéndose encontrado elementos que desacrediten dicho documento, este Comité considera que la firma **FERRETERÍA INDUSTRIAL SAE (FISAE)** cumple con la capacidad legal solicitada.

Por tanto, se deja constancia de que no se verifican impedimentos legales para que el oferente firme y presente la oferta.

**7. EVALUACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES DE CARÁCTER FORMAL**

Se procede a analizar los documentos de carácter formal, considerando lo establecido en el **Art. 82 Decreto Reglamentario N° 2264/2024** - Contenido del Informe de Evaluación, "d) Análisis comparativo de las ofertas respecto al cumplimiento de los documentos formales. En caso de que la oferta no cumpla alguno de los requisitos, se deberá exponer los fundamentos".

A continuación, se presentan los resultados de la verificación de los documentos de carácter formal, bajo el criterio de PRESENTA / NO PRESENTA, conforme al siguiente cuadro:

Oferente	FERRETERÍA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	PRESENTA
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	NO PRESENTA
Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento.	PRESENTA
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	PRESENTA
Certificado de Cumplimiento Tributario	PRESENTA
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	PRESENTA

Se listan a continuación los demás documentos de carácter formal, solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, que se tendrán en cuenta en la etapa de evaluación que corresponda, conforme al orden y metodología establecido:


Oferente	FERRETERÍA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2023 y 2024 para contribuyente de IRE General.	PRESENTA


Comprobadas las documentaciones de carácter formal, se concluye que el oferente **FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)** ha presentado todos los documentos exigidos, cumpliendo con la normativa aplicable.



**8. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA**

Para contribuyente de IRE GENERAL deberán cumplir el siguiente parámetro:

**a. Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente.  
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 2 años (2023 y 2024).

  
**Ing. Walter López**  
Gte. Planta Villa Elisa  
PETROPAR

  
**Ing. Rafael Egulazu F.**  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

  
**Ing. Jazmin Caballero Prieto**  
Gerente GSS  
PETROPAR 



**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS, CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

**b. Endeudamiento:** pasivo total / activo total.

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los 2 años (2023 y 2024).

**c. Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio de los 2 años no deberá ser negativo (2023 y 2024).

**Observación:** Si en alguno de los 2 años, o los 2 años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento. Esta salvedad en el PBC hace posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 2 ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado.

A continuación, se detalla el análisis de ratios financieros de la empresa cuya oferta es susceptible a una potencial adjudicación, considerando los parámetros mencionados:

RATIOS FINANCIEROS								
FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E. (FISAE)								
N°	RATIO FINANCIERO	Año 2023	Ratio 2023	Año 2024	Ratio 2024	Promedio Ultimos 2 años	Calificacion	
1	Ratio de Liquidez	Activo Corriente	102.663.530.754	1,83	105.395.395.026	2,06	1,94	CUMPLE
		Pasivo Corriente	56.202.444.795		51.203.747.828			
2	Endeudamiento	Pasivo Total	56.436.473.344	0,48	51.561.475.226	0,43	0,46	CUMPLE
		Activo Total	116.608.127.155		119.552.129.045			
3	Rentabilidad	Utilidad despues del impuesto o perdida	14.836.354.850	0,36	16.115.891.054	0,39	0,37	CUMPLE
		Capital	41.440.000.000		41.440.000.000			

La empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E. (FISAE)** cumple con los requerimientos de capacidad financiera solicitados en las bases y condiciones del presente llamado.

**9. DOCUMENTOS SOLICITADOS A LOS OFERENTES**

Conforme al **Art. 80 del Decreto N° 2264/24** - Disconformidad, errores y omisiones. "...el encargado de la evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable conforme con lo establecido en las bases de la contratación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta".

**DOCUMENTOS SOLICITADOS A LA FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE).**

➤ Por Nota Comité N° 01/2025 remitido en fecha 12 de setiembre de 2025, se emplaza al oferente hasta las 14:00 h del 16 de setiembre del corriente, para remitir las siguientes documentaciones

1. Documentos para el análisis de la experiencia requerida.
2. Declaración jurada donde se declara contar con la capacidad de producción y provisión de los bienes requeridos.
3. Declaración jurada donde se declara cumplir con los plazos y las especificaciones técnicas.

**Ing. Walter López**  
 Dte. Planta Villa Elisa  
 PETROPAR

**Ing. Rafael Eguiaz F.**  
 DIRECTOR  
 Dirección de Proyectos y Obras  
 PETROPAR

**Ing. Jazmin Caballero Prieto**  
 Gerente GSS  
 PETROPAR



**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS,  
CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

4. Catálogo, documentos técnicos o folletos.
5. Certificaciones de materiales conforme el tipo de accesorio, bajo norma ASTM y/o Norma ANSI.
6. Documentos para análisis de especificaciones técnicas.

El oferente cumple en remitir dentro del plazo establecido, según mesa de entrada institucional N° 10288/2025, por lo que se procede al análisis de los siguientes puntos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

- Por Nota Comité N° 04/2025 remitido en fecha 16 de setiembre de 2025, se emplaza al oferente hasta las 14:00 h del 17 de setiembre del corriente, para remitir la siguiente documentación:

1. Certificado vigente ISO 9001.

El oferente cumple en remitir dentro del plazo establecido, según mesa de entrada institucional N° N°10316/2025, por lo que se procede al análisis de los siguientes puntos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

**10. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA**

Demostrar la experiencia en venta de Caños de A°C°, accesorios de A°C° y/o perfleria, chapas de acero carbono en general, con instituciones públicas o privadas, con fotocopia autenticada de contratos ejecutados y/o facturaciones de ventas por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total máximo de la presente licitación, de los últimos 2 años (2023-2024). Podrá presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado.

**Nota 1 para el Oferente:** El resultado de la suma de los montos de los contratos ejecutados y/o facturaciones de ventas deberá ser igual o superior al 50% del monto total máximo, deben estar autenticados por Escribanía Publica y podrá presentarse la cantidad que fuere necesaria para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido emitidas dentro del periodo mencionado (2023-2024).

**Observación:** En Caso de Oferentes en Consorcio, se sumarán los contratos y las facturaciones de venta de todos los miembros integrantes del consorcio.

FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)			
N°	DOCUMENTO	FECHA	MONTO
1	001-001-0015941	23/2/2023	479.168.000
<b>Monto Total presentado</b>			<b>479.168.000</b>
50% del monto máximo de la presente licitación			<b>250.000.000</b>
Experiencia Requerida			<b>CUMPLE</b>

La empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E. (FISAE)** cumple con los requerimientos que acreditan su experiencia conforme al Pliego de Bases y Condiciones.

**11. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA**

Oferente	FERRETERÍA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
a) Declaración jurada del oferente, donde declara contar con la capacidad de producción y provisión de los bienes requeridos	CUMPLE

**Ing. Walter Lopez**  
Gte. Planta Villa Elisa  
PETROPAR

**Ing. Rafael Egulazu F.**  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

**Ing. Jazmin Romero Prieto**  
Gerente GSS  
PETROPAR



**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS, CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

b) Declaración jurada del oferente donde declara que cumplirá con las especificaciones técnicas y con los plazos de entrega de los bienes.	CUMPLE
c) Catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestran que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas.	CUMPLE
d) Certificación de materiales conforme al tipo de accesorio presentado, bajo Norma ASTM y/o Norma ANSI.	CUMPLE
e) Certificado vigente ISO 9001.	CUMPLE

Comprobadas las documentaciones, se concluye que el oferente **FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE) cumple** la totalidad de los requisitos de capacidad técnica establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

**12. ANÁLISIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Se realiza la evaluación de las especificaciones técnicas, referidas en los Catálogos, documentos técnicos o folletos presentados por el oferente, en conformidad al Pliego de Bases y Condiciones.

ÍTEM	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E (FISAE)		
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Brida 2" 150 lbs tipo WN	Tipo WN con cuello/A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
2	Brida 3" 150 lbs tipo WN	Tipo WN con cuello/A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
3	Brida 4" 150 lbs tipo WN	Tipo WN con cuello/A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
4	Brida 6" 150 lbs tipo WN	Tipo WN con cuello/A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
5	Brida 8" 150 lbs tipo WN	Tipo WN con cuello/A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
6	Brida 10" 150 lbs tipo WN	Tipo WN con cuello/A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
7	Brida 12" 150 lbs tipo WN	Tipo WN con cuello/A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
8	Brida 14" 150 lbs tipo WN	Tipo WN con cuello/A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
9	Brida 16" 150 lbs tipo WN	Tipo WN con cuello/A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
10	Brida ciega 2" -150#- tipo B	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
11	Brida ciega 3" -150#- tipo B	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
12	Brida ciega 4" -150#- tipo B	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
13	Brida ciega 6" -150#- tipo B	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
14	Brida ciega 8" -150#- tipo B	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
15	Brida ciega 10" -150#- tipo B	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
16	Brida ciega 12" -150#- tipo B	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
17	Brida ciega 14" -150#- tipo B	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE

*Walter López*  
 Planta Villa Elisa  
 PETROPAR

*Ing. Rafael Eguiaz F.*  
 DIRECTOR  
 Dirección de Proyectos y Obras  
 PETROPAR

*Ing. Jazmin Caballero Prieto*  
 Gerente  
 PETROPAR



**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS,  
CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

18	Brida ciega 16" -150#- tipo B	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> /ASTM A-105/ Norma ANSI B-16.5/Sch 40 -RF	CUMPLE
19	Red. Conc. 4" a 2"	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
20	Red. Conc. 6" a 4"	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
21	Red. Conc. 8" a 6"	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
22	Red. Conc. 10" a 8"	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
23	Red. Conc. 12" a 10"	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
24	Red. Conc. 14" a 12"	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
25	Red. Conc. 16" a 14"	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
26	Red. Exc. 12" a 10"	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
27	Red. Exc. 10" a 8"	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
28	Red. Exc. 8" a 6"	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
29	Codo 2"- 90°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
30	Codo 3"- 90°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
31	Codo 4"- 90°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
32	Codo 6"- 90°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
33	Codo 8"- 90°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
34	Codo 10"- 90°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
35	Codo 12"- 90°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
36	Codo 14"- 90°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
37	Codo 16"- 90°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
38	Codo 2"- 45°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
39	Codo 3"- 45°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
40	Codo 4"- 45°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
41	Codo 6"- 45°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
42	Codo 8"- 45°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
43	Codo 10"- 45°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
44	Codo 12"- 45°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
45	Codo 14"- 45°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
46	Codo 16"- 45°- 150 #	A <sup>o</sup> C <sup>o</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE

*Ing. Jazmin Caballero Prieto*  
*Gerente GBS*  
**PETROPAR**

*Ing. Walter López*  
 Cte. Planta Villa Elisa  
**PETROPAR**

*Ing. Rafael Egulazu F.*  
 DIRECTOR  
 Dirección de Proyectos y Obras  
**PETROPAR**



**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERÍAS,  
CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

47	Tee 2"- 150#	A <sup>º</sup> C <sup>º</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
48	Tee 3"- 150#	A <sup>º</sup> C <sup>º</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
49	Tee 4"- 150#	A <sup>º</sup> C <sup>º</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
50	Tee 6"- 150#	A <sup>º</sup> C <sup>º</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
51	Tee 8"- 150#	A <sup>º</sup> C <sup>º</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
52	Tee 10"- 150#	A <sup>º</sup> C <sup>º</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
53	Tee 12"- 150#	A <sup>º</sup> C <sup>º</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
54	Tee 14"- 150#	A <sup>º</sup> C <sup>º</sup> / ASTM A-234 / SCH 40 /ASME B16.9	CUMPLE
55	Caño A° C° 3"	material ASTM A53 Gr.B, sin costura, SCH 40,extremos rectos, norma ANSI B.36.10	CUMPLE
56	Caño A° C° 4"	material ASTM A53 Gr.B, sin costura, SCH 40,extremos rectos, norma ANSI B.36.10	CUMPLE
57	Caño A° C° 6"	material ASTM A53 Gr.B, sin costura, SCH 40,extremos rectos, norma ANSI B.36.10	CUMPLE
58	Caño A° C° 8"	material ASTM A53 Gr.B, sin costura, SCH 40,extremos rectos, norma ANSI B.36.10	CUMPLE
59	Caño A° C° 10"	material ASTM A53 Gr.B, sin costura, SCH 40,extremos rectos, norma ANSI B.36.10	CUMPLE
60	Caño A° C° 12"	material ASTM A53 Gr.B, sin costura, SCH 40,extremos rectos, norma ANSI B.36.10	CUMPLE
61	Caño A° C° 14"	material ASTM A53 Gr.B, sin costura, SCH 40,extremos rectos, norma ANSI B.36.10	CUMPLE
62	Caño A° C° 16"	material ASTM A53 Gr.B, sin costura, SCH 40,extremos rectos, norma ANSI B.36.10	CUMPLE
63	Chapa laminada de AC de 1/4" x2x1m	Material ASTM A36	CUMPLE
64	Chapa laminada de AC de 3/16" x 2x1m	Material ASTM A36	CUMPLE
65	Filtro Y A°C° 2"	Conexión bridada. Cuerpo de Fundición. Canasta de chapa perforada de acero inoxidable AISI 304	CUMPLE
66	Filtro Y A°C° 3"	Conexión bridada. Cuerpo de Fundición. Canasta de chapa perforada de acero inoxidable AISI 305	CUMPLE
67	Filtro Y A°C° 4"	Conexión bridada. Cuerpo de Fundición. Canasta de chapa perforada de acero inoxidable AISI 306	CUMPLE
68	Filtro Y A°C° 6"	Conexión bridada. Cuerpo de Fundición. Canasta de chapa perforada de acero inoxidable AISI 307	CUMPLE
69	Metal desplegado 500.20 1,2x3 m	Acero SAE 1010	CUMPLE
70	Metal desplegado 750.50 1,5x3 m	Acero SAE 1010	CUMPLE
71	Perfil laminado de acero al carbono L 4" x 1/4". Tira de 6 metros.	Material ASTM A-36	CUMPLE
72	Perfil laminado L 1" x 3/16". Tira de 6 metros.	Material ASTM A-36	CUMPLE
73	Perfil laminado L 2 " x 1/4". Tira de 6 metros.	Material ASTM A-36	CUMPLE
74	Perfil laminado L 3" x 1/4". Tira de 6 metros.	Material ASTM A-36	CUMPLE
75	Planchuela de acero carbono de 1" x 1/8". Tira de 6 metros.	Material ASTM A-36	CUMPLE

Página 11 | 18

Ing. Walter López  
Sto. Pianta Villa Elisa  
PETROPAR

Ing. Rafael Egulazu F.  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieta  
Gerente GSS  
PETROPAR



**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS, CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

76	Perfil laminado IPN 100. Tira de 6 mts.	Material ASTM A-36	CUMPLE
----	---	--------------------	--------

Se constata que la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E. (FISAE)** cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, asegurando que su oferta se ajusta con los requisitos solicitados.

**13. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:**

**Artículo 75 "Procedimiento de evaluación"** del Decreto Reglamentario 2264/2024: La convocante evaluará las ofertas presentadas según el criterio de evaluación utilizado:

2) *Evaluación basada en precio.*

**2.1 Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:**

2.1.1 *Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria.*

2.1.2 *Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.*

2.1.3 *Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.*

2.1.4 *Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.*

2.1.5 *En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.*

**Artículo 78.- "Conformidad de la oferta con las bases de la contratación"** del Decreto Reglamentario 2264/2024:

*La determinación por parte de la convocante de si una oferta se ajusta a las bases de la contratación, se basará solamente en el contenido de la propia oferta.*

*Una oferta se ajusta sustancialmente a las bases de la contratación cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de las mismas, sin desviación, reserva u omisiones que: a) Afecte el alcance y la calidad de los bienes, obras o servicios, especificados en las bases de la contratación;*

*b) derechos de la convocante o las obligaciones del oferente emanadas del contrato;*

**Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación será rechazada por la convocante. No podrán subsanarse estas deficiencias para lograr la aceptación de la oferta.**

**Artículo 79.- "Documentos sustanciales."** del Decreto Reglamentario 2264/2024:

*Serán considerados documentos de carácter sustancial:*

a. *El formulario de oferta y la lista de precios generada electrónicamente a través del SICP, debidamente llenados y firmados. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente;*

b. *La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida;*

c. *Los documentos que acrediten la existencia del oferente;*

d. *Los documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta, para comprometer al oferente;*

e. *Los documentos que la DNCP, disponga como sustanciales en los pliegos estándar o reglamentaciones.*

**Artículo 55.- Adjudicación**, de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", establece: *"Con base al informe de evaluación, la convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente. El mismo deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas (...).*

*Ing. Jazmin Caballero Prieto*  
Gerente - GSS  
**PETROPAR**

*Ing. Rafael Egulazu F.*  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
**PETROPAR**

*Ing. Walter Lopez*  
Gte. Planta Villa Elisa  
**PETROPAR**





INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERÍAS, CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265


En virtud de las consideraciones mencionadas se recomienda:

- DESCALIFICAR la oferta presentada por la firma PROVINDUS S.A. de la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 20/2025 "Adquisición de Cañerías, Chapas y Accesorios de Acero Carbono" (ID N° 468.265), conforme a lo dispuesto en el Artículo 79 del Decreto Reglamentario N° 2264/2024.**
- ADJUDICAR la Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 20/2025 "Adquisición de Cañerías, Chapas y Accesorios de Acero Carbono" (ID N° 468.265), a la empresa FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E. (FISAE), por un monto mínimo de guaraníes doscientos millones IVA incluido (Gs. 200.000.000) y por un monto máximo de guaraníes quinientos millones IVA incluido (Gs. 500.000.000), según detalle:**

Ítem	Descripción del Bien	Cant.	Unidad de Medida	Present.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Características
1	Brida 2" 150 lbs tipo WN	1	Unidad	Unidad	Gs. 118.892	Gs. 118.892	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
2	Brida 3" 150 lbs tipo WN	1	Unidad	Unidad	Gs. 178.523	Gs. 178.523	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
3	Brida 4" 150 lbs tipo WN	1	Unidad	Unidad	Gs. 226.986	Gs. 226.986	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
4	Brida 6" 150 lbs tipo WN	1	Unidad	Unidad	Gs. 337.817	Gs. 337.817	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
5	Brida 8" 150 lbs tipo WN	1	Unidad	Unidad	Gs. 652.873	Gs. 652.873	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
6	Brida 10" 150 lbs tipo WN	1	Unidad	Unidad	Gs. 801.516	Gs. 801.516	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
7	Brida 12" 150 lbs tipo WN	1	Unidad	Unidad	Gs. 1.096.757	Gs. 1.096.757	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
8	Brida 14" 150 lbs tipo WN	1	Unidad	Unidad	Gs. 1.589.783	Gs. 1.589.783	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
9	Brida 16" 150 lbs tipo WN	1	Unidad	Unidad	Gs. 2.356.871	Gs. 2.356.871	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.

  
 Ing. Walter Lopez  
 Gte. Planta Villa Elisa  
 PETROPAR

  
 Ing. Rafael Eguizar F.  
 DIRECTOR  
 Dirección de Proyectos y Obras  
 PETROPAR

  
 Ing. Jazmin Caballero Nieto  
 Gerente GSS  
 PETROPAR



**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS,  
CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

10	Brida ciega 2" - 150#- tipo B	1	Unidad	Unidad	Gs. 106.631	Gs. 106.631	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
11	Brida ciega 3" - 150#- tipo B	1	Unidad	Unidad	Gs. 150.835	Gs. 150.835	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
12	Brida ciega 4" - 150#- tipo B	1	Unidad	Unidad	Gs. 241.275	Gs. 241.275	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
13	Brida ciega 6" - 150#- tipo B	1	Unidad	Unidad	Gs. 445.543	Gs. 445.543	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
14	Brida ciega 8" - 150#- tipo B	1	Unidad	Unidad	Gs. 566.456	Gs. 566.456	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
15	Brida ciega 10" - 150#- tipo B	1	Unidad	Unidad	865.843	Gs. 865.843	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
16	Brida ciega 12" - 150#- tipo B	1	Unidad	Unidad	Gs. 1.298.698	Gs. 1.298.698	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
17	Brida ciega 14" - 150#- tipo B	1	Unidad	Unidad	Gs. 1.634.157	Gs. 1.634.157	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
18	Brida ciega 16" - 150#- tipo B	1	Unidad	Unidad	Gs. 2.062.785	Gs. 2.062.785	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
19	Red. Conc. 4" a 2"	1	Unidad	Unidad	Gs. 53.210	Gs. 53.210	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
20	Red. Conc. 6" a 4"	1	Unidad	Unidad	Gs. 101.240	Gs. 101.240	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
21	Red. Conc. 8" a 6"	1	Unidad	Unidad	Gs. 162.244	Gs. 162.244	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
22	Red. Conc. 10" a 8"	1	Unidad	Unidad	Gs. 278.867	Gs. 278.867	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
23	Red. Conc. 12" a 10"	1	Unidad	Unidad	Gs. 339.271	Gs. 339.271	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.

*Ing. Walter López*  
Gte. Planta Villa Elisa  
PETROPAR

*Ing. Rafael Egulazu F.*  
DIRECTOR  
Direccion de Proyectos y Obras  
PETROPAR

*Ing. Jazmin Caballero Prieto*  
Gerente GSS  
PETROPAR



**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERÍAS,  
CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

24	Red. Conc. 14" a 12"	1	Unidad	Unidad	Gs. 596.368	Gs.	596.368	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
25	Red. Conc. 16" a 14"	1	Unidad	Unidad	Gs. 1.545.679	Gs.	1.545.679	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
26	Red. Exc. 12" a 10"	1	Unidad	Unidad	Gs. 492.912	Gs.	492.912	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
27	Red. Exc. 10" a 8"	1	Unidad	Unidad	Gs. 361.540	Gs.	361.540	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
28	Red. Exc. 8" a 6"	1	Unidad	Unidad	Gs. 199.299	Gs.	199.299	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
29	Codo 2"- 90°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 28.638	Gs.	28.638	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
30	Codo 3"- 90°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 57.942	Gs.	57.942	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
31	Codo 4"- 90°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 117.090	Gs.	117.090	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
32	Codo 6"- 90°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 275.634	Gs.	275.634	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
33	Codo 8"- 90°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 503.972	Gs.	503.972	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
34	Codo 10"- 90°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 912.296	Gs.	912.296	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
35	Codo 12"- 90°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 1.261.584	Gs.	1.261.584	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
36	Codo 14"- 90°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 2.979.922	Gs.	2.979.922	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
37	Codo 16"- 90°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 2.441.350	Gs.	2.441.350	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.

*Ing. Walter López*  
Gte. Planta Villa Elisa  
PETROPAR

*Ing. Rafael Eguitazu F.*  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR

*Ing. Jazmín Caballero Prieto*  
Gerente GSS  
PETROPAR



**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS, CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

38	Codo 2"- 45°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 18.233	Gs.	18.233	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
39	Codo 3"- 45°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 39.527	Gs.	39.527	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
40	Codo 4"- 45°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 247.504	Gs.	247.504	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
41	Codo 6"- 45°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 177.071	Gs.	177.071	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
42	Codo 8"- 45°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 310.690	Gs.	310.690	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
43	Codo 10"- 45°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 600.108	Gs.	600.108	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
44	Codo 12"- 45°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 875.986	Gs.	875.986	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
45	Codo 14"- 45°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 1.276.465	Gs.	1.276.465	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
46	Codo 16"- 45°- 150 #	1	Unidad	Unidad	Gs. 2.341.107	Gs.	2.341.107	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
47	Tee 2"- 150#	1	Unidad	Unidad	Gs. 35.175	Gs.	35.175	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
48	Tee 3"- 150#	1	Unidad	Unidad	Gs. 82.288	Gs.	82.288	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
49	Tee 4"- 150#	1	Unidad	Unidad	Gs. 143.181	Gs.	143.181	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
50	Tee 6"- 150#	1	Unidad	Unidad	Gs. 320.052	Gs.	320.052	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
51	Tee 8"- 150#	1	Unidad	Unidad	Gs. 589.748	Gs.	589.748	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.

*Ing. Walter López*  
 Cte. Planta Villa Elisa  
 PETROPAR

*Ing. Rafael Eguiaz F.*  
 DIRECTOR  
 Dirección de Proyectos y Obras  
 PETROPAR

*Ing. Jazmin Caballero Prieto*  
 Gerente GSS  
 PETROPAR



**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERIAS,  
CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

52	Tee 10"- 150#	1	Unidad	Unidad	Gs. 943.142	Gs.	943.142	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
53	Tee 12"- 150#	1	Unidad	Unidad	Gs. 1.387.949	Gs.	1.387.949	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
54	Tee 14"- 150#	1	Unidad	Unidad	Gs. 1.770.430	Gs.	1.770.430	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
55	Caño A° C° 3"	1	Metros	Unidad	Gs. 191.414	Gs.	191.414	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
56	Caño A° C° 4"	1	Metros	Unidad	Gs. 321.786	Gs.	321.786	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
57	Caño A° C° 6"	1	Metros	Unidad	Gs. 729.580	Gs.	729.580	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
58	Caño A° C° 8"	1	Metros	Unidad	Gs. 1.044.888	Gs.	1.044.888	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
59	Caño A° C° 10"	1	Metros	Unidad	Gs. 1.568.794	Gs.	1.568.794	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
60	Caño A° C° 12"	1	Metros	Unidad	Gs. 1.713.375	Gs.	1.713.375	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
61	Caño A° C° 14"	1	Metros	Unidad	Gs. 1.887.289	Gs.	1.887.289	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
62	Caño A° C° 16"	1	Metros	Unidad	Gs. 2.526.097	Gs.	2.526.097	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
63	Chapa laminada de AC de 1/4" x2x1m	1	Unidad	Unidad	Gs. 1.476.561	Gs.	1.476.561	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
64	Chapa laminada de AC de 3/16" x 2x1m	1	Unidad	Unidad	Gs. 1.015.644	Gs.	1.015.644	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
65	Filtro Y A° C° 2"	1	Unidad	Unidad	Gs. 895.279	Gs.	895.279	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.

Ing. Jazmin Caballero Prieto | 17 | 18

Gerente  
**PETROPAR**

*Ing. Walter López*  
Gte. Planta Villa Elisa  
PETROPAR

*Ing. Rafael Eguiasu F.*  
DIRECTOR  
Dirección de Proyectos y Obras  
PETROPAR



**INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**LICITACIÓN DE MENOR CANTÍA NACIONAL N° 20/2025 "ADQUISICIÓN DE CAÑERÍAS, CHAPAS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO" ID N° 468.265**

66	Filtro Y A°C° 3"	1	Unidad	Unidad	Gs. 1.560.510	Gs.	1.560.510	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
67	Filtro Y A°C° 4"	1	Unidad	Unidad	Gs. 1.753.467	Gs.	1.753.467	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
68	Filtro Y A°C° 6"	1	Unidad	Unidad	Gs. 3.597.583	Gs.	3.597.583	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
69	Metal desplegado 500.20 1,2x3 m	1	Unidad	Unidad	Gs. 349.496	Gs.	349.496	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
70	Metal desplegado 750.50 1,5x3 m	1	Unidad	Unidad	Gs. 744.425	Gs.	744.425	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
71	Perfil laminado de acero al carbono L 4" x 1/4". Tira de 6 metros.	1	Unidad	Tira	Gs. 574.019	Gs.	574.019	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
72	Perfil laminado L 1" x 3/16". Tira de 6 metros.	1	Unidad	Tira	Gs. 101.850	Gs.	101.850	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
73	Perfil laminado L 2" x 1/4". Tira de 6 metros.	1	Unidad	Tira	Gs. 259.400	Gs.	259.400	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
74	Perfil laminado L 3" x 1/4". Tira de 6 metros.	1	Unidad	Tira	Gs. 449.007	Gs.	449.007	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
75	Planchuela de acero carbono de 1" x 1/8". Tira de 6 metros.	1	Unidad	Tira	Gs. 40.658	Gs.	40.658	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
76	Perfil laminado IPN 100. Tira de 6 mts.	1	Unidad	Tira	Gs. 729.059	Gs.	729.059	Marca: SMART Procedencia: CHINA Fabricante: Shandong Jurong Iron and Steel Co., Ltd.
<b>TOTAL=</b>						<b>Gs.</b>	<b>62.130.136</b>	

No habiendo otro tema que tratar, se da por concluido el presente acto, siendo las quince horas del día diecisiete de septiembre del año dos mil veinticinco, firmando al pie de este documento en prueba de conformidad.

Es nuestro informe.

Ing. Jazmín Caballero Prieto  
Gerente CSS  
**PETROPAR**

Ing. Walter López  
Gte. Planta Villa Elisa  
**PETROPAR**

Ing. Rafael Eguiaz F.  
DIRECTOR  
Direccion de Proyectos y Obras  
**PETROPAR**