


MEJOR CUANTÍA NACIONAL N° 46/2025 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN” – ID N° 475.699

Ofertantes		AG REPRESENTACIONES – AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYVALA, RUC 4358797-6.				MICHEL DENIS HAS BAEZ RUC 5607772-6						
Items	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
<b>UNIDAD RESPONSABLE: RECTORADO</b>												
1	43211508-9994	Computadora de Escritorio Avanzada. Versión 1	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: M-TEK Fabricante: M-TEK Procedencia: China	6	9.500.000	57.000.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: MSI Fabricante: Micro-Star International Co.Ltd Procedencia: Taiwan Nro. Certificado_Origen_Nacional Sin certificado	6	9.650.000	57.900.000
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA</b>												
2	43212110-9999	Impresora sistema continuo de tinta básico. Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Micro Piezo de 4 colores (CMYK) Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5760 dpi x 1440 dpi como mínimo Velocidad de Impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta) Velocidad de Impresión: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) ; Velocidad de Copiado ISO: Negro 7 cpm y color 1,7 cpm (A4/carta) Máximo Tamaño de Copia: A4/carta - 600 dpi x 1.200 dpi, como mínimo Especificaciones del Escáner: Tipo de Escáner: Camra plana con sensor de líneas CIS de color Resolución Óptica: 600 dpi x 1.200 dpi como mínimo Profundidad del Bit de Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida Profundidad del Bit Monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de salida Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits de entrada, 8 bits de salida	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: China	2	2.013.000	4.026.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: Filipinas Nro. Certificado_Origen_Nacional Sin certificado	2	3.147.000	6.294.000
3	43212110-9999	Impresora sistema continuo de tinta pro. Tecnología de impresión Inyección de tinta de 4 colores (CMYK) Resolución máxima de impresión Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Velocidad de impresión máxima: Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, A4/carta) Velocidad de impresión ISO² Negro 15 ppm y color 8 ppm (A4/carta) Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT): First Page Out Time)³ 9 segundos blanco y negro / 15 segundos color, COP/AS Velocidad de copiado ISO4 Negro 10,8 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) Resolución máxima de copiado 300 dpi x 600 dpi (camra plana) / 300 dpi x 300 dpi (ADF) Tamaño máximo de copiado Oficio (ADF), ESCANEO Tipo de escáner Camra plana con sensor de líneas CIS de color Velocidad de escaneo 5 12 segundos blanco y negro/ 29 segundos color Área de escaneo máxima 216 mm x 297 mm (camra plana) / 216 mm x 355,66 mm (ADF) Resolución óptica/máxima 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidad de color Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida - Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida, IMPRESIÓN	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: China	1	4.100.000	4.100.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: Filipinas Nro. Certificado_Origen_Nacional Sin certificado	1	5.170.000	5.170.000
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS</b>												
4	55101509-028	A aplicación sustentavel de produtos fitofarmacêuticos Subtítulo: Manual Técnico Autor: Paulo Nuno Castro Sousa, José Fernando Gomes Pereira ISBN: 9789898927002 Editorial: agrobocck Edición: 1	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTTZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTTZA	1	0	0
5	55101509-028	Actividades Auxiliares en Ganadería Subtítulo: Guía para el docente y solucionarios: Autor: Varios ISBN: 9788415886723 Editorial: IC Editorial-España Edición: 1	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTTZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTTZA	1	0	0

Mg. José Alcides Abente Marín  
Director de U.O.C.  
11 de Noviembre de 2025




MEJOR CUANTÍA NACIONAL N° 46/2025 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN” – ID N° 475.699

Ofertantes		AG REPRESENTACIONES – AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYVALA, RUC 4358797-6.					MICHEL DENIS HAS BAEZ RUC 5607772-6						
Items	Código de Catalogo	Descripción de Rubros		Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
6	55101509-028	Actividades de riego, abonado y tratamientos de cultivos Subtitulo: Autor: Alberto Moreno Vega ISBN: 9788497324267 Editorial: Paraminó Edición: 1		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
7	55101509-028	AGROFORESTERIA. MANUAL PRACTICO VV.AA. CULTURAL 9788483690758		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
8	55101509-028	Administración aplicada a empresas agropecuarias Subtitulo: Autor: Ialberto Chavenato, Thomas Bateman, Scott A. Snell, Alfredo Aguilar Valdés, Luis R. Gómez Mejía, David Balkin, Luz Ernestina Fierro Murga, Ana María Arras Vota, Sergio Hernández y Rodríguez ISBN: 9701049918 Editorial: McGraw-Hill Edición: 1		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
9	55101509-028	Administración y Control de Empresas Agropecuarias Subtitulo: SIL sistema de información en línea Autor: José Heber Aguirre Pérez ISBN: 9789587716405 Editorial: ECOE, Ediciones Edición: 2		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
10	55101509-028	Agenda de Campo de Suelos Autor: Porta Csanellias, López-Acevedo Reguerin ISBN: 8484762319 Editorial: Mundiprensa Libros, S.A. MP. Edición: 1 Páginas: 541 Formato: 22x15x2,9 Cant. tomos: 1 Año: 2005 Idioma: España Origen: España		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
11	55101509-028	DISEÑOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS PARA EXPERIMENTOS AGRÍCOLAS Gavilánez Luna, Freddy ISBN Papel.: 9788490523193		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
12	55101509-028	HERBICIDAS AGRÍCOLAS Autor: José Guadalupe Gómez Brindis ISBN: 9682474434 - Editorial: Trillas Editorial		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
13	55101509-028	CONTROL FITOSANITARIO Autor: Rubén Garrido Rivero ISBN: 9788490771150		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
14	55101509-028	Atlas de Malas Hierbas Subtitulo: Autor: Jose Luis Villaraus ISBN: 8484762882 Editorial: Mundiprensa Libros, S.A. MP Edición: 4 Disponibilidad: Disponible		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
15	55101509-028	Automatización y telecontrol de sistemas de riego Subtitulo: Autor: José Miguel Molina Martínez, Antonio Ruiz Canales ISBN: 9788426716347. Editorial: Marcombo, S.A. Edición: 1 Disponibilidad: Disponible		Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0

Mg. José Alcides Abente Marín

Director de U.O.C.

Universidad Nacional de Concepción



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 - Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08


MEJOR CUANTÍA NACIONAL N° 46/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN" - ID N° 475.699

Ofertantes		AG REPRESENTACIONES - AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AVALA, RUC 4358797-6.				MICHEL DENIS HAS BAEZ RUC 5607772-6						
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
16	55101509-028	Cultivos Forrajeros Subtítulo: Área: Producción vegetal Requisitos ambientales Manejo de cultivos forrajeros Conservación de cultivos Autor: F. R. Krehner Salinas ISBN: 9786071705891 Editorial: Trillas Editorial. Edición: 3 Disponibilidad: Disponible	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
17	55101509-028	Cultivos Hidropónicos Subtítulo: Autor: H. M. Resh ISBN: 8484760057. Editorial: Mundiprensa Libros, S.A. MP Edición: 5 Disponibilidad: Disponible	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
18	55101509-028	El Agronegocio Subtítulo: Agronegocio- No Agronegocio Autor: Ronaldo Eno Dietze Junghanns ISBN: 9789000039630 Editorial: Editado por el autor Edición: 1. Disponibilidad: Disponible	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
19	55101509-028	Diseños experimentales con aplicación a la agricultura y la ganadería. Autor: Emilio Padron Corral ISBN: 9786071701923. Editorial: Trillas Editorial. Edición: 2. Páginas: 224. Formato: 23x15x1.4. Cant. tomos: 1. Año: 2017 Idioma: España. Origen: México	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
20	55101509-028	Las máquinas agrícolas y su aplicación Autor: Jaime Ortiz-Cañavate. ISBN: 9788484764311. Editorial: Mundiprensa Libros, S.A. MP. Edición: 7. Páginas: 545. Formato: 24x17x3. Cant. tomos: 1. Año: 2012. Idioma: España. Origen: España. Disponibilidad: Disponible	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
21	55101509-028	Tractores: Eficiencia de uso. Autor: Guido Fernando Botta. ISBN: 9789871922055. Editorial: Orientacion Grafica Editora OGE. Edición: 1. Páginas: 207. Formato: 23x15.5x1.2. Cant. tomos: 1. Año: 2014. Idioma: España. Origen: Argentina. Disponibilidad: Disponible	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
22	55101509-028	Fisiología Vegetal. Autor: Ricardo Higo Lira Saldivar. ISBN: 9789682480041. Editorial: Trillas Editorial. Edición: 2. Páginas: 237. Formato: 23x16x1. Cant. tomos: 1. Año: 2007. Idioma: España Origen: México Disponibilidad: Disponible	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
23	55101509-028	Análisis Multivariante de Datos. Autor: César Pérez López. ISBN: 9788415452737. Editorial: Garcia Grupo Editorial. Edición: 1. Páginas: 564. Formato: 24x17x3. Cant. tomos: 1. Año: 2013. Idioma: España. Origen: España. Disponibilidad: Disponible	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
24	55101509-028	Métodos Multivariados aplicados al análisis de datos. Autor: Dallas E. Johnson. ISBN: 9789687529905. Editorial: Thomson. Edición: 1. Páginas: 566. Formato: 26x19. Cant. tomos: 1. Año: 2000. Idioma: España. Origen: México. Disponibilidad: No Disponible	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
25	55101509-028	Fitopatología. Autor: Sonia Villalva Quintana. ISBN: 9788428344364. Editorial: Paraninfo. Edición: 1. Páginas: 461. Formato: 24x17x2. Cant. tomos: 1. Año: 2021. Idioma: España. Origen: España. Disponibilidad: Disponible	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
26	55101509-028	Agroneletrónica. Autor: Elias Castillo, Castellvi-Sentis. ISBN: 8471149737. Editorial: Mundiprensa Libros, S.A. MP. Edición: 2. Páginas: 517. Formato: 24x17. Cant. tomos: 1. Año: 2001. Idioma: España. Origen: España	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1	0	0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0

Mg. José Alettes Abente Marín

Director de U.O.C.

Universidad Nacional de Concepción



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN**

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)


Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

**MEJOR CUANTÍA NACIONAL N° 46/2025 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN” – ID N° 475.699**

Ofertantes		AG REPRESENTACIONES – AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYVALA, RUC 4358797-6.				MICHEL DENIS HAS BAEZ RUC 5607772-6						
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
27	55101509-028	Elección y cria de pollos y gallinas Subtitulo: Autor: Chris Graham ISBN: 9788428208130 Editorial: Omega, Ediciones Edición: 1 Disponibilidad: Disponible	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
28	55101509-028	Elementos de virología vegetal Subtitulo: Autor: P. Cornuet ISBN: 9788471143785 Editorial: Mundiprensa Libros, S.A. MP. Edición: 1	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	NO COTIZA	1		0
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN</b>												
29	45111609-001	Proyector Multimedia. FULL HD, Pixeles 1920* 1080, Lámparas de Color 4000 y Lámparas de Color Blanco 4000 - La tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 4.000 lúmenes en color2 y 4.000 lúmenes en blanco2 lo convierten en la mejor opción. Su resolución de alta definición es ideal para presentaciones de gran calidad. Su diseño compacto y portable lo convierten en la mejor opción para los ejecutivos actuales. Sistema de proyección. Tecnología Epson 3LCD de 3 chips. Modo de proyección. Frontal/trasera/montaje techo. Pantalla LCD 0,61 pulgadas (C2ne). Método de proyección: Poly-silicon TFT active matrix. Número de píxeles: 2.073.600 píxeles (1.920 px x 1.080 px) x 3. Resolución nativa Full HD. Relación de aspecto 16:9. Luminosidad del color2 4.000 lúmenes. Luminosidad del blanco2 4.000 lúmenes. Relación de contraste Hasta 16.000:1. Reproducción del color Hasta 1 billón de colores. Tipo de Lámpara: 230W UHE. Vida Útil de la Lámpara: Modo ECO: hasta 12.000 horas Modo Normal: hasta 5.500 horas. Relación de Proyección:1.36 (Zoom: Wide), 2,14 (Zoom: Tele). Tamaño - distancia proyectada:30" to 300" ((0,87 m - 14,41 m). Corrección de Trapecio: Automatic. Vertical: ±30 degrees Slider. Horizontal: ±30 degrees. Incluye: Bolso de transporte, Control remoto con 2 Pilas AA, Cable Corriente, Cable HDMI. Incluye soporte para techo. Incluye instalación fija en salón auditorio con cableado eléctrico y cableado HDMI de 15 metros de distancia como mínimo.	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante:Epson Procedencia: China	1	12.800.000	12.800.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante:Epson Procedencia: Japon Nro. Certificado_Origen_Nacional Sin certificado	1	13.465.000	13.465.000
30	52161512-004	Sistema de altavoces de dos vías, portátil, de 15 pulgadas, diseñado específicamente para aplicaciones de monitoreo de escenario en vivo. La serie JRX200. Potencia Nominal 250W RMS. Potencia Máxima Pico: 1000W. Rango de Frecuencia (-10 dB) 41 Hz 18 kHz. Respuesta de Frecuencia (± 3 dB) 59 Hz 13 kHz. Sensibilidad (@ 1m) 99 dB SPL (1w / 1m). Impedancia Nominal 8 ohmios. Amplificador Recomendado Power250 W a 500 W en 8 ohms. Máximo SPL 129 dB. Dispersión Nominal 90° x 50°. Frecuencia de Cruce 2.2 kHz. Controlador de Alta Frecuencia 2414HzC, controlador de compresión de salida de 1 «montado en la guía de onda Progressive Transition. Driver de Baja Frecuencia M115-8». Conectores de Entrada Neutrik Speakon NL4 (X1). 25m jack de teléfono TS (X1). paralela. Altura 27.5 in (699 mm). Ancho 18.1 in (460 mm). Profundidad 17 in (432 mm). Peso 60.5 libras (27.4 kg). Incluye servicio de instalación fija por pared. Incluye soporte. Incluye cableado para una distancia mínima de 15 metros.	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: JBL Fabricante: JBL Procedencia: China	2	3.150.000	6.300.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: JBL Fabricante: JBL Procedencia: EFLU Nro. Certificado_Origen_Nacional Sin certificado	2	3.828.000	7.656.000

*Jose Alcides Abente Marín*  
Mg. Jose Alcides Abente Marín  
Director de U.O.C.  
Universidad Nacional de Concepción



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN**

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)


Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

**MEJOR CUANTÍA NACIONAL N° 46/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN" – ID N° 475.699**

Ofertantes		AG REPRESENTACIONES – AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA. RUC 4358797-6.					MICHEL DENIS HAS BAEZ RUC 5607772-6					
Items	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
31	52161512-004	Sistema de altavoces de dos vías, portátil, de 15 pulgadas, diseñado específicamente para aplicaciones de monitoreo de escenario en vivo. La serie JRX200. Potencia Nominal 250W RMS. Potencia Máxima Pico: 1000W. Rango de Frecuencia (-10 dB) 41 Hz 18 KHz. Respuesta de Frecuencia (± 3 dB) 59 Hz 13 KHz. Sensibilidad (@ 1m) 99 dB SPL (1w / 1m). Impedancia Nominal 8 ohmios. Amplificador Recomendado Power250 W a 500 W en 8 ohms. Máximo SPL 129 dB. Dispersión Nominal 90° x 50°. Frecuencia de Cruce 2.2 KHz. Controlador de Alta Frecuencia 2414H-C, controlador de compresión de salida de 1 «montado en la guía de onda Progressive Transition. Driver de Baja Frecuencia M115-8». Conectores de Entrada Neutrik Speakon NL4 (x1); 25in jack de teléfono TS (x1); paralela. Altura 27.5 in (699 mm). Ancho 18.1 in (460 mm). Profundidad 17 in (432 mm). Peso 60.5 libras (27.4 kg). Incluye servicio de instalación fija por pared. Incluye soporte. Incluye cableado para una distancia mínima de 15 metros.	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: JBL Fabricante: JBL Procedencia: China	1	3.150.000	3.150.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: JBL Fabricante: JBL Nro_Certificado_Origen_Nacional Sin certificado	1	3.828.000	3.828.000
32	43212104-002	Funciones: ImpresiónEspecificaciones de impresión Tecnología de impresión de inyección de tinta de 4 colores. Resolución máxima de impresión hasta 5760 dpi x 1440 dpi. Velocidad de impresión máxima en negro 33ppm y en color 15ppm. Velocidad de impresión ISO normal en negro 10 ppm y en color 5 ppm. Impresión inalámbrica desde dispositivos inteligentes. Interfaz y conectividad Conectividad USB de alta velocidad. Wi-Fi. Wi-Fi Direct. Protocolo de impresión en red TCP/IPv4, TCP/IPv6. Seguridad WLAN. WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE. Compatible con sistemas operativos Windows y Mac OS. Papel Tamaño máximo de impresión: 215,9mm x 1.200mm. Tipos de papel soportado: Papel normal, Papel Especial (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres). Tamanos de papel soportado: A4, Carta, Oficio (21,59cm x 35,56cm), México Oficio (21,56cm x 34,04cm), Oficio 9 (21,49cm x 31,5cm), Folio (21,59cm x 33,02cm), Ejecutivo, Media Carta, A6, Sobre Nro. 10. Capacidad de carga alimentación trasera hasta 100 hojas (A4/Carta). Tinta Tipo de tinta en botellas. Paletas en cian, magenta, amarillo y negro. Configuración en 4 botellas individuales. Otras especificaciones Impresión desde dispositivos móviles. Consumo de energía aproximado: 12W. Incluye: Cable de alimentación. Cable USB. Guía rápido de instalación. Botellas de tinta adicionales: una botella de tinta negra. Una botella de tinta cian. Una botella de tinta magenta. Una botella de tinta amarilla. (además de las botellas que incluyen de fábrica). Garantía Escrita. De 12 meses como mínimo.	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante:Epson Procedencia: China	10	2.013.000	20.130.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante:Epson Procedencia: Filipinas Nro_Certificado_Origen_Nacional Sin certificado	10	1.515.000	15.150.000
33	43211508-9997	Computadora de escritorio Básica con Windows	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: M-TEK Fabricante: M-TEK Procedencia: China	1	5.100.000	5.100.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: MSI Fabricante:Micro-Star International Co.Ltd Procedencia:Taiwan Nro_Certificado_Origen_Nacional Sin certificado	1	6.770.000	6.770.000
34	39121004-995	UPS de 1000 VA 600W	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: FTX Fabricante:FTX Procedencia: PY	1	720.000	720.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Hikvision Fabricante: Hikvisión Procedencia: EEUU Nro_Certificado_Origen_Nacional Sin certificado	1	834.000	834.000

Mg. José Alcides Abente Marín  
Director de U.O.C.  
Universidad Nacional de Concepción



MEJOR CUANTÍA NACIONAL N° 46/2025 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN” – ID N° 475.699

Ofertantes		AG REPRESENTACIONES – AMÉRICO DE JESÚS GARCÍA AYALA, RUC 4358797-6.					MICHEL DENIS HAS BAEZ RUC 5607772-6						
Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Atributos	Características	Cant	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS</b>													
		Proyector: Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo. Método de visualización: Matriz activa de polisilicio TFT. Número de Pixeles: 786,432 dots (1024 x 768) x 3. Luminosidad en Color: 3.400 Lumenes. Como mínimo: Relación de Aspecto: 4:3. Resolución Nativa: 1024 x 768 (XGA). Re escalamiento: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+). Tipo de Lámpara: 210W UHE. Vida Útil de la Lámpara: Modo ECO: hasta 12.000 horas. Modo Normal: hasta 6.000 horas. Relación de Proyección: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele). Tamaño - distancia proyectada: 30" to 350" (0.76 to 10.34 m). Corrección de Trapecio: Automatic: Vertical: ±30 degrees. Slider: Horizontal: ±30 degrees. USB Plug 'n Play: El proyector es compatible con computadoras PC y Mac. Relación de Contraste: Hasta 15.000:1. Reproducción del Color: Hasta 1 billón de colores. Incluye: Cable de alimentación 1.8mts. Cable de computadora VGA 1.8mts. Cable USB para transmitir audio y video del proyecto a la computadora. Control remoto con pilas. Manual de usuario. Maletín. Garantía escrita de 1 año, repuestos y mano de obra incluida. Todas las magnitudes se establecen como referencias mínimas.	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: China	2	4.700.000	9.400.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: Japon Nro. Certificado_Origen_Nacional Sin certificado	2	4.730.000	9.460.000	
	35	45111609-001	Proyector: Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo. LÚMENES: 3.800. resolución nativa WXGA tamaño de la imagen 33" a 320". relación de aspecto 16:10 (nativa). distancia de proyección 91 cm ~ 9 metros relación de contraste (DCR) hasta 16.000:1. tecnología 3lcd de 3 chips. características posee corrección de distorsión de la imagen - botones de configuración integrados en la parte superior - corrección KEYSTONE hasta ± 30° en la vertical y horizontal. alto parlante integrado, de 5 watts. lámpara tipo UHE. tiempo de vida útil normal: hasta 8.000 horas - modo eco: hasta 17.000 horas. voltaje 100 - 240 v ~ 50/60 Hz. peso bruto (g) 3854. dimensiones de embalaje (cm) 37.8 x 35.6 x 16.5. interfaz 2 HDMI - USB TIPO A - USB TIPO B - RS-232C - A.V - 2 VGA IN - VGA OUT - 2 Audio IN - Audio Out - Puerto Ethernet. Incluye: Cable de alimentación 1.8mts. Cable HDMI. Cable de computadora VGA 1.8mts. Cable USB para transmitir audio y video del proyector a la computadora. Control remoto con 2 pilas AA. Manual de usuario. Maletín. Garantía escrita de 1 año. Todas las magnitudes se establecen como referencias mínimas	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: China	3	6.795.000	20.385.000	Unidad de Medida y Presentación: UNIDAD	Marca: Epson Fabricante: Epson Procedencia: Japon Nro. Certificado_Origen_Nacional Sin certificado	3	6.856.000	20.568.000
		<b>TOTAL</b>				<b>143.111.000</b>					<b>147.095.000</b>		

Obs. La empresa unipersonal MICHEL DENIS HAS BAEZ RUC 5607772-6, ha presentado una oferta total de G. 146.821.000, debiendo ser G. 147.095.000 según el presente cuadro comparativo.

Mg. **Alcides Abente Marín**  
Director de U.O.C.  
Universidad Nacional de Concepción