



RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
N° 29 Acta 77 Fecha 6-noviembre-2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

VISTOS: La Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”; la Resolución DNCP N° 230 de fecha 27 de enero de 2025; la Resolución N° 10 inserta en el Acta 46 de fecha 14 de julio de 2025 del Directorio del Banco Nacional de Fomento; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 395 de fecha 21 de abril de 2025; las ofertas presentadas por los oferentes S.P.E. INGENIERÍA de ALDRI HERNAN ESCOBAR GALEANO, CORPORACIÓN LEMURIA S.A., D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.R.L., MACRON S.R.L., PIRO Y S.A., IDALGO ALVARENGA NUÑEZ y RITTER CONSTRUCCIONES S.A.; el correo electrónico institucional de fecha 10 de octubre de 2025 de la Gerencia Departamental de Infraestructura Física; el informe CEO N° 58 de fecha 5 de noviembre de 2025 del Comité de Evaluación de Ofertas; la nota G.D.O.C. N° 1057 de fecha de 6 de noviembre de 2025 de la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones; y,

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, Artículos 54° y 55°; que la Resolución DNCP N° 230 de fecha 27 de enero de 2025 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” dispone: CAPÍTULO VI. RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; que por Resolución N° 10 inserta en el Acta 46 de fecha 14 de julio de 2025, el Directorio del Banco Nacional de Fomento, aprobó la Convocatoria y el Pliego de Bases y Condiciones electrónico de la Licitación Pública Nacional BNF LPN N° 32/2025 para las “Refacciones para el Salón de Operaciones del Banco Nacional de Fomento” – ID N° 467.050; que la disponibilidad para el presente ejercicio se halla contemplada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 395 de fecha 21 de abril de 2025; que por correo electrónico institucional de fecha 10 de octubre de 2025, la Gerencia Departamental de Infraestructura Física propone designar al funcionario José Emilio Cuevas Mendoza con C.I. N° 3.650.635, Encargado de División Logística y de Gestión de la Gerencia Departamental de Infraestructura Física, como Administrador de Contrato de la mencionada Licitación; que por informe CEO N° 58 de fecha 5 de noviembre de 2025, el Comité de Evaluación de Ofertas recomienda para las Refacciones para el Salón de Operaciones del Banco Nacional de Fomento correspondiente a la Licitación Pública Nacional BNF LPN N° 32/2025 – ID N° 467.050, adjudicar a la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A., el Lote 1 – “Refacciones de Albañilería para el Salón de Operaciones” y el Lote 2 - *Reacondicionamiento de Luminarias del Salón de Operaciones* y a la firma RITTER CONSTRUCCIONES S.A., el Lote 3 – “Trabajos de Ventilación y Refrigeración para el Salón de Operaciones y Sub-Suelo” de conformidad a lo establecido en los Artículos 54° y 55° de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”; que por nota G.D.O.C. N° 1057 de fecha de 6 de noviembre de 2025, la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones eleva a consideración del Directorio el informe del Comité de Evaluación de Ofertas CEO N° 58 de fecha 5 de noviembre de 2025, resultante del Análisis de las ofertas presentadas en el marco de la Licitación Pública Nacional BNF LPN N° 32/2025 para las “Refacciones para el Salón de Operaciones del Banco Nacional de Fomento” – ID N° 467.050; por tanto,

EL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

RESUELVE:

- Art. 1°)** Aprobar el resultado del informe CEO N° 58 de fecha 5 de noviembre de 2025 del Comité de Evaluación de Ofertas para la Licitación Pública Nacional BNF LPN N° 15/2025 para las “Refacciones para el Salón de Operaciones del Banco Nacional de Fomento” – ID N° 467.050.
- Art. 2°)** Adjudicar a la firma **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.**, con el RUC N° 80048624-2, el **Lote 1 – “Refacciones de Albañilería para el Salón de Operaciones”** en la modalidad de contrato abierto por el monto mínimo de **₡ 500.000.000.- (guaraníes quinientos millones)** incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el monto máximo de **₡ 1.000.000.000.- (guaraníes un mil millones)** incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el término de 12 meses y el **Lote 2 – “Reacondicionamiento de Luminarias del Salón de Operaciones”** en la modalidad de contrato abierto por el monto mínimo de **₡ 400.000.000.- (guaraníes cuatrocientos millones)** incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el monto máximo de **₡ 800.000.000.- (guaraníes ochocientos millones)** incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el término de 12 meses, y a la firma **RITTER CONSTRUCCIONES S.A.**, con el




Es copia:

Rocio Leiva Fernández

Encargada de Despacho

Gerencia de Área Secretaría del Directorio



RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
N° 29 Acta 77 Fecha 6-noviembre-2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050 (Cont. 2)

RUC N° 80009161-2, el Lote 3 – “*Trabajos de Ventilación y Refrigeración para el Salón de Operaciones y Sub-Suelo*” en la modalidad de contrato abierto por el monto mínimo de **₡ 350.000.000 (guaraníes trescientos cincuenta millones)** incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el monto máximo de **₡ 700.000.000.- (guaraníes setecientos millones)** incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el término de 12 meses, en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de ofertas de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional BNF LPN N° 32/2025 para las “Refacciones para el Salón de Operaciones del Banco Nacional de Fomento” – ID N° 467.050 cuyo resultado se aprueba en el Artículo 1° de la presente Resolución y al Anexo que consta de 24 (veinticuatro) páginas, foliadas y rubricadas por el Directorio del Banco Nacional de Fomento, ante la Encargada de Despacho de la Gerencia de Área Secretaría del Directorio, que pasa a formar parte de la presente Resolución.-----

- Art. 3°)** Designar al funcionario José Emilio Cuevas Mendoza con C.I. N° 3.650.635, Encargado de División Logística y de Gestión de la Gerencia Departamental de Infraestructura Física, como Administrador de Contrato para las “Refacciones para el Salón de Operaciones del Banco Nacional de Fomento” – ID N° 467.050.-----
- Art. 4°)** Facultar al señor Presidente y al Gerente General del Banco Nacional de Fomento o sus respectivos Encargados de Despacho, a suscribir el Contrato con las firmas adjudicadas en el Artículo 2°) de la presente Resolución de acuerdo con la Proforma del Contrato cuyos términos se transcriben en el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución N° 10 inserta en el Acta 46 de fecha 14 de julio de 2025 del Directorio del Banco Nacional de Fomento.-----
- Art. 5°)** Autorizar a la División Cobros y Pagos de la Gerencia Departamental de Finanzas dependiente de la Gerencia de Área de Administración y Finanzas, a efectuar los pagos correspondientes por las adjudicaciones resueltas en el Artículo 2°) de esta Resolución, previa presentación de las facturas visadas por la dependencia afectada, en prueba de conformidad.-----
- Art. 6°)** Imputar los pagos autorizados por el Artículo 5°) de esta Resolución a las Cuentas y Sub-Cuentas correspondientes.-----
- Art. 7°)** Encomendar a la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones, a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y demás afectados lo dispuesto en el Artículo 2°) de la presente Resolución.-----
- Art. 8°)** Distribuir copia a quienes corresponda y archivar.-----

Fdo.: **MANUEL OCHIPINTTI DALLA FONTANA - PRESIDENTE**


Claudio Antonio Bacchetta Chiriani - Hugo Mariano Díaz Vera

Lourdes Magdalena Quintana González - Santiago Jesús De Filippis Céspedes – **MIEMBROS TITULARES**

Rocío Leiva Fernández - Encargada de Despacho Gerencia de Área Secretaría del Directorio
crv




Es copia: 
Rocío Leiva Fernández
Encargada de Despacho
Gerencia de Área Secretaría del Directorio



**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA
EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050**
ANEXO

➤ **FIRMA ADJUDICADA: CORPORACIÓN LEMURIA S.A. - RUC N° 80048624-2**

LOTE N° 1 - REFACCIONES DE ALBAÑILERÍA PARA EL SALÓN DE OPERACIONES								
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) en G	Precio Total en G	Características
1	72101507-001	Obrador según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
2	80131506-001	Alquiler de baño portatil. Segun EETT	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	662.400	662.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
3	78141902-001	Alquiler de contenedor vacio, incluye carga y retiro. Segun EETTT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.442.100	1.442.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
4	72101507-001	Alquiler de bloques de andamios, según EETT	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	596.300	596.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
5	72101507-001	Vallado de obra, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	379.700	379.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
6	72101507-001	Fabricacion y colocacion de Cartel de Obra, según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.161.500	1.161.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
7	72101507-001	Desmante de puerta enchapada de madera, según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.000	106.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
8	72101507-001	Desmante de puerta de madera maciza, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	389.500	389.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
9	72101507-001	Desmante de puertas metalicas	unidad de medida: Metros	1,00	mínimo: 0,00	43.700	43.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915



Es copia:
Rocio Leiva Fernandez 1
Encargada de Despacho
Gerencia de Área Secretaría del Directorio



RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
N° 29 Acta 77 Fecha 6-noviembre-2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

		existentes, según EETT	cuadrados presentación: EVENTO		máximo: 0,00			
10	72101507-001	Barnizado sobre madera, según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	809.500	809.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
11	72101507-001	Desmote de puertas metálicas doradas del Acceso Principal. según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.271.900	1.271.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
12	72101507-001	Desmote de ventana metálica tipo balancín existente, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.700	62.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
13	72101507-001	demolición de revoque suelto y flojo del cielorraso de metal desplegado existente, en el acceso de la puerta principal, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.100	30.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
14	72101507-001	Remocion y retiro de revoque paredes sueltas, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.600	27.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
15	72101507-001	Desmote de canaletas de PVC o aluminio existente, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.000	43.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
16	72101507-001	Desmote de piso de granito existente con recuperación, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.900	22.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
17	72101507-001	Demolicion de piso granito existente sin recuperacion, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.700	12.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915




Es copia: *[Firma]*
Rocío Leiva Fernandez
Encargada de Despacho
Gerencia de Área Secretaría del Directorio



RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
N° 29 Acta 77 Fecha 6-noviembre-2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

			presentación: EVENTO					
18	72101507-001	Remocion y retiro de zocalo de granito, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.400	11.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
19	72101507-001	Desmorte de revestido ceramico existente, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.500	26.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
20	72101507-001	Demonte de revestimiento de placas de marmoles existentes. Segun EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.300	25.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
21	72101507-001	Desmorte de techo, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.000	38.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
22	72101507-001	Desmorte de soporte de TV existente, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.500	42.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
23	72101507-001	Desmorte de tirantes sin recuperacion, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.300	20.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
24	72101507-001	Desmorte de viga con recuperacion, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.900	54.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
25	72101507-001	Desmorte de canaleta de chapa metalica tipo embutida de 80cm. según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.200	42.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
26	72101507-001	Desmorte de canaleta de chapa metalica tipo embutida de 100cm. según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.200	42.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915



Es copia:
Rocío Leiva Fernández
Encargada de Despacho
Gerencia de Área Secretaría del Directorio



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

27	72101507-001	Desmante de bajada de chapa metalica de 150cm de diámetro, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	42.200	42.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
28	72101507-001	Desmante de cielorraso Ferropacote existente (Incluye remocion de perfilera, alambres y retiro de escombros, con uso de andamios) chapa metalica con recuperacion para reutilizacion, segon EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.500	39.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
29	72101507-001	Desmante de las tapas de mesada de madera con formica, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	449.100	449.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
30	72101507-001	Colocacion de cielorraso termoacusticos de Ferropacote, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.477.500	1.477.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
31	72101507-001	Colocación de las placas de yeso según EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.700	198.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
32	72101507-001	Sujecion de la pasarela existente, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000.000	10.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
33	72101507-001	Pasarela con piso de madera con estructura de metal para el recorrido del techo, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.185.200	2.185.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915




Es copia:
 Rocío Leiva Fernández
 Encargada de Despacho
 Gerencia de Área Secretaría del Directorio



RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
N° 29 Acta 77 Fecha 6-noviembre-2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

34	72101507-001	Remasillado del contorno de la estructura de hierro de los ventanales existentes, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	511.700	511.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
35	72101507-001	Colocacion de mesada de granito negro, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.012.300	1.012.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
36	72101507-001	Limpieza y mantenimiento de canaletas, con sus respectivas bajadas, según EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.800	24.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
37	72101507-001	Macizado de los rieles de las puertas doradas, según EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	348.900	348.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
38	72101507-001	Macizado de techo según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	117.400	117.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
39	72101507-001	Revoque del ciclorsado de la galería del acceso existente según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.200	70.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
40	<u>72101507-001</u>	<u>Retiro de escombros con acarreo y carga hasta 50 m. según EETT</u>	<u>unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO</u>	<u>1,00</u>	<u>mínimo: 0,00 máximo: 0,00</u>	<u>105.500</u>	<u>105.500</u>	<u>procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915</u>
41	72101507-001	Canal de H- A- a cielo abierto a: 0,60m prof.: 0,80m paredes e: 10cm.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.813.300	1.813.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
42	72101507-001	Relleno de losa con cascotes y lecherada como terminacion. Segun EETT.	unidad de medida: Metros cúbicos	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000	55.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915




Es copia: *[Firma]*
Rocio Leiva Fernández
Encargada de Despacho 5
Gerencia de Área Secretaría del Directorio



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

			presentación: EVENTO					
43	72101507-001	Aislacion hidrofuga Horizontal en L con asfalto de 0,15 m - 0,20 m. Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.600	39.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
44	72101507-001	Aislacion hidrofuga Horizontal en L con asfalto de 0,30 m - 0,45 m. Segun EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	79.700	79.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
45	72101507-001	Aislacion hidrofuga de losa/techo plano, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.800	185.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
46	72101507-001	Contrapiso apisonado de 8 cm con cascotes, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.400	49.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
47	72101507-001	Revoque de losa y viga a una capa comun, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.700	44.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
48	72101507-001	Revoque de losa y viga a dos capas, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.300	76.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
49	72101507-001	Revoque de paredes a una capa comun interior/externo, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.100	49.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
50	72101507-001	Revoque de paredes a dos capas, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.700	55.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915




Es copia: *Rocio Leiva Fernandez*
Rocio Leiva Fernandez
Encargada de Despacho
Gerencia de Área Secretaría del Directorio



RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
N° 29 Acta 77 Fecha 6-noviembre-2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

51	72101507-001	Revoque salpicado para aislacion, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
52	72101507-001	Revoque de base para revestidos, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.700	41.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
53	72101507-001	Colocacion de techo de tejas con tejuelones. Segun EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	303.300	303.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
54	72101507-001	Colocacion de revestido de placas de marmol, idem existente. Segun EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.000.000	2.000.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
55	72101507-001	Colocacion de guarda de marmol superior (idem al existente), según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	489.600	489.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
56	72101507-001	Revestido de placas de granito, idem al existente, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	782.600	782.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
57	72101507-001	Carpeta base para piso, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.800	38.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
58	72101507-001	Colocacion de piso ceramico, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.200	43.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
59	72101507-001	Colocacion de zocalo ceramico h:20cm, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	37.200	37.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915



Es copia:
Rocío Leiva Fernández
Encargada de Despacho
Gerencia de Área Secretaría del Directorio




RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Nº 29 Acta 77 Fecha 6-noviembre-2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN Nº 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID Nº 467.050

60	72101507-001	Colocacion de piso porcelanato, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.300	57.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
61	72101507-001	Colocacion de zocalos de porcelanato h: 20cm, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.500	23.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
62	72101507-001	Colocacion de piso mosaico granítico, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.000	53.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
63	72101507-001	Colocacion de zecalo de granitoah:20cm, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.400	21.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
64	72101507-001	Aislacion de registro de 40x40, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.000	46.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
65	72101507-001	Pulido de piso de granito pulido y reconstituido, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.900	35.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
66	72101507-001	Excavaciones con acarreo, según EETT	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.600	96.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
67	72101507-001	Camara de inspeccion con tapa registro de hierro de 30x30 cm según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	277.600	277.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
68	72101507-001	Camara de inspeccion con tapa registro de hierro de 50x50 cm según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	334.200	334.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Es copia:

Rocio Leiva Fernández
Encargada de Despacho
Gerencia de Área Secretaría del Directorio






LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

69	72101507-001	Camara de inspeccion con tapa registro de hierro y hormigon de 60x60 cm. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	361.800	361.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
70	72101507-001	Camara de inspeccion con tapa registro de hierro y hormigon de 1mx1m. según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	516.100	516.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
71	72101507-001	Colocacion de caneria pluvial con cano de 100 mm, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.600	57.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
72	72101507-001	Colocacion de caneria pluvial con cano de 150 a 200 mm, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.600	65.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
73	72101507-001	Colocacion de rejilla reforzada de hierro con marco según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.500	36.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
74	72101507-001	Colocacion de canaleta tipo embutida de desarrollo 1,50m. según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.000	59.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
75	72101507-001	Colocacion de bajada de chapa metalica de diametros de 150m. Segun EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.000	22.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
76	72101507-001	Sumidero pluvial o tanque inferior, según EETT.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.084.200	1.084.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
77	72101507-001	Reparacion de registros pluviales y cloacales existentes según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	205.600	205.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Es copia:

Rocio Leiva Fernández
Encargada de Despacho

Coroncia de Área Secretaría del Directorio 9






LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN Nº 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID Nº 467.050

78	72101507-001	Limpieza de sumidero o tanques de agua, según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	196.900	196.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
79	72101507-001	Pintura al latex para cielorrasos, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.600	36.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
80	72101507-001	Enduido de Cielorraso de ferropacote. Segun EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	38.900	38.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
81	72101507-001	Enduido de Paredes. Segun EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.100	27.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
82	72101507-001	Repintado de pared al latex interior/externo, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.800	24.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
83	72101507-001	Pintura al sintético de canaletas y bajadas pluviales, según EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.400	20.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
84	72101507-001	Pintura al latex para cielorraso de yeso, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.600	36.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
85	72101507-001	Pintura Sintetica sobre metal, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.400	43.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
86	72101507-001	Pintura Sintetica sobre madera, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.100	41.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Es copia:

Rocio Lelva Fernández
Encargada de Despacho

Gerencia de Área Secretaria del Directorio






**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA
EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050**

87	72101507-001	Pintura al agua con sellador en altura con silleta, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.400	73.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
88	72101507-001	Barnizado sobre madera, según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.400	35.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
89	72101507-001	Limpieza de revestidos, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.100	28.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
90	72101507-001	Pintura fibrada de 4 manos, según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	116.200	116.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
91	72101507-001	Tratamiento con productos antitermitas en maderas con pincel. Según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.700	26.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
92	72101507-001	Colocacion de sellador según EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.800	20.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
93	72101507-001	Colocacion de Silicona aplicada con pistola según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.700	34.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
94	72101507-001	Colocacion de puerta tablero o placa de madera hasta 1m con marco según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	434.600	434.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
95	72101507-001	Colocacion de puerta tablero o placa de madera mayor a 1m con marco según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	479.600	479.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Es copia:
Rocio Leiva Fernández
Encargada de Despacho
Gerencia de Área Secretaría del Directorio





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN Nº 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID Nº 467.050

96	72101507-001	Colocacion de contramarcos de madera según medida estandar, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.000	46.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
97	72101507-001	Colocacion o cambio de cerradura de puerta, ventana, cajones.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.300	130.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
98	72101507-001	Fabricacion y montaje de puerta corrediza de 0,70 a 1,00m.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	207.800	207.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
99	72101507-001	Colocacion de puerta corrediza de madera, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	268.700	268.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
100	72101507-001	Colocacion de reja metalica en abertura según EETT.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.100	255.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
101	72101507-001	Colocacion de ventana metalica tipo balancin. Segun EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	198.500	198.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
102	72101507-001	Colocacion de ventana metalica tipo cuadrille. Segun EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	214.600	214.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
103	72101507-001	Colocacion de puerta metalica con marco, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	367.400	367.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
104	72101507-001	Colocacion de puerta de inspeccion ciega según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	286.100	286.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
105	72101507-001	Colocacion de tapa registro hasta 0.60x0.60, según EETT	unidad de medida: Unidad	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.400	113.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Es copia:


Rocio Leiva Fernández
Encargada de Despacho

Correria de Arca Secretaria del Directorio 12



LICITACION PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

			presentación: EVENTO					
106	72101507-001	Colocacion de zocalo metalico moldurado con soportes, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.700	21.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
107	72101507-001	Reparacion de puerta metalica de garaje de acceso a tesoreria, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	923.500	923.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
108	72101507-001	Rampa metalica de acero inoxidable, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.500.000	2.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
109	72101507-001	Desmote o Colocacion de Soporte TV	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	123.000	123.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
110	72101507-001	Limpieza de piso con hidrolavadora. Según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	166.200	166.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
111	72101507-001	Placas de yeso en cielorraso para los costados del area central del salon principal (según plano)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.100	76.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
112	72101507-001	Bulones 6" x 3/8", con tuerca y arandelas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.100	8.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
113	72101507-001	Placa de granito natural verde ubatuba (similar al existente). Medidas 0,55 de ancho, con e=2 cm minimo, incluye fijacion y anclajes)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.565.900	1.565.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
114	72101507-001	Contenedor 5 m3 incluye	unidad de medida: Unidad	1,00	mínimo: 0,00	519.700	519.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915




Es copia:
 Rocio Leiva Fernandez
 Encargada de Despacho
 Gerencia de Área Secretaria del Directorio



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

		retiro de escombros	presentación: UNIDAD		máximo: 0,00			
115	72101507-001	Tapa registro de hormigon de 60x60 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	127.700	127.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
116	72101507-001	Piso de granito reconstituido base gris 30x30 cm. Pulido.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	162.400	162.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
117	72101507-001	Piso de granito reconstituido base gris 40x40. Cuadrulado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	171.400	171.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
118	72101507-001	Piso de granito reconstituido base gris 40x40. Ranurado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	173.700	173.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
119	72101507-001	Piso porcelanato masa unica, rectificado, antideslizante color a definir	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	223.700	223.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
120	72101507-001	Piso de granito Podo tactil de alerta base blanca según normas PNA 1705607 Intn	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	209.400	209.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
121	72101507-001	Placas de marmol espesor 20mm . Segun EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	338.000	338.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
122	72101507-001	Placas de marmol espesor 30mm. Segun EETT	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	380.800	380.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
123	72101507-001	Tela Bidim VP05 en rollo de 200 metros	unidad de medida: Unidad	1,00	mínimo: 0,00	1.215.500	1.215.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915



Es copia.
Rocío Leiva Fernández
Encargada de Despacho
Gerencia de Área Secretaría del Directorio



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

			presentación: ROLLO		máximo: 0,00			
124	72101507-001	Varillas redondas de acero inoxidable, desde 6mm de diámetro x 12 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	118.100	118.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
125	72101507-001	Varillas redondas de acero inoxidable, desde 10mm de diámetro x 12 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	114.800	114.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
126	72101507-001	Canos redondos de acero inoxidable, desde 50mm de diámetro x 12 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	494.300	494.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
127	72101507-001	Planchuela de acero inoxidable, de 40 mm con espesor 1/4" de 6 metros.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	383.200	383.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
128	72101507-001	Perfil Laminado UPN de 150mm de altura x 6 metros	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.050.300	1.050.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
129	72101507-001	Perfil Laminado UPN de 200mm de altura x 6 metros	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.700.000	1.700.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
130	72101507-001	Perfil Laminado UPN de 300mm de altura x 6 metros	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
131	72101507-001	Plancha de chapa metálica antideslizante de 3 mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	422.100	422.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
132	72101507-001	Placas de metal desplegado para revoque de cielloraso	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	211.000	211.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
133	72101507-001	Placas de revestimiento de ACM –	unidad de medida: Unidad	1,00	mínimo: 0,00	1.897.200	1.897.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915




Es copia:
Rocío Leiva Fernández
Encargada de Despacho
Carenencia de Área Secretaría del Directorio



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN Nº 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID Nº 467.050

		(color acero inoxidable)	presentación: UNIDAD		máximo: 0,00			
134	72101507-001	Masilla para madera tapa grietas de color a eleccion, de 200 gr.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	215.200	215.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
135	72101507-001	Remache 6 mm. x 100 unid. de cabeza plana. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: PAQUETE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.100	92.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
136	72101507-001	Remache 3 mm. x 100 unid. de cabeza plana. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: PAQUETE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.400	36.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
137	72101507-001	Tarugo de metal N° 16. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: PAQUETE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.200	4.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
138	72101507-001	Tarugo N° 8 Plástico. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: PAQUETE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.700	1.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
139	72101507-001	Tornillo Autorroscante de 1", en caja de 100 und	unidad de medida: Unidad presentación: CAJA	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	153.200	153.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
140	72101507-001	Masilla epoxi para reparar canos de Hierro, Bronce, PVC, Polipropileno o Plomo 70 g.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.400	48.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
141	72101507-001	Tiradores metalicos para escritorio (Para reposiciones totales: tiradores cromados en barras. Para reposiciones parciales: de igual tipología que los tiradores del mobiliario a ser reparados)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.200	35.200	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915




Es copia: *Rocio Leiva Fernandez*
Rocio Leiva Fernandez
Encargada de Despacho
Gerencia de Area Secretaria del Directorio



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

142	72101507-001	Vallado de obra, modulos de chapa N° 26, con soporte de estructura metálica para apoyo sobre el piso. h: 2.10m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.100	137.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
143	72101507-001	Porton para vallado de obra h: 2,10m	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	675.300	675.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
144	72101507-001	Tapa de registro desmontable metalico para registros 60x60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	147.700	147.700	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
145	72101507-001	Pintura al latex para cielorrasos (Incluye uso de andamios)	unidad de medida: Unidad presentación: BALDE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	778.000	778.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
146	72101507-001	Enduido de Paredes	unidad de medida: Unidad presentación: BALDE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	151.600	151.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
147	72101507-001	Pintura de pared al latex interior/externo balde de 18l	unidad de medida: Unidad presentación: BALDE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	800.300	800.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
148	72101507-001	Pintura Sintetica para metal	unidad de medida: Unidad presentación: BALDE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	283.600	283.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
149	72101507-001	Pintura al barniz para madera	unidad de medida: Unidad presentación: BALDE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	219.500	219.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
150	72101507-001	Pintura fibrada en balde de 18 litros	unidad de medida: Unidad presentación: BALDE	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	465.800	465.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
151	72101507-001	Productos antitermitas para madera, botella de 1 litro	unidad de medida: Unidad presentación: BOTELLA	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	119.900	119.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915



Es copia:
Rocio Leiva Fernandez
Encargada de Despacho
Gerencia de Área Secretaría del Directorio




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

152	72101507-001	Sellador para madera	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	59.100	59.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
153	72101507-001	Silicona aplicada con pistola	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.600	55.600	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
154	72101507-001	Cano de PVC 100mm	unidad de medida: Unidad presentación: TIRA	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	104.800	104.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
155	72101507-001	Cano de PVC 150mm	unidad de medida: Unidad presentación: TIRA	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	262.100	262.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
156	72101507-001	Sistema de rieles y ruedas de acero para las puertas doradas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	399.800	399.800	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
157	72101507-001	Soporte metálico para TV	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	105.500	105.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
158	72101507-001	Chapa metalica para canaleta embutida de 100 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.300	101.300	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
159	72101507-001	Chapa metalica para canaleta embutida de 80 cm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.900	92.900	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
160	72101507-001	Chapa metalica de 150 cm para desagüe pluvial	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.400	106.400	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
161	72101507-001	Reja metalica en abertura con cano de seccion cuadrada de 1,5 de pared gruesa colocacion en paralelo cada 10 cm con refuerzo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.400.000	1.400.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Es copia:

Rocio Lelva Fernandez
Encargada de Despacho

Gerencia de Área Secretaría del Directorio





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

		transversal cada 50 cm 1x1,15m						
162	72101507-001	Tapa registro de H- A- hasta 0.60x0.60 m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	253.100	253.100	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
163	72101507-001	Cenefa metalica moldurada con soportes para cubrir los equipos de aires acondicionados existentes según el diseño proporcionado por la Gerencia	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	354.500	354.500	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915


LOTE N° 2 - REACONDICIONAMIENTO DE LUMINARIAS DEL SALÓN DE OPERACIONES

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario. (IVA Incluido) G.	Precio Total G.	Características
1	72101507-001	Desmorte de artefactos existentes del techo y garganta del salon de operaciones.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
2	72101507-001	Colocacion de luces tipo DOWNLIGHT DOBLE, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000	220.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
3	72101507-001	Colocacion de luces tipo Banadores Lineales, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	195.000	195.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
4	72101507-001	Colocacion de luces PROYECTOR LED, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.000	160.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
5	72101507-001	Colocacion de CINTA LED 3000 K, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	268.000	268.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915

Es copia:

Rocío Leiva Fernández
Encargada de Despacho


Gerencia de Área Secretaria del Directorio





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

6	72101507-001	Colocacion de luces PROYECTOR LED según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.000	155.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
7	72101507-001	Instalacion de cable tipo Leader DMX para "UNI". Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	257.000	257.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
8	72101507-001	Instalacion de cable tipo Jumper DMX para "UNI". Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	288.000	288.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
9	80131506-001	Luces tipo DOWNLIGHT DOBLE, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	240.000	240.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
10	80131506-001	Luces tipo Bañadores Lineales, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
11	80131506-001	Luces PROYECTOR LED, según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	246.000	246.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
12	80131506-001	CINTA LED 3000 K, según EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.000	165.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
13	80131506-001	Luces PROYECTOR LED según EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	132.000	132.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
14	80131506-001	Cable tipo Leader DMX para "UNI". Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.000	18.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
15	80131506-001	Conector Tapa final para "UNI". Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.000	44.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915



Es copia:
 Rocío Leiva Fernández
 Encargada de Despacho
 Gerencia de Área Secretaría del Directorio



RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
N° 29 Acta 77 Fecha 6-noviembre-2025

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050


16	80131506-001	Cable tipo Jumper DMX para "UNI". Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.000	39.000	procedencia: Nacional nro_certificado_origen_nacional: 203915
----	--------------	--	--	------	------------------------------	--------	--------	--

➤ **FIRMA ADJUDICADA: RITTER CONSTRUCCIONES S.A.– RUC N° 80009161-2**

LOTE N° 3 - TRABAJOS DE VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN PARA EL SALÓN DE OPERACIONES Y SUB SUELO								
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) G.	Precio Total G.	Características
1	72101507-001	Desmonte de ductos metalicos existentes de 16x40. Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.996	28.996	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
2	72101507-001	Colocacion de Ductos metalicos de 16x40 para el subsuelo. Segun EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	387.321	387.321	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
3	72101507-001	Desmonte de Extractores de aire electrico existentes.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	179.778	179.778	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
4	72101507-001	Instalacion de Insuflador de aire electrico Velocidad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	472.294	472.294	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
5	72101507-001	Instalacion de deshumidificador electrico de humedad. Segun las EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.198.458	2.198.458	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
6	72101507-001	Instalacion de Purificador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	528.216	528.216	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
7	72101507-001	Perforacion y colocacion de Rejilla nueva para los ductos de ventilacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.761	185.761	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
8	72101507-001	Colocacion de canerias de aire acondicionado. Segun las EETT.	unidad de medida: Metro lineal	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000	70.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855

Es copia:

Rocio Leiva Fernández
Encargada de Despacho
Gerencia de Área Secretaría del Directorio





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

			presentación: EVENTO					
9	72101507-001	Desmante de equipos de acondicionadores de aires, con sus respectivos evaporadores y compresores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000	300.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
10	72101507-001	Colocacion de Equipo Rooftop inverter de 30tr r410 350/50Hz.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.000.000	1.000.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
11	72101507-001	Colocacion de Equipo Rooftop inverter de 15tr r410 350/50Hz.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	700.000	700.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
12	72101507-001	Colocacion de soporte de pared para cada equipo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	926.300	926.300	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
13	72101507-001	Colocacion de canerías de cobre con aislacion termica tipo rubaex, Segun las EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	252.644	252.644	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
14	72101507-001	Colocacion de ductos en chapa galvanizada 24, según diseno. Segun EETT.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	354.093	354.093	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
15	72101507-001	Instalacion de Extractor de aire electrico Velocidad 1.500 rpm, 380V/50Hz, 60 dBA, 2 HP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
16	72101507-001	Instalacion de insufladores de aire electrico Velocidad 1.500rpm, 380V/50Hz, 55dBA, 1 HP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.394.263	2.394.263	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
17	72101507-001	Instalacion de deshumidificador electrico de humedad.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	500.000	500.000	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855


Es copia:
 Rocío Leiva Fernández
 Encargada de Despacho
 Gerencia de Área Secretaría del Directorio





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID N° 467.050

		Potencia 700rpm, 230V-1N/50Hz.						
18	78141902-001	Ductos en chapa galvanizada 24. Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	221.212	221.212	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
19	78141902-001	Ductos en chapa galvanizada 24. Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	221.212	221.212	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
20	78141902-001	Extractor de aire electrico. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.400.000	1.400.000	procedencia: CHINA nro_certificado_origen_nacional: N/A
21	78141902-001	Insufladores electricos de aire. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	900.000	900.000	procedencia: CHINA nro_certificado_origen_nacional: N/A
22	78141902-001	Deshumidificador electrico de humedad. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.000.000	1.000.000	procedencia: CHINA nro_certificado_origen_nacional: N/A
23	78141902-001	Purificador electrico, según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.600.000	1.600.000	procedencia: CHINA nro_certificado_origen_nacional: N/A
24	78141902-001	Rejilla para los ductos de ventilacion. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	196.294	196.294	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
25	78141902-001	Canerias de cobre con aislacion termica. Segun EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	208.356	208.356	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
26	78141902-001	Equipo Rooftop inverter de 30tr r410 350/50Hz. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	82.500.000	82.500.000	procedencia: CHINA nro_certificado_origen_nacional: N/A
27	78141902-001	Equipo Rooftop inverter de 15tr r410 350/50Hz. Segun EETT	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.500.000	48.500.000	procedencia: CHINA nro_certificado_origen_nacional: N/A




Es copia: *[Signature]*
Rocío Leiva Fernández
Encargada de Despacho
Gerencia de Área Secretario del Directorio



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN Nº 32/2025 PARA LAS REFACCIONES PARA
EL SALÓN DE OPERACIONES DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO – ID Nº 467.050**

28	78141902-001	Soporte de pared, según EETT.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	948.940	948.940	procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 203855
----	--------------	-------------------------------	---	------	------------------------------------	---------	---------	---



Es copia:
Rocio Leiva Fernandez
Rocio Leiva Fernandez
Encargada de Despacho
Gerencia de Área Secretaría del Directorio

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CONTRATACIONES
OPERATIVA DE CONTRATACIONES