

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA
 SUB UOC N° 42 - COMITÉ EVALUADOR
 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LMCN N° 02/2025 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - UPS" - ID 468.434

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS		PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	Precio Unitario Referencial	VALORACIÓN DE PRECIO				
				Indicador	Exigido					P. U. (IVA incluido)	VALORACIÓN DE PRECIO	P. U. (IVA incluido)	VALORACIÓN DE PRECIO	
1	39121004-993	UPS 3000 VA O EQUIVALENTE POR DESEMPEÑO Y COMPATIBILIDAD (VERIFICABLE MEDIANTE FICHA OFICIAL DEL FABRICANTE O PRUEBA FUNCIONAL)	<p>Marca: Indicar</p> <p>Modelo: Indicar</p> <p>Origen: Indicar</p> <p>Capacidad de potencia de salida: 2.4kWatts / 3.0kVA</p> <p>Máxima potencia configurable (vatio): 2.4kWatts / 3.0kVA</p> <p>Tensión de salida nominal: 230V</p> <p>Frecuencia de salida (sincronizada con la red): 50/60Hz +/- 3 Hz</p> <p>Otras tensiones de salida: 220, 240</p> <p>Factor de cresta de carga: 03:01</p> <p>Topología: Doble conversión en línea</p> <p>Tipo de forma de onda: Onda senoidal</p> <p>Tiempo de Autonomía: 12,5 minutos con el 50% de carga y 4,5 minutos con el 100%.</p> <p>Interfaz: USB y RS232 o red.</p> <p>Conexiones de salida: (6) IEC 320 C13 (respaldo de batería) (1) IEC 320 C19 (respaldo de batería)</p> <p>Garantía: Garantía escrita por 2 (dos) años, con el respaldo de servicio técnico y partes originales sin cargo alguno durante el periodo de garantía</p>	<p>Indicador</p> <p>Indicador</p> <p>Indicador</p> <p>2.4kWatts / 3.0kVA</p> <p>2.4kWatts / 3.0kVA</p> <p>230V</p> <p>50/60Hz +/- 3 Hz</p> <p>220, 240</p> <p>03:01</p> <p>Doble conversión en línea</p> <p>Onda senoidal</p> <p>12,5 minutos con el 50% de carga y 4,5 minutos con el 100%.</p> <p>USB y RS232 o red.</p> <p>(6) IEC 320 C13 (respaldo de batería)</p> <p>(1) IEC 320 C19 (respaldo de batería)</p> <p>Garantía escrita por 2 (dos) años, con el respaldo de servicio técnico y partes originales sin cargo alguno durante el periodo de garantía</p>	Exigido	Exigido	UNIDAD	UNIDAD	10	7.305.933	6.289.665	-14	6.292.059	-14
		Respaldo Técnico	<p>EVIDENCIAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ticket de atención con marca de tiempo. - Parte de intervención técnica. - Documento RMA (cuando corresponda). <p>GESTIÓN Y CANALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atención a través de CAS declarados o del oferente. - Canal de soporte: teléfono, email, portal web. - Disponibilidad: horario hábil o 24/7 (según criticidad). 	Exigido	Exigido									
		Certificación y Documentaciones Requeridas	<p>Certificación de calidad: Certificados de calidad ISO 9001 vigente, ISO 14001 vigente, Certificaciones eléctricas y de seguridad: - IEC 62040-1 / 62040-2 / 62040-3 o equivalentes - Certificación CE, RoHS, Certificación Energy Star u otras certificaciones ambientales o de seguridad eléctrica.</p> <p>Carta de Distribución del Representante / Carta de Autorización del fabricante / Catálogos y especificaciones originales del equipo ofertado.</p>											

Edgar Cáceres, Enc. Interimio
 Dpto. Informática
 L.C.S.P. - M.S.P. y B.S.

Daisy Benitez
 Enc. Daisy Benitez
 Secretaria General
 Laboratorio Central de Salud Pública
 M.S.P. y B.S.

Aldo R. Kuhnet Ruiz Diaz
 Jefe Dpto. Informática
 Laboratorio Central de Salud Pública
 M.S.P. y B.S.

3	2611501-007	SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100/1000 MB O EQUIVALENTE POR DESEMPEÑO Y COMPATIBILIDAD (VERIFICABLE MEDIANTE FIGUA OFICIAL DEL FABRICANTE O PRUEBA FUNCIONAL)	Marca	Indicar	Exigido.	UNIDAD	UNIDAD	1	666.413	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Modelo	Indicar	Exigido.								
			Origen	Indicar	Exigido.								
			Interface	16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps Auto-Negociación (Auto MDI / MDIX)	Exigido.								
			Medios de Red	10Base-T: cable UTP de Categoría 3, 4, 5 (máximo 100m).	Exigido.								
				100BASE-TX: cable UTP de Categoría 5, 5e (máximo 100m).	Exigido.								
				1000BASE-T: cable UTP de Categoría 5e, 6 (máximo 100m).	Exigido.								
			Capacidad de Conmutación	≥ 32Gbps.	Exigido.								
			Suministro de Energía Externa	100-240VAC, 50/60Hz.	Exigido.								
			Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	11.6*7.1*1.7 in. (29.4*18.0*4.4 mm) - se aceptarán variaciones razonables siempre que el equipo cumpla todas las demás especificaciones técnicas.	Exigido.								
			Método de Transferencia	almacena y envía.	Exigido.								
			Funciones de Servicio	control de flujo 802.3x; la contapresión Auto-UpLink cada puerto.	Exigido.								
			Certificación	FCC, CE, RoHS.	Exigido.								
			Contenido del Paquete	Gigabit switch de 16 puertos montaje de escritorio/rack. Adaptador de corriente. Guía del usuario.	Exigido.								
			Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 07 ~ 40°C (327 ~ 104°F)	Exigido.								
Garantía	Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación. Garantía escrita por 2 (dos) años, con el respaldo de servicio técnico y partes originales sin cargo alguno durante el periodo de garantía	Exigido.											
Respaldo Técnico	Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuáles son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	Exigido.											
Certificación y Documentaciones Requeridas	Certificaciones de Calidad: Presentar certificados ISO 9001 vigente a ISO 14001 vigente (o equivalentes pertinentes), emitidos por un organismo acreditado (IAF). Los certificados deben incluir número, fechas de emisión/venimiento y un URL o código QR para verificación. Otros Documentos: Carta de Distribución/Autorización: Una carta del representante del fabricante o una carta de autorización del fabricante. Documentación del Producto: Catálogos originales y especificaciones técnicas del equipo ofertado	Exigido.											

Edgar Casanova
 Director General
 LCSP - APO 0985

Lic. Daisy Benitez
 Secretaria General
 Laboratorio Central de Salud Pública
 P.O. Box 1234 Y.B.S.

Aldo R. Kimert Ruiz Diaz
 Jefe Dpto. Informática
 Laboratorio Central de Salud Pública
 M.S.P.B.S.