

NOTA C.E N° 97/2025

Asunción, 20 de octubre de 2025

**Lic. Fabián Ayala**

Dirección Administrativa

Director Interino

**SNPP**


Me dirijo a usted, en su carácter de requirente de la Licitación Pública Nacional LPN N° 15/25 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS DEL SNPP" - PLURIANUAL - ID N° 465181, a fin de solicitar la realización de las muestras presentadas por los oferentes que han presentado su oferta para este llamado, con el fin de corroborar las condiciones y capacidades del mismo.

Se adjunta el listado de Especificaciones Técnicas requeridas según el PBC.

El pedido se realiza en virtud a lo expuesto en el Art. 54 de la Ley N° 7021/22, "De Suministros y Contrataciones Públicas".

Atentamente.

  
**Vanessa Riveros**  
Asistencia al Comité de  
Evaluación de Ofertas



PARAGUAI  
MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO  
HA TETAYGUA JETKOPORA  
HOTENOMOMBA



GOBIERNO DEL PARAGUAY  
PARAGUAI  
REKUAI

Asunción, 20 de octubre de 2025.

Nota Nº 45/2025

SEÑORES

Comité de Evaluación de Ofertas:

PRESENTE.

Me dirijo a ustedes, en el marco de la Licitación Pública Nacional LPN Nº 15/2025 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS DEL SNPP" - Plurianual, ID Nº 465.181, a fin de informar que en fecha 20 de octubre del corriente, se procedió a la recepción y verificación de las muestras presentadas por las empresas: INGENET S.R.L., con RUC Nº 80055283-0; M&F INDUSTRIAL COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A., con RUC Nº 80024252-1; MYRNA NOEMY RODRIGUEZ MARTINEZ, con RUC Nº 2875213-9; ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ, con RUC Nº 3224338-3; MEGA SERVICE S.R.L., con RUC Nº 80017477-1; AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ, con RUC Nº 741180-4 y COMACO S.R.L., con RUC Nº 80056552-5, de manera a cotejar el cumplimiento de las mismas, con las especificaciones técnicas requeridas según el PBC de la licitación supra mencionada.

Como resultado de las verificaciones, se informa sobre el cumplimiento en cuanto a las especificaciones técnicas que se adjuntan:

Atentamente.

Lic. Hugo Fabian Ayala, Director Interino  
Dirección Administrativa  
SNPP

| COMACO S.R.L.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| DESCRIPCION DEL BIEN   | ESPECIFICACIONES TECNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE | NO CUMPLE |
| SILLA FIJA CON PUPITRE | <p>SILLA FIJA ISO CON PORTAPAPELES SILLA, CON BANDEJA DE MDP BP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE HASTA UN MAXIMO DE 18MM DE ESPESOR DE 0.5MM DE ESPESOR, RECUBIERTA POR AMBAS CARAS: CON LAMINADO MELAMINICO DE BAJA PRESION BP. LOS CANTOS DEBERAN ESTAR ACABADOS CON MATERIAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, FUSIONADO MEDIANTE EL PROCESO HOT-MELT, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, EN COLOR NEGRO; CUYAS MEDIDAS PODRAN TENER UN RANGO MAXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS, MINIMO DE HASTA 5MM POR DEBAJO, SOBRE LAS MEDIDAS DETERMINADAS; ESTRUCTURA REALIZADA EN TUBO REDONDO DE 7/8 (CHAPA DE 120MM) CON PORTALIBROS, REALIZADO CON CURVATURA DE 50MM, PERIL REDONDO DE 1/4 DE DIAMETRO (5MM); TODAS LAS PIEZAS DEBEN ESTAR UNIDAS ENTRE SI MEDIANTE SOLDADURA MIG CON UN CASQUILLO ESFERICO DE 7/8 EN LA PARTE INFERIOR FABRICADO EN POLIPROPILENO, LA ESTRUCTURA DEBE TENER TRATAMIENTO DE DESENGRASADO, DECAPADO Y FOSFATADO, PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA; PINTURA EPOXI EN COLOR NEGRO, APLICADA MEDIANTE EL PROCESO DE DEPOSICION ELECTROSTATICA CON POLIMERIZACION EN HORNO A 150°C; EL MONTAJE SE REALIZA MEDIANTE TORNILLOS, ALTO MINIMO: 820 MAXIMO 830 X LARGO APROXIMADO 535 X PROFUNDIDAD DE HASTA 500MM; LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PODRAN TENER UN RANGO MAXIMO DE HASTA 5MM, POR ENCIMA Y MINIMO DE 5MM POR DEBAJO, EN RELACION A LAS ESPECIFICACIONES MEDIDAS: ALTO: 820 X LARGO: 535 X PROFUNDIDAD: 500mm.</p> |        |           |
|                        | <p>LAS SILLAS DEBERAN CONTENER EN EL REVERSO DEL RESPALDERO, UN DISTINTIVO PLOTEADO, CON EL LOGO INSTITUCIONAL EL LOGOTIPO DEBERA SER MEDIANTE IMPRESION EN MATERIAL DE ETIQUETA PVC: AUTOADHESIVO, UTILIZANDO MAQUINA DE IMPRESION UV, FUNCION DE SECADO DURANTE LA IMPRESION, CON APLICACION DE ACEITE DE CRISTAL LUEGO DE LA IMPRESION Y UNA CAPA FINAL DE PELICULA PROTECTORA LAS LETRAS DEBERAN SER NEGRAS EN ARIAL 8, SOBRE FONDO BLANCO, LA TECNICA Y MATERIALES UTILIZADOS DEBEN GARANTIZAR UNA PERMANENCIA/DURABILIDAD MINIMA DE AL MENOS EL EQUIVALENTE AL PERIODO DE GARANTIA (6 MESES)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |




**Lic. Hugo Fabian Ayala**  
**Director Interino**  
**Dirección Administrativa**

| M&F INDUSTRIAL COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| DESCRIPCION DEL BIEN                           | ESPECIFICACIONES TECNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE | NO CUMPLE |
| SILLA FIJA CON PUPITRE                         | <p>SILLA FIJA ISO CON PORTAPAPELES SILLA, CON BANDEJA DE MOP BP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE HASTA UN MAXIMO DE 18MM DE ESPESOR DE 0,8 MM DE ESPESOR, RECUBIERTA POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMINICO DE BAJA PRESION BP. LOS CANTOS DEBERAN ESTAR ACABADOS CON MATERIAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, FUSIONADO MEDIANTE EL PROCESO HOT-MELT, ASIENDO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, EN COLOR NEGRO, CUYAS MEDIDAS PODRAN TENER UN RANGO MAXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS Y MINIMO DE HASTA 5MM POR DEBAJO, SOBRE LAS MEDIDAS DETERMINADAS. ESTRUCTURA REALIZADA EN TUBO REDONDO DE 7/8 (CHAPA DE 1.20MM) CON PORTA LIBROS REALIZADO CON CURVATURA DE 50MM, PERFIL REDONDO DE 1/2 DE DIAMETRO (6MM). TODAS LAS PIEPAS DEBEN ESTAR UNIDAS ENTRE SI MEDIANTE SOLDADURA MIG, CON UN CASQUILLO ESFERICO DE 7/8 EN LA PARTE INFERIOR FABRICADO EN POLIPROPILENO, LA ESTRUCTURA DEBE TENER TRATAMIENTO DE DESENGRASADO, DECAPADO Y POSFATADO, PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA. PINTURA EPOXI EN COLOR NEGRO, APLICADA MEDIANTE EL PROCESO DE DEPOSICION ELECTROSTATICA CON POLIMERIZACION EN HORNO A 180°C. EL MONTAJE SE REALIZA MEDIANTE TORNILLOS. ALTO MINIMO: 820 MAXIMO 830 X LARGO APROXIMADO 535 X PROFUNDIDAD DE HASTA 500MM. LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PODRAN TENER UN RANGO MAXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA Y MINIMO DE 5MM POR DEBAJO, EN RELACION A LAS ESPECIFICACIONES MEDIDAS: ALTO: 820 X LARGO: 535 X PROFUNDIDAD: 500mm.</p> <p>LAS SILLAS DEBERAN CONTENER EN EL REVERSO DEL RESPALDERO, UN DISTINTIVO PLOTEADO, CON EL LOGO INSTITUCIONAL EL LOGOTIPO DEBERA SER MEDIANTE IMPRESION EN MATERIAL DE ETIQUETA PVC AUTOCADHESIVO, UTILIZANDO MAQUINA DE IMPRESION UV, FUNCION DE SECADO DURANTE LA IMPRESION, CON APLICACION DE ACEITE DE CRISTAL LUEGO DE LA IMPRESION Y UNA CAPA FINAL DE PELICULA PROTECTORA LAS LETRAS DEBERAN SER NEGRAS EN ARIAL 8, SOBRE FONDO BLANCO, LA TECNICA Y MATERIALES UTILIZADOS DEBEN GARANTIZAR UNA PERMANENCIA DURABILIDAD MINIMA DE AL MENOS EL EQUIVALENTE AL PERIODO DE GARANTIA (6 MESES)</p> | X      |           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X      |           |



**Enl. Hugo Fabian Ayala**  
 Director Interino  
 Direccion Administrativa

| MYRNA NOEMY RODRIGUEZ MARTINEZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN           | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE | NO CUMPLE |
| SILLA FIJA CON PURITRE         | <p>SILLA FIJA ISO CON PORTAPAPELES SILLA, CON BANDEJA DE MOP BP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE HASTA UN MÁXIMO DE 18MM DE ESPESOR DE 0,8 MM DE ESPESOR, RECUBIERTA POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMÍNICO DE BAJA PRESIÓN BP. LOS CANTOS DEBERÁN ESTAR ACABADOS CON MATERIAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, FUSIONADO MEDIANTE EL PROCESO HOT-MELT. ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, EN COLOR NEGRO, CUYAS MEDIDAS PODRÁN TENER UN RANGO MÁXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS Y MÍNIMO DE HASTA 5MM POR DEBAJO, SOBRE LAS MEDIDAS DETERMINADAS. ESTRUCTURA REALIZADA EN TUBO REDONDO DE 7/8 (CHAPA DE 1,20MM) CON PORTA LIBROS REALIZADO CON CURVATURA DE 50MM PERFIL REDONDO DE 3/4 DE DIÁMETRO (5MM). TODAS LAS PIEZAS DEBEN ESTAR UNIDAS ENTRE SI MEDIANTE SOLDADURA MIG, CON UN CASQUILLO ESFÉRICO DE 7/8 EN LA PARTE INFERIOR FABRICADO EN POLIPROPILENO. LA ESTRUCTURA DEBE TENER TRATAMIENTO DE DESENGRASADO, DECAPADO Y FOSFATADO, PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA. PINTURA EPOXI EN COLOR NEGRO, APLICADA MEDIANTE EL PROCESO DE DEPOSICIÓN ELECTROSTÁTICA CON POLIMERIZACIÓN EN HORNO A 190°C. EL MONTAJE SE REALIZA MEDIANTE TORNILLOS. ALTO MÍNIMO: 820 MÁXIMO 835 X LARGO APROXIMADO 535 X PROFUNDIDAD DE HASTA: 500MM. LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PODRÁN TENER UN RANGO MÁXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA Y MÍNIMO DE 5MM POR DEBAJO, EN RELACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES MÉDIAS: ALTO: 820 X LARGO: 535 X PROFUNDIDAD: 500mm.</p> <p>LAS SILLAS DEBERÁN CONTENER EN EL REVERSO DEL RESPALDO, UN DISTINTIVO PLOTEADO, CON EL LOGO INSTITUCIONAL EL LOGOTIPO DEBERÁ SER MEDIANTE IMPRESIÓN EN MATERIAL DE ETIQUETA PVC AUTOADHESIVO, UTILIZANDO MÁQUINA DE IMPRESIÓN UV, FUNCIÓN DE SECADO DURANTE LA IMPRESIÓN, CON APLICACIÓN DE ACEITE DE CRISTAL LUEGO DE LA IMPRESIÓN Y UNA CAPA FINAL DE PELÍCULA PROYECTORA LAS LETRAS DEBERÁN SER NEGRAS EN ARIAL 6, SOBRE FONDO BLANCO, LA TÉCNICA Y MATERIALES UTILIZADOS DEBEN GARANTIZAR UNA PERMANENCIA ADURABILIDAD MÍNIMA DE AL MENOS EL EQUIVALENTE AL PERIODO DE GARANTÍA (6 MESES).</p> | X      |           |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |           |



**Lic. Hugo Fabian Ayala**  
 Director Interino  
 Dirección Administrativa

| ROLANDO JAVIER MEDINA LÓPEZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| DESCRIPCION DEL BIEN        | ESPECIFICACIONES TECNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE | NO CUMPLE |
| SILLA FIJA ISO CON PUÑETRE  | <p>SILLA FIJA ISO CON PORTA PAPELES SILLA, CON BANDEJA DE MDP-BP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE HASTA UN MAXIMO DE 16MM DE ESPESOR DE 0.8 MM DE ESPESOR, RECUBIERTA POR AMBAS CARAS, CON LAMINADO MELAMINICO DE BAJA PRESION BP, LOS CANTOS DEBERAN ESTAR ACABADOS CON MATERIAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, FUSIONADO MEDIANTE EL PROCESO HOT-MELT, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, EN COLOR NEGRO, CUYAS MEDIDAS PODRAN TENER UN RANGO MAXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS Y MINIMO DE HASTA 5MM POR DEBAJO, SOBRE LAS MEDIDAS DETERMINADAS. ESTRUCTURA REALIZADA EN TUBO REDONDO DE 7/8 (CHAPA DE 1.26MM) CON PORTA LIBROS, REALIZADO CON CURVATURA DE 50MM, PERFIL REDONDO DE 1/2 DE DIAMETRO (6MM), TODAS LAS PIEZAS DEBEN ESTAR UNIDAS ENTRE SI MEDIANTE SOLDADURA MIG, CON UN CASQUILLO ESFERICO DE 7/8 EN LA PARTE INFERIOR FABRICADO EN POLIPROPILENO, LA ESTRUCTURA, DEBE TENER TRATAMIENTO DE DESENGRASADO, DECAPADO Y FOSFATADO, PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, PINTURA EPOXI EN COLOR NEGRO, APLICADA MEDIANTE EL PROCESO DE DEPOSICION ELECTROSTATICA CON POLIMERIZACION EN HORNO A 180°C, EL MONTAJE SE REALIZA MEDIANTE TORNILLOS, ALTO MINIMO: 820 MAXIMO 830 X LARGO APROXIMADO 535 X PROFUNDIDAD DE HASTA 500MM, LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PODRAN TENER UN RANGO MAXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA Y MINIMO DE 5MM POR DEBAJO, EN RELACION A LAS ESPECIFICACIONES MEDIDAS: ALTO: 820 X LARGO: 535 X PROFUNDIDAD: 500mm.</p> <p>LAS SILLAS DEBERAN CONTENER EN EL REVERSO DEL RESPALDERO, UN DISTINTIVO PLOTEADO, CON EL LOGO INSTITUCIONAL EL LOGOTIPO DEBERA SER MEDIANTE IMPRESION EN MATERIAL DE ETIQUETA PVC AUTOADHESIVO, UTILIZANDO MAQUINA DE IMPRESION UV, FUNCION DE SECADO DURANTE LA IMPRESION, CON APLICACION DE ACEITE DE CRISTAL LUEGO DE LA IMPRESION Y UNA CAPA FINAL DE PELICULA PROTECTORA LAS LETRAS DEBERAN SER NEGRAS EN ARIAL 8, SOBRE FONDO BLANCO, LA TECNICA Y MATERIALES UTILIZADOS DEBEN GARANTIZAR UNA PERMANENCIA DURABILIDAD MINIMA DE AL MENOS EL EQUIVALENTE AL PERIODO DE GARANTIA (6 MESES)</p> | X      |           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | X         |




Lic. Hugo Fabian Ayala  
 Director Interino  
 Dirección Administrativa

| MEGA SERVICE S.R.L.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| DESCRIPCION DEL BIEN   | ESPECIFICACIONES TECNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE | NO CUMPLE |
| SILLA FIJA CON PUPITRE | <p>SILLA FIJA ISO CON PORTA PAPELES SILLA CON BANDEJA DE MDP BP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE HASTA UN MAXIMO DE 18MM DE ESPESOR, DE 0,8 MM DE ESPESOR, RECUBIERTA POR AMBAS CARAS, CON LAMINADO MELAMINICO DE BAJA PRESION BP. LOS CANTOS DEBERAN ESTAR ACABADOS CON MATERIAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, FUSIONADO MEDIANTE EL PROCESO HOT MELT, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, EN COLOR NEGRO, CUYAS MEDIDAS PODRAN TENER UN RANGO MAXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS Y MINIMO DE HASTA 5MM POR DEBAJO, SOBRE LAS MEDIDAS DETERMINADAS. ESTRUCTURA REALIZADA EN TUBO REDONDO DE 7/8 (CHAPA DE 1,20MM) CON PORTA LIBROS REALIZADO CON CURVATURA DE 50MM, PERFIL REDONDO DE 3/4 DE DIAMETRO (8MM). TODAS LAS PIEZAS DEBEN ESTAR UNIDAS ENTRE SI MEDIANTE SOLDADURA MIG, CON UN CASQUILLO ESFERICO DE 7/8 EN LA PARTE INFERIOR, FABRICADO EN POLIPROPILENO; LA ESTRUCTURA DEBE TENER TRATAMIENTO DE DESENGRASADO, DECAPADO Y FOSFATADO, PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, PINTURA EPOXI EN COLOR NEGRO, APLICADA MEDIANTE EL PROCESO DE DEPOSICION ELECTROSTATICA, CON POLIMERIZACION EN HORNO A 180°C, EL MONTAJE SE REALIZA MEDIANTE TORNILLOS, ALTO MINIMO: 820 MAXIMO 830 X LARGO APROXIMADO 535 X PROFUNDIDAD DE HASTA: 500MM; LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PODRAN TENER UN RANGO MAXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA Y MINIMO DE 5MM POR DEBAJO, EN RELACION A LAS ESPECIFICACIONES MEDIDAS: ALTO: 820 X LARGO: 535 X PROFUNDIDAD: 500mm.</p> <p>LAS SILLAS DEBERAN CONTENER EN EL REVERSO DEL RESPALDO, UN DISTINTIVO PLOTADO, CON EL LOGO INSTITUCIONAL EL LOGOTIPO DEBERA SER MEDIANTE IMPRESION EN MATERIAL DE ETIQUETA PVC AUTOADHESIVO, UTILIZANDO MAQUINA DE IMPRESION UV, FUNCION DE SECADO DURANTE LA IMPRESION, CON APLICACION DE ACEITE DE CRISTAL LUEGO DE LA IMPRESION, Y UNA CAPA FINAL DE PELICULA PROTECTORA LAS LETRAS DEBERAN SER NEGRAS EN ARIAL 8, SOBRE FONDO BLANCO; LA TECNICA Y MATERIALES UTILIZADOS DEBEN GARANTIZAR UNA PERMANENCIA DURABILIDAD MINIMA DE AL MENOS EL EQUIVALENTE AL PERIODO DE GARANTIA (6 MESES)</p> | X      |           |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X      |           |



Lic. **Fabian Ayala**  
 Director Interino  
 Dirección Administrativa

| AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN             | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CÚMPLA | NO CUMPLE |
| SILLA FIJA ISO CON PORTA PAPELES | SILLA, CON BANDEJA DE MDP BP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE HASTA UN MÁXIMO DE 18MM DE ESPESOR DE 0.8 MM DE ESPESOR, RECUBIERTA POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMÍNICO DE BAJA PRESIÓN BP. LOS CÁNTOS DEBERÁN ESTAR ACABADOS CON MATERIAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, FUSIONADO MEDIANTE EL PROCESO HOT MELT; ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, EN COLOR NEGRO, CUYAS MEDIDAS PODRÁN TENER UN RANGO MÁXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS Y MÍNIMO DE HASTA 5MM POR DEBAJO, SOBRE LAS MEDIDAS DETERMINADAS. ESTRUCTURA REALIZADA EN TUBO REDONDO DE 7/8 (CHAPA DE 120MM) CON PORTA LIBROS: REALIZADO CON CURVATURA DE 50MM, PERFIL REDONDO DE 3/4 DE DIÁMETRO (8MM). TODAS LAS PIEZAS DEBEN ESTAR UNIDAS ENTRE SI MEDIANTE SOLDADURA MIG, CON UN CASQUILLO ESFÉRICO DE 7/8 EN LA PARTE INFERIOR. FABRICADO EN POLIPROPILENO. LA ESTRUCTURA DEBE TENER TRATAMIENTO DE DESENGRASADO, DECAPADO Y FOSFATADO, PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA. PINTURA EPOXI EN COLOR NEGRO, APLICADA MEDIANTE EL PROCESO DE DEPOSICIÓN ELECTROSTÁTICA CON POLIMERIZACIÓN EN HORNO A 190°C. EL MONTAJE SE REALIZA MEDIANTE TORNILLOS. ALTO MÍNIMO: 820 MÁXIMO 830 X LARGO APROXIMADO 535 X PROFUNDIDAD DE HASTA 500MM. LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PODRÁN TENER UN RANGO MÁXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA Y MÍNIMO DE 5MM POR DEBAJO, EN RELACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES. MEDIDAS: ALTO: 820 X LARGO: 535 X PROFUNDIDAD: 500mm. | X      |           |
| SILLA FIJA CON PUPITRE           | LAS SILLAS DEBERÁN CONTENER EN EL REVERSO DEL RESPALDO, UN DISTINTIVO POTEADO, CON EL LOGO INSTITUCIONAL EL LOGOTIPO DEBERÁ SER MEDIANTE IMPRESIÓN EN MATERIAL DE ETIQUETA PVC, AUTOADHESIVO, UTILIZANDO MÁQUINA DE IMPRESIÓN UV, FUNCIÓN DE SECADO DURANTE LA IMPRESIÓN, CON APLICACIÓN DE ACEITE DE CRISTAL LUEGO DE LA IMPRESIÓN Y UNA CAPA FINAL DE PELÍCULA PROTECTORA LAS LETRAS DEBERÁN SER NEGRAS EN ARIAL X, SOBRE FONDO BLANCO, LA TÉCNICA Y MATERIALES UTILIZADOS DEBEN GARANTIZAR UNA PERMANENCIA DURABILIDAD MÍNIMA DE AL MENOS EL EQUIVALENTE AL PERIODO DE GARANTÍA (6 MESES).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X      |           |




**Lic. Hugo Fabian Ayala**  
**Director Interino**  
**Dirección Administrativa**

| INGENET S.R.L.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| DESCRIPCION DEL BIEN   | ESPECIFICACIONES TECNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE | NO CUMPLE |
| SILLA FIJA CON PUPITRE | <p>SILLA FIJA ISO CON PORTAPAPELES SILLA, CON BANDEJA DE MDP BP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE HASTA UN MAXIMO DE 18MM DE ESPESOR DE 0,8 MM DE ESPESOR, RECUBIERTA POR AMBAS CARAS, CON LAMINADO MELAMINICO DE BAJA PRESION BP. LOS CANTOS, DEBERAN ESTAR ACABADOS CON MATERIAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, FUSIONADO MEDIANTE EL PROCESO HOT-MELT, ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, EN COLOR NEGRO, CUYAS MEDIDAS, PODRAN TENER UN RANGO MAXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS Y MINIMO DE HASTA 5MM POR DEBAJO, SOBRE LAS MEDIDAS DETERMINADAS. ESTRUCTURA REALIZADA EN TUBO REDONDO DE 7/8 (CHAPA DE 1,20MM) CON PORTA LIBROS, REALIZADO CON CURVATURA DE 30MM, PERFIL REDONDO DE 3/4 DE DIAMETRO (6MM). TODAS LAS PIEZAS DEBEN ESTAR UNIDAS ENTRE SI MEDIANTE SOLDADURA MIG, CON UN CASQUILLO ESFERICO DE 7/8 EN LA PARTE INFERIOR, FABRICADO EN POLIPROPILENO. LA ESTRUCTURA DEBE TENER TRATAMIENTO DE DESENGRASADO, DECAPADO Y FOSFATADO, PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA, PINTURA EPOXI EN COLOR NEGRO, APLICADA MEDIANTE EL PROCESO DE DEPOSICION ELECTROSTATICA CON POLIMERIZACION EN HORNO A 190°C. EL MONTAJE SE REALIZA MEDIANTE TORNILLOS. ALTO MINIMO: 820 MAXIMO 830 X LARGO APROXIMADO 535 X PROFUNDIDAD DE HASTA: 500MM. LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PODRAN TENER UN RANGO MAXIMO DE HASTA 5MM, POR ENCIMA Y MINIMO DE 5MM POR DEBAJO, EN RELACION A LAS ESPECIFICACIONES MEDIDAS: ALTO: 820 X LARGO: 535 X PROFUNDIDAD: 500mm.</p> | x      |           |
|                        | <p>LAS SILLAS DEBERAN CONTENER EN EL REVERSO DEL RESPALDERO, UN DISTINTIVO PLOTEADO, CON EL LOGO INSTITUCIONAL EL LOGOTIPO DEBERA SER MEDIANTE IMPRESION EN MATERIAL DE ETIQUETA PVC AUTOADHESIVO, UTILIZANDO MAQUINA DE IMPRESION UV, FUNCION DE SECADO DURANTE LA IMPRESION CON APLICACION DE ACEITE DE CRISTAL LUEGO DE LA IMPRESION Y UNA CAPA FINAL DE PELICULA PROTECTORA LAS LETRAS DEBERAN SER NEGRAS EN ARIAL 8, SOBRE FONDO BLANCO, LA TECNICA Y MATERIALES UTILIZADOS DEBEN GARANTIZAR UNA PERMANENCIA DURABILIDAD MINIMA DE AL MENOS EL EQUIVALENTE AL PERIODO DE GARANTIA (6 MESES)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x      |           |



**Lic. Hugo Fabian Ayala**  
**Director Interino**  
**Dirección Administrativa**



Señores

**Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social**

**MOLAS LÓPEZ N° 480 ESQ. TTE CIRILO GILL - EDIFICIO DEL SNPP - OFICINA DE LA UOC - PRIMER BLOQUE.**

Presente

En nombre y representación de la firma **COMACO S.R.L.**, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en el marco de la LPN - Licitación Pública Nacional para la **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS DEL SNPP - PLURIANUAL**, con ID N° 465181, a los efectos de dar cumplimiento al Pliego de Bases y Condiciones, con concordancia a las Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación que dice: **"Muestras: Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones: Aplica: Se deberá presentar muestra del bien ofertado hasta la fecha y hora a la apertura de las ofertas...."**

En ese orden, en este acto vengo a presentar las Muestras de las siguientes:

- **Item 1 SILLA FIJA CON PUPITRE, marca ACACIA.**

Por lo expuesto solicito tener por presentada la muestra de los bienes muebles licitados, haciendo propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Firma:

**Nombre: MILCIADES TOLEDO MORINIGO**  
**En calidad de: Gerente General y**  
**representante Legal de la firma COMACO SRL.**

COMACO SRL  
RUC 80056552-5  
Milciades Toledo  
CI 2939784  
Gerente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2-0 OCT. 2025

RECIBIDO

HORA

Tel. 0981 987.665  
Luque - Paraguay

Oficina: Comunerós N° 64 c/ José Concepción Ortíz - Luque  
e-mail: comacosrl@gmail.com



**Industrial y Comercial  
Representaciones S.A.**

Mariano Roque Alonso, 20 Octubre del 2025.-

ID N° 465.181  
Fecha: 20/10/2025

Señores:

Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)  
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  
Servicio Nacional de Promoción Profesional  
Presente

**REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 15/2025 ADQUISICIÓN DE  
MOBILIARIOS PARA AULAS DEL SNPP - PLURIANUAL - ID 465.181**

Tengo el agrado de dirigirme la presente a fin de remitir MUESTRA del bien ofertado en la presente Licitación LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 15/2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS DEL SNPP - PLURIANUAL.

**MUESTRAS DEL BIEN OFERTADO**

| Item | Descripción del Bien   | Marca | Procedencia | Unidad    |
|------|------------------------|-------|-------------|-----------|
| 1    | SILLA FIJA CON PUPITRE | M&F   | Paraguay    | 01 Unidad |

Atentamente,

  
**Lic. María Digna Méndez**  
Director

**M&F** Industrial y Comercial  
Representaciones S.A.

**Lic. María D. Méndez**  
Director Gerente

FECHA: 20 OCTUBRE 2025

Señores:

Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Presente


REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 15/2025 ADQUISICIÓN DE  
MOBILIARIOS PARA AULAS DEL SNPP - PLURIANUAL.-

ID 465.181.-

Tengo el agrado de dirigirla la presente a fin de remitir la siguiente muestra:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN   | MARCA | PROCEDENCIA | UNIDAD     |
|------|------------------------|-------|-------------|------------|
| 1    | SILLA FIJA CON PUPITRE | PFC   | PARAGUAY    | 01 UNIDAD. |

Atentamente,



Lic. Myrna Noemy Rodríguez Martínez.-  
PLANNED FURNITURE COMPANY con RUC N° 2875213-9.-

  
**PLANNED FURNITURE COMPANY**  
RUC: 2.875.213-9  
Lic. Myrna Rodríguez  
Reg. N° 34652 LE



MEGA  
SERVICE S.R.L.

## IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Equipos de seguridad: Personal e Industrial, Maquinarias Industriales, Mobiliarios,  
Electrodomésticos, Equipos e insumos de Oficinas en gral.

Teléfono/Fax: (595) 21-213-467

(595) 21-214-125

(595) 21-512-844

PAULSON

KÄRCHER®

E-mail: megaservicesrl@gmail.com

Chel. Ángel López Nº 557 Edif. Cnel. López Planta Baja entre Pedro P. Peña y Tte. Heyn

Villa Aurelia-Asunción - Paraguay

Futuretech

Asunción, 20 de octubre del 2025

Señores

Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP)

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Presente

Ref: LPN Nº 15/2025 "Adquisición de mobiliarios para  
aulas del SNPP- Plurianual" ID.: 465.181

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter de Representante Legal de la  
empresa MEGA SERVICE S.R.L. en el marco de la Licitación de referencia, con el objeto de remitirles nuestras  
muestras del ítem presentado según lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

A continuación, se detalla la siguiente muestra a ser remitida:

| Item | Descripción            | Marca        | Procedencia | Cantidad |
|------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| 1    | SILLA FIJA CON PUPITRE | MEGA SERVICE | PARAGUAY    | 1        |

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles mis cordiales saludos

P/A   
Lic. Mario Mareco Benítez  
Gerente General

Lic. Rossana Vázquez  
Asistente de Gerencia  
Mega Service S.R.L.

MM/gs



RUAG



tradição e tecnologia



## ENTREGA DE MUESTRAS

ID 465181

*Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social*  
Presente


Me dirijo a usted y por su intermedio a las instancias que correspondan a fin de hacer entrega de las muestras requeridas en el marco de la convocatoria **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS DEL SNPP - PLURIANUAL - ID.465181"**.

El listado de las muestras es el siguiente:

| Ítem | Código de catalogo | Descripción            |
|------|--------------------|------------------------|
| 1    | 56121502-001       | SILLA FIJA CON PUPITRE |
|      |                    |                        |

Las muestras declaradas más arriba se presentan con la formalidad requerida en el PBC.

Firma:

  
Nombre Rolando Javier Medina López

En calidad de Propietario y Representante Legal



Obras Civiles | Obras Viales | Instalaciones Eléctricas  
Instalaciones Electromecánicas | Instalaciones Industriales  
Instalaciones Electrónicas | Proyectos Ambientales y Sanitarios | Consultoría

Fecha: 20 de octubre de 2025.

Señores

Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y  
Seguridad Social

Presente.

Ref.: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS DEL SNPP  
PLURIANUAL ID 465181

De nuestra mayor consideración.

Por la presente nos dirigimos a  
Ud por su intermedio a quien corresponda a los efectos de poner  
a vuestra disposición las muestras de la contratación de  
referencia.

| Ítem | Código Catálogo | Descripción            | Marca     | fabricante                      | Procedencia |
|------|-----------------|------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| 1    | 56121502-001    | SILLA FIJA CON PUPITRE | METAL MAD | METAL MAD E.A.S.<br>UNIPERSONAL | PARAGUAYA   |

Sin otro particular, les saludamos con  
nuestra consideración más distinguida.

**PROEL INGENIERIA**  
ING. AUGUSTO ORTIZ MORALES  
Representante Legal

## MUESTRA

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:           | INGENET S.R.L.                                                                                       |
| RUC:                             | 80055283-0                                                                                           |
| DIRECCIÓN:                       | Santa Elena casi El Trabajador 5180, Itaugua                                                         |
| NÚMEROS DE TELÉFONO:             | 0992-225-865                                                                                         |
| DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: | infoingenet@gmail.com                                                                                |
| CONVOCANTE:                      | Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social |
| NOMBRE DEL LLAMADO:              | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA AULAS DEL SNPP - PLURIANUAL - ID N° 465.181                          |
| A LA ATENCIÓN DE:                | MÓNICA BEATRIZ OSORIO CARDOZO - DIRECTORA INTERINA - DIRECCIÓN DE LA UOC                             |
| TELÉFONO:                        | 0981 813618                                                                                          |
| DIRECCIÓN:                       | MOLAS LÓPEZ N° 480 ESQ. TTE CIRILO GILL - EDIFICIO DEL SNPP - OFICINA DE LA UOC - PRIMER BLOQUE.     |
| FECHA DE ENTREGA:                | 20 de octubre de 2025                                                                                |
| HORA TOPE DE ENTREGA:            | 09:00 AM                                                                                             |
| HORA DE APERTURA:                | 09:15 AM                                                                                             |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### SILLA FIJA ISO CON PORTAPÁPELES:

SILLA, CON BANDEJA DE MDP-BF (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE HASTA UN MÁXIMO DE 18MM DE ESPESOR DE 0,8 MM DE ESPESOR, RECUBIERTA POR AMBAS CARAS CON LAMINADO MELAMÍNICO DE BAJA PRESIÓN BP; LOS CANTOS DEBERÁN ESTAR ACABADOS CON MATERIAL DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, FUSIONADO MEDIANTE EL PROCESO HOT-MELT.

ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO, EN COLOR NEGRO, CUYAS MEDIDAS PODRÁN TENER UN RANGO MÁXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS Y MÍNIMO DE HASTA 5MM POR DEBAJO, SOBRE LAS MEDIDAS DETERMINADAS.

ESTRUCTURA REALIZADA EN TUBO REDONDO DE 7/8 (CHAPA DE 1,20MM) CON PORTA LIBROS REALIZADO CON CURVATURA DE 50MM, PERFIL REDONDO DE 1/2 DE DIÁMETRO (6MM); TODAS LAS PIEZAS DEBEN ESTAR UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA MIG, CON UN CASQUILLO ESFÉRICO DE 7/8 EN LA PARTE INFERIOR. FABRICADO EN POLIPROPILENO. LA ESTRUCTURA DEBE TENER TRATAMIENTO DE DESENGRASADO, DECAPADO Y FOSFATADO, PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA. PINTURA EPOXI EN COLOR NEGRO, APLICADA MEDIANTE EL PROCESO DE DEPOSICIÓN ELECTROSTÁTICA CON POLIMERIZACIÓN EN HORNO A 190°C. EL MONTAJE SE REALIZA MEDIANTE TORNILLOS.

ALTO MÍNIMO: 820 MÁXIMO 830 X LARGO APROXIMADO 535 X PROFUNDIDAD DE HASTA 500MM. LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PODRÁN TENER UN RANGO MÁXIMO DE HASTA 5MM POR ENCIMA Y MÍNIMO DE 5MM POR DEBAJO, EN RELACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES MEDIDAS; ALTO: 820 X LARGO: 535 X PROFUNDIDAD: 500mm.

GARANTÍA ESCRITA: 6 MESES.

LA FABRICACIÓN DE LAS SILLAS PARA DIESTROS Y ZURDOS SERÁN ESTABLECIDOS CONFORME A LAS ORDENES EMITIDAS POR LA CONVOCANTE.