Informe CEO N° 04 /2026

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Modalidad, Número y Año	**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 1PM/2026**
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS VARIAS DE LA TESORERÍA (AD REFERENDUM)
ID	478185
Fecha	20 de febrero de 2026

En cumplimiento a lo establecido en el **Art. 54° de la Ley N° 7021/22**, elevamos el presente Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco del llamado de referencia.

El Comité de Evaluación de Ofertas se encuentra constituido conforme a la Resolución N° 12 Acta N° 25 de fecha 6 de junio de 2024 del Directorio del Banco Central del Paraguay.

Por Resolución N° 4, Acta N° 59 de fecha 23 de diciembre de 2025, el Directorio del Banco Central del Paraguay aprueba la convocatoria y el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para el llamado **"LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 1PM/2026 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS VARIAS DE LA TESORERÍA – AD REFERENDUM".**

Verificadas las ofertas de conformidad a lo establecido en LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", el Decreto N° 2264/2024 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2022, "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" y las disposiciones reglamentarias expresamos cuanto sigue:

1. Acto de Apertura de Ofertas

En fecha 9 de febrero del 2026, siendo las 10:15 horas, se llevó a cabo el acto de apertura de la siguiente oferta:

Oferentes	Formulario de Oferta y lista de precios debidamente Firmado	Documento que acredita la existencia del oferente	Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta
HARD & SOFT S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.677.155.478 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yacyreta Aseguradora **Monto total asegurado Gs.:** 87.500.000 **Vigencia de la Póliza:** De 9/02/2026 a 8/07/2026, 150 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del Perfil del Proveedor N°	Muestras	Inscripto	Fecha Inscripcion	Fecha Aprobacion
HARD & SOFT S.A.	255	1875147	NO	Registro Proveedor	2024-04-17 09:47:51	2024-04-18 09:50:29

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

Se ha procedido a la verificación del cumplimiento de la oferta respecto a la presentación de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Decreto Reglamentario, y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

DOCUMENTACION SUSTANCIAL	HARD & SOFT S.A.
A) Formulario de Oferta y Lista de Precios (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]	CUMPLE.
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.	CUMPLE.
Documentos Legales. Oferentes.	
8.2. Personas Jurídicas.	
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	CUMPLE.
c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)	CUMPLE.
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	CUMPLE.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

OFERENTE	RESUMEN DE CUMPLIMIENTO SUSTANCIAL: CUMPLE / NO CUMPLE
HARD & SOFT S.A.	CUMPLE.

3. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS.

3.1. Correcciones aritméticas.

De conformidad a la disposición contenida en el Decreto Reglamentario, se ha procedido a la verificación de la planilla de precios presentada por el oferente, resultando que no presenta errores aritméticos.

3.2. Verificación de los precios ofertados

En atención a que el sistema de adjudicación es por el **TOTAL, ítems 1 al 6 contrato cerrado e ítems 7 al 944 contrato abierto por monto (Monto Máximo: ₲. 532.000.000, Monto Mínimo: ₲. 266.000.000)**, se procede a detallar la oferta económica de la siguiente manera:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS VARIAS DE LA TESORERÍA.

OFERENTE	ÍTEMS	PRECIO TOTAL OFERTADO GUARANÍES (IVA INCLUIDO)
HARD & SOFT S.A.	1 al 6	₲ 568.800.000.-
	7 al 944	₲ 1.108.355.478.-

3.2. Verificación de los precios ofertados

La oferta presentada por HARD & SOFT S.A. resulta ser la única oferta susceptible de ser analizada, por lo que resulta inoficiosa la aplicación de la metodología de evaluación de precios con margen de preferencia en el presente llamado.

4. VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC.

4.1. Verificación documental por parte del Área Técnica.

Por MEMORANDO DTES DIR N° 06/2026, del Departamento de Tesorería dependiente de la Gerencia de Operaciones y Pagos, se expide en relación a los requerimientos técnicos del presente llamado en los siguientes términos:

"…El Comité de Evaluación de Ofertas, informa (vía Ges Doc. EXP-2026-001325 - pág. 413) que las ofertas presentadas por HARD & SOFT S.A., cumplen con los requerimientos sustanciales, por lo que podrán ser analizadas técnicamente.

I. Ofertas Presentadas

DESCRIPCION DEL SERVICIO	OFERENTE	PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	PRECIO TOTAL (IVA INC.)
Grupo 1: Ítem 1 al 6 Servicio de mantenimiento preventivo de máquinas varias de la tesorería	HARD & SOFT S.A	Ver Anexo 2	Ver Anexo 2
Grupo 2: Ítem 7 al 944 Servicio de mantenimiento correctivo de máquinas varias de la tesorería	HARD & SOFT S.A	Ver Anexo 2	Ver Anexo 2

ANEXO N° 2

Precios Ofertados –Lote 1: Ítem 1 al 944 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas contadoras de billetes y contadoras de monedas de la tesorería

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	81141804-999	Servicio de mantenimiento preventivo - MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS Cant. 4	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	24	5.525.000	132.600.000
2	81141804-999	Servicio de mantenimiento preventivo - MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: TRANSPACK Cant. 6	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	24	3.032.000	72.768.000
3	81141804-999	Servicio de mantenimiento preventivo - FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling Cant. 7	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	24	6.820.000	163.680.000
4	81141804-999	Servicio de mantenimiento preventivo - TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING Cant. 5	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	24	4.954.000	118.896.000
5	81141804-999	Servicio de mantenimiento preventivo - DESTRUCTORA DE BILLETES Marca: 聯SEM聰 Cant. 1	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	24	2.472.000	59.328.000
6	81141804-999	Servicio de mantenimiento preventivo - CAJAS DE LUZ ULTRAVIOLETA DE 4 TUBOS Cant. 9	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	24	897.000	21.528.000

7	81141804-999	Bolsa/Filtro para aspiradora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.884.064	11.884.064
8	81141804-999	Bolsa/Filtro para aspiradora - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.431.292	1.431.292
9	81141804-999	Zaranda	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.507.251	9.507.251
10	81141804-999	Zaranda - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.145.034	1.145.034
11	81141804-999	Zaranda metálica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.507.251	9.507.251
12	81141804-999	Zaranda metálica - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.145.034	1.145.034
13	81141804-999	Juego de Cuchillas de 5 elementos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572.042	53.572.042
14	81141804-999	Juego de Cuchillas de 5 elementos - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452.107	6.452.107
15	81141804-999	Correa dentada SPZ 2000-LW	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.964.308	1.964.308
16	81141804-999	Correa dentada SPZ 2000-LW - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	236.577	236.577
17	81141804-999	Manguera del aspirador de 4"	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	7.857.233	7.857.233
18	81141804-999	Manguera del aspirador de 4" - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	946.310	946.310
19	81141804-999	Manguera del aspirador de 5,5"	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.821.541	9.821.541
20	81141804-999	Manguera del aspirador de 5,5" - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.182.886	1.182.886
21	81141804-999	Motor del aspirador Marca: BALDOR de 1,5Hp 220/380V 440v - 4.5 5,5A 50 Hz. 2.850 RPM Modelo : 11051-D1- SP	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	39.286.164	39.286.164
22	81141804-999	Motor del aspirador Marca: BALDOR de 1,5Hp 220/380V 440v - 4.5 5,5A 50 Hz. 2.850 RPM Modelo : 11051-D1- SP - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.731.545	4.731.545
23	81141804-999	Motor de Banda trasportadora AMBC40 1/9 Hp	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	58.929.246	58.929.246
24	81141804-999	Motor de Banda trasportadora AMBC40 1/9 Hp - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	7.097.318	7.097.318
25	81141804-999	Motor para Destructora de Billetes 25 Hp 1.460 rpm 380V 50Hz. 39Amp. 3 fases	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	157.144.657	157.144.657
26	81141804-999	Motor para Destructora de Billetes 25 Hp 1.460 rpm 380V 50Hz. 39Amp. 3 fases - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	18.926.181	18.926.181
27	81141804-999	Grasa Lubricante para maquinaria en tubos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
28	81141804-999	Grasa Lubricante para maquinaria en tubos - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
29	81141804-999	Roll pin, 5mm dia. X22	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	33.215	33.215
30	81141804-999	Roll pin, 5mm dia. X22 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.001	4.001
31	81141804-999	Look nut. M8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.697	16.697

32	81141804-999	Look nut. M8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.012	2.012
33	81141804-999	Button head cap screw, M6x16	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	38.393	38.393
34	81141804-999	Button head cap screw, M6x16 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.623	4.623
35	81141804-999	ball bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	108.752	108.752
36	81141804-999	ball bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	13.098	13.098
37	81141804-999	E-ring,8mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107
38	81141804-999	E-ring,8mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096
39	81141804-999	flat socket head screw, M5 x12	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.769	12.769
40	81141804-999	flat socket head screw, M5 x12 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.538	1.538
41	81141804-999	E-ring, 6m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107
42	81141804-999	E-ring, 6m - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096
43	81141804-999	flat washer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	76.608	76.608
44	81141804-999	flat washer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.227	9.227
45	81141804-999	socket head cap screw, M8x25	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	41.073	41.073
46	81141804-999	socket head cap screw, M8x25 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.946	4.946
47	81141804-999	button head socket cap screw, 6-32 x1/2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.428	16.428
48	81141804-999	button head socket cap screw, 6-32 x1/2 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.978	1.978
49	81141804-999	pan head screw	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.786	16.786
50	81141804-999	pan head screw - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.022	2.022
51	81141804-999	button head cap screw, M6-1 x12	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	15.357	15.357
52	81141804-999	button head cap screw, M6-1 x12 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.850	1.850
53	81141804-999	flat washer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107
54	81141804-999	flat washer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096
55	81141804-999	flat sqcket head screw, M6x16	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	47.679	47.679

56	81141804-999	flat sqcket head screw, M6x16 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.742	5.742
57	81141804-999	nut, M3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107
58	81141804-999	nut, M3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096
59	81141804-999	nameplate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	28.394	28.394
60	81141804-999	nameplate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.420	3.420
61	81141804-999	instruction label	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	84.465	84.465
62	81141804-999	instruction label - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.173	10.173
63	81141804-999	stop pin	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	118.751	118.751
64	81141804-999	stop pin - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.303	14.303
65	81141804-999	torsion spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	163.751	163.751
66	81141804-999	torsion spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.722	19.722
67	81141804-999	socket head cap screw, M4x10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.769	12.769
68	81141804-999	socket head cap screw, M4x10 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.538	1.538
69	81141804-999	stop roller	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	154.822	154.822
70	81141804-999	stop roller - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	18.646	18.646
71	81141804-999	猝慣菽	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	46.073	46.073
72	81141804-999	spacer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.549	5.549
73	81141804-999	top rocker guide	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	341.611	341.611
74	81141804-999	top rocker guide - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	41.143	41.143
75	81141804-999	botton rocker guide	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	263.574	263.574
76	81141804-999	botton rocker guide - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	31.744	31.744
77	81141804-999	anvil shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.919.677	2.919.677
78	81141804-999	anvil shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	351.640	351.640
79	81141804-999	anvil lift shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	116.966	116.966

80	81141804-999	anvil lift shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.087	14.087
81	81141804-999	pivot shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	149.109	149.109
82	81141804-999	pivot shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.958	17.958
83	81141804-999	anvil shaft spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	149.645	149.645
84	81141804-999	anvil shaft spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	18.023	18.023
85	81141804-999	needle bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.501	107.501
86	81141804-999	needle bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.947	12.947
87	81141804-999	thrust washer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	33.393	33.393
88	81141804-999	thrust washer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.022	4.022
89	81141804-999	thrust bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	102.323	102.323
90	81141804-999	thrust bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.323	12.323
91	81141804-999	Roll pin, 5mm dia. X40	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107
92	81141804-999	Roll pin, 5mm dia. X40 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096
93	81141804-999	flexloc nut, 8-32	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	23.215	23.215
94	81141804-999	flexloc nut, 8-32 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.796	2.796
95	81141804-999	lockwasher,4mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107
96	81141804-999	lockwasher,4mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096
97	81141804-999	split lockwasher, 4mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107
98	81141804-999	split lockwasher, 4mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096
99	81141804-999	E-ring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107
100	81141804-999	E-ring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096
101	81141804-999	socket head cap screw M4x8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.856	12.856
102	81141804-999	socket head cap screw M4x8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.549	1.549
103	81141804-999	housing lid	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	473.220	473.220

104	81141804-999	housing lid - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	56.993	56.993
105	81141804-999	housing and base assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.366.121	4.366.121
106	81141804-999	housing and base assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	525.847	525.847
107	81141804-999	housing cover assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.267.917	5.267.917
108	81141804-999	housing cover assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	634.457	634.457
109	81141804-999	support plate assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.333.944	1.333.944
110	81141804-999	support plate assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	160.657	160.657
111	81141804-999	spool shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	154.822	154.822
112	81141804-999	spool shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	18.646	18.646
113	81141804-999	spool cover	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	185.716	185.716
114	81141804-999	spool cover - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	22.367	22.367
115	81141804-999	flat head slotedd screw, M3x8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107
116	81141804-999	flat head slotedd screw, M3x8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096
117	81141804-999	anvil lift arm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	734.651	734.651
118	81141804-999	anvil lift arm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	88.481	88.481
119	81141804-999	strap feed insert	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	235.717	235.717
120	81141804-999	strap feed insert - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	28.389	28.389
121	81141804-999	Microswitch	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	367.861	367.861
122	81141804-999	Microswitch - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	44.305	44.305
123	81141804-999	mandrel torsion spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
124	81141804-999	mandrel torsion spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
125	81141804-999	torsion spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572
126	81141804-999	torsion spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
127	81141804-999	weld pad lever assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	998.226	998.226
128	81141804-999	weld pad lever assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	120.225	120.225

129	81141804-999	feed pad lever assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.640.198	1.640.198
130	81141804-999	feed pad lever assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	197.542	197.542
131	81141804-999	screws	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107
132	81141804-999	screws - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096
133	81141804-999	drive wheel	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.119.666	2.119.666
134	81141804-999	drive wheel - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	255.289	255.289
135	81141804-999	side plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	142.859	142.859
136	81141804-999	side plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.206	17.206
137	81141804-999	cam housing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.100.013	1.100.013
138	81141804-999	cam housing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	132.483	132.483
139	81141804-999	feed pad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.557.160	1.557.160
140	81141804-999	feed pad - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	187.541	187.541
141	81141804-999	thrust bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
142	81141804-999	thrust bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
143	81141804-999	pawl	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	263.396	263.396
144	81141804-999	pawl - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	31.723	31.723
145	81141804-999	switch cam	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	142.859	142.859
146	81141804-999	switch cam - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.206	17.206
147	81141804-999	switch arm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	125.001	125.001
148	81141804-999	switch arm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	15.055	15.055
149	81141804-999	anvil cover	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.967.879	1.967.879
150	81141804-999	anvil cover - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	237.008	237.008
151	81141804-999	grommet	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858
152	81141804-999	grommet - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150

153	81141804-999	roller bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
154	81141804-999	roller bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
155	81141804-999	bearing spacer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	44.806	44.806
156	81141804-999	bearing spacer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.396	5.396
157	81141804-999	frame housing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.834.900	6.834.900
158	81141804-999	frame housing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	823.181	823.181
159	81141804-999	pre-feed microswitch	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
160	81141804-999	pre-feed microswitch - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
161	81141804-999	control panel asse,bly, 220/230v	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.802.900	3.802.900
162	81141804-999	control panel asse,bly, 220/230v - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	458.013	458.013
163	81141804-999	control cam	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.053.595	2.053.595
164	81141804-999	control cam - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	247.331	247.331
165	81141804-999	loop cam	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.053.595	2.053.595
166	81141804-999	loop cam - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	247.331	247.331
167	81141804-999	wire harness, B	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	202.924	202.924
168	81141804-999	wire harness, B - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	24.440	24.440
169	81141804-999	wire harness, C	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	207.795	207.795
170	81141804-999	wire harness, C - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.027	25.027
171	81141804-999	wire harness, F	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	206.983	206.983
172	81141804-999	wire harness, F - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	24.929	24.929
173	81141804-999	information sign, 220/230v	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858
174	81141804-999	information sign, 220/230v - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150
175	81141804-999	warning sign	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287

176	81141804-999	warning sign - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
177	81141804-999	lockwasher, 3mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928
178	81141804-999	lockwasher, 3mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075
179	81141804-999	socket head cap screw , M4x25	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.643	19.643
180	81141804-999	socket head cap screw , M4x25 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.366	2.366
181	81141804-999	shoulder bolt	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	223.217	223.217
182	81141804-999	shoulder bolt - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	26.884	26.884
183	81141804-999	back-up wheel bracket	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.097.414	1.097.414
184	81141804-999	back-up wheel bracket - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	132.171	132.171
185	81141804-999	slotted machine screw, M3x45	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.071	16.071
186	81141804-999	slotted machine screw, M3x45 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.936	1.936
187	81141804-999	socket head screw, M5x12	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	18.001	18.001
188	81141804-999	socket head screw, M5x12 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.168	2.168
189	81141804-999	bearing spacer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	120.943	120.943
190	81141804-999	bearing spacer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.566	14.566
191	81141804-999	weld motor assembly, 2220/230v	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.642.219	6.642.219
192	81141804-999	weld motor assembly, 2220/230v - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	799.975	799.975
193	81141804-999	cam gear motor assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.933.339	10.933.339
194	81141804-999	cam gear motor assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.316.789	1.316.789
195	81141804-999	drive gear motor assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.933.339	10.933.339
196	81141804-999	drive gear motor assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.316.789	1.316.789
197	81141804-999	anvil cover	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	999.200	999.200
198	81141804-999	anvil cover - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	120.342	120.342
199	81141804-999	eccentric shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.383.457	1.383.457

200	81141804-999	eccentric shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	166.620	166.620
201	81141804-999	roller sleeve	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	269.483	269.483
202	81141804-999	roller sleeve - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.455	32.455
203	81141804-999	needle roller bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.144	107.144
204	81141804-999	needle roller bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.904	12.904
205	81141804-999	power cord, 220/230v	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	274.191	274.191
206	81141804-999	power cord, 220/230v - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	33.023	33.023
207	81141804-999	micro board assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	13.577.834	13.577.834
208	81141804-999	micro board assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.635.287	1.635.287
209	81141804-999	socket head set screw, cone point M6x10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.715	35.715
210	81141804-999	socket head set screw, cone point M6x10 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.302	4.302
211	81141804-999	socket head set screw, dog point M6x12	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.714	10.714
212	81141804-999	socket head set screw, dog point M6x12 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.291	1.291
213	81141804-999	roll pin, 4mm dia. X22	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928
214	81141804-999	roll pin, 4mm dia. X22 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075
215	81141804-999	flat washer, 4mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928
216	81141804-999	flat washer, 4mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075
217	81141804-999	rocker clutch assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	737.021	737.021
218	81141804-999	rocker clutch assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	88.765	88.765
219	81141804-999	cam bracket	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	415.589	415.589
220	81141804-999	cam bracket - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	50.053	50.053
221	81141804-999	Spacer, dia. 6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	39.155	39.155
222	81141804-999	Spacer, dia. 6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.716	4.716
223	81141804-999	compression spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	333.040	333.040

224	81141804-999	compression spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	40.110	40.110
225	81141804-999	pad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.744	12.744
226	81141804-999	pad - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.535	1.535
227	81141804-999	weld pad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.607.162	1.607.162
228	81141804-999	weld pad - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	193.564	193.564
229	81141804-999	spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	26.786	26.786
230	81141804-999	spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.226	3.226
231	81141804-999	socket head cap screw, M8 x 32	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	30.682	30.682
232	81141804-999	socket head cap screw, M8 x 32 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.695	3.695
233	81141804-999	compression spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	160.717	160.717
234	81141804-999	compression spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.356	19.356
235	81141804-999	socket head cap screw, M5x16 low type	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
236	81141804-999	socket head cap screw, M5x16 low type - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
237	81141804-999	socket head shoulder screw, M5x10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	26.786	26.786
238	81141804-999	socket head shoulder screw, M5x10 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.226	3.226
239	81141804-999	o-ring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289
240	81141804-999	o-ring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809
241	81141804-999	strap containment, left	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	118.995	118.995
242	81141804-999	strap containment, left - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.332	14.332
243	81141804-999	strap containment, right	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	118.995	118.995
244	81141804-999	strap containment, right - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.332	14.332
245	81141804-999	strap containment, front	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
246	81141804-999	strap containment, front - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
247	81141804-999	eccentric pin	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289

248	81141804-999	eccentric pin - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809
249	81141804-999	caution sign	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572
250	81141804-999	caution sign - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
251	81141804-999	spacer, dia. 6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
252	81141804-999	spacer, dia. 6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
253	81141804-999	ball bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	160.717	160.717
254	81141804-999	ball bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.356	19.356
255	81141804-999	socket head set screw,M16x16 flat poiny	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	38.150	38.150
256	81141804-999	socket head set screw,M16x16 flat poiny - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.594	4.594
257	81141804-999	fuse,3 A, 250 V	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	142.859	142.859
258	81141804-999	fuse,3 A, 250 V - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.206	17.206
259	81141804-999	weld pad spacer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	160.717	160.717
260	81141804-999	weld pad spacer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.356	19.356
261	81141804-999	welod pad shim	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.715	35.715
262	81141804-999	welod pad shim - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.302	4.302
263	81141804-999	ground busbar assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.125.012	1.125.012
264	81141804-999	ground busbar assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	135.494	135.494
265	81141804-999	external lockwasher,M3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928
266	81141804-999	external lockwasher,M3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075
267	81141804-999	external lockwasher, M5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928
268	81141804-999	external lockwasher, M5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075
269	81141804-999	lockwasher	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928
270	81141804-999	lockwasher - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075
271	81141804-999	switch spacer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858

272	81141804-999	switch spacer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150
273	81141804-999	fuse holder	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	160.717	160.717
274	81141804-999	fuse holder - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.356	19.356
275	81141804-999	wire harnessJ	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.048.713	1.048.713
276	81141804-999	wire harnessJ - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	126.305	126.305
277	81141804-999	external lockwasher, 12.7	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928
278	81141804-999	external lockwasher, 12.7 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075
279	81141804-999	switch bracket	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	360.394	360.394
280	81141804-999	switch bracket - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.406	43.406
281	81141804-999	limit switch, 5LS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	237.681	237.681
282	81141804-999	limit switch, 5LS - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	28.626	28.626
283	81141804-999	plain washer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858
284	81141804-999	plain washer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150
285	81141804-999	socket head cap screw,M3x16	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.715	35.715
286	81141804-999	socket head cap screw,M3x16 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.302	4.302
287	81141804-999	filter	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
288	81141804-999	filter - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
289	81141804-999	fan assembly,220/240V	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
290	81141804-999	fan assembly,220/240V - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
291	81141804-999	infomation sign, voltage	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572
292	81141804-999	infomation sign, voltage - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
293	81141804-999	information sign, ground	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572
294	81141804-999	information sign, ground - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
295	81141804-999	ground wire harness	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.144	107.144

296	81141804-999	ground wire harness - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.904	12.904
297	81141804-999	european sign kit	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.144	107.144
298	81141804-999	european sign kit - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.904	12.904
299	81141804-999	´´GS´´ sticker	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858
300	81141804-999	´´GS´´ sticker - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150
301	81141804-999	philips pan head machine screw, M3x30	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
302	81141804-999	philips pan head machine screw, M3x30 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
303	81141804-999	pre-feed microswitch bracket assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	142.859	142.859
304	81141804-999	pre-feed microswitch bracket assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.206	17.206
305	81141804-999	tape case	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.283.621	4.283.621
306	81141804-999	tape case - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	515.911	515.911
307	81141804-999	tape plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.736.626	1.736.626
308	81141804-999	tape plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	209.156	209.156
309	81141804-999	tape setting knob	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.116	819.116
310	81141804-999	tape setting knob - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.653	98.653
311	81141804-999	aluminum roller	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.900.126	10.900.126
312	81141804-999	aluminum roller - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.312.789	1.312.789
313	81141804-999	upper tape clamp	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.274.681	3.274.681
314	81141804-999	upper tape clamp - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	394.396	394.396
315	81141804-999	slip plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	764.115	764.115
316	81141804-999	slip plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.029	92.029
317	81141804-999	cutter	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	436.611	436.611
318	81141804-999	cutter - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	52.585	52.585
319	81141804-999	heaster plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.002.714	3.002.714
320	81141804-999	heaster plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	361.640	361.640

321	81141804-999	tape rollin prevention bouard	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	282.146	282.146
322	81141804-999	tape rollin prevention bouard - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	33.982	33.982
323	81141804-999	turnbuckle	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	829.473	829.473
324	81141804-999	turnbuckle - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	99.900	99.900
325	81141804-999	metal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.365.194	1.365.194
326	81141804-999	metal - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.421	164.421
327	81141804-999	sub-plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.365.194	1.365.194
328	81141804-999	sub-plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.421	164.421
329	81141804-999	heaster lever	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.821.472	3.821.472
330	81141804-999	heaster lever - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	460.250	460.250
331	81141804-999	tape clamp lever	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.085.739	2.085.739
332	81141804-999	tape clamp lever - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	251.202	251.202
333	81141804-999	rubber roller	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.114.892	6.114.892
334	81141804-999	rubber roller - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	736.465	736.465
335	81141804-999	tensioning knob	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.652	819.652
336	81141804-999	tensioning knob - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.717	98.717
337	81141804-999	tape case plastic window	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.085.739	2.085.739
338	81141804-999	tape case plastic window - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	251.202	251.202
339	81141804-999	tape	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.085.739	2.085.739
340	81141804-999	tape - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	251.202	251.202
341	81141804-999	motor pulley	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.085.739	2.085.739
342	81141804-999	motor pulley - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	251.202	251.202
343	81141804-999	V-belt	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.748.234	1.748.234
344	81141804-999	V-belt - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.554	210.554
345	81141804-999	torque collar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.201.799	1.201.799

346	81141804-999	torque collar - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	144.742	144.742
347	81141804-999	plastic gear	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.183.954	2.183.954
348	81141804-999	plastic gear - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	263.031	263.031
349	81141804-999	Gear	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.457.171	2.457.171
350	81141804-999	Gear - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	295.937	295.937
351	81141804-999	gear pulley	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.133.953	2.133.953
352	81141804-999	gear pulley - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	257.009	257.009
353	81141804-999	back plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.678.602	2.678.602
354	81141804-999	back plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	322.605	322.605
355	81141804-999	spacer pad (left)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	767.866	767.866
356	81141804-999	spacer pad (left) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.480	92.480
357	81141804-999	spacer pad (right)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.652	819.652
358	81141804-999	spacer pad (right) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.717	98.717
359	81141804-999	slide metal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	7.500.085	7.500.085
360	81141804-999	slide metal - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	903.295	903.295
361	81141804-999	tape reverse click level(longuitudinal)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.569.684	3.569.684
362	81141804-999	tape reverse click level(longuitudinal) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	429.925	429.925
363	81141804-999	right clamp lever	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.569.684	3.569.684
364	81141804-999	right clamp lever - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	429.925	429.925
365	81141804-999	印慣鼓	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.303.620	4.303.620
366	81141804-999	Spacer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	518.319	518.319
367	81141804-999	tape reverse click	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.183.954	2.183.954
368	81141804-999	tape reverse click - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	263.031	263.031
369	81141804-999	upper tape clamp	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.276.823	3.276.823
370	81141804-999	upper tape clamp - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	394.654	394.654

371	81141804-999	tape width setting device	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.091.084	1.091.084
372	81141804-999	tape width setting device - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	131.408	131.408
373	81141804-999	tape setting spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	328.575	328.575
374	81141804-999	tape setting spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	39.573	39.573
375	81141804-999	tape setting knob	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.652	819.652
376	81141804-999	tape setting knob - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.717	98.717
377	81141804-999	tenstioning knob	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.652	819.652
378	81141804-999	tenstioning knob - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.717	98.717
379	81141804-999	roller housing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	7.642.944	7.642.944
380	81141804-999	roller housing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	920.501	920.501
381	81141804-999	fitting board(motor for tape)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.083.952	2.083.952
382	81141804-999	fitting board(motor for tape) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	250.987	250.987
383	81141804-999	motor for tape	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.142.881	2.142.881
384	81141804-999	motor for tape - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	258.085	258.085
385	81141804-999	tape clamp lever metal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.366.087	1.366.087
386	81141804-999	tape clamp lever metal - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.528	164.528
387	81141804-999	break spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	926.975	926.975
388	81141804-999	break spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	111.643	111.643
389	81141804-999	spacer apring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.735.197	1.735.197
390	81141804-999	spacer apring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	208.984	208.984
391	81141804-999	tensioning adjust screw	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.735.197	1.735.197
392	81141804-999	tensioning adjust screw - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	208.984	208.984
393	81141804-999	tensioning plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.419.659	1.419.659
394	81141804-999	tensioning plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	170.981	170.981
395	81141804-999	drive limit switch	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.419.659	1.419.659

396	81141804-999	drive limit switch - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	170.981	170.981
397	81141804-999	sensor limit switch	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.419.659	1.419.659
398	81141804-999	sensor limit switch - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	170.981	170.981
399	81141804-999	cam shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.366.087	1.366.087
400	81141804-999	cam shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.528	164.528
401	81141804-999	tape reverse click longuitudinal cam	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.630.388	2.630.388
402	81141804-999	tape reverse click longuitudinal cam - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	316.798	316.798
403	81141804-999	tape reverse click level(longuitudinal)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.548.254	3.548.254
404	81141804-999	tape reverse click level(longuitudinal) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	427.345	427.345
405	81141804-999	heater lever shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.652	819.652
406	81141804-999	heater lever shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.717	98.717
407	81141804-999	tumbuckle shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.652	819.652
408	81141804-999	tumbuckle shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.717	98.717
409	81141804-999	right clamp shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	982.155	982.155
410	81141804-999	right clamp shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	118.288	118.288
411	81141804-999	beak adjusting plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.366.087	1.366.087
412	81141804-999	beak adjusting plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.528	164.528
413	81141804-999	beak	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.366.087	1.366.087
414	81141804-999	beak - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.528	164.528
415	81141804-999	spacer plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.366.087	1.366.087
416	81141804-999	spacer plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.528	164.528
417	81141804-999	tape clamp adjusting board	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	546.333	546.333
418	81141804-999	tape clamp adjusting board - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	65.800	65.800
419	81141804-999	beak sropper	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.457.171	2.457.171

420	81141804-999	beak sropper - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	295.937	295.937
421	81141804-999	SW,M5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
422	81141804-999	SW,M5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
423	81141804-999	PW,M5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
424	81141804-999	PW,M5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
425	81141804-999	HBS,M5x25 (H)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
426	81141804-999	HBS,M5x25 (H) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
427	81141804-999	HN,M5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.358	80.358
428	81141804-999	HN,M5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.678	9.678
429	81141804-999	SW,M8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
430	81141804-999	SW,M8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
431	81141804-999	HN,M3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
432	81141804-999	HN,M3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
433	81141804-999	PW,M6 (A)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.358	80.358
434	81141804-999	PW,M6 (A) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.678	9.678
435	81141804-999	Start Capacitor (220V/50HZ)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	803.580	803.580
436	81141804-999	Start Capacitor (220V/50HZ) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	96.782	96.782
437	81141804-999	Start Capacitor (220V/60HZ,240V/50HZ)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	775.009	775.009
438	81141804-999	Start Capacitor (220V/60HZ,240V/50HZ) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	93.341	93.341
439	81141804-999	Start capacitor (110V/60HZ)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	882.154	882.154
440	81141804-999	Start capacitor (110V/60HZ) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	106.244	106.244
441	81141804-999	Start capacitor(110V /50HZ,100V/60HZ)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.321.443	1.321.443
442	81141804-999	Start capacitor(110V /50HZ,100V/60HZ) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	159.152	159.152
443	81141804-999	Micro Switch (LS-1, LS-3)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	535.721	535.721
444	81141804-999	Micro Switch (LS-1, LS-3) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	64.521	64.521
445	81141804-999	Label (LS-3)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	83.930	83.930

446	81141804-999	Label (LS-3) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.108	10.108
447	81141804-999	Label (LS-1)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	83.930	83.930
448	81141804-999	Label (LS-1) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.108	10.108
449	81141804-999	SW, M3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
450	81141804-999	SW, M3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
451	81141804-999	Label (SOL-2)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	83.930	83.930
452	81141804-999	Label (SOL-2) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.108	10.108
453	81141804-999	Varisto	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	496.435	496.435
454	81141804-999	Varisto - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	59.790	59.790
455	81141804-999	PW ,M8(C)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	76.430	76.430
456	81141804-999	PW ,M8(C) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.205	9.205
457	81141804-999	PW ,M4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
458	81141804-999	PW ,M4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
459	81141804-999	Heater Arm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.580.387	2.580.387
460	81141804-999	Heater Arm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	310.777	310.777
461	81141804-999	Pin	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	114.288	114.288
462	81141804-999	Pin - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	13.765	13.765
463	81141804-999	HN ,M8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.358	80.358
464	81141804-999	HN ,M8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.678	9.678
465	81141804-999	Snap Ring, E-6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	87.501	87.501
466	81141804-999	Snap Ring, E-6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.539	10.539
467	81141804-999	HBS, M4 x40 (H)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	103.573	103.573
468	81141804-999	HBS, M4 x40 (H) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.474	12.474
469	81141804-999	Side Plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	103.573	103.573
470	81141804-999	Side Plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.474	12.474

471	81141804-999	Heater Assy	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.635.756	3.635.756
472	81141804-999	Heater Assy - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	437.882	437.882
473	81141804-999	Return Spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	144.644	144.644
474	81141804-999	Return Spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.421	17|421
475	81141804-999	Spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	137.502	137.502
476	81141804-999	Spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.560	16.560
477	81141804-999	Roller	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	398.219	398.219
478	81141804-999	Roller - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	47.960	47.960
479	81141804-999	Shaft (For Inside Tension Adjustment)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.100.013	1.100.013
480	81141804-999	Shaft (For Inside Tension Adjustment) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	132.483	132.483
481	81141804-999	Shaft (For Outside Tension	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.100.013	1.100.013
482	81141804-999	Shaft (For Outside Tension - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	132.483	132.483
483	81141804-999	Stop Ring, S-15	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.358	80.358
484	81141804-999	Stop Ring, S-15 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.678	9.678
485	81141804-999	Key, 5x5x15	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	123.216	123.216
486	81141804-999	Key, 5x5x15 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.840	14.840
487	81141804-999	HSS, M5 x6 (G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858
488	81141804-999	HSS, M5 x6 (G) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183
489	81141804-999	Shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	496.435	496.435
490	81141804-999	Shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	59.790	59.790
491	81141804-999	Holder	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.607.173	2.607.173
492	81141804-999	Holder - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	314.002	314.002
493	81141804-999	Pin	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.717	210.717
494	81141804-999	Pin - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.379	25.379
495	81141804-999	HSS, M6x6 (G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858

496	81141804-999	HSS, M6x6 (G) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183
497	81141804-999	HSS, M5 x8 (G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858
498	81141804-999	HSS, M5 x8 (G) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183
499	81141804-999	Gear	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	741.080	741.080
500	81141804-999	Gear - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.254	89.254
501	81141804-999	Collar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	137.502	137.502
502	81141804-999	Collar - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.560	16.560
503	81141804-999	Feed Gear	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.100.013	1.100.013
504	81141804-999	Feed Gear - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	132.483	132.483
505	81141804-999	Spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	375.004	375.004
506	81141804-999	Spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	45.165	45.165
507	81141804-999	HB, M6 x100	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	123.216	123.216
508	81141804-999	HB, M6 x100 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.840	14.840
509	81141804-999	HN, M6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	73.215	73.215
510	81141804-999	HN, M6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.818	8.818
511	81141804-999	Nut	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289
512	81141804-999	Nut - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809
513	81141804-999	Gear	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	603.578	603.578
514	81141804-999	Gear - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	72.694	72.694
515	81141804-999	Holder Arm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	176.788	176.788
516	81141804-999	Holder Arm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.292	21.292
517	81141804-999	HBS, M6 x16	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	87.501	87.501
518	81141804-999	HBS, M6 x16 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.539	10.539
519	81141804-999	Key,5X5X20	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	137.502	137.502
520	81141804-999	Key,5X5X20 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.560	16.560

521	81141804-999	Pulley	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	57.143	57.143
522	81141804-999	Pulley - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.882	6.882
523	81141804-999	Snap Ring, H-22	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858
524	81141804-999	Snap Ring, H-22 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183
525	81141804-999	Pull Shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	271.431	271.431
526	81141804-999	Pull Shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.691	32.691
527	81141804-999	Pulley Assy	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.728.603	2.728.603
528	81141804-999	Pulley Assy - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	328.628	328.628
529	81141804-999	Pull Shaft Assy	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	562.507	562.507
530	81141804-999	Pull Shaft Assy - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	67.748	67.748
531	81141804-999	PW, M6 (A)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	76.787	76.787
532	81141804-999	PW, M6 (A) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.248	9.248
533	81141804-999	Spring Pin, 4x14	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	87.501	87.501
534	81141804-999	Spring Pin, 4x14 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.539	10.539
535	81141804-999	Spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	328.575	328.575
536	81141804-999	Spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	39.573	39.573
537	81141804-999	Stop Bracket	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	201.127	201.127
538	81141804-999	Stop Bracket - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	24.223	24.223
539	81141804-999	HBS, M5 x10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	198.216	198.216
540	81141804-999	HBS, M5 x10 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	23.872	23.872
541	81141804-999	Spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289
542	81141804-999	Spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809
543	81141804-999	Retainer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	155.358	155.358
544	81141804-999	Retainer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	18.711	18.711
545	81141804-999	Roller	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	458.934	458.934

546	81141804-999	Roller - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	55.273	55.273
547	81141804-999	Cover	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	176.788	176.788
548	81141804-999	Cover - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.292	21.292
549	81141804-999	Outlet Cover	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	241.075	241.075
550	81141804-999	Outlet Cover - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	29.034	29.034
551	81141804-999	PMS, M4x10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	76.787	76.787
552	81141804-999	PMS, M4x10 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.248	9.248
553	81141804-999	Guide Front	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.288	164.288
554	81141804-999	Guide Front - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.786	19.786
555	81141804-999	Pin	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	117.859	117.859
556	81141804-999	Pin - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.194	14.194
557	81141804-999	Stop Ring, S10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.358	80.358
558	81141804-999	Stop Ring, S10 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.678	9.678
559	81141804-999	Outlet Guide	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	351.789	351.789
560	81141804-999	Outlet Guide - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	42.369	42.369
561	81141804-999	Guide	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	298.217	298.217
562	81141804-999	Guide - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.916	35.916
563	81141804-999	Guide (Longer)(Option)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	298.217	298.217
564	81141804-999	Guide (Longer)(Option) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.916	35.916
565	81141804-999	FMS, M4x8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
566	81141804-999	FMS, M4x8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
567	81141804-999	Cover- Side	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	208.931	208.931
568	81141804-999	Cover- Side - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.163	25.163
569	81141804-999	Front Plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	351.789	351.789
570	81141804-999	Front Plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	42.369	42.369

571	81141804-999	Band Plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.717	210.717
572	81141804-999	Band Plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.379	25.379
573	81141804-999	Pulley	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	669.651	669.651
574	81141804-999	Pulley - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.651	80.651
575	81141804-999	Snap Ring H-19	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858
576	81141804-999	Snap Ring H-19 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183
577	81141804-999	坡獨敲	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	116.073	116.073
578	81141804-999	Washer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	13.980	13.980
579	81141804-999	Spring Retainer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
580	81141804-999	Spring Retainer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
581	81141804-999	Bushing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
582	81141804-999	Bushing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
583	81141804-999	Pin	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	117.859	117.859
584	81141804-999	Pin - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.194	14.194
585	81141804-999	Bracket	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	835.725	835.725
586	81141804-999	Bracket - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	100.653	100.653
587	81141804-999	Spring Retainer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
588	81141804-999	Spring Retainer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
589	81141804-999	Bearing, 6005ZZ	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	664.293	664.293
590	81141804-999	Bearing, 6005ZZ - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.006	80.006
591	81141804-999	Tube A	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.291.087	1.291.087
592	81141804-999	Tube A - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	155.496	155.496
593	81141804-999	Tube B	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.291.087	1.291.087
594	81141804-999	Tube B - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	155.496	155.496
595	81141804-999	Tube B (Only TP- 203)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.110.727	1.110.727

596	81141804-999	Tube B (Only TP- 203) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	133.774	133.774
597	81141804-999	HBS, M5 x16	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	87.501	87.501
598	81141804-999	HBS, M5 x16 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.539	10.539
599	81141804-999	HSS, M6 x6 (G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858
600	81141804-999	HSS, M6 x6 (G) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183
601	81141804-999	SW, M8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
602	81141804-999	SW, M8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
603	81141804-999	HN, M4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
604	81141804-999	HN, M4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
605	81141804-999	PW, M4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
606	81141804-999	PW, M4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
607	81141804-999	SW, M5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
608	81141804-999	SW, M5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
609	81141804-999	SW, M6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
610	81141804-999	SW, M6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
611	81141804-999	PW, M5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
612	81141804-999	PW, M5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
613	81141804-999	SW, M3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
614	81141804-999	SW, M3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
615	81141804-999	Micro Switch (LS-2)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	725.008	725.008
616	81141804-999	Micro Switch (LS-2) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	87.318	87.318
617	81141804-999	Label (LS-2)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	83.930	83.930
618	81141804-999	Label (LS-2) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.108	10.108
619	81141804-999	Label (SOL-1)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	83.930	83.930
620	81141804-999	Label (SOL-1) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.108	10.108

621	81141804-999	Varistor	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	497.884	497.884
622	81141804-999	Varistor - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	59.965	59.965
623	81141804-999	FLG, M6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	76.787	76.787
624	81141804-999	FLG, M6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.248	9.248
625	81141804-999	D.C. Solenoid Assy	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.451.814	2.451.814
626	81141804-999	D.C. Solenoid Assy - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	295.292	295.292
627	81141804-999	畔敢	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
628	81141804-999	Tube - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
629	81141804-999	FMS, M4 x6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
630	81141804-999	FMS, M4 x6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
631	81141804-999	Solenoid Shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	275.003	275.003
632	81141804-999	Solenoid Shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	33.121	33.121
633	81141804-999	Seal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.215	98.215
634	81141804-999	Seal - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.828	11.828
635	81141804-999	Snap Ring, E-12	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858
636	81141804-999	Snap Ring, E-12 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183
637	81141804-999	Tension Adjusting Assy	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.742.900	3.742.900
638	81141804-999	Tension Adjusting Assy - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	450.787	450.787
639	81141804-999	Tension Adjusting Assy (Only TP-203)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.142.893	3.142.893
640	81141804-999	Tension Adjusting Assy (Only TP-203) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	378.523	378.523
641	81141804-999	Conj. Plaq. Control temperatura-selladora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.160.739	2.160.739
642	81141804-999	Conj. Plaq. Control temperatura-selladora - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	260.235	260.235
643	81141804-999	Fusible 3 amp. (31 x 6)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.357	5.357
644	81141804-999	Fusible 3 amp. (31 x 6) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	645	645
645	81141804-999	Ojo de buey	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	26.786	26.786

646	81141804-999	Ojo de buey - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.226	3.226
647	81141804-999	Conj. Plaq. Temporizador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.964.308	1.964.308
648	81141804-999	Conj. Plaq. Temporizador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	236.577	236.577
649	81141804-999	Llave interruptora bipolar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860
650	81141804-999	Llave interruptora bipolar - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261
651	81141804-999	Resistencia 1900W (220 VCA)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.250.072	6.250.072
652	81141804-999	Resistencia 1900W (220 VCA) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	752.746	752.746
653	81141804-999	Alambre de nicron o 0.80	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860
654	81141804-999	Alambre de nicron o 0.80 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261
655	81141804-999	micrositch	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.144	107.144
656	81141804-999	micrositch - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.904	12.904
657	81141804-999	Transformador 12 VCA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.785.735	1.785.735
658	81141804-999	Transformador 12 VCA - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	215.070	215.070
659	81141804-999	Transformador 46VCA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.785.735	1.785.735
660	81141804-999	Transformador 46VCA - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	215.070	215.070
661	81141804-999	Electroimán	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.142.881	2.142.881
662	81141804-999	Electroimán - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	258.085	258.085
663	81141804-999	Puente rectificador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.144	107.144
664	81141804-999	Puente rectificador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.904	12.904
665	81141804-999	Conj. Turbina comp. (220 V)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.408.881	11.408.881
666	81141804-999	Conj. Turbina comp. (220 V) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.374.063	1.374.063
667	81141804-999	Termostato 30° a 120°C	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	803.580	803.580
668	81141804-999	Termostato 30° a 120°C - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	96.782	96.782
669	81141804-999	Termostato 0° a 300°C	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	803.580	803.580
670	81141804-999	Termostato 0° a 300°C - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	96.782	96.782
671	81141804-999	Carbones	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	26.786	26.786

672	81141804-999	Carbones - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.226	3.226
673	81141804-999	Conj. Motoreductor pack	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.285.877	14.285.877
674	81141804-999	Conj. Motoreductor pack - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.720.562	1.720.562
675	81141804-999	Capacitador 1,5 MF x 400 v	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860
676	81141804-999	Capacitador 1,5 MF x 400 v - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261
677	81141804-999	Capacitador 6 MF x 200V	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860
678	81141804-999	Capacitador 6 MF x 200V - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261
679	81141804-999	Conj. Banda transportadora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.571.469	3.571.469
680	81141804-999	Conj. Banda transportadora - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	430.140	430.140
681	81141804-999	Llave inversora bipolar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289
682	81141804-999	Llave inversora bipolar - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809
683	81141804-999	Cortina selladora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	831.974	831.974
684	81141804-999	Cortina selladora - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	100.202	100.202
685	81141804-999	Relay 4 inv. 5 amp. (bob. 110 VCA)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289
686	81141804-999	Relay 4 inv. 5 amp. (bob. 110 VCA) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809
687	81141804-999	Conj. Plaq. Control velocidad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.910.770	4.910.770
688	81141804-999	Conj. Plaq. Control velocidad - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	591.443	591.443
689	81141804-999	Llave termo magnética bipolar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289
690	81141804-999	Llave termo magnética bipolar - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809
691	81141804-999	Conj. Cilíndrico amortiguador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	428.576	428.576
692	81141804-999	Conj. Cilíndrico amortiguador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	51.617	51.617
693	81141804-999	Cadena	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.178.584	1.178.584
694	81141804-999	Cadena - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	141.947	141.947
695	81141804-999	Manija	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860

696	81141804-999	Manija - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261
697	81141804-999	Guía alimentadora derecha	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
698	81141804-999	Guía alimentadora derecha - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
699	81141804-999	Guía alimentadora izquierda	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
700	81141804-999	Guía alimentadora izquierda - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
701	81141804-999	Teclado membrana plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	535.721	535.721
702	81141804-999	Teclado membrana plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	64.521	64.521
703	81141804-999	Conjunto cubierta izquierda	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
704	81141804-999	Conjunto cubierta izquierda - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
705	81141804-999	Conjunto frente plástico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
706	81141804-999	Conjunto frente plástico - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
707	81141804-999	Pata de goma plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
708	81141804-999	Pata de goma plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
709	81141804-999	Conjunto de soporte IR 3mm.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
710	81141804-999	Conjunto de soporte IR 3mm. - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
711	81141804-999	Led IR 3(op 160)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
712	81141804-999	Led IR 3(op 160) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
713	81141804-999	Conjunto cubierta derecha	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
714	81141804-999	Conjunto cubierta derecha - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
715	81141804-999	Conjunto motor 12vcc.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	714.294	714.294
716	81141804-999	Conjunto motor 12vcc. - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	86.029	86.029
717	81141804-999	Trafo Micro	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
718	81141804-999	Trafo Micro - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
719	81141804-999	Llave interruptora plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572
720	81141804-999	Llave interruptora plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452

721	81141804-999	Conjunto toma interlock	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
722	81141804-999	Conjunto toma interlock - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
723	81141804-999	Porta fusibles 20x5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.715	35.715
724	81141804-999	Porta fusibles 20x5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.302	4.302
725	81141804-999	Fusible 1ª (20x5)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858
726	81141804-999	Fusible 1ª (20x5) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150
727	81141804-999	Llave inversora 115/220v	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
728	81141804-999	Llave inversora 115/220v - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
729	81141804-999	Etiqueta de voltaje	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
730	81141804-999	Etiqueta de voltaje - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
731	81141804-999	Etiqueta regulación espesor plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
732	81141804-999	Etiqueta regulación espesor plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
733	81141804-999	Voltaje regulación espesor plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
734	81141804-999	Voltaje regulación espesor plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
735	81141804-999	Correa alimentador plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
736	81141804-999	Correa alimentador plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
737	81141804-999	Fusibles 5a (20x5)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858
738	81141804-999	Fusibles 5a (20x5) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150
739	81141804-999	Conjunto de plaquetas de control plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	892.867	892.867
740	81141804-999	Conjunto de plaquetas de control plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.535	107.535
741	81141804-999	Cable plano plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
742	81141804-999	Cable plano plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
743	81141804-999	Hembra cinta plana x16	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
744	81141804-999	Hembra cinta plana x16 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
745	81141804-999	Soporte IR 5 transparente	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146

746	81141804-999	Soporte IR 5 transparente - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
747	81141804-999	Conjunto de plaquetas IR 5(2239)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
748	81141804-999	Conjunto de plaquetas IR 5(2239) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
749	81141804-999	Tapa receptora plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	535.721	535.721
750	81141804-999	Tapa receptora plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	64.521	64.521
751	81141804-999	Soporte ruleman plástico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.715	35.715
752	81141804-999	Soporte ruleman plástico - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.302	4.302
753	81141804-999	Disco sensor de largo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
754	81141804-999	Disco sensor de largo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
755	81141804-999	Opto. Ranura CNY 37	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
756	81141804-999	Opto. Ranura CNY 37 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
757	81141804-999	C imp. Sensor de largo plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
758	81141804-999	C imp. Sensor de largo plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
759	81141804-999	Conjunto freno plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
760	81141804-999	Conjunto freno plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
761	81141804-999	Polea 20 alimentador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
762	81141804-999	Polea 20 alimentador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
763	81141804-999	Polea 40 freno	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
764	81141804-999	Polea 40 freno - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
765	81141804-999	Rodillos de salida	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
766	81141804-999	Rodillos de salida - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
767	81141804-999	Eje molinillo 232	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
768	81141804-999	Eje molinillo 232 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
769	81141804-999	Rodillo receptor plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
770	81141804-999	Rodillo receptor plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
771	81141804-999	Conjunto de soporte OPB	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572

772	81141804-999	Conjunto de soporte OPB - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
773	81141804-999	C imp. OPB 711 plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
774	81141804-999	C imp. OPB 711 plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
775	81141804-999	Foto reflectiva OPB 711	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
776	81141804-999	Foto reflectiva OPB 711 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
777	81141804-999	Rodillo 14 alimentador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
778	81141804-999	Rodillo 14 alimentador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
779	81141804-999	Eje salida inferior 232	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
780	81141804-999	Eje salida inferior 232 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
781	81141804-999	C imp. Borrado RV	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
782	81141804-999	C imp. Borrado RV - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
783	81141804-999	Foto transistor OP 500	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
784	81141804-999	Foto transistor OP 500 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
785	81141804-999	Traba molinillo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858
786	81141804-999	Traba molinillo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150
787	81141804-999	Buje reten polea	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
788	81141804-999	Buje reten polea - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
789	81141804-999	Conjunto placa embrague	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
790	81141804-999	Conjunto placa embrague - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
791	81141804-999	Conjunto centro embrague completo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
792	81141804-999	Conjunto centro embrague completo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
793	81141804-999	Aspas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
794	81141804-999	Aspas - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
795	81141804-999	Ruleman 608	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287

796	81141804-999	Ruleman 608 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
797	81141804-999	Conjunto embrague plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146
798	81141804-999	Conjunto embrague plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014
799	81141804-999	Eje intermediario corto	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
800	81141804-999	Eje intermediario corto - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
801	81141804-999	Eje intermediario largo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
802	81141804-999	Eje intermediario largo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
803	81141804-999	Polea 50 embrague	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
804	81141804-999	Polea 50 embrague - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
805	81141804-999	Polea 30 salida inferior	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
806	81141804-999	Polea 30 salida inferior - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
807	81141804-999	Polea 18,5 motora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
808	81141804-999	Polea 18,5 motora - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
809	81141804-999	Conjunto polea 76 molillo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572
810	81141804-999	Conjunto polea 76 molillo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
811	81141804-999	Polea inter. Grande	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572
812	81141804-999	Polea inter. Grande - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
813	81141804-999	Polea inter. Chica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572
814	81141804-999	Polea inter. Chica - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
815	81141804-999	Correa embrague plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572
816	81141804-999	Correa embrague plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
817	81141804-999	Correa salida plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572
818	81141804-999	Correa salida plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
819	81141804-999	Correa molinillo plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572
820	81141804-999	Correa molinillo plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
821	81141804-999	Correa intermediaria plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572

822	81141804-999	Correa intermediaria plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
823	81141804-999	Correa motor plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572
824	81141804-999	Correa motor plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
825	81141804-999	Buje 15 ajuste lateral	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
826	81141804-999	Buje 15 ajuste lateral - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
827	81141804-999	C imp. Foto transistor izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
828	81141804-999	C imp. Foto transistor izquierdo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
829	81141804-999	Ruleman unidireccional	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
830	81141804-999	Ruleman unidireccional - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
831	81141804-999	Rodillos de rechazo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
832	81141804-999	Rodillos de rechazo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
833	81141804-999	Eje rechazado 138	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
834	81141804-999	Eje rechazado 138 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
835	81141804-999	Conjunto rodillos presión derecho	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
836	81141804-999	Conjunto rodillos presión derecho - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
837	81141804-999	Eje pivot rechazo salida sup 200	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
838	81141804-999	Eje pivot rechazo salida sup 200 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
839	81141804-999	Balancín salida derecho	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
840	81141804-999	Balancín salida derecho - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
841	81141804-999	Balancín salida izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
842	81141804-999	Balancín salida izquierdo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
843	81141804-999	C imp. Foto transistor derecho	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
844	81141804-999	C imp. Foto transistor derecho - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
845	81141804-999	Eje salida superior 118	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573

846	81141804-999	Eje salida superior 118 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
847	81141804-999	Eje pivot rodillo presión 200	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
848	81141804-999	Eje pivot rodillo presión 200 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
849	81141804-999	Resorte balancín rechazado plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573
850	81141804-999	Resorte balancín rechazado plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506
851	81141804-999	Resorte rodillos presión plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287
852	81141804-999	Resorte rodillos presión plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753
853	81141804-999	Conjunto conector plug	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.178.584	1.178.584
854	81141804-999	Conjunto conector plug - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	141.947	141.947
855	81141804-999	Conjunto luz blanca	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	160.717	160.717
856	81141804-999	Conjunto luz blanca - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.356	19.356
857	81141804-999	Pedal completo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.178.584	1.178.584
858	81141804-999	Pedal completo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	141.947	141.947
859	81141804-999	Display auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.946.463	2.946.463
860	81141804-999	Display auxiliar - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	354.866	354.866
861	81141804-999	Kit	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.357.204	5.357.204
862	81141804-999	Kit - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	645.211	645.211
863	81141804-999	Plaqueta display superior	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.767.877	1.767.877
864	81141804-999	Plaqueta display superior - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	212.920	212.920
865	81141804-999	Plaqueta display inferior	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.767.877	1.767.877
866	81141804-999	Plaqueta display inferior - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	212.920	212.920
867	81141804-999	Plaqueta control y fuente	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.178.584	1.178.584
868	81141804-999	Plaqueta control y fuente - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	141.947	141.947
869	81141804-999	Plaqueta control tolva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.178.584	1.178.584
870	81141804-999	Plaqueta control tolva - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	141.947	141.947
871	81141804-999	Plaqueta sensor monedas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.357.170	2.357.170

872	81141804-999	Plaqueta sensor monedas - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	283.893	283.893
873	81141804-999	Plaqueta solenoides	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.767.877	1.767.877
874	81141804-999	Plaqueta solenoides - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	212.920	212.920
875	81141804-999	1ª correa 410mm.- motor a eje intermedio	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860
876	81141804-999	1ª correa 410mm.- motor a eje intermedio - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261
877	81141804-999	2ª correa 520mm.- eje intermedio a dado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860
878	81141804-999	2ª correa 520mm.- eje intermedio a dado - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261
879	81141804-999	3ª correa 480mm.- brazo de tracción	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860
880	81141804-999	3ª correa 480mm.- brazo de tracción - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261
881	81141804-999	Reactancia para 2 lámparas fluorescentes tubulares T8 de 36W/40W	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430
882	81141804-999	Reactancia para 2 lámparas fluorescentes tubulares T8 de 36W/40W - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603
883	81141804-999	Perilla para encendido y apagado para 220V	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572
884	81141804-999	Perilla para encendido y apagado para 220V - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452
885	81141804-999	Tubo Fluorescente T8 BLB 220V	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	125.001	125.001
886	81141804-999	Tubo Fluorescente T8 BLB 220V - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	15.055	15.055
887	81141804-999	Cable de 1mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858
888	81141804-999	Cable de 1mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150
889	81141804-999	Cable de 2mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.715	35.715
890	81141804-999	Cable de 2mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.302	4.302
891	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 1	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.853.750	17.853.750
892	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 1 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.983.750	1.983.750
893	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.853.750	17.853.750
894	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 2 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.983.750	1.983.750
895	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.853.750	17.853.750

896	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.983.750	1.983.750
897	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.853.750	17.853.750
898	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.983.750	1.983.750
899	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 1	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965
900	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 1 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107
901	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965
902	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 2 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107
903	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965
904	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107
905	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965
906	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107
907	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965
908	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107
909	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965
910	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107
911	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 7	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965
912	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 7 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107
913	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 1	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.496.865	16.496.865
914	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 1 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.832.985	1.832.985
915	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.496.865	16.496.865
916	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 2 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.832.985	1.832.985
917	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.496.865	16.496.865
918	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.832.985	1.832.985
919	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.496.865	16.496.865
920	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.832.985	1.832.985
921	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.496.865	16.496.865

922	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.832.985	1.832.985
923	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 1	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961
924	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 1 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773
925	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961
926	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 2 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773
927	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961
928	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773
929	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961
930	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773
931	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961
932	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773
933	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961
934	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773
935	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 7	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961
936	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 7 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773
937	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961
938	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773
939	81141804-999	Servicio de afilado de juego de cuchillas de máquina destructora de billetes (cinco elementos)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.186.650	3.186.650
940	81141804-999	Pruebas de funcionamiento de Bolsa /Filtro para aspiradora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.832.143	5.832.143
941	81141804-999	Pruebas de funcionamiento de Juego de Cuchillas de 5 elementos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.343.351	8.343.351
942	81141804-999	Pruebas de funcionamiento de Conj. Plaq. Temporizador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.526.115	3.526.115
943	81141804-999	Pruebas de funcionamiento de Resistencia 1900W (220 VCA)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.852.182	1.852.182
944	81141804-999	Pruebas de funcionamiento de Motoreductor pack	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.222.561	5.222.561

Informe CEO N° 04 /2026

II. Análisis de Ofertas

De acuerdo con la revisión y evaluación de la documentación presentada para acreditar la capacidad técnica y la experiencia de los oferentes, se constata que HARD & SOFT S.A han presentado íntegramente los requisitos solicitados por el área técnica en el Pliego de Bases y Condiciones, en lo referente a la capacidad técnica y la experiencia exigida. (Ver Anexo 1)

ANEXO N° 1

Se ha procedido a la verificación y el análisis de los antecedentes documentales presentado por el oferente.

Documentos de HARD & SOFT S.A		
EXPERIENCIA REQUERIDA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
a. Fotocopia simple de Estatuto de Constitución y/o Constancia de RUC que demuestren una antigüedad mínima de 5 (cinco) años de existencia legal (inclusive para las firmas unipersonales).	Cumple (pag 220)	
b. Fotocopia/s simple/s de contrato/s (con las documentaciones acreditantes del monto efectivamente ejecutado), y/o factura/s (contado o crédito con recibo de dinero), y/o recepción/es final/es con indicación del monto ejecutado, y/o conformidad/es con indicación del monto ejecutado, de prestación de servicio de mantenimiento de máquinas de tesorería a instituciones públicas y/o personas jurídicas, dentro del periodo comprendido desde el año 2021 hasta la fecha de la apertura de ofertas del presente llamado; cuyos montos sumados representen un monto igual o superior al treinta por ciento (30%) del monto total ofertado para los Ítems N° 1 al 6 (Servicio de mantenimiento preventivo de máquinas varias de la Tesorería - Contrato Cerrado), y el treinta por ciento (30%) del monto máximo previsto para los Ítems N° 7 al 944 (Servicio de mantenimiento correctivo de máquinas varias de la Tesorería - Contrato Abierto). Podrán presentarse la cantidad de documentaciones indicadas que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas prestaciones hayan sido realizadas dentro del periodo mencionado.	Cumple (pag 283-313) Cumple (pag 319-351)	
c. Fotocopias simples de referencias satisfactorias de clientes finales, como mínimo 1 (una), formalizadas por documentos que contengan la debida identificación y suscripción del emisor, de haber prestado servicios de mantenimiento de máquinas de tesorería, dentro del periodo comprendido desde el año 2021 hasta la fecha de la apertura de ofertas del presente llamado, expedidas por instituciones públicas y/o personas jurídicas con quienes mantiene y/o mantuvo relaciones comerciales.	Cumple (pag 282)	
CAPACIDAD TÉCNICA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
a. Nota en carácter de declaración jurada a nombre del Banco Central del Paraguay, en virtud de la cual el Oferente manifieste contar con el personal técnico especializado para la prestación de los servicios requeridos.	Cumple (pag 206 - 209)	
b. Detalle de las especificaciones técnicas mediante una Nota en carácter de declaración jurada a nombre del Banco Central del Paraguay, en la cual se incluyan las descripciones y demás requisitos exigidos en los cuadros obrantes en el apartado Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas.	Cumple (pag 210 al 215)	
c. Garantía de Buen Servicio y Calidad, emitida por el oferente mediante una Nota en carácter de declaración jurada a nombre del Banco Central del Paraguay (BCP), en virtud de la cual garantice, por todo el plazo de vigencia del contrato, que correrá a su cargo, por cuenta propia y sin costo para el BCP, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas y/o deficiencias en el servicio prestado o en los repuestos proveídos, por causas que le fueran imputables.	Cumple (pag 204)	

d. Fotocopia simple del documento vigente que acredite fehacientemente que el Oferente cuenta con la autorización del Fabricante y/o Representante y/o Distribuidor de la marca de la máquina objeto de los servicios, para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y proveer, distribuir y/o vender los repuestos ofertados en el presente llamado para el mantenimiento correctivo; ya sea mediante documento emitido por la firma autorizante o mediante la presentación del Formulario correspondiente incluido en la Sección Formularios del PBC debidamente suscripto por la firma autorizante.	**Cumple** (pág. 180) El Item 1 corresponde a la Marca FELINS modelo LOOP PLUS. Dicha marca está referenciada en la página 180. También las máquinas de los Item 3 Marca Felins, Item 4 Marca Cirilo Ayling, Item 5 Marca SEM, Item 6 Cajas de lámparas Ultravioletas están respaldadas por el documento de la página 180. **Cumple** (pág. 640) Las máquinas del Item 2 Marca Transpak están respaldadas por la carta de autorización de Segupak	

III. Análisis de Precio de la Oferta.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO REFERENCIA	PRECIO DEL OFERENTE	VARIACIÓN
Grupo 1: Ítem 1 al 6 Servicio de mantenimiento preventivo de máquinas varias de la tesorería	Mes	Ver Anexo 3	Ver Anexo 3	%
Grupo 2: Ítem 7 al 944 Servicio de mantenimiento correctivo de máquinas varias de la tesorería	Unidad	Ver Anexo 3	Ver Anexo 3	%

De acuerdo con la revisión y de la evaluación de las ofertas presentadas, se menciona que HARD & SOFT S.A., ha presentado todos los precios dentro del margen establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024.

ANEXO N° 3

Comparación de Precio Referencial con Precio Ofrecido por el Oferente: Ítem 1 al 944 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas varias de la tesorería

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio de Referencia	Precio Ofertado (IVA Incluido)	Variacion de precio %
1	81141804-999	Servicio de mantenimiento preventivo - MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS Cant. 4	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	1	5.021.259	5.525.000	10%
2	81141804-999	Servicio de mantenimiento preventivo - MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: TRANSPACK Cant. 6	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	1	2.754.881	3.032.000	10%
3	81141804-999	Servicio de mantenimiento preventivo - FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling Cant. 7	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	1	6.199.053	6.820.000	10%
4	81141804-999	Servicio de mantenimiento preventivo - TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING Cant. 5	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	1	4.502.691	4.954.000	10%
5	81141804-999	Servicio de mantenimiento preventivo - DESTRUCTORA DE BILLETES Marca: 聯SEM聰 Cant. 1	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	1	2.246.209	2.472.000	10%
6	81141804-999	Servicio de mantenimiento preventivo - CAJAS DE LUZ ULTRAVIOLETA DE 4 TUBOS Cant. 9	unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD	1	814.477	897.000	10%
7	81141804-999	Bolsa/Filtro para aspiradora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.884.064	11.884.064	0%

8	81141804-999	Bolsa/Filtro para aspiradora - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.431.292	1.431.292	096
9	81141804-999	Zaranda	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.507.251	9.507.251	096
10	81141804-999	Zaranda - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.145.034	1.145.034	096
11	81141804-999	Zaranda metálica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.507.251	9.507.251	096
12	81141804-999	Zaranda metálica - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.145.034	1.145.034	096
13	81141804-999	Juego de Cuchillas de 5 elementos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572.042	53.572.042	096
14	81141804-999	Juego de Cuchillas de 5 elementos - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452.107	6.452.107	096
15	81141804-999	Correa dentada SPZ 2000-LW	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.964.308	1.964.308	096
16	81141804-999	Correa dentada SPZ 2000-LW - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	236.577	236.577	096
17	81141804-999	Manguera del aspirador de 4"	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	7.857.233	7.857.233	096
18	81141804-999	Manguera del aspirador de 4" - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	946.310	946.310	096
19	81141804-999	Manguera del aspirador de 5,5"	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.821.541	9.821.541	096
20	81141804-999	Manguera del aspirador de 5,5" - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.182.886	1.182.886	096
21	81141804-999	Motor del aspirador Marca: BALDOR de 1,5Hp 220/380V 440v - 4.5 5,5A 50 Hz. 2.850 RPM Modelo : 11051-D1- SP	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	39.286.164	39.286.164	096
22	81141804-999	Motor del aspirador Marca: BALDOR de 1,5Hp 220/380V 440v - 4.5 5,5A 50 Hz. 2.850 RPM Modelo : 11051-D1- SP - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.731.545	4.731.545	096
23	81141804-999	Motor de Banda trasportadora AMBC40 1/9 Hp	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	58.929.246	58.929.246	096
24	81141804-999	Motor de Banda trasportadora AMBC40 1/9 Hp - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	7.097.318	7.097.318	096
25	81141804-999	Motor para Destructora de Billetes 25 Hp 1.460 rpm 380V 50Hz. 39Amp. 3 fases	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	157.144.657	157.144.657	096
26	81141804-999	Motor para Destructora de Billetes 25 Hp 1.460 rpm 380V 50Hz. 39Amp. 3 fases - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	18.926.181	18.926.181	096
27	81141804-999	Grasa Lubricante para maquinaria en tubos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	096
28	81141804-999	Grasa Lubricante para maquinaria en tubos - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	096
29	81141804-999	Roll pin, 5mm dia. X22	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	33.215	33.215	096
30	81141804-999	Roll pin, 5mm dia. X22 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.001	4.001	096
31	81141804-999	Look nut. M8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.697	16.697	096
32	81141804-999	Look nut. M8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.012	2.012	096

33	81141804-999	Button head cap screw, M6x16	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	38.393	38.393	0%
34	81141804-999	Button head cap screw, M6x16 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.623	4.623	0%
35	81141804-999	ball bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	108.752	108.752	0%
36	81141804-999	ball bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	13.098	13.098	0%
37	81141804-999	E-ring,8mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107	0%
38	81141804-999	E-ring,8mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096	0%
39	81141804-999	flat socket head screw, M5 x12	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.769	12.769	0%
40	81141804-999	flat socket head screw, M5 x12 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.538	1.538	0%
41	81141804-999	E-ring, 6m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107	0%
42	81141804-999	E-ring, 6m - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096	0%
43	81141804-999	flat washer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	76.608	76.608	0%
44	81141804-999	flat washer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.227	9.227	0%
45	81141804-999	socket head cap screw, M8x25	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	41.073	41.073	0%
46	81141804-999	socket head cap screw, M8x25 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.946	4.946	0%
47	81141804-999	button head socket cap screw, 6-32 x1/2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.428	16.428	0%
48	81141804-999	button head socket cap screw, 6-32 x1/2 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.978	1.978	0%
49	81141804-999	pan head screw	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.786	16.786	0%
50	81141804-999	pan head screw - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.022	2.022	0%
51	81141804-999	button head cap screw, M6-1 x12	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	15.357	15.357	0%
52	81141804-999	button head cap screw, M6-1 x12 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.850	1.850	0%
53	81141804-999	flat washer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107	0%
54	81141804-999	flat washer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096	0%
55	81141804-999	flat sqcket head screw, M6x16	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	47.679	47.679	0%
56	81141804-999	flat sqcket head screw, M6x16 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.742	5.742	0%
57	81141804-999	nut, M3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107	0%
58	81141804-999	nut, M3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096	0%
59	81141804-999	nameplate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	28.394	28.394	0%
60	81141804-999	nameplate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.420	3.420	0%
61	81141804-999	instruction label	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	84.465	84.465	0%

62	81141804-999	instruction label - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.173	10.173	0%
63	81141804-999	stop pin	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	118.751	118.751	0%
64	81141804-999	stop pin - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.303	14.303	0%
65	81141804-999	torsion spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	163.751	163.751	0%
66	81141804-999	torsion spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.722	19.722	0%
67	81141804-999	socket head cap screw, M4x10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.769	12.769	0%
68	81141804-999	socket head cap screw, M4x10 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.538	1.538	0%
69	81141804-999	stop roller	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	154.822	154.822	0%
70	81141804-999	stop roller - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	18.646	18.646	0%
71	81141804-999	獰慣敲	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	46.073	46.073	0%
72	81141804-999	spacer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.549	5.549	0%
73	81141804-999	top rocker guide	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	341.611	341.611	0%
74	81141804-999	top rocker guide - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	41.143	41.143	0%
75	81141804-999	botton rocker guide	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	263.574	263.574	0%
76	81141804-999	botton rocker guide - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	31.744	31.744	0%
77	81141804-999	anvil shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.919.677	2.919.677	0%
78	81141804-999	anvil shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	351.640	351.640	0%
79	81141804-999	anvil lift shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	116.966	116.966	0%
80	81141804-999	anvil lift shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.087	14.087	0%
81	81141804-999	pivot shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	149.109	149.109	0%
82	81141804-999	pivot shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.958	17.958	0%
83	81141804-999	anvil shaft spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	149.645	149.645	0%
84	81141804-999	anvil shaft spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	18.023	18.023	0%
85	81141804-999	needle bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.501	107.501	0%
86	81141804-999	needle bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.947	12.947	0%

87	81141804-999	thrust washer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	33.393	33.393	0%
88	81141804-999	thrust washer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.022	4.022	0%
89	81141804-999	thrust bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	102.323	102.323	0%
90	81141804-999	thrust bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.323	12.323	0%
91	81141804-999	Roll pin, 5mm dia. X40	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107	0%
92	81141804-999	Roll pin, 5mm dia. X40 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096	0%
93	81141804-999	flexloc nut, 8-32	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	23.215	23.215	0%
94	81141804-999	flexloc nut, 8-32 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.796	2.796	0%
95	81141804-999	lockwasher,4mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107	0%
96	81141804-999	lockwasher,4mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096	0%
97	81141804-999	split lockwasher, 4mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107	0%
98	81141804-999	split lockwasher, 4mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096	0%
99	81141804-999	E-ring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107	0%
100	81141804-999	E-ring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096	0%
101	81141804-999	socket head cap screw M4x8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.856	12.856	0%
102	81141804-999	socket head cap screw M4x8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.549	1.549	0%
103	81141804-999	housing lid	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	473.220	473.220	0%
104	81141804-999	housing lid - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	56.993	56.993	0%
105	81141804-999	housing and base assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.366.121	4.366.121	0%
106	81141804-999	housing and base assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	525.847	525.847	0%
107	81141804-999	housing cover assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.267.917	5.267.917	0%
108	81141804-999	housing cover assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	634.457	634.457	0%
109	81141804-999	support plate assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.333.944	1.333.944	0%
110	81141804-999	support plate assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	160.657	160.657	0%
111	81141804-999	spool shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	154.822	154.822	0%
112	81141804-999	spool shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	18.646	18.646	0%
113	81141804-999	spool cover	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	185.716	185.716	0%

114	81141804-999	spool cover - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	22.367	22.367	0%
115	81141804-999	flat head slotedd screw, M3x8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107	0%
116	81141804-999	flat head slotedd screw, M3x8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096	0%
117	81141804-999	anvil lift arm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	734.651	734.651	0%
118	81141804-999	anvil lift arm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	88.481	88.481	0%
119	81141804-999	strap feed insert	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	235.717	235.717	0%
120	81141804-999	strap feed insert - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	28.389	28.389	0%
121	81141804-999	Microswitch	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	367.861	367.861	0%
122	81141804-999	Microswitch - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	44.305	44.305	0%
123	81141804-999	mandrel torsion spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
124	81141804-999	mandrel torsion spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
125	81141804-999	torsion spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
126	81141804-999	torsion spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
127	81141804-999	weld pad lever assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	998.226	998.226	0%
128	81141804-999	weld pad lever assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	120.225	120.225	0%
129	81141804-999	feed pad lever assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.640.198	1.640.198	0%
130	81141804-999	feed pad lever assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	197.542	197.542	0%
131	81141804-999	screws	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.107	9.107	0%
132	81141804-999	screws - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.096	1.096	0%
133	81141804-999	drive wheel	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.119.666	2.119.666	0%
134	81141804-999	drive wheel - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	255.289	255.289	0%
135	81141804-999	side plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	142.859	142.859	0%
136	81141804-999	side plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.206	17.206	0%
137	81141804-999	cam housing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.100.013	1.100.013	0%
138	81141804-999	cam housing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	132.483	132.483	0%
139	81141804-999	feed pad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.557.160	1.557.160	0%
140	81141804-999	feed pad - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	187.541	187.541	0%
141	81141804-999	thrust bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%

142	81141804-999	thrust bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
143	81141804-999	pawl	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	263.396	263.396	0%
144	81141804-999	pawl - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	31.723	31.723	0%
145	81141804-999	switch cam	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	142.859	142.859	0%
146	81141804-999	switch cam - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.206	17.206	0%
147	81141804-999	switch arm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	125.001	125.001	0%
148	81141804-999	switch arm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	15.055	15.055	0%
149	81141804-999	anvil cover	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.967.879	1.967.879	0%
150	81141804-999	anvil cover - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	237.008	237.008	0%
151	81141804-999	grommet	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858	0%
152	81141804-999	grommet - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150	0%
153	81141804-999	roller bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
154	81141804-999	roller bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
155	81141804-999	bearing spacer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	44.806	44.806	0%
156	81141804-999	bearing spacer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.396	5.396	0%
157	81141804-999	frame housing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.834.900	6.834.900	0%
158	81141804-999	frame housing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	823.181	823.181	0%
159	81141804-999	pre-feed microswitch	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
160	81141804-999	pre-feed microswitch - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
161	81141804-999	control panel asse,bly, 220/230v	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.802.900	3.802.900	0%
162	81141804-999	control panel asse,bly, 220/230v - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	458.013	458.013	0%
163	81141804-999	control cam	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.053.595	2.053.595	0%
164	81141804-999	control cam - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	247.331	247.331	0%
165	81141804-999	loop cam	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.053.595	2.053.595	0%
166	81141804-999	loop cam - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	247.331	247.331	0%

167	81141804-999	wire harness, B	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	202.924	202.924	0%
168	81141804-999	wire harness, B - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	24.440	24.440	0%
169	81141804-999	wire harness, C	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	207.795	207.795	0%
170	81141804-999	wire harness, C - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.027	25.027	0%
171	81141804-999	wire harness, F	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	206.983	206.983	0%
172	81141804-999	wire harness, F - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	24.929	24.929	0%
173	81141804-999	information sign, 220/230v	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858	0%
174	81141804-999	information sign, 220/230v - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150	0%
175	81141804-999	warning sign	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
176	81141804-999	warning sign - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
177	81141804-999	lockwasher, 3mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928	0%
178	81141804-999	lockwasher, 3mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075	0%
179	81141804-999	socket head cap screw , M4x25	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.643	19.643	0%
180	81141804-999	socket head cap screw , M4x25 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.366	2.366	0%
181	81141804-999	shoulder bolt	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	223.217	223.217	0%
182	81141804-999	shoulder bolt - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	26.884	26.884	0%
183	81141804-999	back-up wheel bracket	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.097.414	1.097.414	0%
184	81141804-999	back-up wheel bracket - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	132.171	132.171	0%
185	81141804-999	slotted machine screw, M3x45	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.071	16.071	0%
186	81141804-999	slotted machine screw, M3x45 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.936	1.936	0%
187	81141804-999	socket head screw, M5x12	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	18.001	18.001	0%
188	81141804-999	socket head screw, M5x12 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.168	2.168	0%
189	81141804-999	bearing spacer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	120.943	120.943	0%
190	81141804-999	bearing spacer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.566	14.566	0%
191	81141804-999	weld motor assembly, 2220/230v	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.642.219	6.642.219	0%

192	81141804-999	weld motor assembly, 2220/230v - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	799.975	799.975	0%
193	81141804-999	cam gear motor assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.933.339	10.933.339	0%
194	81141804-999	cam gear motor assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.316.789	1.316.789	0%
195	81141804-999	drive gear motor assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.933.339	10.933.339	0%
196	81141804-999	drive gear motor assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.316.789	1.316.789	0%
197	81141804-999	anvil cover	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	999.200	999.200	0%
198	81141804-999	anvil cover - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	120.342	120.342	0%
199	81141804-999	eccentric shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.383.457	1.383.457	0%
200	81141804-999	eccentric shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	166.620	166.620	0%
201	81141804-999	roller sleeve	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	269.483	269.483	0%
202	81141804-999	roller sleeve - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.455	32.455	0%
203	81141804-999	needle roller bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.144	107.144	0%
204	81141804-999	needle roller bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.904	12.904	0%
205	81141804-999	power cord, 220/230v	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	274.191	274.191	0%
206	81141804-999	power cord, 220/230v - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	33.023	33.023	0%
207	81141804-999	micro board assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	13.577.834	13.577.834	0%
208	81141804-999	micro board assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.635.287	1.635.287	0%
209	81141804-999	socket head set screw, cone point M6x10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.715	35.715	0%
210	81141804-999	socket head set screw, cone point M6x10 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.302	4.302	0%
211	81141804-999	socket head set screw, dog point M6x12	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.714	10.714	0%
212	81141804-999	socket head set screw, dog point M6x12 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.291	1.291	0%
213	81141804-999	roll pin, 4mm dia. X22	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928	0%
214	81141804-999	roll pin, 4mm dia. X22 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075	0%
215	81141804-999	flat washer, 4mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928	0%
216	81141804-999	flat washer, 4mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075	0%

217	81141804-999	rocker clutch assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	737.021	737.021	0%
218	81141804-999	rocker clutch assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	88.765	88.765	0%
219	81141804-999	cam bracket	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	415.589	415.589	0%
220	81141804-999	cam bracket - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	50.053	50.053	0%
221	81141804-999	Spacer, dia. 6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	39.155	39.155	0%
222	81141804-999	Spacer, dia. 6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.716	4.716	0%
223	81141804-999	compression spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	333.040	333.040	0%
224	81141804-999	compression spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	40.110	40.110	0%
225	81141804-999	pad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.744	12.744	0%
226	81141804-999	pad - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.535	1.535	0%
227	81141804-999	weld pad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.607.162	1.607.162	0%
228	81141804-999	weld pad - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	193.564	193.564	0%
229	81141804-999	spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	26.786	26.786	0%
230	81141804-999	spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.226	3.226	0%
231	81141804-999	socket head cap screw, M8 x 32	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	30.682	30.682	0%
232	81141804-999	socket head cap screw, M8 x 32 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.695	3.695	0%
233	81141804-999	compression spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	160.717	160.717	0%
234	81141804-999	compression spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.356	19.356	0%
235	81141804-999	socket head cap screw, M5x16 low type	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
236	81141804-999	socket head cap screw, M5x16 low type - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
237	81141804-999	socket head shoulder screw, M5x10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	26.786	26.786	0%
238	81141804-999	socket head shoulder screw, M5x10 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.226	3.226	0%
239	81141804-999	o-ring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289	0%
240	81141804-999	o-ring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809	0%
241	81141804-999	strap containment, left	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	118.995	118.995	0%
242	81141804-999	strap containment, left - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.332	14.332	0%
243	81141804-999	strap containment, right	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	118.995	118.995	0%

244	81141804-999	strap containment, right - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.332	14.332	0%
245	81141804-999	strap containment, front	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
246	81141804-999	strap containment, front - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
247	81141804-999	eccentric pin	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289	0%
248	81141804-999	eccentric pin - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809	0%
249	81141804-999	caution sign	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
250	81141804-999	caution sign - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
251	81141804-999	spacer, dia. 6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
252	81141804-999	spacer, dia. 6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
253	81141804-999	ball bearing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	160.717	160.717	0%
254	81141804-999	ball bearing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.356	19.356	0%
255	81141804-999	socket head set screw,M16x16 flat poiny	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	38.150	38.150	0%
256	81141804-999	socket head set screw,M16x16 flat poiny - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.594	4.594	0%
257	81141804-999	fuse,3 A, 250 V	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	142.859	142.859	0%
258	81141804-999	fuse,3 A, 250 V - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.206	17.206	0%
259	81141804-999	weld pad spacer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	160.717	160.717	0%
260	81141804-999	weld pad spacer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.356	19.356	0%
261	81141804-999	welod pad shim	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.715	35.715	0%
262	81141804-999	welod pad shim - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.302	4.302	0%
263	81141804-999	ground busbar assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.125.012	1.125.012	0%
264	81141804-999	ground busbar assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	135.494	135.494	0%
265	81141804-999	external lockwasher,M3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928	0%
266	81141804-999	external lockwasher,M3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075	0%
267	81141804-999	external lockwasher, M5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928	0%
268	81141804-999	external lockwasher, M5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075	0%
269	81141804-999	lockwasher	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928	0%
270	81141804-999	lockwasher - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075	0%

271	81141804-999	switch spacer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858	0%
272	81141804-999	switch spacer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150	0%
273	81141804-999	fuse holder	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	160.717	160.717	0%
274	81141804-999	fuse holder - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.356	19.356	0%
275	81141804-999	wire harnessJ	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.048.713	1.048.713	0%
276	81141804-999	wire harnessJ - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	126.305	126.305	0%
277	81141804-999	external lockwasher, 12.7	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.928	8.928	0%
278	81141804-999	external lockwasher, 12.7 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.075	1.075	0%
279	81141804-999	switch bracket	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	360.394	360.394	0%
280	81141804-999	switch bracket - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.406	43.406	0%
281	81141804-999	limit switch, 5LS	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	237.681	237.681	0%
282	81141804-999	limit switch, 5LS - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	28.626	28.626	0%
283	81141804-999	plain washer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858	0%
284	81141804-999	plain washer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150	0%
285	81141804-999	socket head cap screw,M3x16	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.715	35.715	0%
286	81141804-999	socket head cap screw,M3x16 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.302	4.302	0%
287	81141804-999	filter	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
288	81141804-999	filter - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
289	81141804-999	fan assembly,220/240V	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
290	81141804-999	fan assembly,220/240V - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
291	81141804-999	infomation sign, voltage	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
292	81141804-999	infomation sign, voltage - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
293	81141804-999	information sign, ground	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
294	81141804-999	information sign, ground - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
295	81141804-999	ground wire harness	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.144	107.144	0%
296	81141804-999	ground wire harness - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.904	12.904	0%

297	81141804-999	european sign kit	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.144	107.144	0%
298	81141804-999	european sign kit - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.904	12.904	0%
299	81141804-999	´´GS´´ sticker	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858	0%
300	81141804-999	´´GS´´ sticker - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150	0%
301	81141804-999	philips pan head machine screw, M3x30	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
302	81141804-999	philips pan head machine screw, M3x30 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
303	81141804-999	pre-feed microswitch bracket assembly	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	142.859	142.859	0%
304	81141804-999	pre-feed microswitch bracket assembly - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.206	17.206	0%
305	81141804-999	tape case	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.283.621	4.283.621	0%
306	81141804-999	tape case - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	515.911	515.911	0%
307	81141804-999	tape plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.736.626	1.736.626	0%
308	81141804-999	tape plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	209.156	209.156	0%
309	81141804-999	tape setting knob	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.116	819.116	0%
310	81141804-999	tape setting knob - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.653	98.653	0%
311	81141804-999	aluminum roller	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.900.126	10.900.126	0%
312	81141804-999	aluminum roller - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.312.789	1.312.789	0%
313	81141804-999	upper tape clamp	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.274.681	3.274.681	0%
314	81141804-999	upper tape clamp - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	394.396	394.396	0%
315	81141804-999	slip plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	764.115	764.115	0%
316	81141804-999	slip plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.029	92.029	0%
317	81141804-999	cutter	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	436.611	436.611	0%
318	81141804-999	cutter - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	52.585	52.585	0%
319	81141804-999	heaster plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.002.714	3.002.714	0%
320	81141804-999	heaster plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	361.640	361.640	0%
321	81141804-999	tape rollin prevention bouard	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	282.146	282.146	0%
322	81141804-999	tape rollin prevention bouard - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	33.982	33.982	0%
323	81141804-999	turnbuckle	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	829.473	829.473	0%

324	81141804-999	turnbuckle - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	99.900	99.900	0%
325	81141804-999	metal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.365.194	1.365.194	0%
326	81141804-999	metal - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.421	164.421	0%
327	81141804-999	sub-plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.365.194	1.365.194	0%
328	81141804-999	sub-plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.421	164.421	0%
329	81141804-999	heaster lever	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.821.472	3.821.472	0%
330	81141804-999	heaster lever - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	460.250	460.250	0%
331	81141804-999	tape clamp lever	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.085.739	2.085.739	0%
332	81141804-999	tape clamp lever - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	251.202	251.202	0%
333	81141804-999	rubber roller	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.114.892	6.114.892	0%
334	81141804-999	rubber roller - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	736.465	736.465	0%
335	81141804-999	tensioning knob	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.652	819.652	0%
336	81141804-999	tensioning knob - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.717	98.717	0%
337	81141804-999	tape case plastic window	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.085.739	2.085.739	0%
338	81141804-999	tape case plastic window - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	251.202	251.202	0%
339	81141804-999	tape	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.085.739	2.085.739	0%
340	81141804-999	tape - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	251.202	251.202	0%
341	81141804-999	motor pulley	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.085.739	2.085.739	0%
342	81141804-999	motor pulley - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	251.202	251.202	0%
343	81141804-999	V-belt	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.748.234	1.748.234	0%
344	81141804-999	V-belt - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.554	210.554	0%
345	81141804-999	torque collar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.201.799	1.201.799	0%
346	81141804-999	torque collar - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	144.742	144.742	0%
347	81141804-999	plastic gear	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.183.954	2.183.954	0%
348	81141804-999	plastic gear - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	263.031	263.031	0%
349	81141804-999	Gear	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.457.171	2.457.171	0%
350	81141804-999	Gear - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	295.937	295.937	0%
351	81141804-999	gear pulley	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.133.953	2.133.953	0%

352	81141804-999	gear pulley - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	257.009	257.009	0%
353	81141804-999	back plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.678.602	2.678.602	0%
354	81141804-999	back plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	322.605	322.605	0%
355	81141804-999	spacer pad (left)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	767.866	767.866	0%
356	81141804-999	spacer pad (left) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.480	92.480	0%
357	81141804-999	spacer pad (right)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.652	819.652	0%
358	81141804-999	spacer pad (right) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.717	98.717	0%
359	81141804-999	slide metal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	7.500.085	7.500.085	0%
360	81141804-999	slide metal - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	903.295	903.295	0%
361	81141804-999	tape reverse click level(longuitudinal)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.569.684	3.569.684	0%
362	81141804-999	tape reverse click level(longuitudinal) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	429.925	429.925	0%
363	81141804-999	right clamp lever	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.569.684	3.569.684	0%
364	81141804-999	right clamp lever - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	429.925	429.925	0%
365	81141804-999	印慣敲	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.303.620	4.303.620	0%
366	81141804-999	Spacer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	518.319	518.319	0%
367	81141804-999	tape reverse click	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.183.954	2.183.954	0%
368	81141804-999	tape reverse click - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	263.031	263.031	0%
369	81141804-999	upper tape clamp	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.276.823	3.276.823	0%
370	81141804-999	upper tape clamp - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	394.654	394.654	0%
371	81141804-999	tape width setting device	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.091.084	1.091.084	0%
372	81141804-999	tape width setting device - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	131.408	131.408	0%
373	81141804-999	tape setting spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	328.575	328.575	0%
374	81141804-999	tape setting spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	39.573	39.573	0%
375	81141804-999	tape setting knob	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.652	819.652	0%
376	81141804-999	tape setting knob - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.717	98.717	0%
377	81141804-999	tenstioning knob	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.652	819.652	0%
378	81141804-999	tenstioning knob - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.717	98.717	0%
379	81141804-999	roller housing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	7.642.944	7.642.944	0%

380	81141804-999	roller housing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	920.501	920.501	0%
381	81141804-999	fitting board(motor for tape)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.083.952	2.083.952	0%
382	81141804-999	fitting board(motor for tape) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	250.987	250.987	0%
383	81141804-999	motor for tape	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.142.881	2.142.881	0%
384	81141804-999	motor for tape - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	258.085	258.085	0%
385	81141804-999	tape clamp lever metal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.366.087	1.366.087	0%
386	81141804-999	tape clamp lever metal - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.528	164.528	0%
387	81141804-999	break spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	926.975	926.975	0%
388	81141804-999	break spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	111.643	111.643	0%
389	81141804-999	spacer apring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.735.197	1.735.197	0%
390	81141804-999	spacer apring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	208.984	208.984	0%
391	81141804-999	tensioning adjust screw	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.735.197	1.735.197	0%
392	81141804-999	tensioning adjust screw - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	208.984	208.984	0%
393	81141804-999	tensioning plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.419.659	1.419.659	0%
394	81141804-999	tensioning plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	170.981	170.981	0%
395	81141804-999	drive limit switch	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.419.659	1.419.659	0%
396	81141804-999	drive limit switch - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	170.981	170.981	0%
397	81141804-999	sensor limit switch	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.419.659	1.419.659	0%
398	81141804-999	sensor limit switch - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	170.981	170.981	0%
399	81141804-999	cam shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.366.087	1.366.087	0%
400	81141804-999	cam shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.528	164.528	0%
401	81141804-999	tape reverse click longuitudinal cam	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.630.388	2.630.388	0%
402	81141804-999	tape reverse click longuitudinal cam - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	316.798	316.798	0%
403	81141804-999	tape reverse click level(longuitudinal)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.548.254	3.548.254	0%
404	81141804-999	tape reverse click level(longuitudinal) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	427.345	427.345	0%
405	81141804-999	heater lever shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.652	819.652	0%
406	81141804-999	heater lever shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.717	98.717	0%

407	81141804-999	tumbuckle shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	819.652	819.652	0%
408	81141804-999	tumbuckle shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.717	98.717	0%
409	81141804-999	right clamp shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	982.155	982.155	0%
410	81141804-999	right clamp shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	118.288	118.288	0%
411	81141804-999	beak adjusting plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.366.087	1.366.087	0%
412	81141804-999	beak adjusting plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.528	164.528	0%
413	81141804-999	beak	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.366.087	1.366.087	0%
414	81141804-999	beak - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.528	164.528	0%
415	81141804-999	spacer plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.366.087	1.366.087	0%
416	81141804-999	spacer plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.528	164.528	0%
417	81141804-999	tape clamp adjusting board	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	546.333	546.333	0%
418	81141804-999	tape clamp adjusting board - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	65.800	65.800	0%
419	81141804-999	beak sropper	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.457.171	2.457.171	0%
420	81141804-999	beak sropper - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	295.937	295.937	0%
421	81141804-999	SW,M5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
422	81141804-999	SW,M5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
423	81141804-999	PW,M5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
424	81141804-999	PW,M5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
425	81141804-999	HBS,M5x25 (H)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
426	81141804-999	HBS,M5x25 (H) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
427	81141804-999	HN,M5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.358	80.358	0%
428	81141804-999	HN,M5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.678	9.678	0%
429	81141804-999	SW,M8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
430	81141804-999	SW,M8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
431	81141804-999	HN,M3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
432	81141804-999	HN,M3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%

433	81141804-999	PW,M6 (A)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.358	80.358	0%
434	81141804-999	PW,M6 (A) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.678	9.678	0%
435	81141804-999	Start Capacitor (220V/50HZ)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	803.580	803.580	0%
436	81141804-999	Start Capacitor (220V/50HZ) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	96.782	96.782	0%
437	81141804-999	Start Capacitor (220V/60HZ,240V/50HZ)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	775.009	775.009	0%
438	81141804-999	Start Capacitor (220V/60HZ,240V/50HZ) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	93.341	93.341	0%
439	81141804-999	Start capacitor (110V/60HZ)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	882.154	882.154	0%
440	81141804-999	Start capacitor (110V/60HZ) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	106.244	106.244	0%
441	81141804-999	Start capacitor(110V /50HZ,100V/60HZ)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.321.443	1.321.443	0%
442	81141804-999	Start capacitor(110V /50HZ,100V/60HZ) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	159.152	159.152	0%
443	81141804-999	Micro Switch (LS-1, LS-3)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	535.721	535.721	0%
444	81141804-999	Micro Switch (LS-1, LS-3) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	64.521	64.521	0%
445	81141804-999	Label (LS-3)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	83.930	83.930	0%
446	81141804-999	Label (LS-3) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.108	10.108	0%
447	81141804-999	Label (LS-1)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	83.930	83.930	0%
448	81141804-999	Label (LS-1) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.108	10.108	0%
449	81141804-999	SW, M3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
450	81141804-999	SW, M3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
451	81141804-999	Label (SOL-2)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	83.930	83.930	0%
452	81141804-999	Label (SOL-2) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.108	10.108	0%
453	81141804-999	Varisto	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	496.435	496.435	0%
454	81141804-999	Varisto - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	59.790	59.790	0%
455	81141804-999	PW ,M8(C)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	76.430	76.430	0%
456	81141804-999	PW ,M8(C) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.205	9.205	0%
457	81141804-999	PW ,M4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
458	81141804-999	PW ,M4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
459	81141804-999	Heater Arm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.580.387	2.580.387	0%

460	81141804-999	Heater Arm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	310.777	310.777	0%
461	81141804-999	Pin	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	114.288	114.288	0%
462	81141804-999	Pin - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	13.765	13.765	0%
463	81141804-999	HN ,M8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.358	80.358	0%
464	81141804-999	HN ,M8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.678	9.678	0%
465	81141804-999	Snap Ring, E-6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	87.501	87.501	0%
466	81141804-999	Snap Ring, E-6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.539	10.539	0%
467	81141804-999	HBS, M4 x40 (H)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	103.573	103.573	0%
468	81141804-999	HBS, M4 x40 (H) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.474	12.474	0%
469	81141804-999	Side Plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	103.573	103.573	0%
470	81141804-999	Side Plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.474	12.474	0%
471	81141804-999	Heater Assy	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.635.756	3.635.756	0%
472	81141804-999	Heater Assy - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	437.882	437.882	0%
473	81141804-999	Return Spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	144.644	144.644	0%
474	81141804-999	Return Spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.421	17.421	0%
475	81141804-999	Spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	137.502	137.502	0%
476	81141804-999	Spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.560	16.560	0%
477	81141804-999	Roller	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	398.219	398.219	0%
478	81141804-999	Roller - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	47.960	47.960	0%
479	81141804-999	Shaft (For Inside Tension Adjustment)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.100.013	1.100.013	0%
480	81141804-999	Shaft (For Inside Tension Adjustment) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	132.483	132.483	0%
481	81141804-999	Shaft (For Outside Tension	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.100.013	1.100.013	0%
482	81141804-999	Shaft (For Outside Tension - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	132.483	132.483	0%
483	81141804-999	Stop Ring, S-15	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.358	80.358	0%
484	81141804-999	Stop Ring, S-15 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.678	9.678	0%
485	81141804-999	Key, 5x5x15	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	123.216	123.216	0%
486	81141804-999	Key, 5x5x15 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.840	14.840	0%

487	81141804-999	HSS, M5 x6 (G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858	0%
488	81141804-999	HSS, M5 x6 (G) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183	0%
489	81141804-999	Shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	496.435	496.435	0%
490	81141804-999	Shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	59.790	59.790	0%
491	81141804-999	Holder	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.607.173	2.607.173	0%
492	81141804-999	Holder - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	314.002	314.002	0%
493	81141804-999	Pin	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.717	210.717	0%
494	81141804-999	Pin - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.379	25.379	0%
495	81141804-999	HSS, M6x6 (G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858	0%
496	81141804-999	HSS, M6x6 (G) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183	0%
497	81141804-999	HSS, M5 x8 (G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858	0%
498	81141804-999	HSS, M5 x8 (G) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183	0%
499	81141804-999	Gear	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	741.080	741.080	0%
500	81141804-999	Gear - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.254	89.254	0%
501	81141804-999	Collar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	137.502	137.502	0%
502	81141804-999	Collar - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.560	16.560	0%
503	81141804-999	Feed Gear	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.100.013	1.100.013	0%
504	81141804-999	Feed Gear - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	132.483	132.483	0%
505	81141804-999	Spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	375.004	375.004	0%
506	81141804-999	Spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	45.165	45.165	0%
507	81141804-999	HB, M6 x100	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	123.216	123.216	0%
508	81141804-999	HB, M6 x100 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.840	14.840	0%
509	81141804-999	HN, M6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	73.215	73.215	0%
510	81141804-999	HN, M6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.818	8.818	0%
511	81141804-999	Nut	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289	0%
512	81141804-999	Nut - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809	0%

513	81141804-999	Gear	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	603.578	603.578	0%
514	81141804-999	Gear - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	72.694	72.694	0%
515	81141804-999	Holder Arm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	176.788	176.788	0%
516	81141804-999	Holder Arm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.292	21.292	0%
517	81141804-999	HBS, M6 x16	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	87.501	87.501	0%
518	81141804-999	HBS, M6 x16 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.539	10.539	0%
519	81141804-999	Key,5X5X20	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	137.502	137.502	0%
520	81141804-999	Key,5X5X20 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.560	16.560	0%
521	81141804-999	Pulley	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	57.143	57.143	0%
522	81141804-999	Pulley - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.882	6.882	0%
523	81141804-999	Snap Ring, H-22	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858	0%
524	81141804-999	Snap Ring, H-22 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183	0%
525	81141804-999	Pull Shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	271.431	271.431	0%
526	81141804-999	Pull Shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.691	32.691	0%
527	81141804-999	Pulley Assy	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.728.603	2.728.603	0%
528	81141804-999	Pulley Assy - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	328.628	328.628	0%
529	81141804-999	Pull Shaft Assy	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	562.507	562.507	0%
530	81141804-999	Pull Shaft Assy - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	67.748	67.748	0%
531	81141804-999	PW, M6 (A)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	76.787	76.787	0%
532	81141804-999	PW, M6 (A) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.248	9.248	0%
533	81141804-999	Spring Pin, 4x14	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	87.501	87.501	0%
534	81141804-999	Spring Pin, 4x14 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.539	10.539	0%
535	81141804-999	Spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	328.575	328.575	0%
536	81141804-999	Spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	39.573	39.573	0%
537	81141804-999	Stop Bracket	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	201.127	201.127	0%
538	81141804-999	Stop Bracket - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	24.223	24.223	0%
539	81141804-999	HBS, M5 x10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	198.216	198.216	0%
540	81141804-999	HBS, M5 x10 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	23.872	23.872	0%

541	81141804-999	Spring	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289	0%
542	81141804-999	Spring - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809	0%
543	81141804-999	Retainer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	155.358	155.358	0%
544	81141804-999	Retainer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	18.711	18.711	0%
545	81141804-999	Roller	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	458.934	458.934	0%
546	81141804-999	Roller - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	55.273	55.273	0%
547	81141804-999	Cover	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	176.788	176.788	0%
548	81141804-999	Cover - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.292	21.292	0%
549	81141804-999	Outlet Cover	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	241.075	241.075	0%
550	81141804-999	Outlet Cover - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	29.034	29.034	0%
551	81141804-999	PMS, M4x10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	76.787	76.787	0%
552	81141804-999	PMS, M4x10 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.248	9.248	0%
553	81141804-999	Guide Front	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	164.288	164.288	0%
554	81141804-999	Guide Front - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.786	19.786	0%
555	81141804-999	Pin	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	117.859	117.859	0%
556	81141804-999	Pin - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.194	14.194	0%
557	81141804-999	Stop Ring, S10	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.358	80.358	0%
558	81141804-999	Stop Ring, S10 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.678	9.678	0%
559	81141804-999	Outlet Guide	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	351.789	351.789	0%
560	81141804-999	Outlet Guide - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	42.369	42.369	0%
561	81141804-999	Guide	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	298.217	298.217	0%
562	81141804-999	Guide - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.916	35.916	0%
563	81141804-999	Guide (Longer)(Option)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	298.217	298.217	0%
564	81141804-999	Guide (Longer)(Option) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.916	35.916	0%
565	81141804-999	FMS, M4x8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
566	81141804-999	FMS, M4x8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%

567	81141804-999	Cover- Side	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	208.931	208.931	0%
568	81141804-999	Cover- Side - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.163	25.163	0%
569	81141804-999	Front Plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	351.789	351.789	0%
570	81141804-999	Front Plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	42.369	42.369	0%
571	81141804-999	Band Plate	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.717	210.717	0%
572	81141804-999	Band Plate - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.379	25.379	0%
573	81141804-999	Pulley	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	669.651	669.651	0%
574	81141804-999	Pulley - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.651	80.651	0%
575	81141804-999	Snap Ring H-19	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858	0%
576	81141804-999	Snap Ring H-19 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183	0%
577	81141804-999	坡獨敲	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	116.073	116.073	0%
578	81141804-999	Washer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	13.980	13.980	0%
579	81141804-999	Spring Retainer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
580	81141804-999	Spring Retainer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
581	81141804-999	Bushing	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
582	81141804-999	Bushing - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
583	81141804-999	Pin	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	117.859	117.859	0%
584	81141804-999	Pin - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.194	14.194	0%
585	81141804-999	Bracket	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	835.725	835.725	0%
586	81141804-999	Bracket - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	100.653	100.653	0%
587	81141804-999	Spring Retainer	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
588	81141804-999	Spring Retainer - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
589	81141804-999	Bearing, 6005ZZ	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	664.293	664.293	0%
590	81141804-999	Bearing, 6005ZZ - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	80.006	80.006	0%
591	81141804-999	Tube A	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.291.087	1.291.087	0%
592	81141804-999	Tube A - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	155.496	155.496	0%
593	81141804-999	Tube B	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.291.087	1.291.087	0%

594	81141804-999	Tube B - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	155.496	155.496	0%
595	81141804-999	Tube B (Only TP- 203)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.110.727	1.110.727	0%
596	81141804-999	Tube B (Only TP- 203) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	133.774	133.774	0%
597	81141804-999	HBS, M5 x16	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	87.501	87.501	0%
598	81141804-999	HBS, M5 x16 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.539	10.539	0%
599	81141804-999	HSS, M6 x6 (G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858	0%
600	81141804-999	HSS, M6 x6 (G) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183	0%
601	81141804-999	SW, M8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
602	81141804-999	SW, M8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
603	81141804-999	HN, M4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
604	81141804-999	HN, M4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
605	81141804-999	PW, M4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
606	81141804-999	PW, M4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
607	81141804-999	SW, M5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
608	81141804-999	SW, M5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
609	81141804-999	SW, M6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
610	81141804-999	SW, M6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
611	81141804-999	PW, M5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
612	81141804-999	PW, M5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
613	81141804-999	SW, M3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
614	81141804-999	SW, M3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
615	81141804-999	Micro Switch (LS-2)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	725.008	725.008	0%
616	81141804-999	Micro Switch (LS-2) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	87.318	87.318	0%
617	81141804-999	Label (LS-2)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	83.930	83.930	0%
618	81141804-999	Label (LS-2) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.108	10.108	0%
619	81141804-999	Label (SOL-1)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	83.930	83.930	0%
620	81141804-999	Label (SOL-1) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.108	10.108	0%
621	81141804-999	Varistor	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	497.884	497.884	0%

622	81141804-999	Varistor - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	59.965	59.965	0%
623	81141804-999	FLG, M6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	76.787	76.787	0%
624	81141804-999	FLG, M6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.248	9.248	0%
625	81141804-999	D.C. Solenoid Assy	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.451.814	2.451.814	0%
626	81141804-999	D.C. Solenoid Assy - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	295.292	295.292	0%
627	81141804-999	畔敢	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
628	81141804-999	Tube - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
629	81141804-999	FMS, M4 x6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
630	81141804-999	FMS, M4 x6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
631	81141804-999	Solenoid Shaft	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	275.003	275.003	0%
632	81141804-999	Solenoid Shaft - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	33.121	33.121	0%
633	81141804-999	Seal	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	98.215	98.215	0%
634	81141804-999	Seal - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.828	11.828	0%
635	81141804-999	Snap Ring, E-12	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	92.858	92.858	0%
636	81141804-999	Snap Ring, E-12 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.183	11.183	0%
637	81141804-999	Tension Adjusting Assy	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.742.900	3.742.900	0%
638	81141804-999	Tension Adjusting Assy - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	450.787	450.787	0%
639	81141804-999	Tension Adjusting Assy (Only TP-203)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.142.893	3.142.893	0%
640	81141804-999	Tension Adjusting Assy (Only TP-203) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	378.523	378.523	0%
641	81141804-999	Conj. Plaq. Control temperatura-selladora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.160.739	2.160.739	0%
642	81141804-999	Conj. Plaq. Control temperatura-selladora - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	260.235	260.235	0%
643	81141804-999	Fusible 3 amp. (31 x 6)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.357	5.357	0%
644	81141804-999	Fusible 3 amp. (31 x 6) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	645	645	0%
645	81141804-999	Ojo de buey	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	26.786	26.786	0%
646	81141804-999	Ojo de buey - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.226	3.226	0%

647	81141804-999	Conj. Plaq. Temporizador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.964.308	1.964.308	0%
648	81141804-999	Conj. Plaq. Temporizador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	236.577	236.577	0%
649	81141804-999	Llave interruptora bipolar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860	0%
650	81141804-999	Llave interruptora bipolar - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261	0%
651	81141804-999	Resistencia 1900W (220 VCA)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.250.072	6.250.072	0%
652	81141804-999	Resistencia 1900W (220 VCA) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	752.746	752.746	0%
653	81141804-999	Alambre de nicron o 0.80	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860	0%
654	81141804-999	Alambre de nicron o 0.80 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261	0%
655	81141804-999	micrositch	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.144	107.144	0%
656	81141804-999	micrositch - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.904	12.904	0%
657	81141804-999	Transformador 12 VCA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.785.735	1.785.735	0%
658	81141804-999	Transformador 12 VCA - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	215.070	215.070	0%
659	81141804-999	Transformador 46VCA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.785.735	1.785.735	0%
660	81141804-999	Transformador 46VCA - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	215.070	215.070	0%
661	81141804-999	Electroimán	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.142.881	2.142.881	0%
662	81141804-999	Electroimán - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	258.085	258.085	0%
663	81141804-999	Puente rectificador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.144	107.144	0%
664	81141804-999	Puente rectificador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	12.904	12.904	0%
665	81141804-999	Conj. Turbina comp. (220 V)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	11.408.881	11.408.881	0%
666	81141804-999	Conj. Turbina comp. (220 V) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.374.063	1.374.063	0%
667	81141804-999	Termostato 30° a 120°C	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	803.580	803.580	0%
668	81141804-999	Termostato 30° a 120°C - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	96.782	96.782	0%
669	81141804-999	Termostato 0° a 300°C	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	803.580	803.580	0%
670	81141804-999	Termostato 0° a 300°C - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	96.782	96.782	0%
671	81141804-999	Carbones	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	26.786	26.786	0%
672	81141804-999	Carbones - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.226	3.226	0%

673	81141804-999	Conj. Motoreductor pack	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	14.285.877	14.285.877	0%
674	81141804-999	Conj. Motoreductor pack - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.720.562	1.720.562	0%
675	81141804-999	Capacitador 1,5 MF x 400 v	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860	0%
676	81141804-999	Capacitador 1,5 MF x 400 v - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261	0%
677	81141804-999	Capacitador 6 MF x 200V	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860	0%
678	81141804-999	Capacitador 6 MF x 200V - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261	0%
679	81141804-999	Conj. Banda transportadora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.571.469	3.571.469	0%
680	81141804-999	Conj. Banda transportadora - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	430.140	430.140	0%
681	81141804-999	Llave inversora bipolar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289	0%
682	81141804-999	Llave inversora bipolar - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809	0%
683	81141804-999	Cortina selladora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	831.974	831.974	0%
684	81141804-999	Cortina selladora - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	100.202	100.202	0%
685	81141804-999	Relay 4 inv. 5 amp. (bob. 110 VCA)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289	0%
686	81141804-999	Relay 4 inv. 5 amp. (bob. 110 VCA) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809	0%
687	81141804-999	Conj. Plaq. Control velocidad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.910.770	4.910.770	0%
688	81141804-999	Conj. Plaq. Control velocidad - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	591.443	591.443	0%
689	81141804-999	Llave termo magnética bipolar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	214.289	214.289	0%
690	81141804-999	Llave termo magnética bipolar - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	25.809	25.809	0%
691	81141804-999	Conj. Cilíndrico amortiguador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	428.576	428.576	0%
692	81141804-999	Conj. Cilíndrico amortiguador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	51.617	51.617	0%
693	81141804-999	Cadena	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.178.584	1.178.584	0%
694	81141804-999	Cadena - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	141.947	141.947	0%
695	81141804-999	Manija	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860	0%
696	81141804-999	Manija - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261	0%
697	81141804-999	Guía alimentadora derecha	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
698	81141804-999	Guía alimentadora derecha - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
699	81141804-999	Guía alimentadora izquierda	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
700	81141804-999	Guía alimentadora izquierda - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%

701	81141804-999	Teclado membrana plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	535.721	535.721	0%
702	81141804-999	Teclado membrana plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	64.521	64.521	0%
703	81141804-999	Conjunto cubierta izquierda	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
704	81141804-999	Conjunto cubierta izquierda - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
705	81141804-999	Conjunto frente plástico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
706	81141804-999	Conjunto frente plástico - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
707	81141804-999	Pata de goma plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
708	81141804-999	Pata de goma plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
709	81141804-999	Conjunto de soporte IR 3mm.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
710	81141804-999	Conjunto de soporte IR 3mm. - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
711	81141804-999	Led IR 3(op 160)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
712	81141804-999	Led IR 3(op 160) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
713	81141804-999	Conjunto cubierta derecha	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
714	81141804-999	Conjunto cubierta derecha - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
715	81141804-999	Conjunto motor 12vcc.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	714.294	714.294	0%
716	81141804-999	Conjunto motor 12vcc. - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	86.029	86.029	0%
717	81141804-999	Trafo Micro	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
718	81141804-999	Trafo Micro - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
719	81141804-999	Llave interruptora plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
720	81141804-999	Llave interruptora plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
721	81141804-999	Conjunto toma interlock	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
722	81141804-999	Conjunto toma interlock - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
723	81141804-999	Porta fusibles 20x5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.715	35.715	0%
724	81141804-999	Porta fusibles 20x5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.302	4.302	0%
725	81141804-999	Fusible 1ª (20x5)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858	0%
726	81141804-999	Fusible 1ª (20x5) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150	0%

727	81141804-999	Llave inversora 115/220v	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
728	81141804-999	Llave inversora 115/220v - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
729	81141804-999	Etiqueta de voltaje	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
730	81141804-999	Etiqueta de voltaje - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
731	81141804-999	Etiqueta regulación espesor plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
732	81141804-999	Etiqueta regulación espesor plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
733	81141804-999	Voltaje regulación espesor plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
734	81141804-999	Voltaje regulación espesor plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
735	81141804-999	Correa alimentador plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
736	81141804-999	Correa alimentador plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
737	81141804-999	Fusibles 5a (20x5)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858	0%
738	81141804-999	Fusibles 5a (20x5) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150	0%
739	81141804-999	Conjunto de plaquetas de control plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	892.867	892.867	0%
740	81141804-999	Conjunto de plaquetas de control plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	107.535	107.535	0%
741	81141804-999	Cable plano plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
742	81141804-999	Cable plano plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
743	81141804-999	Hembra cinta plana x16	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
744	81141804-999	Hembra cinta plana x16 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
745	81141804-999	Soporte IR 5 transparente	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
746	81141804-999	Soporte IR 5 transparente - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
747	81141804-999	Conjunto de plaquetas IR 5(2239)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
748	81141804-999	Conjunto de plaquetas IR 5(2239) - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
749	81141804-999	Tapa receptora plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	535.721	535.721	0%
750	81141804-999	Tapa receptora plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	64.521	64.521	0%
751	81141804-999	Soporte ruleman plástico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.715	35.715	0%
752	81141804-999	Soporte ruleman plástico - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.302	4.302	0%

753	81141804-999	Disco sensor de largo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
754	81141804-999	Disco sensor de largo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
755	81141804-999	Opto. Ranura CNY 37	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
756	81141804-999	Opto. Ranura CNY 37 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
757	81141804-999	C imp. Sensor de largo plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
758	81141804-999	C imp. Sensor de largo plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
759	81141804-999	Conjunto freno plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
760	81141804-999	Conjunto freno plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
761	81141804-999	Polea 20 alimentador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
762	81141804-999	Polea 20 alimentador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
763	81141804-999	Polea 40 freno	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
764	81141804-999	Polea 40 freno - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
765	81141804-999	Rodillos de salida	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
766	81141804-999	Rodillos de salida - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
767	81141804-999	Eje molinillo 232	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
768	81141804-999	Eje molinillo 232 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
769	81141804-999	Rodillo receptor plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
770	81141804-999	Rodillo receptor plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
771	81141804-999	Conjunto de soporte OPB	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
772	81141804-999	Conjunto de soporte OPB - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
773	81141804-999	C imp. OPB 711 plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
774	81141804-999	C imp. OPB 711 plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
775	81141804-999	Foto reflectiva OPB 711	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
776	81141804-999	Foto reflectiva OPB 711 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
777	81141804-999	Rodillo 14 alimentador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
778	81141804-999	Rodillo 14 alimentador - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
779	81141804-999	Eje salida inferior 232	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
780	81141804-999	Eje salida inferior 232 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%

781	81141804-999	C imp. Borrado RV	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
782	81141804-999	C imp. Borrado RV - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
783	81141804-999	Foto transistor OP 500	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
784	81141804-999	Foto transistor OP 500 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
785	81141804-999	Traba molinillo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858	0%
786	81141804-999	Traba molinillo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150	0%
787	81141804-999	Buje reten polea	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
788	81141804-999	Buje reten polea - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
789	81141804-999	Conjunto placa embrague	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
790	81141804-999	Conjunto placa embrague - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
791	81141804-999	Conjunto centro embrague completo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
792	81141804-999	Conjunto centro embrague completo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
793	81141804-999	Aspas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
794	81141804-999	Aspas - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
795	81141804-999	Ruleman 608	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
796	81141804-999	Ruleman 608 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
797	81141804-999	Conjunto embrague plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	357.146	357.146	0%
798	81141804-999	Conjunto embrague plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	43.014	43.014	0%
799	81141804-999	Eje intermediario corto	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
800	81141804-999	Eje intermediario corto - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
801	81141804-999	Eje intermediario largo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
802	81141804-999	Eje intermediario largo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
803	81141804-999	Polea 50 embrague	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
804	81141804-999	Polea 50 embrague - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
805	81141804-999	Polea 30 salida inferior	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
806	81141804-999	Polea 30 salida inferior - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%

807	81141804-999	Polea 18,5 motora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
808	81141804-999	Polea 18,5 motora - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
809	81141804-999	Conjunto polea 76 molillo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
810	81141804-999	Conjunto polea 76 molillo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
811	81141804-999	Polea inter. Grande	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
812	81141804-999	Polea inter. Grande - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
813	81141804-999	Polea inter. Chica	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
814	81141804-999	Polea inter. Chica - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
815	81141804-999	Correa embrague plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
816	81141804-999	Correa embrague plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
817	81141804-999	Correa salida plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
818	81141804-999	Correa salida plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
819	81141804-999	Correa molinillo plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
820	81141804-999	Correa molinillo plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
821	81141804-999	Correa intermediaria plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
822	81141804-999	Correa intermediaria plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
823	81141804-999	Correa motor plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
824	81141804-999	Correa motor plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
825	81141804-999	Buje 15 ajuste lateral	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
826	81141804-999	Buje 15 ajuste lateral - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
827	81141804-999	C imp. Foto transistor izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
828	81141804-999	C imp. Foto transistor izquierdo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
829	81141804-999	Ruleman unidireccional	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
830	81141804-999	Ruleman unidireccional - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
831	81141804-999	Rodillos de rechazo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
832	81141804-999	Rodillos de rechazo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
833	81141804-999	Eje rechazado 138	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%

834	81141804-999	Eje rechazado 138 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
835	81141804-999	Conjunto rodillos presión derecho	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
836	81141804-999	Conjunto rodillos presión derecho - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
837	81141804-999	Eje pivot rechazo salida sup 200	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
838	81141804-999	Eje pivot rechazo salida sup 200 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
839	81141804-999	Balancín salida derecho	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
840	81141804-999	Balancín salida derecho - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
841	81141804-999	Balancín salida izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
842	81141804-999	Balancín salida izquierdo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
843	81141804-999	C imp. Foto transistor derecho	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
844	81141804-999	C imp. Foto transistor derecho - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
845	81141804-999	Eje salida superior 118	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
846	81141804-999	Eje salida superior 118 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
847	81141804-999	Eje pivot rodillo presión 200	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
848	81141804-999	Eje pivot rodillo presión 200 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
849	81141804-999	Resorte balancín rechazado plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	178.573	178.573	0%
850	81141804-999	Resorte balancín rechazado plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	21.506	21.506	0%
851	81141804-999	Resorte rodillos presión plus	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	89.287	89.287	0%
852	81141804-999	Resorte rodillos presión plus - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	10.753	10.753	0%
853	81141804-999	Conjunto conector plug	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.178.584	1.178.584	0%
854	81141804-999	Conjunto conector plug - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	141.947	141.947	0%
855	81141804-999	Conjunto luz blanca	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	160.717	160.717	0%
856	81141804-999	Conjunto luz blanca - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	19.356	19.356	0%
857	81141804-999	Pedal completo	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.178.584	1.178.584	0%
858	81141804-999	Pedal completo - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	141.947	141.947	0%
859	81141804-999	Display auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.946.463	2.946.463	0%
860	81141804-999	Display auxiliar - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	354.866	354.866	0%

861	81141804-999	Kit	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.357.204	5.357.204	0%
862	81141804-999	Kit - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	645.211	645.211	0%
863	81141804-999	Plaqueta display superior	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.767.877	1.767.877	0%
864	81141804-999	Plaqueta display superior - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	212.920	212.920	0%
865	81141804-999	Plaqueta display inferior	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.767.877	1.767.877	0%
866	81141804-999	Plaqueta display inferior - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	212.920	212.920	0%
867	81141804-999	Plaqueta control y fuente	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.178.584	1.178.584	0%
868	81141804-999	Plaqueta control y fuente - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	141.947	141.947	0%
869	81141804-999	Plaqueta control tolva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.178.584	1.178.584	0%
870	81141804-999	Plaqueta control tolva - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	141.947	141.947	0%
871	81141804-999	Plaqueta sensor monedas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.357.170	2.357.170	0%
872	81141804-999	Plaqueta sensor monedas - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	283.893	283.893	0%
873	81141804-999	Plaqueta solenoides	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.767.877	1.767.877	0%
874	81141804-999	Plaqueta solenoides - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	212.920	212.920	0%
875	81141804-999	1ª correa 410mm.- motor a eje intermedio	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860	0%
876	81141804-999	1ª correa 410mm.- motor a eje intermedio - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261	0%
877	81141804-999	2ª correa 520mm.- eje intermedio a dado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860	0%
878	81141804-999	2ª correa 520mm.- eje intermedio a dado - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261	0%
879	81141804-999	3ª correa 480mm.- brazo de tracción	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	267.860	267.860	0%
880	81141804-999	3ª correa 480mm.- brazo de tracción - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	32.261	32.261	0%
881	81141804-999	Reactancia para 2 lámparas fluorescentes tubulares T8 de 36W/40W	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	71.430	71.430	0%
882	81141804-999	Reactancia para 2 lámparas fluorescentes tubulares T8 de 36W/40W - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.603	8.603	0%
883	81141804-999	Perilla para encendido y apagado para 220V	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	53.572	53.572	0%
884	81141804-999	Perilla para encendido y apagado para 220V - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	6.452	6.452	0%
885	81141804-999	Tubo Fluorescente T8 BLB 220V	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	125.001	125.001	0%
886	81141804-999	Tubo Fluorescente T8 BLB 220V - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	15.055	15.055	0%

887	81141804-999	Cable de 1mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.858	17.858	0%
888	81141804-999	Cable de 1mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	2.150	2.150	0%
889	81141804-999	Cable de 2mm	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	35.715	35.715	0%
890	81141804-999	Cable de 2mm - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	4.302	4.302	0%
891	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 1	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.853.750	17.853.750	0%
892	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 1 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.983.750	1.983.750	0%
893	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.853.750	17.853.750	0%
894	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 2 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.983.750	1.983.750	0%
895	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.853.750	17.853.750	0%
896	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.983.750	1.983.750	0%
897	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	17.853.750	17.853.750	0%
898	81141804-999	MAQUINAS ZUNCHADORAS Marca: FELING LOOP PLUS - modulo 4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.983.750	1.983.750	0%
899	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 1	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965	0%
900	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 1 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107	0%
901	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965	0%
902	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 2 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107	0%
903	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965	0%
904	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107	0%
905	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965	0%
906	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107	0%
907	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965	0%
908	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107	0%
909	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965	0%
910	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107	0%
911	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 7	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	9.351.965	9.351.965	0%
912	81141804-999	TERMOSELLADORAS Marca: CIRILO AYLING - modulo 7 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.039.107	1.039.107	0%

913	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 1	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.496.865	16.496.865	0%
914	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 1 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.832.985	1.832.985	0%
915	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.496.865	16.496.865	0%
916	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 2 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.832.985	1.832.985	0%
917	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.496.865	16.496.865	0%
918	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.832.985	1.832.985	0%
919	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.496.865	16.496.865	0%
920	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.832.985	1.832.985	0%
921	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	16.496.865	16.496.865	0%
922	81141804-999	FAJADORAS DE BILLETES Marca Feling - modulo 5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.832.985	1.832.985	0%
923	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 1	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961	0%
924	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 1 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773	0%
925	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 2	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961	0%
926	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 2 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773	0%
927	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 3	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961	0%
928	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 3 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773	0%
929	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 4	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961	0%
930	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 4 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773	0%
931	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 5	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961	0%
932	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 5 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773	0%
933	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 6	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961	0%
934	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 6 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773	0%
935	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 7	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961	0%
936	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 7 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773	0%

937	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 8	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.896.961	1.896.961	0%
938	81141804-999	CONTADORAS DE BILLETES Marca: "CIRILO AYLING" - modulo 8 - MANO DE OBRA	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	210.773	210.773	0%
939	81141804-999	Servicio de afilado de juego de cuchillas de máquina destructora de billetes (cinco elementos)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.186.650	3.186.650	0%
940	81141804-999	Pruebas de funcionamiento de Bolsa /Filtro para aspiradora	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.832.143	5.832.143	0%
941	81141804-999	Pruebas de funcionamiento de Juego de Cuchillas de 5 elementos	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	8.343.351	8.343.351	0%
942	81141804-999	Pruebas de funcionamiento de Conj. Plaq. Temporizador	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	3.526.115	3.526.115	0%
943	81141804-999	Pruebas de funcionamiento de Resistencia 1900W (220 VCA)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	1.852.182	1.852.182	0%
944	81141804-999	Pruebas de funcionamiento de Motoreductor pack	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	5.222.561	5.222.561	0%

IV. Conclusiones

Posterior al estudio y análisis realizado de los aspectos técnicos y de las ofertas presentadas, se considera que:
- Las ofertas de HARD & SOFT S.A., CUMPLE con todo lo requerido por el área técnica en el Pliego de Bases y Condiciones de la. LPN N° 1PM/2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS VARIAS DE LA TESORERIA - ID N° 478.185

Fin de la transcripción parcial de MEMORANDO DTES DIR N° 06/2026

5. VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO A LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PBC:

Conforme con lo expresado por el Área Técnica en cuanto al cumplimiento de las especificaciones Técnicas, Capacidad Técnica y Experiencia, en el presente apartado el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta presentada por HARD & SOFT S.A. a los efectos de verificar el cumplimiento documental con respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones referentes a: Documentos Formales, Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Experiencia Requerida, Capacidad Técnica y Otros.

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.	**HARD & SOFT S.A.**
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	CUMPLE.
4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)	CUMPLE.
5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)	NO PRESENTA.
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	CUMPLE.
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)	CUMPLE.
8. Documentos Legales. Oferentes	
8.2. Personas Jurídicas.	
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)	CUMPLE.
CAPACIDAD FINANCIERA	
a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes de IRACIS/ IRE RG.	CUMPLE
EXPERIENCIA REQUERIDA.	

Informe CEO N° 04 /2026

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.	HARD & SOFT S.A.
a. Fotocopia simple de Estatuto de Constitución y/o Constancia de RUC que demuestren una antigüedad mínima de 5 (cinco) años de existencia legal (inclusive para las firmas unipersonales).	CUMPLE.
b. Fotocopia/s simple/s de contrato/s (con las documentaciones acreditantes del monto efectivamente ejecutado), y/o factura/s (contado o crédito con recibo de dinero), y/o recepción/es final/es con indicación del monto ejecutado, y/o conformidad/es con indicación del monto ejecutado, de prestación de servicio de mantenimiento de máquinas de tesorería a instituciones públicas y/o personas jurídicas, dentro del periodo comprendido desde el año 2021 hasta la fecha de la apertura de ofertas del presente llamado; cuyos montos sumados representen un monto igual o superior al treinta por ciento (30%) del monto total ofertado para los Ítems N° 1 al 6 (Servicio de mantenimiento preventivo de máquinas varias de la Tesorería - Contrato Cerrado), y el treinta por ciento (30%) del monto máximo previsto para los Ítems N° 7 al 944 (Servicio de mantenimiento correctivo de máquinas varias de la Tesorería - Contrato Abierto). Podrán presentarse la cantidad de documentaciones indicadas que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas prestaciones hayan sido realizadas dentro del periodo mencionado.	CUMPLE.
c. Fotocopias simples de referencias satisfactorias de clientes finales, como mínimo 1 (una), formalizadas por documentos que contengan la debida identificación y suscripción del emisor, de haber prestado servicios de mantenimiento de máquinas de tesorería, dentro del periodo comprendido desde el año 2021 hasta la fecha de la apertura de ofertas del presente llamado, expedidas por instituciones públicas y/o personas jurídicas con quienes mantiene y/o mantuvo relaciones comerciales.	CUMPLE.
CAPACIDAD TÉCNICA	
a. Nota en carácter de declaración jurada a nombre del Banco Central del Paraguay, en virtud de la cual el Oferente manifieste contar con el personal técnico especializado para la prestación de los servicios requeridos.	CUMPLE.
b. Detalle de las especificaciones técnicas mediante una Nota en carácter de declaración jurada a nombre del Banco Central del Paraguay, en la cual se incluyan las descripciones y demás requisitos exigidos en los cuadros obrantes en el apartado Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas.	CUMPLE.
c. Garantía de Buen Servicio y Calidad, emitida por el oferente mediante una Nota en carácter de declaración jurada a nombre del Banco Central del Paraguay (BCP), en virtud de la cual garantice, por todo el plazo de vigencia del contrato, que correrá a su cargo, por cuenta propia y sin costo para el BCP, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas y/o deficiencias en el servicio prestado o en los repuestos proveídos, por causas que le fueran imputables.	CUMPLE.
d. Fotocopia simple del documento vigente que acredite fehacientemente que el Oferente cuenta con la autorización del Fabricante y/o Representante y/o Distribuidor de la marca de la máquina objeto de los servicios, para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y proveer, distribuir y/o vender los repuestos ofertados en el presente llamado para el mantenimiento correctivo; ya sea mediante documento emitido por la firma autorizante o mediante la presentación del Formulario correspondiente incluido en la Sección Formularios del PBC debidamente suscripto por la firma autorizante.	CUMPLE.
OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA	
La convocante se reserva el derecho a requerir la información y/o documentación adicional que estime pertinente a fin de acreditar la veracidad de la información contenida en la documentación presentada por el oferente referente a los requisitos documentales para la evaluación citados más arriba.	APLICA

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

5.1- Capacidad Financiera

Con respecto a la **Capacidad Financiera**, acorde a los datos suministrados por el oferente, se procedió al cálculo de los ratios financieros, cuyos resultados se adecuan a lo exigido por el PBC.

HARD & SOFT S.A.

RATIOS	2022	2023	2024	PROMEDIO
Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente. Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 (tres) años.	2,82	6,35	4,98	**4,71**
Endeudamiento: pasivo total / activo total. No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los 3 (tres) años.	0,37	0,16	0,18	**0,24**
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los 3 (tres) años, no deberá ser negativo.	0,10	0,01	0,04	**0,05**

5.2- Calificación Legal: Incompatibilidades

De la información proporcionada por el Sistema Nacional de Administración de RRHH del Estado (SINARH) del VICEMINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL, se desprende que las personas declaradas en el Formulario de Declaración de Personas del oferente **HARD & SOFT S.A.** no figuran como activo en la Base de Datos del Sistema Nacional de Administración de RRHH.

Asimismo, de la información proporcionada por el Registro de Sanciones a Proveedores y del Registro de Inhabilitados del SICP de la DNCP, surge que **HARD & SOFT S.A.** y las personas declaradas en el Formulario de Declaración de Personas no registran sanción que les prohíba ofertar o contratar.

5.3- Análisis de los costos estimados - (RESOLUCIÓN DNCP N° 454/2024).

En relación a lo establecido en la Resolución **DNCP N° 454/24 del 15 de febrero 2024** en la cual se establecen directrices relativas a la estimación de costos y se aprueba el criterio para la evaluación de los precios ofertados en los procedimientos de contrataciones regidos por la Ley N° 7021/22 "*De Suministro y Contrataciones Públicas*", la Gerencia de Análisis y Regulación, por Memorando DTES DIR N° 06/2026, informa que los precios ofertados por HARD & SOFT S.A. se encuentran dentro del margen establecido en la Resolución de la DNCP N° 454/2024.

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

La Ley Nº 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" establece:
Artículo 43 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
"Las convocantes deberán contar con la certificación de disponibilidad presupuestaria para el inicio de los procedimientos de contratación. En los casos de aumento del monto del contrato por modificación, la certificación de disponibilidad presupuestaria se requerirá previamente a la emisión del acto administrativo que autorice esta última.
En los llamados plurianuales, los certificados de disponibilidad presupuestaria de ejercicios futuros deberán ser emitidos a través del Presupuesto Plurianual aprobado.
Quedan exceptuadas de la presente disposición las licitaciones ad-referéndum que se regirán conforme las previsiones del Artículo 44 de la presente Ley.
Al inicio de cada Ejercicio Fiscal, se deberá realizar la migración automática de los códigos emitidos y no obligados del ejercicio anterior como primer movimiento y con posterioridad la emisión de los certificados de disponibilidad de los contratos plurianuales y los nuevos llamados.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas implementará los mecanismos administrativos y tecnológicos de información relativos a la ejecución presupuestaria inherentes a los procedimientos de contrataciones públicas previstos en la presente Ley, conforme a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda".

El valor a contratar conforme al reporte del PAC es de ₲ 1.200.000.000.- (Plurianual) previsto en el O.G. 2000. En el presente procedimiento de contratación el monto por ejecutar asciende a ₲ 1.100.800.000, por tanto, el Comité de Evaluación de Ofertas considera que el Banco Central del Paraguay cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal y las previsiones presupuestarias en los ejercicios correspondientes, para proceder a la adjudicación del presente llamado.

7. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN.

En consecuencia, con base en el artículo 55 de la Ley 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", el Decreto Reglamentario y basado en las consideraciones previas, el Comité de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar el llamado **"LPN N° 1PM/2026 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS VARIAS DE LA TESORERÍA (AD REFERENDUM) - ID N° 478185"**, conforme al siguiente detalle:

HARD & SOFT S.A.
RUC: 80017149-7

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS VARIAS DE LA TESORERÍA.

Grupo 1- Servicio de Mantenimiento Preventivo de Máquinas Varias de la Tesorería – Contrato Cerrado

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total Guaraníes (IVA Incluido)
1	Servicio de mantenimiento preventivo – MAQUINAS ZUNCHADORAS. Marca: FELING LOOP PLUS Cant. 4	Mes	Unidad	24	₲ 5.525.000.-	₲ 132.600.000.-
2	Servicio de mantenimiento preventivo – MAQUINAS ZUNCHADORAS. Marca TRANSPACK. Cant. 6	Mes	Unidad	24	₲ 3.032.000.-	₲ 72.768.000.-
3	Servicio de mantenimiento preventivo – FAJADORAS DE BILLETES. Marca: FELING. Cant. 7	Mes	Unidad	24	₲ 6.820.000.-	₲ 163.680.000.-
4	Servicio de mantenimiento preventivo – TERMOSELLADORAS. Marca: CIRILO AYLANG. Cant. 5	Mes	Unidad	24	₲ 4.954.000.-	₲ 118.896.000.-
5	Servicio de mantenimiento preventivo - DESTRUCTORA DE BILLETES Marca: 聯 SEM 聰 Cant. 1	Mes	Unidad	24	₲ 2.472.000.-	₲ 59.328.000.-
6	Servicio de mantenimiento preventivo – CAJAS DE LUZ ULTRAVIOLETA DE 4 TUBOS. Cant. 9	Mes	Unidad	24	₲ 897.000.-	₲ 21.528.000.-
					Total Guaraníes IVA INCLUIDO	**₲ 568.800.000**

Informe CEO N° 04 /2026

Grupo 2 – Servicio de Mantenimiento Correctivo de Maquinas Varias de Tesorería – Contrato Abierto

ítems	Descripción	Total de Precios Unitarios Ofertados Guaraníes (IVA Incluido)	Monto Mínimo	Monto Máximo
7 al 944	Servicio de Mantenimiento Correctivo de Maquinas Varias de Tesorería	₲ 1.108.355.478	₲ 266.000.000	₲ 532.000.000

Se remiten los antecedentes a efectos de resolver la adjudicación y dar continuidad al proceso de contratación.

LIGZZI CAROLINA MORALES MENDOZA
Firmado digitalmente por LIGZZI CAROLINA MORALES MENDOZA
Fecha: 2026.02.20 15:12:30 -03'00'
Secretario Ejecutivo del CEO

ADOLFO ALFONSO VILLALBA
Firmado digitalmente por ADOLFO ALFONSO VILLALBA
Fecha: 2026.02.20 15:39:11 -03'00'
Gerencia de Patrimonio y Logística
Encargado de Despacho

GABRIELA MARIA PEREZ BRUN
Firmado digitalmente por GABRIELA MARIA PEREZ BRUN
Fecha: 2026.02.20 15:48:56 -03'00'
Sub-Gerencia General de Administración y Finanzas

WALTER ANTONIO ZARATE ALMIRON
Firmado digitalmente por WALTER ANTONIO ZARATE ALMIRON
Fecha: 2026.02.20 15:53:43 -03'00'
Gerencia General