



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S2. N° .....501...

Asunción, 3 de febrero de 2026.-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 52/2025 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECAÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA DGRP Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NO INMOBILIARIO – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM” ID N° 463.256. -----

OFERENTE: VIS VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.

- LOTE N° 1 al oferente VIS VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L., por un monto mínimo de Gs. 1.500.000.000.- (Guaraníes mil quinientos millones) y un monto máximo de Gs. 3.000.000.000.- (Guaraníes tres mil millones).

| Ítem | Código Catálogo | Descripción                                                                                                                                                                               | Atributos                                     | Cantidad | Monto                     | Precio Unitario (IVA Incluido) Gs. | Precio Total Gs. | Características                                               |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1    | 72102201-014    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE CAPACITORES - Verificación del circuito de control electrónico en funcionamiento normal. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 379.575                            | 379.575          | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 2    | 72102201-014    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE CAPACITORES - Medición de corriente en los elementos eléctricos. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 452.566                            | 452.566          | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 3    | 72102201-001    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1000 KVA - Medición de corriente en los elementos eléctricos. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 1.296.225                          | 1.296.225        | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 4    | 72102201-001    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1500 kVA - Medición de corriente en los elementos eléctricos. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 1.296.225                          | 1.296.225        | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 5    | 81141804-004    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - Verificación de los sensores de temperatura del motor. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 511.820                            | 511.820          | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 6    | 81141804-004    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA - Verificación de las vibraciones mecánicas. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1        | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 1.113.619                          | 1.113.619        | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |   |                                    |           |           |                                                                     |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 7  | 81141804-004 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - Verificación de sensores de temperatura del motor. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)                                             | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 655.345   | 655.345   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 8  | 81141804-004 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA - Verificación de las vibraciones mecánicas y diagnósticos. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)                                      | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 1.245.743 | 1.245.743 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 9  | 81141804-004 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - Verificación de sensores de temperatura del motor. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)                                              | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 747.989   | 747.989   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 10 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA - Verificación de las vibraciones mecánicas y diagnósticos, con informe. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)                          | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 1.625.025 | 1.625.025 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 11 | 72102201-012 | Limpieza interna y externa del cuadro de comando y tablero. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)                                                                                                   | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 804.742   | 804.742   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 12 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION - Verificación del estado de los conductores eléctricos. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)                                     | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 570.130   | 570.130   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 13 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION - Limpieza interna y externa del cuadro de comando. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)                                          | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 979.659   | 979.659   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 14 | 73152101-078 | MANT PREV DEL SIS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. PLUVIAL. CLOACAL Y SIS CONTRA INCENDIOS - Verificación de Motobombas a nivel de piso y Sistema contra incendios. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones) | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 660.499   | 660.499   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 15 | 73152101-078 | MANT PREV DEL SIS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. PLUVIAL. CLOACAL Y SIS CONTRA INCENDIOS - Verificación de Motobombas a nivel de                                                                                              | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 357.995   | 357.995   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|    |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|    |               | piso Sistema contra incendios. (Ver detalles en el Pliego de Bases y Condiciones)                                                                                                                                                |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
| 16 | 73152101-078  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. PLUVIAL. CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS - Verificación de Motobombas sumergibles. (Ver detalles en el Pliego de Bases y Condiciones)                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 863.935   | 863.935   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 17 | 72102203-9992 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LINEA DE MEDIA TENSIÓN EXCLUSIVA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Verificar posibles Crucetas rotas. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.155.753 | 1.155.753 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 18 | 72102203-9992 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LINEA DE MEDIA TENSIÓN EXCLUSIVA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Medición termográfica de los empalmes (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 4.445.835 | 4.445.835 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 19 | 72102201-012  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSIÓN (en ambas torres de la Corte Suprema de Justicia. Tableros Generales Principales y Seccionales - (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 552.448   | 552.448   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 20 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de REGULADOR Factor de potencia 06 etapas                                                                                                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.611.863 | 1.611.863 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 21 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de CONDENSADOR TRIFASICO 30 kVAR CON RESISTENCIAS DE DESCARGAS                                                                                                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.018.657 | 1.018.657 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 22 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de CONDENSADOR TRIFASICO 25 KVAR CON RESISTENCIAS DE DESCARGAS                                                                                                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 626.517   | 626.517   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 23 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de CONDENSADOR TRIFASICO 20 KVAR CON RESISTENCIAS DE DESCARGAS                                                                                                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 620.642   | 620.642   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |   |                                    |         |         |                                                                     |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 24 | 72102201-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES<br>- Provisión de CONDENSADOR TRIFASICO 15KVAR CON RESISTENCIA DE DESCARGAS                             | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 432.890 | 432.890 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 25 | 72102201-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES<br>- Provisión de CONDENSADOR TRIFASICO 10 KVAR CON RESISTENCIAS DE DESCARGAS                           | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 432.890 | 432.890 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 26 | 72102201-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES<br>- Provisión de CONDENSADOR TRIFASICO 5 KVAR CON RESISTENCIAS DE DESCARGAS                            | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 308.000 | 308.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 27 | 72102201-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES<br>- Provisión de CONTACTOR 47 GMC VAC CON RESISTENCIA DE PRECARGA Y CONTACTO PREADELANTADO. AC3        | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 530.863 | 530.863 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 28 | 72102201-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES<br>- Provisión de CONTACTOR 56 GMC 50 220 VAC CON RESISTENCIA DE PRECARGA Y CONTACTO PREADELANTADO. AC3 | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 501.464 | 501.464 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 29 | 72102201-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES<br>- Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x100 A 10 KA CURVA D                                      | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 405.000 | 405.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 30 | 72102201-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES<br>- Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x50 A 10 KA CURVA D                                       | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 231.769 | 231.769 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 31 | 72102201-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES<br>- Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x80 A 10KA CURVA D                                        | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 390.651 | 390.651 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 32 | 72102201-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES<br>- Provisión de INTERRUPTOR MAGNETICO 3x63 A 6KA CURVA D                                              | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 194.575 | 194.575 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 33 | 72102201-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES<br>- Provisión de INTERRUPTOR                                                                           | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 159.274 | 159.274 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|    |               |                                                                                                                  |                                                             |   |                           |         |         |                                                               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|
|    |               | TERMOMAGNETICO 3x32A 6KA CURVA D                                                                                 |                                                             |   |                           |         |         |                                                               |
| 34 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de Transformador DE INTENSIDAD 5/1500 A                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 258.093 | 258.093 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 35 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x6A. 6KA                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 46.200  | 46.200  | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 36 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de CABLE MULTIFILAR 1 mm2 DE COBRE. Cotizar por metro  | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 1.802   | 1.802   | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 37 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de CABLE MULTIFILAR 10 mm2 DE COBRE Cotizar por metro. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 14.430  | 14.430  | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 38 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de CABLE MULTIFILAR 6 mm2 DE COBRE. Cotizar por metro. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 7.867   | 7.867   | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 39 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de TERMINAL PARA CABLE 10 mm2DE COBRE                  | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 1.565   | 1.565   | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 40 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de TERMINAL 4-6 mm2                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 1.522   | 1.522   | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 41 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de SECCIONADOR FUSIBLE 250 A                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 563.102 | 563.102 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 42 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provision de FUSIBLE NH00 400A                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 68.970  | 68.970  | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 43 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de INTERRUPTOR ROTATIVO 250A                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 896.415 | 896.415 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 44 | 72102201-014  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES - Provisión de CHAPA DE MONTAJE. Cotizar por metro cuadrado        | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO     | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 102.835 | 102.835 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 45 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de REGULADOR Factor de potencia 06 etapas.                                              | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 243.901 | 243.901 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armelo  
Secretaria



|    |               |                                                                                                                   |                                                                |   |                              |         |         |                                                                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 46 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CONDENSADOR TRIFASICO                                                                 | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 240.754 | 240.754 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 47 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CONTACTOR 47 GMC VAC CON RESISTENCIA DE PRECARGA Y CONTACTO PREADELANTADO. AC3        | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 240.754 | 240.754 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 48 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CONTACTOR 56 GMC 50 220 VAC CON RESISTENCIA DE PRECARGA Y CONTACTO PREADELANTADO. AC3 | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 192.629 | 192.629 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 49 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x100 A 10 KA CURVA D                                      | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 338.800 | 338.800 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 50 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x50 A 10 KA CURVA D                                       | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 106.832 | 106.832 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 51 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x80 A 10KA CURVA D                                        | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 115.011 | 115.011 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 52 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR MAGNETICO 3x63 A 6KA CURVA D                                              | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 110.405 | 110.405 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 53 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x32A 6KA CURVA D                                          | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 142.321 | 142.321 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 54 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio Transformador DE INTENSIDAD 5/1500 A                                                     | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 142.321 | 142.321 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 55 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x6A. 6KA                                                  | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 44.325  | 44.325  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 56 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CABLE MULTIFILAR 1 mm2 DE COBRE                                                       | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 4.620   | 4.620   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 57 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CABLE MULTIFILAR 10 mm2 DE COBRE                                                      | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 23.100  | 23.100  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 58 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CABLE MULTIFILAR 6 mm2 DE COBRE                                                       | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 19.250  | 19.250  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 59 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de TERMINAL PARA CABLE 10 mm2DE COBRE                                                    | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 69.707  | 69.707  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 60 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de TERMINAL 4-6 mm2                                                                      | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 69.707  | 69.707  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|    |               |                                                                                                                                                                         |                                                                      |   |                                    |           |           |                                                                     |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 61 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de SECCIONADOR FUSIBLE 250 A                                                                                                                   | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 195.190   | 195.190   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 62 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de FUSIBLE NH00 400A                                                                                                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 174.685   | 174.685   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 63 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR ROTATIVO 250A                                                                                                                   | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 255.299   | 255.299   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 64 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CHAPA DE MONTAJE                                                                                                                            | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 349.364   | 349.364   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 65 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA - Provisión de JUNTAS EXTERNAS                                                                          | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 805.484   | 805.484   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 66 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA - Provisión de ACEITE AISLANTE (PROHIBIDO LA UTILIZACION DEL ASCAREL) cotizar por litro                 | unidad de medida:<br>Litros<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 61.600    | 61.600    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 67 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA - Provisión de JUNTAS INTERNAS                                                                          | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 2.310.000 | 2.310.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 68 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA - Provisión de PINTURA para LA CUBA. CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.916.746 | 1.916.746 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 69 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA - Provisión de TABLERO METALICO EXTERNO DE 1100X800X300 mm CON CHAPA DE MONTAJE Y CONTRATAPA ABISAGRADA | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 2.722.792 | 2.722.792 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 70 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA - Provisión DE LA MEMBRANA DE LA VALVULA DE SEGURIDAD                                                   | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación:<br>EVENTO     | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 724.639   | 724.639   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 71 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA - Provisión de DE PINTURA para LA CUBA (REALIZADO IN SITU)                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.247.784 | 1.247.784 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armele  
Secretaría



|    |               |                                                                                                                                                                            |                                                                |   |                              |            |            |                                                                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 72 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA - Provisión de materiales para rebobinado del TRANSFORMADOR DE 750 kVA. lado BAJA TENSION                  | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 11.835.629 | 11.835.629 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 73 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA - Provisión de materiales para rebobinado del TRANSFORMADOR DE 750 kVA. lado MEDIA TENSION                 | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 10.395.000 | 10.395.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 74 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA - Tratamiento de deshumidificación del aceite. (Ver detalles del item en el Pliego de Bases y Condiciones) | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 6.693.878  | 6.693.878  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 75 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR ELECTRICOS DE 750 kVA - Toma de Muestras para ensayo en laboratorio de PCB para aceite de transformador, incluye informe."       | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 1.540.000  | 1.540.000  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 76 | 80111613-9999 | Mano de obra para MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS BOBINADOS. AT-BT, AT-TIERRA, BT-TIERRA. incluye el equipo de medición e informe tecnico.                     | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 473.299    | 473.299    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 77 | 80111613-9999 | Mano de obra para Medicion de Relacion de Transformacion. Incluye el equipo de medición e informe tecnico.                                                                 | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 1.694.000  | 1.694.000  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 78 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de JUNTAS EXTERNAS                                                                                                                                | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 539.597    | 539.597    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 79 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de ACEITE AISLANTE (PROHIBIDO LA UTILIZACION DEL ASCAREL)                                                                                         | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 297.754    | 297.754    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 80 | 80111613-9999 | Mano de obra para DESENCUBADO Y ENCUBADO PARTE ACTIVA                                                                                                                      | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 2.657.271  | 2.657.271  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 81 | 80111613-9999 | Mano de obra para TRATAMIENTO PARA LIMPIEZA DE ACCESORIOS                                                                                                                  | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 930.557    | 930.557    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 82 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de JUNTAS INTERNAS                                                                                                                                | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 924.000    | 924.000    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|    |               |                                                                                                                                                            |                                                                      |   |                                    |           |           |                                                                     |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 83 | 80111613-9999 | Mano de obra para Maniobra en 23000 kV                                                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 287.558   | 287.558   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 84 | 80111613-9999 | Mano de obra para PINTURA para LA CUBA. CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 353.073   | 353.073   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 85 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de TABLERO METALICO EXTERNO DE 1100X800X300MM CON CHAPA DE cambio Y CONTRATAPA ABISAGRADA                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 578.097   | 578.097   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 86 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio DE LA MEMBRANA DE LA VALVULA DE SEGURIDAD                                                                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 252.350   | 252.350   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 87 | 80111613-9999 | Mano de obra para TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 750 kVA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Ver detalles del item en el Pliego de Bases y Condiciones)           | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 4.445.985 | 4.445.985 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 88 | 80111613-9999 | Mano de obra para pintar LA CUBA (REALIZADO IN SITU)                                                                                                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 226.543   | 226.543   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 89 | 80111613-9999 | Mano de obra para rebobinado del TRANSFORMADOR DE 750 kVA. lado BAJA TENSION                                                                               | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 4.072.856 | 4.072.856 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 90 | 80111613-9999 | Mano de obra para rebobinado del TRANSFORMADOR DE 750 kVA. lado MEDIA TENSION.                                                                             | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 4.072.856 | 4.072.856 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 91 | 80111613-9999 | Mano de obra para ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA. 1 día calendario. (Ver detalles del item en el Pliego de Bases y Condiciones)            | unidad de medida:<br>Día<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 547.280   | 547.280   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 92 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA - Provisión de JUNTAS EXTERNAS                                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.210.543 | 1.210.543 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 93 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA - Provisión de ACEITE AISLANTE. (prohibido la utilización de ASCAREL). Cotizar por litro | unidad de medida:<br>Litros<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 61.600    | 61.600    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 94 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA - Provisión de JUNTAS INTERNAS                                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 877.965   | 877.965   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |

Abg. Andrea Ferreira Aimele  
Secretaria

9/122



|     |              |                                                                                                                                                                              |                                                                |   |                              |            |            |                                                                  |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 95  | 72102201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA - Provisión de PINTURA para LA CUBA. CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS         | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 2.763.382  | 2.763.382  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 96  | 72102201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA - Provisión de TABLERO METALICO EXTERNO DE 2200X800X300 mm CON CHAPA DE MONTAJE Y CONTRATAPA ABISAGRADA    | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 4.565.963  | 4.565.963  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 97  | 72102201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA - Provisión DE LA MEMBRANA DE LA VALVULA DE SEGURIDAD (Cotizar por metro cuadrado)                         | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 1.185.698  | 1.185.698  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 98  | 72102201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA - Provisión de la SILICAGEL                                                                                | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 746.848    | 746.848    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 99  | 72102201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA - Provisión de materiales para rebobinado del TRANSFORMADOR DE 1000 kVA. lado BAJA TENSION                 | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 12.974.190 | 12.974.190 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 100 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA - Provisión de materiales para rebobinado del TRANSFORMADOR DE 1000 kVA. lado MEDIA TENSION                | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 13.323.284 | 13.323.284 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 101 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA - Provisión de PINTURA para LA CUBA (REALIZADO IN SITU)                                                    | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 1.313.326  | 1.313.326  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 102 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA - Tratamiento de deshumidificación del aceite. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones) | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 7.463.878  | 7.463.878  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 103 | 72102201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1000kVA - Toma de Muestras para ensayo en laboratorio de PCB para                                                  | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 1.540.000  | 1.540.000  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |





|     |                   |                                                                                                                                                        |                                                                      |   |                                    |           |           |                                                                     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                   | aceite de transformador.<br>incluye informe                                                                                                            |                                                                      |   |                                    |           |           |                                                                     |
| 104 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS BOBINADOS. AT-BT. AT-TIERRA. BT-TIERRA. incluye el equipo de medición e informe tecnico. | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 403.911   | 403.911   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 105 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para Medicion de Relacion de Transformacion. Incluye el equipo de medición e informe tecnico.                                             | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.694.000 | 1.694.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 106 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de JUNTAS EXTERNAS                                                                                                            | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 578.442   | 578.442   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 107 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de ACEITE AISLANTE                                                                                                            | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 445.467   | 445.467   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 108 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para DESENCUBADO Y ENCUBADO PARTE ACTIVA                                                                                                  | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 3.245.796 | 3.245.796 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 109 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para TRATAMIENTO PARA LIMPIEZA DE ACCESORIOS                                                                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.023.168 | 1.023.168 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 110 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de JUNTAS INTERNAS                                                                                                            | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 656.592   | 656.592   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 111 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para MANIOBRA 23000 V                                                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 286.391   | 286.391   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 112 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para PINTURA para LA CUBA. CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS                                                  | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 631.400   | 631.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 113 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de TABLERO METALICO EXTERNO DE 2200X800X300MM CON CHAPA DE cambio Y CONTRATAPA ABISAGRADA                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.386.000 | 1.386.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 114 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio DE LA MEMBRANA DE LA VALVULA DE SEGURIDAD                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 254.748   | 254.748   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 115 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de la SILICAGEL                                                                                                               | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 294.276   | 294.276   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 116 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 1000 KVA. PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y                 | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 3.398.149 | 3.398.149 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|     |               | Condiciones)                                                                                                                                                                |                                                                |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 117 | 80111613-9999 | Mano de obra para rebobinado del TRANSFORMADOR DE 1000 kVA. lado BAJA TENSION                                                                                               | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 5.213.527 | 5.213.527 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 118 | 80111613-9999 | Mano de obra para rebobinado del TRANSFORMADOR DE 1000 kVA. lado MEDIA TENSION                                                                                              | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 5.213.527 | 5.213.527 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 119 | 80111613-9999 | Mano de obra para ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA. (Ver detalles del item en el Pliego de Bases y Condiciones)                                               | unidad de medida: Día<br>presentación: EVENTO                  | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 507.789   | 507.789   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 120 | 80111613-9999 | Mano de obra para LIMPIEZA COMPONENTES INTERNOS                                                                                                                             | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 913.100   | 913.100   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 121 | 80111613-9999 | Mano de obra para pintar LA CUBA (REALIZADO IN SITU)                                                                                                                        | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 287.622   | 287.622   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 122 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA - Provisión de JUNTAS EXTERNAS                                                                           | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 1.065.536 | 1.065.536 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 123 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA - Provisión de ACEITE AISLANTE (PROHIBIDO LA UTILIZACION DE ASCAREL) Cotizar por litro                   | unidad de medida: Litros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 61.600    | 61.600    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 124 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA - Provisión de PINTURA para LA CUBA. CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS       | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 3.869.002 | 3.869.002 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 125 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA - Provisión de TABLERO METALICO EXTERNO DE 2200X1200X300 mm CON CHAPA DE MONTAJE Y CONTRATAPA ABISAGRADA | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 4.578.284 | 4.578.284 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 126 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA - Provisión de la membrana de la válvula de seguridad. Cotizar por metro cuadrado                        | unidad de medida: Metros cuadrados<br>presentación: EVENTO     | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 1.221.666 | 1.221.666 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                |   |                              |            |            |                                                                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 127 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA - Provisión de la SILICAGEL                                                                                  | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 681.510    | 681.510    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 128 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA - Provisión de materiales para rebobinado del TRANSFORMADOR DE 1500 kVA. lado BAJA TENSION                   | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 16.916.386 | 16.916.386 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 129 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA - Provisión de materiales para rebobinado del TRANSFORMADOR DE 1500 kVA. lado MEDIA TENSION                  | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 14.666.040 | 14.666.040 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 130 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA - Provisión de JUNTAS INTERNAS                                                                               | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 402.180    | 402.180    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 131 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA - Provisión de PINTURA para LA CUBA (REALIZADO IN SITU)                                                      | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 350.683    | 350.683    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 132 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA - Tratamiento de deshumidificación del aceite. (Ver el detalle del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones) | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 9.003.878  | 9.003.878  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 133 | 72102201-001  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE 1500 kVA - Toma de Muestras para ensayo en laboratorio de PCB para aceite de transformador. incluye informe           | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.540.000  | 1.540.000  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 134 | 80111613-9999 | Mano de obra para MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS BOBINADOS. AT-BT. AT-TIERRA. BT-TIERRA. incluye el equipo de medición e informe tecnico.                          | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 319.299    | 319.299    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 135 | 80111613-9999 | Mano de obra para Medicion de Relacion de Transformacion. Incluye el equipo de medición e informe tecnico.                                                                      | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.694.000  | 1.694.000  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 136 | 80111613-9999 | Mano de obra para LIMPIEZA COMPONENTE INTERNA                                                                                                                                   | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 789.874    | 789.874    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |

Abg. Andrea Ferreira Arment 3/122  
Secretaria



|     |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                      |   |                                    |           |           |                                                                     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 137 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de JUNTAS EXTERNAS                                                                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 591.978   | 591.978   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 138 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de ACEITE AISLANTE                                                                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 466.990   | 466.990   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 139 | 80111613-9999 | Mano de obra para desencubado y encubado parte activa                                                                                                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 3.274.476 | 3.274.476 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 140 | 80111613-9999 | Mano de obra para Tratamiento para limpieza de accesorios                                                                                                                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.361.450 | 1.361.450 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 141 | 80111613-9999 | Mano de obra para maniobra en 23000 V                                                                                                                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 231.196   | 231.196   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 142 | 80111613-9999 | Mano de obra para PINTURA para LA CUBA. CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS                                                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 723.800   | 723.800   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 143 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de TABLERO METALICO EXTERNO DE 2200X800X300MM CON CHAPA DE cambio Y CONTRATAPA ABISAGRADA                                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.386.000 | 1.386.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 144 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de la membrana de la válvula de seguridad                                                                                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 351.071   | 351.071   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 145 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de la SILICAGEL                                                                                                                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 304.761   | 304.761   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 146 | 80111613-9999 | Mano de obra para traslado del transformador de 1500 kVA. para mantenimiento correctivo. incluye traslado y la provisión del transformador de respaldo o sustituto del retirado | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 5.490.537 | 5.490.537 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 147 | 80111613-9999 | Mano de obra para rebobinado del TRANSFORMADOR DE 1500 kVA. lado BAJA TENSION                                                                                                   | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 7.042.787 | 7.042.787 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 148 | 80111613-9999 | Mano de obra para Rebobinado del TRANSFORMADOR DE 1500 kVA. lado MEDIA TENSION                                                                                                  | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 6.312.334 | 6.312.334 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 149 | 80111613-9999 | Mano de obra para ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA. 1 día calendario. (Ver detalles del item en el Pliego de Bases y Condiciones)                                 | unidad de medida:<br>Día<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.764.121 | 1.764.121 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 150 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de JUNTAS INTERNAS                                                                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:           | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 845.095   | 845.095   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|     |               |                                                                                                                                                              | EVENTO                                                               |   |                                    |           |           |                                                                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 151 | 80111613-9999 | Mano de obra para pintar LA CUBA (REALIZADO IN SITU)                                                                                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 351.597   | 351.597   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 152 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Gabinete 200x800x600 mm con chapa de montaje y contratapa abisagrada | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 3.133.546 | 3.133.546 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 153 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Contactor de 500 amperios AC3                                        | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 6.437.923 | 6.437.923 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 154 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Enclavamiento mecánico para 500 amperios                             | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.253.782 | 1.253.782 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 155 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Contacto auxiliar para contactor de 500 amperios                     | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 462.000   | 462.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 156 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Amperímetro                                                          | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 159.054   | 159.054   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 157 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Selector voltimétrico-amperométrico                                  | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 280.118   | 280.118   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 158 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Voltímetro analógico para 400 voltios.                               | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 157.477   | 157.477   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 159 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Frecuencímetro                                                       | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 463.802   | 463.802   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 160 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Placa Mímica                                                         | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.287.253 | 1.287.253 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armele 15/122  
Secretaria



|     |              |                                                                                                                                        |                                               |   |                           |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 161 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Interruptor termomagnético de 1x16 Amp         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 21.976    | 21.976    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 162 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Relé de mínima / máxima Trifásico.             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 560.252   | 560.252   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 163 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Temporizador de 220 V                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 164.540   | 164.540   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 164 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Luz piloto para 220 V color rojo               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 31.467    | 31.467    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 165 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Barra de cobre 30x10 mm                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 783.022   | 783.022   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 166 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Canaleta 30x3 mm silicona. Cotizar por metro.  | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 25.982    | 25.982    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 167 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de cables de 0.5 mm2 de cobre. Cotizar por metro. | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.917     | 1.917     | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 168 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Indicador de Temperatura de Aceite             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.237.154 | 1.237.154 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 169 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Bulbo aceite de protección                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 656.223   | 656.223   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 170 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de indicador de presión de aceite                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 460.792   | 460.792   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 171 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Selector de 3                                  | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 168.079   | 168.079   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                         |                                                             |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | posiciones 1.0.2                                                                                                                                        |                                                             |   |                              |           |           |                                                                  |
| 172 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Relé de 24 voltios                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 272.167   | 272.167   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 173 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Placa interfase                                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 501.294   | 501.294   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 174 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Solenoide de parada. electrónico                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.803.361 | 1.803.361 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 175 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de materiales para rebobinado del motor de arranque y del colector | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 2.306.832 | 2.306.832 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 176 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de rodamientos para motor de arranque                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.520.294 | 1.520.294 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 177 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de escobillas para el motor de arranque                            | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 322.792   | 322.792   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 178 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de accesorios internos del motor de arranque                       | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 375.062   | 375.062   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 179 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de batería eléctrica DCV 12-200A                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.730.207 | 1.730.207 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 180 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Valvula Solenoide extrangulador de combustible                  | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 785.770   | 785.770   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 181 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Aceite 15 W40 para motor. Cotizar por litro                     | unidad de medida: Litros presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 44.181    | 44.181    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armele  
Secretaría

17/122



|     |              |                                                                                                                                                                                                          |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 182 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Batería 12 V 150 Ah CCA: 930 A                                                                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 1.922.031 | 1.922.031 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 183 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Terminal para baterías                                                                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 63.404    | 63.404    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 184 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de cargador de Batería Entrada: 220V Salida: 24/12 V                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 1.568.572 | 1.568.572 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 185 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - DETALLES DEL SERVICIO EN EL PBC                                                                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 478.767   | 478.767   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 186 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de la correa tipo trapezoidal de transmisión de fuerza. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 306.878   | 306.878   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 187 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Filtro de Aire para generador de 325 kVA. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 875.397   | 875.397   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 188 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de filtro de Combustible para generador de 325 kVA. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 411.965   | 411.965   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 189 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de mangueras para agua pvc interno y externo, intermedio poliester hilo trenzado de 1/2" (cotizar por metro)        | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 98.160    | 98.160    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 190 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de Líquido Refrigerante (de acuerdo a las exigencias del fabricante). Cotizar por litro                             | unidad de medida: Litros presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 42.126    | 42.126    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                     |                                                  |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 191 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de combustible diésel comun. filtrado. Azufre maximo 50 ppm. Cotizar por litro | unidad de medida: Litros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 9.240     | 9.240     | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 192 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provisión de porta escobilla de motor de alternador                                      | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 554.400   | 554.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 193 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provision de rotor de induccion del motor alternador                                     | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.524.600 | 1.524.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 194 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provision de regulador de tension y accesorios de conexion                               | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 169.400   | 169.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 195 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provision de rectificador de tension y accesorios de conexion                            | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 292.600   | 292.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 196 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provision de anillo colector del alternador                                              | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 462.000   | 462.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 197 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provision de cojinete del alternador                                                     | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 462.000   | 462.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 198 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provision de polea del alternador                                                        | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 462.000   | 462.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 199 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provision de escobillas del alternador                                                   | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 92.400    | 92.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 200 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ - Provision de correa para el alternador                                                   | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 231.000   | 231.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 201 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325                                                                                                             | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 261.800   | 261.800   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armelo  
Secretaria



|     |                   |                                                                                                                                                      |                                                                         |   |                                    |           |           |                                                                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                   | kVA - MARCA DEUZ -<br>Provision de rodamiento<br>del alternador                                                                                      |                                                                         |   |                                    |           |           |                                                                     |
| 202 | 81141804<br>-004  | MANTENIMIENTO<br>CORRECTIVO DEL<br>GENERADOR<br>ELÉCTRICO DE 325<br>kVA - MARCA DEUZ -<br>Rebobinado de<br>alternador. incluye<br>insumos necesarios | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 2.772.000 | 2.772.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 203 | 81141804<br>-004  | MANTENIMIENTO<br>CORRECTIVO DEL<br>GENERADOR<br>ELÉCTRICO DE 325<br>kVA - MARCA DEUZ -<br>Provision de ventilador de<br>alternador                   | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 246.400   | 246.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 204 | 81141804<br>-004  | MANTENIMIENTO<br>CORRECTIVO DEL<br>GENERADOR<br>ELÉCTRICO DE 325<br>kVA - MARCA DEUZ -<br>Provision de juego de<br>reparo de alternador              | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.848.000 | 1.848.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 205 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio<br>de Gabinete 200x800x600<br>mm con chapa de cambio<br>y contratapa abisagrada                                             | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 542.202   | 542.202   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 206 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio<br>de Contactor de 500<br>amperios AC3                                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 427.426   | 427.426   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 207 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio<br>de Enclavamiento<br>mecánico para 500<br>amperios                                                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 367.282   | 367.282   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 208 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio<br>de Contacto auxiliar para<br>contactor de 500 amperios                                                                   | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 166.668   | 166.668   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 209 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio<br>de Amperímetro                                                                                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 187.493   | 187.493   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 210 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio<br>de Selector voltimetrico-<br>amperometrico                                                                               | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 202.166   | 202.166   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 211 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio<br>de Voltímetro analógico<br>para 400 voltios.                                                                             | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 187.493   | 187.493   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 212 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio<br>de Frecuencímetro                                                                                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 187.493   | 187.493   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 213 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio<br>de Placa Mímica                                                                                                          | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 511.044   | 511.044   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 214 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio<br>de Interruptor<br>termomagnético de 1x16<br>Amp.                                                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 187.493   | 187.493   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 215 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio<br>de Relé de mínima /<br>máxima Trifásico                                                                                  | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:           | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 202.166   | 202.166   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|     |               |                                                                   | EVENTO                                                               |   |                                    |         |         |                                                                     |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 216 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Temporizador de 220 V                 | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 202.166 | 202.166 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 217 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Luz piloto para 220 V color rojo      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 142.531 | 142.531 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 218 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Barra de cobre 30x10 mm               | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 521.474 | 521.474 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 219 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Canaleta 30x3mm silicona              | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 202.166 | 202.166 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 220 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de cable de 0.5 mm2 de cobre             | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 261.800 | 261.800 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 221 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Indicador de Temperatura de Aceite    | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 427.426 | 427.426 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 222 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Bulbo aceite de protección            | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 427.426 | 427.426 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 223 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de indicador de presión de aceite        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 427.426 | 427.426 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 224 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Selector de 3 posiciones 1.0.2        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 202.166 | 202.166 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 225 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Relé de 24 voltios                    | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 202.166 | 202.166 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 226 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Placa interfase                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 511.044 | 511.044 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 227 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Solenoide de parada. electrónico      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 427.426 | 427.426 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 228 | 80111613-9999 | Mano de obra para rebobinado del motor de arranque y del colector | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 708.101 | 708.101 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 229 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de rodamientos para motor de arranque    | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 486.384 | 486.384 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 230 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de escobillas para el motor de arranque  | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 282.950 | 282.950 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armele  
Secretaría



|     |               |                                                                                                                                                                    |                                                                      |   |                                    |           |           |                                                                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 231 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de accesorios internos del motor de arranque                                                                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 282.950   | 282.950   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 232 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de batería eléctrica DCV 12-200A                                                                                                          | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 308.883   | 308.883   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 233 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Valvula Solenoid estrangulador de combustible                                                                                          | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 427.426   | 427.426   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 234 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Aceite 15 W40 para motor                                                                                                               | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 511.044   | 511.044   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 235 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Batería 12 V 150 Ah CCA: 930 A                                                                                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 308.883   | 308.883   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 236 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal para baterías                                                                                                                 | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 142.531   | 142.531   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 237 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de cargador de Batería Entrada: 220V Salida: 24/12 V                                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 427.426   | 427.426   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 238 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Filtro de Aceite para generador de 325 kVA. diésel                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 202.166   | 202.166   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 239 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de la correa tipo trapezoidal de transmisión de fuerza                                                                                    | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 547.052   | 547.052   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 240 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Filtro de Aire para generador de 325 kVA                                                                                               | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 202.166   | 202.166   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 241 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de filtro de Combustible para generador de 325 kVA                                                                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 202.166   | 202.166   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 242 | 80111613-9999 | Mano de obra para descambios y cambio del intercambiador de calor                                                                                                  | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 2.495.200 | 2.495.200 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 243 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de mangueras                                                                                                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 141.396   | 141.396   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 244 | 80111613-9999 | Mano de obra para Reparación del cárter. por fisuras. consiste en limpieza. relleno de fisura. prueba de estanqueidad y puesta a punto para trabajo en condiciones | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 4.387.138 | 4.387.138 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 245 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Líquido Refrigerante                                                                                                                   | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 511.044   | 511.044   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|     |               |                                                                                                                                                                          |                                                                      |   |                                    |           |           |                                                                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 246 | 80111613-9999 | Mano de obra para Limpieza del tanque de combustible. externa e internamente. eliminando todas las obstrucciones o suciedades que pueda obstruir el paso del combustible | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 632.997   | 632.997   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 247 | 80111613-9999 | Mano de obra para carga de combustible                                                                                                                                   | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 261.800   | 261.800   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 248 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de porta escobilla de motor de alternador                                                                                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600   | 523.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 249 | 80111613-9999 | Mano de obra Cambio de rotor de induccion del motor alternador                                                                                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600   | 523.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 250 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de regulador de tension y accesorios de conexion                                                                                                | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600   | 523.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 251 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de rectificador de tension y accesorios de conexion                                                                                             | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600   | 523.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 252 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de anillo colector del alternador                                                                                                               | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600   | 523.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 253 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de cojinete del alternador                                                                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600   | 523.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 254 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de polea                                                                                                                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600   | 523.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 255 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio escobillas del alternador                                                                                                                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600   | 523.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 256 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de correa para el alternador                                                                                                                    | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600   | 523.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 257 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de rodamiento del alternador                                                                                                                    | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600   | 523.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 258 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de ventilador de alternador                                                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600   | 523.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 259 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de componentes del juego de reparo de alternador                                                                                                | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600   | 523.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 260 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Gabinete                                                                  | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 3.257.105 | 3.257.105 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armele  
Secretaria



|     |              |                                                                                                                                                 |                                               |   |                           |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | 200x800x600 mm con chapa de montaje y contratapa abisagrada                                                                                     |                                               |   |                           |           |           |                                                                  |
| 261 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Contactor de 500 amperios AC3                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 6.070.595 | 6.070.595 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 262 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Enclavamiento mecánico para 500 amperios         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.253.782 | 1.253.782 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 263 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Contacto auxiliar para contactor de 500 amperios | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 268.171   | 268.171   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 264 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Amperímetro para 500 amperios                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 158.043   | 158.043   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 265 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Selector voltimetrico-amperometrico              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 296.595   | 296.595   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 266 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Voltímetro analógico para 400 voltios            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 158.043   | 158.043   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 267 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Frecuencímetro digital                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 799.523   | 799.523   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 268 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Placa Mímica                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 2.497.443 | 2.497.443 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 269 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de medidor de rpm, tacometro                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 46.200    | 46.200    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |

UN-  
MES-  
FF-



|     |              |                                                                                                                                                                                              |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 270 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Relé de mínima / máxima Trifásico                                                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 515.745   | 515.745   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 271 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Temporizador para 220 voltios                                                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 380.378   | 380.378   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 272 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Luz piloto para 220 V color rojo                                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 27.661    | 27.661    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 273 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Barra de cobre 30x10 mm                                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 746.158   | 746.158   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 274 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Canaleta 30x3 mm silicona. Cotizar por metro                                                  | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 23.957    | 23.957    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 275 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de interruptor termomagnético de 3x630 Amperios. regulable. categoría de empleo A. Ics=100% Icu. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 5.482.008 | 5.482.008 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 276 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de cables de 0.5 mm2 de cobre. Cotizar por metro.                                                | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.917     | 1.917     | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 277 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Indicador de Temperatura de Aceite                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.257.856 | 1.257.856 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 278 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Bulbo aceite de protección                                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 833.682   | 833.682   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                                                  |                                               |   |                           |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 279 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Indicador de presión de aceite                                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 687.437   | 687.437   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 280 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Selector de 3 posiciones 1.0.2                                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 164.385   | 164.385   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 281 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Relé de 24 voltios                                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 267.027   | 267.027   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 282 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Placa interfase                                                                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 583.673   | 583.673   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 283 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Solenoide de parada. electrónico                                                                  | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.798.759 | 1.798.759 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 284 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de materiales para rebobinado del motor de arranque (bobina de inducido y bobina de campo magnetico) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 2.310.000 | 2.310.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 285 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de rodamientos para motor de arranque                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.694.000 | 1.694.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 286 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de escobillas/carbon para el motor de arranque                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.478.400 | 1.478.400 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 287 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Inducido para motor de arranque                                                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.155.000 | 1.155.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 288 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300                                                                                                                                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.155.000 | 1.155.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                               |                                               |   |                           |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Conjunto Campo Magnetico para motor de arranque                                                        |                                               |   |                           |           |           |                                                                  |
| 289 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Anillo Colector para motor de arranque         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 631.400   | 631.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 290 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Portaescobillas para motor de arranque         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 631.400   | 631.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 291 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Bendix para motor de arranque                  | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 631.400   | 631.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 292 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Horquilla para motor de arranque               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 184.800   | 184.800   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 293 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Solenoide para motor de arranque               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 415.800   | 415.800   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 294 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Cojinete para motor de arranque                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 415.800   | 415.800   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 295 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Motor de Arranque completo                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 4.928.000 | 4.928.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 296 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Valvula Solenoide extrangulador de combustible | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 831.600   | 831.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 297 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Valvula de Retension o Antiretorno             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 1.848.000 | 1.848.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armele  
Secretaria



|     |              |                                                                                                                                                                                    |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | para bomba de combustible                                                                                                                                                          |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
| 298 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Bomba de inyección / Alta Presión del sistema de bombeo de combustible              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 4.219.600 | 4.219.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 299 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Batería 12 Voltios. 150 Amperio/hora. CCA: 930 A                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 1.740.081 | 1.740.081 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 300 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Interruptor Cortacorriente de cobre/bronce, para circuito de batería de 12V-150 Ah  | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 231.000   | 231.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 301 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Cargador eléctrico de Batería. Entrada 220 V salida 24/12V para Baterías de 150 Ah. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 1.525.385 | 1.525.385 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 302 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Aceite 15 W40 para motor, según recomendación del fabricante. Cotizar por litro     | unidad de medida: Litros presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 53.150    | 53.150    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 303 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Fusible de 4 amperios. 500 voltios. 120kA                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 38.500    | 38.500    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 304 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Fusible de 6 amperios. 500 voltios. 120kA                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 46.200    | 46.200    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 305 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR -                                                                                                  | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 61.600    | 61.600    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                                                        |                                                             |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | Provisión de Fusible de 10 amperios. 500 voltios. 120kA                                                                                                                                                |                                                             |   |                              |           |           |                                                                  |
| 306 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Filtro de Aceite para generador de 300 kVA. (Ver detalles del item en el Pliego de Bases y Condiciones) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 566.588   | 566.588   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 307 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Filtro de Aire para generador de 300 kVA (Ver detalles del item en el Pliego de Bases y Condiciones)    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 666.621   | 666.621   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 308 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de filtros de combustible para generador de 300 kVA motor diésel. 1R-0750 o equivalente del fabricante.    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 320.257   | 320.257   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 309 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de radiador/intercambiador de calor para generador de 300 KVA                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 5.105.100 | 5.105.100 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 310 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Líquido Refrigerante 50% glicol 50% agua destilada. cotizar por litro                                   | unidad de medida: Litros presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 61.600    | 61.600    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 311 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - DETALLES DEL SERVICIO EN EL PBC                                                                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 436.015   | 436.015   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 312 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de materiales para rebobinado de alternador de generador de 300 kVA                                        | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 5.236.000 | 5.236.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 313 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR -                                                                                                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 462.000   | 462.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                                |                                                  |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | Provisión de correa para generador de 300 KVA                                                                                                                                  |                                                  |   |                              |           |           |                                                                  |
| 314 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de manguera de alta presión. Cotizar por metro                                     | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 462.000   | 462.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 315 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de manguera de baja presión. Cotizar por metro                                     | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 92.400    | 92.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 316 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de combustible diésel. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones) | unidad de medida: Litros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 10.028    | 10.028    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 317 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de calentador de camisa para grupo generador de 300 kVA.                           | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 775.153   | 775.153   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 318 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de porta escobilla de motor de alternador                                          | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 600.600   | 600.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 319 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de rotor de induccion del motor alternador                                         | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.632.400 | 1.632.400 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 320 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de regulador de tension y accesorios de conexion                                   | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 321 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de rectificador de tension y accesorios de conexion                                | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 462.000   | 462.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 322 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300                                                                                                                        | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 600.600   | 600.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |               |                                                                                                                                        |                                                             |   |                           |           |           |                                                                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |               | kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de anillo colector del alternador                                                                  |                                                             |   |                           |           |           |                                                                  |
| 323 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de cojinete del alternador                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 600.600   | 600.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 324 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de polea del alternador                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 600.600   | 600.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 325 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de escobillas del alternador               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 92.400    | 92.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 326 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de correa para el alternador               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 231.000   | 231.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 327 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de rodamiento del alternador               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 261.800   | 261.800   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 328 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Rebobinado de alternador, incluye insumos necesarios | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 2.772.000 | 2.772.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 329 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de ventilador de alternador                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 246.400   | 246.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 330 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de juego de reparo de alternador           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 1.848.000 | 1.848.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 331 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Gabinete 200x800x600 mm con chapa de cambio y contratapa abisagrada                                        | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 580.001   | 580.001   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 332 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Contactor de 500 amperios AC3                                                                              | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 446.676   | 446.676   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |                   |                                                                                                                          |                                                                         |   |                                    |         |         |                                                                     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 333 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Enclavamiento mecánico para 500 amperios                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 446.676 | 446.676 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 334 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Contacto auxiliar para contactor de 500 amperios                                             | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 225.266 | 225.266 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 335 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Amperímetro para 500 amperios                                                                | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 225.266 | 225.266 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 336 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Selector voltimetrico-amperometrico                                                          | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 225.266 | 225.266 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 337 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Voltímetro analógico para 400 voltios                                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 225.266 | 225.266 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 338 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Frecuencímetro digital                                                                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 220.546 | 220.546 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 339 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Placa Mímica                                                                                 | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 557.244 | 557.244 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 340 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para montaje de medidor de rpm. tacometro                                                                   | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 308.000 | 308.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 341 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Relé de mínima / máxima Trifásico.                                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 225.266 | 225.266 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 342 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Temporizador para 220 voltios                                                                | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 225.266 | 225.266 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 343 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Luz piloto para 220 V color rojo                                                             | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 142.531 | 142.531 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 344 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Barra de cobre 30x10 mm                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 688.724 | 688.724 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 345 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Canaleta 30x3 mm silicona                                                                    | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 236.743 | 236.743 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 346 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de interruptor termomagnético de 3x630 Amperios, regulable, categoría de empleo A. Ics=100% Icu | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 557.244 | 557.244 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 347 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para montaje de cable de 0.5 mm <sup>2</sup> de cobre                                                       | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 261.800 | 261.800 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 348 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Indicador de Temperatura de Aceite                                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 360.521 | 360.521 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|     |               |                                                                                                     |                                                                      |   |                                    |         |         |                                                                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 349 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Bulbo aceite de protección                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 360.521 | 360.521 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 350 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Indicador de presión de aceite                                          | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 359.110 | 359.110 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 351 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Selector de 3 posiciones 1.0.2                                          | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 225.266 | 225.266 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 352 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Relé de 24 voltios                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 225.266 | 225.266 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 353 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Placa interfase                                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 518.365 | 518.365 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 354 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Solenoide de parada. electrónico                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 458.226 | 458.226 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 355 | 80111613-9999 | Mano de obra para rebobinado del motor de arranque (bobina de inducido y bobina de campo magnetico) | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 924.000 | 924.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 356 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de rodamientos para motor de arranque                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 631.400 | 631.400 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 357 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de escobillas/carbon para el motor de arranque.                            | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 477.400 | 477.400 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 358 | 80111613-9999 | Mano de Obra para cambio de Inducido para motor de arranque                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 431.200 | 431.200 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 359 | 80111613-9999 | Mano de Obra para cambio de Conjunto Campo Magnetico para motor de arranque                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 360 | 80111613-9999 | Mano de Obra para cambio de Anillo Colector para motor de arranque                                  | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 361 | 80111613-9999 | Mano de Obra para cambio de Portaescobillas para motor de arranque                                  | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 362 | 80111613-9999 | Mano de Obra para cambio de Bendix para motor de arranque                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 363 | 80111613-9999 | Mano de Obra para cambio de Horquilla para motor de arranque                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 364 | 80111613-9999 | Mano de Obra para cambio de Solenoide para motor de arranque                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armeta  
Secretaría



|     |               |                                                                                                                                  |                                                                      |   |                                    |         |         |                                                                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 365 | 80111613-9999 | Mano de Obra para cambio de Cojinete para motor de arranque                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 366 | 80111613-9999 | Mano de Obra para cambio de Motor de arranque completo                                                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 367 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Valvula Solenoid estrangulador de combustible                                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 368 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Valvula de Retension o Antiretorno para bomba de combustible                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 369 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Bomba de inyeccion / Alta Presion del sistema de bombeo de combustible                               | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 370 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Batería 12 Voltios. 150 Amperio/hora. CCA: 930 Ah                                                    | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 314.912 | 314.912 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 371 | 80111613-9999 | Mano de obra para montaje de Interruptor Cortacorrente de cobre/bronce, para circuito de bateria de 12V-150 Ah                   | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 308.000 | 308.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 372 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cargador de Batería. Entrada 220 V salida 24/12V para Baterías de 150 Ah.                            | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 442.826 | 442.826 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 373 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Aceite 15 W40 para motor                                                                             | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 374.399 | 374.399 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 374 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Fusible de 4 amperios. 500 voltios. 120kA                                                            | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400 | 323.400 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 375 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Fusible de 6 amperios. 500 voltios. 120kA                                                            | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400 | 323.400 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 376 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Fusible de 10 amperios. 500 voltios. 120kA                                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400 | 323.400 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 377 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Filtro de Aceite para generador de 300 kVA.                                                          | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 256.066 | 256.066 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 378 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Filtro de Aire para generador de 300 kVA.                                                            | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 217.566 | 217.566 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 379 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de filtros de combustible para generador de 300 kVA motor diésel. 1R-0750 o equivalente del fabricante. | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 232.966 | 232.966 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 380 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de radiador/intercambiador de calor para generador de 300 KVA                                                                                    | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.923.449 | 1.923.449 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 381 | 80111613-9999 | Mano de obra para Reparacion de fuga de Radiador/Intercambiador de calor para generador de 300 KVA. con lleva prueba de estanqueidad y puesta en servicio.                | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.386.000 | 1.386.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 382 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Líquido Refrigerante 50% glicol 50% agua destilada                                                                                            | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 924.000   | 924.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 383 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de la correa tipo trapezoidal de transmisión de fuerza.                                                                                          | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 373.081   | 373.081   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 384 | 80111613-9999 | Mano de obra para rebobinado de alternador de generador de 300 KVA                                                                                                        | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.386.000 | 1.386.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 385 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de correa para generador de 300 KVA                                                                                                              | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 600.600   | 600.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 386 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de manguera de alta presion                                                                                                                      | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 387 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de manguera de baja presion                                                                                                                      | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 388 | 80111613-9999 | Mano de obra para Reparación del cárter. por fisuras. consiste en limpieza. relleno de fisura. prueba de estanqueidad y puesta a punto para trabajo en condiciones.       | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 5.698.000 | 5.698.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 389 | 80111613-9999 | Mano de obra para provision de combustible.                                                                                                                               | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 161.700   | 161.700   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 390 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de calentador de camisa para grupo generador de 300 kVA                                                                                          | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 235.952   | 235.952   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 391 | 80111613-9999 | Mano de obra para Limpieza del tanque de combustible. externa e internamente. eliminando todas las obstrucciones y suciedades que pueda obstruir el paso del combustible. | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 953.915   | 953.915   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 392 | 80111613-9999 | Mano de obra para Limpieza del radiador (intercambiadores de calor). externa e internamente. eliminando todas las obstrucciones y suciedades.                             | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 739.200   | 739.200   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 393 | 80111613-9999 | Mano de obra para reparacion de tanque de combustible. consiste en trabajo de sellado. pueba de estanqueidad y puesta en servicio.                                        | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 2.156.000 | 2.156.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |

Abg. Andrea Ferrelra Armele  
Secretaria

35/122



|     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                      |   |                                    |            |            |                                                                     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 394 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de porta escobilla de motor de alternador                                                                                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 600.600    | 600.600    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 395 | 80111613-9999 | Mano de obra Cambio de rotor de induccion del motor alternador                                                                                                            | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400    | 323.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 396 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de regulador de tension y accesorios de conexion                                                                                                 | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400    | 323.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 397 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de rectificador de tension y accesorios de conexion                                                                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 354.200    | 354.200    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 398 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de anillo colector del alternador                                                                                                                | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400    | 323.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 399 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de cojinete del alternador                                                                                                                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400    | 323.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 400 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de polea                                                                                                                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 600.600    | 600.600    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 401 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio escobillas del alternador                                                                                                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400    | 323.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 402 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de correa para el alternador                                                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400    | 323.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 403 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de rodamiento del alternador                                                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 354.200    | 354.200    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 404 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de ventilador de alternador                                                                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400    | 323.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 405 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de componentes del juego de reparo de alternador                                                                                                 | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 600.600    | 600.600    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 406 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Gabinete 200x800x600 mm con chapa de montaje y contratapa abisagrada       | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 3.323.020  | 3.323.020  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 407 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de conmutador de 800 amperios. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 16.614.326 | 16.614.326 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |

COP  
LADA  
1-28



|     |              | Condiciones)                                                                                                                                                                     |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 408 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Amperímetro analógico para 800 amperios.                                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 174.253   | 174.253   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 409 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Selector voltimétrico-amperométrico                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 289.994   | 289.994   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 410 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Voltímetro analógico para 400 voltios                                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 153.176   | 153.176   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 411 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Frecuencímetro digital                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 950.426   | 950.426   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 412 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Placa Mímica                                                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 2.812.187 | 2.812.187 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 413 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Interruptor Cortacorriente de cobre/bronce, para circuito de batería de 12V-220 A | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 46.200    | 46.200    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 414 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Relé de mínima / máxima Trifásico                                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 553.914   | 553.914   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 415 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Temporizador de 220 V                                                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 439.267   | 439.267   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 416 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Luz piloto                                                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 30.806    | 30.806    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                                              |                                               |   |                           |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | para 220 V                                                                                                                                                                                   |                                               |   |                           |           |           |                                                                  |
| 417 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Barra de cobre 30x10 mm                                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 780.168   | 780.168   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 418 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Canaleta 30x3 mm silicona. Cotizar por metro                                                  | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 24.383    | 24.383    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 419 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de cables de 0.5 mm2 de cobre. Cotizar por metro                                                 | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.618     | 1.618     | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 420 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de interruptor termomagnético de 3x800 Amperios, regulable, categoría de empleo A. Ics=100% Icu. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 4.587.193 | 4.587.193 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 421 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Indicador digital de Temperatura de Aceite                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 1.297.803 | 1.297.803 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 422 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Bulbo de aceite                                                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 858.485   | 858.485   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 423 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Indicador digital de presión de aceite                                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 692.596   | 692.596   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 424 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Selector de 3 posiciones 1.0.2                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 97.769    | 97.769    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 425 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Relé de 24                                                                                    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 167.855   | 167.855   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                                                  |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | voltios                                                                                                                                                                                          |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
| 426 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Placa interfase                                                                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 667.585   | 667.585   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 427 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Solenoide de parada. electrónico.                                                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 2.247.484 | 2.247.484 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 428 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de materiales para rebobinado del motor de arranque (bobina de inducido y bobina de campo magnetico) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 3.620.908 | 3.620.908 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 429 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de rodamientos para motor de arranque                                                                | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.088.093 | 1.088.093 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 430 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de escobillas/carbon para el motor de arranque                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 546.027   | 546.027   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 431 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Inducido para motor de arranque                                                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.478.400 | 1.478.400 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 432 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Conjunto Campo Magnetico para motor de arranque                                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.478.400 | 1.478.400 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 433 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Anillo Colector para motor de arranque                                                            | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 708.400   | 708.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 434 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de                                                                                                   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 708.400   | 708.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                       |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | Portaescobillas para motor de arranque                                                                                                                                |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
| 435 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Bendix para motor de arranque                                          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 708.400   | 708.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 436 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Horquilla para motor de arranque                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 246.400   | 246.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 437 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Solenoide para motor de arranque                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 462.000   | 462.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 438 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Cojinete para motor de arranque                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 462.000   | 462.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 439 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de Motor de Arranque completo                                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 5.544.000 | 5.544.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 440 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Valvula Solenoide estrangulador de combustible                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 2.464.000 | 2.464.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 441 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Valvula de Retension o Antiretorno para bomba de combustible           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 2.233.000 | 2.233.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 442 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Bomba de inyeccion / Alta Presion del sistema de bombeo de combustible | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 4.620.000 | 4.620.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 443 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Aceite 15 W40 para motor, segun                                        | unidad de medida: Litros presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 40.786    | 40.786    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
UNIDAD C  
JES A DE



|     |              |                                                                                                                                                                                                        |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | recomendacion del fabricante. Cotizar por litro                                                                                                                                                        |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
| 444 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Batería 12 Voltios. 220 Amperio/hora CCA: 1150 A                                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 2.093.779 | 2.093.779 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 445 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Fusible de 4 amperios. 500 voltios. 120kA                                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 24.990    | 24.990    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 446 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Fusible de 6 amperios. 500 voltios. 120kA                                                               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 29.401    | 29.401    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 447 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Fusible de 10 amperios. 500 voltios. 120kA                                                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 37.551    | 37.551    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 448 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Cargador de batería. Entrada: 220V Salida: 24/12V. Para Baterías de 220 Ah.                             | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.484.821 | 1.484.821 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 449 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Filtro de Aceite para generador de 500 kVA. (Ver detalles del item en el Pliego de Bases y Condiciones) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 704.669   | 704.669   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 450 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Filtro de Aire para generador de 500 kVA (Ver detalles del item en el Pliego de Bases y Condiciones)    | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.527.919 | 1.527.919 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 451 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de filtros de combustible para generador de 500 kVA                                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 748.770   | 748.770   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |   |                           |            |            |                                                                  |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | motor diésel. 1R-0749 o equivalente del fabricante.                                                                                                                                                             |                                                             |   |                           |            |            |                                                                  |
| 452 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de radiador/intercambiador de calor para generador de 500 KVA                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 27.058.807 | 27.058.807 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 453 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Líquido Refrigerante 50% glicol 50% agua destilada. cotizar por litro                                            | unidad de medida: Litros presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 44.240     | 44.240     | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 454 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de la correa tipo trapezoidal de transmisión de fuerza. (Ver detalles del item en el Pliego de Bases y Condiciones) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 495.393    | 495.393    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 455 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de materiales para rebobinado de alternador de generador de 500 kVA                                                 | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 8.006.551  | 8.006.551  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 456 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de correa para generador de 500 KVA                                                                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 432.598    | 432.598    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 457 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de manguera de alta presión. Cotizar por metro                                                                      | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 462.000    | 462.000    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 458 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de manguera de baja presión. Cotizar por metro                                                                      | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 92.400     | 92.400     | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 459 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - DETALLES DE LOS SERVICIOS EN EL PBC. Cotizar por litro.                                                                       | unidad de medida: Litros presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00 máximo: 0,00 | 10.028     | 10.028     | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                               |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 460 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de calentador de camisa para grupo generador de 500 kVA.          | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 897.554   | 897.554   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 461 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de Filtro Separador de Agua 326-1641 o equivalente del fabricante | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 800.800   | 800.800   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 462 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de porta escobilla de motor de alternador                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 600.600   | 600.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 463 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de rotor de inducción del motor alternador                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.771.000 | 1.771.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 464 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de regulador de tensión y accesorios de conexión                  | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 465 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de rectificador de tensión y accesorios de conexión               | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 462.000   | 462.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 466 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de anillo colector del alternador                                 | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 600.600   | 600.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 467 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de cojinete del alternador                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 600.600   | 600.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 468 | 81141804-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provisión de polea del alternador                                           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 600.600   | 600.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armele  
Secretaria

43/122



|     |               |                                                                                                                                               |                                                             |   |                           |           |           |                                                                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 469 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de escobillas del alternador                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 92.400    | 92.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 470 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de correa para el alternador                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 231.000   | 231.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 471 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de rodamiento del alternador                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 261.800   | 261.800   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 472 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Rebobinado de alternador, incluye insumos necesarios        | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 2.772.000 | 2.772.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 473 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de ventilador de alternador                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 246.400   | 246.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 474 | 81141804-004  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR - Provision de juego de reparo de alternador                  | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 1.848.000 | 1.848.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 475 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Gabinete 200x800x600mm con chapa de cambio y contratapa abisagrada                                                | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 589.416   | 589.416   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 476 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de conmutador de 800 amperios, nivel de tensión desde 120 hasta 480 voltios, trifásico. Interruptor de transferencia | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 477.104   | 477.104   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 477 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Amperímetro analógico para 800 amperios                                                                           | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 239.707   | 239.707   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 478 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Selector voltimétrico-amperométrico                                                                               | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 239.707   | 239.707   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 479 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Voltímetro analógico para 400 voltios                                                                             | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 239.707   | 239.707   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 480 | 80111613-9999 | Mano de obra para montaje de Interruptor Cortacorrente de cobre/bronce, para                                                                  | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación:        | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 331.100   | 331.100   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |               |                                                                           |                                                             |   |                           |         |         |                                                               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|
|     |               | circuito de bateria de 12V-220 A                                          | EVENTO                                                      |   |                           |         |         |                                                               |
| 481 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Relé de mínima / máxima Trifásico             | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 259.933 | 259.933 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 482 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Frecuencímetro digital                        | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 222.412 | 222.412 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 483 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Placa Mímica                                  | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 563.836 | 563.836 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 484 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Temporizador de 220 V                         | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 239.707 | 239.707 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 485 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Luz piloto para 220 V                         | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 148.315 | 148.315 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 486 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Barra de cobre 30x10 mm                       | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 434.153 | 434.153 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 487 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Canaleta 30x3 mm silicona                     | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 142.531 | 142.531 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 488 | 80111613-9999 | Mano de obra para montaje de cable de 0.5 mm2 de cobre                    | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 261.800 | 261.800 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 489 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de interruptor termomagnético de 3x800 Amperios. | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 519.827 | 519.827 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 490 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Indicador digital de Temperatura de Aceite    | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 354.553 | 354.553 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 491 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Bulbo de aceite                               | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 353.312 | 353.312 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 492 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Indicador digital de presión de aceite        | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 362.014 | 362.014 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 493 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Selector de 3 posiciones 1.0.2                | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 142.531 | 142.531 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 494 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Relé de 24 voltios                            | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 142.531 | 142.531 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 495 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Placa interfase                               | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00 máximo: 0.00 | 519.826 | 519.826 | procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armele  
Secretaria



|     |                   |                                                                                                     |                                                                         |   |                                    |         |         |                                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 496 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Solenoide de parada. electrónico                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 458.226 | 458.226 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 497 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para rebobinado del motor de arranque (bobina de inducido y bobina de campo magnetico) | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 729.346 | 729.346 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 498 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de rodamientos para motor de arranque                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 537.521 | 537.521 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 499 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de escobillas/carbon para el motor de arranque.                            | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 322.708 | 322.708 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 500 | 80111613<br>-9999 | Mano de Obra para cambio de Inducido para motor de arranque                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 477.400 | 477.400 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 501 | 80111613<br>-9999 | Mano de Obra para cambio de Conjunto Campo Magnetico para motor de arranque                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 569.800 | 569.800 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 502 | 80111613<br>-9999 | Mano de Obra para cambio de Anillo Colector para motor de arranque                                  | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 503 | 80111613<br>-9999 | Mano de Obra para cambio de Portaescobillas para motor de arranque                                  | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 504 | 80111613<br>-9999 | Mano de Obra para cambio de Bendix para motor de arranque                                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 505 | 80111613<br>-9999 | Mano de Obra para cambio de Horquilla para motor de arranque                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 506 | 80111613<br>-9999 | Mano de Obra para cambio de Solenoide para motor de arranque                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 507 | 80111613<br>-9999 | Mano de Obra para cambio de Cojinete para motor de arranque                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 508 | 80111613<br>-9999 | Mano de Obra para cambio de Motor de arranque completo                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 509 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Valvula Solenoid extrangulador de combustible                           | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 510 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Valvula de Retension o Antiretorno para bomba de combustible            | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 511 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Bomba de inyeccion / Alta Presion del sistema de bombeo de combustible  | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 523.600 | 523.600 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|     |               |                                                                                                                                                           |                                                                      |   |                                    |           |           |                                                                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 512 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Aceite 15 W40 para motor                                                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 428.299   | 428.299   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 513 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Batería 12 Voltios. 220 Amperio/hora CCA: 1150 A                                                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 286.866   | 286.866   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 514 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Fusible de 4 amperios. 500 voltios. 120kA                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 232.966   | 232.966   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 515 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Fusible de 6 amperios. 500 voltios. 120kA                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 232.966   | 232.966   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 516 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Fusible de 10 amperios. 500 voltios. 120kA                                                                                    | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 232.966   | 232.966   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 517 | 80111613-9999 | Mano de obra para montaje de Cargador de batería. Entrada: 220V Salida: 24/12V. Para Baterías de 220 Ah.                                                  | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 368.712   | 368.712   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 518 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Filtro de Aceite para generador de 500 kVA.                                                                                   | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 256.066   | 256.066   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 519 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Filtro de Aire para generador de 500 kVA.                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 256.066   | 256.066   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 520 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de filtros de combustible para generador de 500 kVA motor diésel. 1R-0749 o equivalente del fabricante.                          | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 256.066   | 256.066   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 521 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de radiador/intercambiador de calor para generador de 500 KVA                                                                    | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 2.713.234 | 2.713.234 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 522 | 80111613-9999 | Mano de obra para Reparacion de fuga de Radiador/Intercambiador de calor para generador de 500 KVA. conlleva prueba de estanqueidad y puesta en servicio. | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.617.000 | 1.617.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 523 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Líquido Refrigerante 50% glicol 50% agua destilada                                                                            | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 641.944   | 641.944   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 524 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de la correa tipo trapezoidal de transmisión de fuerza.                                                                          | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 591.700   | 591.700   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 525 | 80111613-9999 | Mano de obra para rebobinado de alternador de generador de 500 KVA                                                                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.319.580 | 1.319.580 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 526 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de correa para generador de 500 KVA                                                                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 679.359   | 679.359   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armele  
Secretaría



|     |               |                                                                                                                                                                           |                                                                      |   |                                    |           |           |                                                                     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 527 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de manguera de alta presion                                                                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 528 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de manguera de baja presion                                                                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 529 | 80111613-9999 | Mano de obra para Reparación del cárter, por fisuras, consiste en limpieza, relleno de fisura, prueba de estanqueidad y puesta a punto para trabajo en condiciones.       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 3.329.606 | 3.329.606 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 530 | 80111613-9999 | Mano de obra para provision de combustible.                                                                                                                               | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 531 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de calentador de camisa para grupo generador de 500 kVA                                                                                          | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 266.576   | 266.576   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 532 | 80111613-9999 | Mano de obra para Limpieza del tanque de combustible, externa e internamente, eliminando todas las obstrucciones y suciedades que pueda obstruir el paso del combustible. | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 1.168.630 | 1.168.630 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 533 | 80111613-9999 | Mano de obra para Limpieza del radiador (intercambiadores de calor), externa e internamente, eliminando todas las obstrucciones y suciedades.                             | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 924.000   | 924.000   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 534 | 80111613-9999 | Mano de obra para reparacion de tanque de combustible, consiste en trabajo de sellado, pueba de estanqueidad y puesta en servicio.                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 1.694.000 | 1.694.000 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 535 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Filtro Separador de Agua 326-1641 o equivalente del fabricante                                                                                | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 492.800   | 492.800   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 536 | 80111613-9999 | Mano de obra por cambio de porta escobilla de motor de alternador                                                                                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 600.600   | 600.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 537 | 80111613-9999 | Mano de obra Cambio de rotor de induccion del motor alternador                                                                                                            | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 538 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de regulador de tension y accesorios de conexion                                                                                                 | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 539 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de rectificador de tension y accesorios de conexion                                                                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 354.200   | 354.200   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 540 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de anillo colector del alternador                                                                                                                | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|     |                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                      |   |                                    |           |           |                                                                     |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 541 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de cojinete del alternador                                                                                                                                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 542 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de polea                                                                                                                                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 600.600   | 600.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 543 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de escobillas del alternador                                                                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 544 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de correa para el alternador                                                                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 545 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de rodamiento del alternador                                                                                                                                     | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 354.200   | 354.200   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 546 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de ventilador de alternador                                                                                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 323.400   | 323.400   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 547 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de componentes del juego de reparo de alternador                                                                                                                 | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 600.600   | 600.600   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 548 | 72102201<br>-012  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de ACRILICO DE 6 mm de espesor, transparente. (Ver detalles del item en el Pliego de Bases y Condiciones) | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación:<br>EVENTO     | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 621.014   | 621.014   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 549 | 72102201<br>-012  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de CHAPA DE MONTAJE metálico con pintura aislante de recubrimiento. Cotizar por metro cuadrado            | unidad de medida:<br>Metros cuadrados<br>presentación:<br>EVENTO     | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 278.017   | 278.017   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 550 | 72102201<br>-012  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A                   | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 1.303.911 | 1.303.911 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 551 | 72102201<br>-012  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A                   | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 3.357.913 | 3.357.913 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                           |                                                        |   |                                    |            |            |                                                                     |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 552 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X500 A.Ics=100%Icu.Uimp=8 KV. Ui=750V.CAT:A                | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 4.045.665  | 4.045.665  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 553 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X630A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A    | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 4.781.421  | 4.781.421  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 554 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A   | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 6.011.008  | 6.011.008  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 555 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X1200A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V          | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 8.321.742  | 8.321.742  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 556 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X1600 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V         | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 10.537.232 | 10.537.232 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 557 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X2500A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000 V. CAT: B | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 20.058.374 | 20.058.374 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 558 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X160 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750 V. CAT:A   | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 1.307.093  | 1.307.093  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 559 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO                                                             | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 49.803     | 49.803     | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|     |              |                                                                                                                                                    |                                                        |   |                                    |         |         |                                                                     |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
|     |              | 1X10 A HASTA 1X50 A.<br>CURVA C. 6KA. CLASE<br>3. NORMA IEC 60898                                                                                  |                                                        |   |                                    |         |         |                                                                     |
| 560 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X10 A HASTA 3X50 A. CURVA C. 6 KA   | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 118.572 | 118.572 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 561 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X80 A HASTA 3X125 A. CURVA C. 10 KA | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 374.697 | 374.697 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 562 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de BARRA DE COBRE DE 20X5 mm. Cotizar por metro                    | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 129.103 | 129.103 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 563 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de BARRA DE COBRE DE 30X5 mm. Cotizar por metro                    | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 249.556 | 249.556 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 564 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de BARRA DE COBRE DE 40X5 mm. Cotizar por metro                    | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 299.122 | 299.122 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 565 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de BARRA DE COBRE DE 40X10 mm. Cotizar por metro                   | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 452.372 | 452.372 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 566 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de BARRA DE COBRE DE 50X10 mm. Cotizar por metro                   | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 550.687 | 550.687 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 567 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de BARRA DE COBRE DE 60X10 mm. Cotizar por metro                   | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 803.219 | 803.219 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 568 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de BARRA DE COBRE 80X10 mm. Cotizar por metro                      | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 898.095 | 898.095 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armele 51/122  
Secretaria



|     |              |                                                                                                                                                              |                                                  |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 569 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de BARRA DE COBRE DE 100X10 mm. Cotizar por metro                            | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 1.200.094 | 1.200.094 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 570 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 16X25 mm 100 AMPERIOS                          | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 16.815    | 16.815    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 571 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 30X40 mm - 200 AMPERIOS                        | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 21.254    | 21.254    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 572 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 30X50 mm 400 AMPERIOS                          | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 26.350    | 26.350    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 573 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 50X45 mm - 400 AMPERIOS                        | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 38.489    | 38.489    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 574 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 59X60 mm - 800 AMPERIOS                        | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 58.655    | 58.655    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 575 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 58X75 mm- 1000 AMPERIOS                        | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 74.069    | 74.069    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 576 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION - 1600 AMPERIOS                                | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 116.709   | 116.709   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 577 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 507.546   | 507.546   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 578 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de DISPOSITIVO DE                                                            | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 393.579   | 393.579   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |

CO  
UNDA  
ME



|     |              |                                                                                                                                                     |                                                  |   |                              |         |         |                                                                  |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA                                                                                          |                                                  |   |                              |         |         |                                                                  |
| 579 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de ROTATIVO FRONTAL. SELECTOR de 2 posiciones. 10 A                 | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 137.522 | 137.522 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 580 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de CABLE DE COBRE DE 2 mm2 MULTIFILAR. Cotizar por metro            | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 2.824   | 2.824   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 581 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de CABLE DE COBRE DE 4 mm2 MULTIFILAR. Cotizar por metro            | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 6.083   | 6.083   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 582 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de CABLE DE COBRE DE 6 mm2 MULTIFILAR. Cotizar por metro            | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 6.431   | 6.431   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 583 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de CABLE DE COBRE DE 10 mm2 MULTIFILAR. Cotizar por metro           | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 11.239  | 11.239  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 584 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 MULTIFILAR. Cotizar por metro           | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 19.874  | 19.874  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 585 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 doble aislación XLPE. Cotizar por metro | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 22.925  | 22.925  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 586 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de CABLE DE COBRE DE 25 mm2 doble aislación XLPE. Cotizar por metro | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 34.461  | 34.461  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 587 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de CABLE DE COBRE DE 35 mm2 doble aislación XLPE. Cotizar por metro | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 44.223  | 44.223  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 588 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA                                                                                         | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 50.532  | 50.532  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                      |                                                  |   |                              |         |         |                                                                  |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | TENSIÓN - Provisión de Cable de cobre de 50 mm2 doble aislación XLPE. Cotizar por metro                                                              |                                                  |   |                              |         |         |                                                                  |
| 589 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Cable de cobre de 70 mm2 doble aislación XLPE. Cotizar por metro  | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 63.361  | 63.361  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 590 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Cable de cobre de 95 mm2 doble aislación XLPE. Cotizar por metro  | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 87.467  | 87.467  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 591 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Cable de cobre de 120 mm2 doble aislación XLPE. Cotizar por metro | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 146.787 | 146.787 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 592 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Cable de cobre de 150 mm2 doble aislación XLPE. Cotizar por metro | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 175.237 | 175.237 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 593 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Cable de cobre de 185 mm2 doble aislación XLPE. Cotizar por metro | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 187.912 | 187.912 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 594 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Cable de cobre de 240 mm2 doble aislación XLPE. Cotizar por metro | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 259.524 | 259.524 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 595 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Cable de cobre de 300 mm2 doble aislación XLPE. Cotizar por metro | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 348.597 | 348.597 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 596 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Cable tipo taller de 4x4 mm2. Cotizar por metro                   | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 48.510  | 48.510  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 597 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Cable tipo taller de 4x6 mm2. Cotizar por metro                   | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 36.559  | 36.559  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 598 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Cable tipo taller de 4x10                                         | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 43.442  | 43.442  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                             |                                                  |   |                              |         |         |                                                                  |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | mm2. Cotizar por metro                                                                                                                      |                                                  |   |                              |         |         |                                                                  |
| 599 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Cable tipo taller de 4x16 mm2. Cotizar por metro         | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 78.500  | 78.500  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 600 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Cable tipo taller de 4x25 mm2. Cotizar por metro         | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 163.009 | 163.009 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 601 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de cerradura redonda con llave Yale para montaje en tablero | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 63.981  | 63.981  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 602 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Terminal ojal de cobre para 4 mm2                        | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 805     | 805     | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 603 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Terminal ojal de cobre para 6 mm2                        | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 976     | 976     | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 604 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Terminal ojal de cobre para 10 mm2                       | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 976     | 976     | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 605 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Terminal ojal de cobre para 16 mm2                       | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.603   | 1.603   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 606 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Terminal ojal de cobre para 25 mm2                       | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 2.054   | 2.054   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 607 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Terminal ojal de cobre para 35 mm2                       | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 3.373   | 3.373   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 608 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Terminal ojal de cobre para 50 mm2                       | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 5.346   | 5.346   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 609 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de                                                          | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 7.942   | 7.942   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                                             |                                               |   |                              |         |         |                                                                  |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | Terminal ojal de cobre para 70 mm2                                                                                                                                                          |                                               |   |                              |         |         |                                                                  |
| 610 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de Terminal ojal de cobre para 95 mm2                                                                       | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 12.005  | 12.005  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 611 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de Terminal ojal de cobre para 120 mm2                                                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 17.435  | 17.435  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 612 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de Terminal ojal de cobre para 150 mm2                                                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 19.805  | 19.805  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 613 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de Terminal ojal de cobre para 185 mm2                                                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 28.719  | 28.719  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 614 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de Terminal ojal de cobre para 240 mm2                                                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 34.521  | 34.521  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 615 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de Terminal ojal de cobre para 300 mm2                                                                      | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 52.846  | 52.846  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 616 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de Cinta vulcanizante para empalmes eléctricos en baja tensión. Datos minimos:1 rollo de 20 metros. 19x9mm. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 26.448  | 26.448  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 617 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de Luz piloto. tipo led. 220 voltios                                                                        | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 21.357  | 21.357  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 618 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provision de selector de cambio rotativo de 3 posiciones 32 A                                                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 46.200  | 46.200  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 619 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de bandejas portacable tipo escalera de 30 cm (incluye todos los accesorios. varilla roscada. soportes)     | unidad de medida: Metros presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 161.700 | 161.700 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | Cotizar por metro                                                                                                                                                                                         |                                                                |   |                              |           |           |                                                                  |
| 620 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de bandejas portacable tipo escalera de 20 cm (incluye todos los accesorios. varilla roscada. soportes) Cotizar por metro | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 78.337    | 78.337    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 621 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de Bandejas portacable tipo escalera de 10 cm (incluye todos los accesorios. varilla roscada. soportes) Cotizar por metro | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 49.937    | 49.937    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 622 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de sistema de barra (incluye: tuercas. bulones. doblado si corresponde) Cotizar por metro                                 | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 216.580   | 216.580   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 623 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de un gabinete metálico. tablero. de 120x80x35 mm                                                                         | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 3.425.027 | 3.425.027 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 624 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Extracción de agua de los registros y cañerías subterráneas de los cables de baja tensión                                           | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 613.357   | 613.357   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 625 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de Modulo de 800x600x2000 mm. tablero externo metálico. Deberá contar con tapa abisagrada. chapa de montaje.              | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 7.827.898 | 7.827.898 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 626 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de Modulo de 600x600x2000 mm. tablero externo metálico. Deberá contar con tapa abisagrada. chapa de montaje.              | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 7.519.399 | 7.519.399 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 627 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION - Provisión de Multímetro digital GIMAC-i. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)                                | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.932.648 | 1.932.648 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 628 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA                                                                                                                                               | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 3.885     | 3.885     | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armele  
Secretaria



|     |               |                                                                                                                                                 |                                                                |   |                              |         |         |                                                                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|
|     |               | TENSIÓN - Provisión de Caño corrugado antillama 3/4" Cotizar por metro                                                                          |                                                                |   |                              |         |         |                                                                  |
| 629 | 72102201-012  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Caño corrugado antillama 1" Cotizar por metro                | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 5.234   | 5.234   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 630 | 72102201-012  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Caño corrugado antillama 2" Cotizar por metro                | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 7.403   | 7.403   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 631 | 72102201-012  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Caño rígido PVC antillama. rígido de 3/4". Cotizar por metro | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 5.386   | 5.386   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 632 | 72102201-012  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Caño rígido PVC antillama. rígido de 1". Cotizar por metro   | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 8.892   | 8.892   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 633 | 72102201-012  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN - Provisión de Caño rígido PVC antillama. rígido de 2". Cotizar por metro   | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 21.966  | 21.966  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 634 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de ACRILICO DE 6 mm de espesor.                                                                                        | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 461.218 | 461.218 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 635 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CHAPA DE MONTAJE metálico con pintura aislante de recubrimiento                                                     | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 461.218 | 461.218 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 636 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250.                                                                                   | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 461.218 | 461.218 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 637 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A                                | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 461.218 | 461.218 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 638 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X500 A. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A                                          | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 461.218 | 461.218 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 639 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X630A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8Kv. Ui=750V. CAT: A                                 | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 548.534 | 548.534 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |               |                                                                                                                    |                                                             |   |                              |         |         |                                                                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 640 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750V. CAT: A   | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 543.711 | 543.711 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 641 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X1200A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V          | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 543.711 | 543.711 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 642 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X1600 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000V         | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 574.511 | 574.511 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 643 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X2500A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=1000 V. CAT: B | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 584.619 | 584.619 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 644 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X160 A REGULABLE. Ics=100%Icu. Uimp=8KV. Ui=750 V. CAT: A  | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 461.218 | 461.218 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 645 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X10 A HASTA 1X50 A. CURVA C. 6KA. CLASE 3. NORMA IEC 60898 | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 299.450 | 299.450 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 646 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X10 A HASTA 3X50 A. CURVA C. 6 KA                          | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 357.238 | 357.238 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 647 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X80 A HASTA 3X125 A. CURVA C. 10 KA                        | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 357.238 | 357.238 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 648 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 20X5 mm                                                              | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 400.666 | 400.666 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 649 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 30X5 mm                                                              | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 465.627 | 465.627 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 650 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 40X5 mm                                                              | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 463.433 | 463.433 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 651 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 40X10 mm                                                             | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 553.710 | 553.710 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 652 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 50X10 mm                                                             | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 578.881 | 578.881 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 653 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 60X10 mm                                                             | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 578.881 | 578.881 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |               |                                                                                                       |                                                                |   |                              |         |         |                                                                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 654 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE 80X10 mm                                                   | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 649.525 | 649.525 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 655 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 100X10 mm                                               | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 656.105 | 656.105 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 656 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION 16X25 mm 100 AMPERIOS                          | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 234.462 | 234.462 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 657 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION 30X40 mm - 200 AMPERIOS                        | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 234.462 | 234.462 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 658 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION 30X50 mm 400 AMPERIOS                          | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 276.742 | 276.742 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 659 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION 50X45 mm - 400 AMPERIOS                        | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 276.742 | 276.742 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 660 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION 59X60 mm - 800 AMPERIOS                        | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 299.450 | 299.450 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 661 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION 58X75 mm- 1000 AMPERIOS                        | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 299.450 | 299.450 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 662 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA TENSION - 1600 AMPERIOS                                | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 299.450 | 299.450 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 663 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 334.791 | 334.791 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 664 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 kA | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 299.450 | 299.450 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 665 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de ROTATIVO FRONTAL. SELECTOR de 2 posiciones.                               | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 234.462 | 234.462 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 666 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 2 mm2 MULTIFILAR                                        | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 4.928   | 4.928   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 667 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 4 mm2 MULTIFILAR.                                       | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 4.928   | 4.928   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 668 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 6 mm2 MULTIFILAR                                        | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 6.314   | 6.314   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 669 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 10 mm2 MULTIFILAR                                       | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 6.314   | 6.314   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Consejo de Superintendencia  
Secretaría N° 2



|     |               |                                                                                     |                                                                |   |                              |         |         |                                                                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 670 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 MULTIFILAR                     | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 8.008   | 8.008   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 671 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 doble aislación XLPE.          | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 8.008   | 8.008   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 672 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 25 mm2 doble aislación XLPE           | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 8.008   | 8.008   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 673 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 35 mm2 doble aislación XLPE.          | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 9.702   | 9.702   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 674 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 50 mm2 doble aislación XLPE.          | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 9.702   | 9.702   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 675 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 70 mm2 doble aislación XLPE           | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 10.934  | 10.934  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 676 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 95 mm2 doble aislación XLPE           | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 10.934  | 10.934  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 677 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 120 mm2 doble aislación XLPE          | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 12.936  | 12.936  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 678 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 150 mm2 doble aislación XLPE          | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 12.936  | 12.936  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 679 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 185 mm2 doble aislación XLPE          | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 13.783  | 13.783  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 680 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 240 mm2 doble aislación XLPE          | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 15.092  | 15.092  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 681 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 300 mm2 doble aislación XLPE          | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 15.092  | 15.092  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 682 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de 4x4 mm2                            | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 8.008   | 8.008   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 683 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de 4x6 mm2                            | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 8.008   | 8.008   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 684 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de 4x10 mm2                           | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 9.702   | 9.702   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 685 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de 4x16 mm2.                          | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 9.702   | 9.702   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 686 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de 4x25 mm2                           | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 10.934  | 10.934  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 687 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de cerradura redonda con llave Yale para cambio en tablero | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 145.524 | 145.524 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 688 | 80111613-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 4 mm2                       | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 145.524 | 145.524 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |

Abg. Andrea Ferreira Armata 61/122  
Secretaria



|     |                   |                                                                                                                                      |                                                                      |   |                                    |         |         |                                                                     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 689 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 6 mm2                                                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 145.524 | 145.524 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 690 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 10 mm2                                                                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 145.524 | 145.524 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 691 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 16 mm2                                                                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 145.524 | 145.524 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 692 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 25 mm2                                                                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 145.524 | 145.524 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 693 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 35 mm2                                                                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 145.524 | 145.524 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 694 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 50 mm2                                                                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 145.524 | 145.524 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 695 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 70 mm2                                                                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 145.524 | 145.524 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 696 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 95 mm2                                                                       | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 145.524 | 145.524 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 697 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 120 mm2                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 145.524 | 145.524 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 698 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 150 mm2                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 190.800 | 190.800 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 699 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 185 mm2                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 363.622 | 363.622 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 700 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 240 mm2                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 363.622 | 363.622 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 701 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 300 mm2                                                                      | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 360.796 | 360.796 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 702 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Cinta vulcanizante para empalmes eléctricos en baja tensión. Datos minimos:1 rollo de 20 metros. 19x9mm. | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 36.287  | 36.287  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 703 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Luz piloto. 220 voltios                                                                                  | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 145.524 | 145.524 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 704 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de selector de cambio rotativo de 3 posiciones 32 A                                                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 46.200  | 46.200  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|     |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                         |   |                                    |           |           |                                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 705 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de bandejas portacable tipo escalera de 30 cm.                                                                                                           | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 23.100    | 23.100    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 706 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de bandejas portacable tipo escalera de 20 cm.                                                                                                           | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 19.250    | 19.250    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 707 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Bandejas portacable tipo escalera de 10 cm.                                                                                                           | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 15.400    | 15.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 708 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de un gabinete metálico. tablero. de 120x80x35 mm                                                                                                        | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 464.321   | 464.321   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 709 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra por cambio de sistema de barra (incluye: tuercas, bulones, doblado si corresponde)                                                                                   | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 665.488   | 665.488   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 710 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Modulo de 800x600x2000 mm. tablero externo metálico. Deberá contar con tapa abisagrada. chapa de cambio.                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 614.646   | 614.646   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 711 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Modulo de 600x600x2000 mm. tablero externo metálico. Deberá contar con tapa abisagrada. chapa de cambio.                                              | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 553.725   | 553.725   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 712 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra por cambio de Multímetro digital GIMAC-i. deberá medir tensión de línea de fase. corrientes. factos de potencia. potencia activa. reactiva y aparente. y THDv y THDi | unidad de medida:<br>Unidad Medida<br>Global<br>presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 342.468   | 342.468   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 713 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Caño corrugado antillama 3/4"                                                                                                                         | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 15.400    | 15.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 714 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Caño corrugado antillama 1"                                                                                                                           | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 15.400    | 15.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 715 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Caño corrugado antillama 2"                                                                                                                           | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 15.400    | 15.400    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 716 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Caño rígido PVC antillama. rígido de 3/4".                                                                                                            | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 10.780    | 10.780    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 717 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Caño rígido PVC antillama. rígido de 1".                                                                                                              | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 10.780    | 10.780    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 718 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para cambio de Caño rígido PVC antillama. rígido de 2".                                                                                                              | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 10.780    | 10.780    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 719 | 80111613<br>-9999 | Mano de obra para ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA. DETALLES DE LOS SERVICIOS EN EL PBC                                                                             | unidad de medida:<br>Metros<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 2.483.650 | 2.483.650 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 720 | 72102201<br>-012  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA -                                                                                          | unidad de medida:<br>Unidad<br>presentación:<br>EVENTO                  | 1 | mínimo:<br>0.00<br>máximo:<br>0.00 | 2.636.448 | 2.636.448 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | Provisión de Fusible para media Tensión de 40 Amperios. DETALLES DE LOS SERVICIOS EN EL PBC                                                                                                                                 |                                                  |   |                              |           |           |                                                                  |
| 721 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Fusible para media Tensión de 25 Amperios. DETALLES DE LOS SERVICIOS EN EL PBC                                        | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.904.255 | 1.904.255 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 722 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Aislador Portabarra para media tensión ( tipo ANDE )                                                                  | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 432.556   | 432.556   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 723 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Terminal para cable de 50 mm2. para media tensión. ( tipo ANDE )                                                      | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 40.834    | 40.834    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 724 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de cable de 1x50 mm2 de aluminio. con aislación XLPE. subterráneo para media tensión. Cotizar por metro. ( tipo ANDE )   | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 120.360   | 120.360   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 725 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de cables de 1x240 mm2 de AA. con aislación XLPE. subterráneo para uso en media tensión. Cotizar por metro ( tipo ANDE ) | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 248.880   | 248.880   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 726 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Cable MT 1x70 mm2 de AA. con aislación XLPE. línea protegida. Cotizar por metro. ( tipo ANDE )                        | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 135.533   | 135.533   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 727 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión Cable de MT 1x185 mm2 de AA. con aislación XLPE. línea protegida. Cotizar por metro. ( tipo ANDE )                       | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 212.698   | 212.698   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |   |                              |            |            |                                                                  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 728 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de cables de 3x 70 mm2 de AA. con aislación XLPE. línea protegida. Cotizar por metro. ( tipo ANDE )             | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 345.761    | 345.761    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 729 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Conexión de una celda de media tensión a la Puesta a tierra del sistema. DETALLES DE LOS SERVICIOS EN EL PBC              | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 435.347    | 435.347    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 730 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Maniobra en media tensión. mano de obra. apertura y cierre de circuitos.                                                  | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 510.301    | 510.301    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 731 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Descargador de media tensión. 21 kV ( tipo ANDE )                                                            | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 772.094    | 772.094    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 732 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Seccionador en media tensión a cuchilla. con todos sus accesorios de fijación correspondientes ( tipo ANDE ) | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.141.479  | 1.141.479  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 733 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Seccionador tripolar bajo carga. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)                 | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 14.692.036 | 14.692.036 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 734 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Cruceta de polimérica de 3x4x2.40 metros. ( tipo ANDE )                                                      | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 442.259    | 442.259    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 735 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de poste de hormigón Armado de                                                                                  | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 3.443.418  | 3.443.418  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                                                       |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | 12/300. DETALLES DE LOS SERVICIOS EN EL PBC                                                                                                                                                           |                                               |   |                              |           |           |                                                                  |
| 736 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de poste de hormigón Armado de 12/800. DETALLES DE LOS SERVICIOS EN EL PBC                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 5.937.038 | 5.937.038 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 737 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de poste de hormigón Armado de 15/500. DETALLES DE LOS SERVICIOS EN EL PBC                         | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 7.807.139 | 7.807.139 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 738 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión del brazo antibalaneo. con todos sus accesorios. ( tipo ANDE )                                     | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 253.589   | 253.589   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 739 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión del brazo tipo "L" para línea Protegidas de media tensión. con todos sus accesorios. ( tipo ANDE ) | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 333.760   | 333.760   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 740 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión Percha separadora. de 35 kV. para cables de media tensión tipo protegidos. ( tipo ANDE )           | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 343.394   | 343.394   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 741 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de soporte para estructura tipo MTHI. con doble amarre. ( tipo ANDE )                              | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 1.000.346 | 1.000.346 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 742 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión del brazo tipo "C". para línea Protegida en media tensión. con todos sus herrajes. ( tipo ANDE )   | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0,00<br>máximo: 0,00 | 548.455   | 548.455   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                     |                                                  |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 743 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Aisladores polimérico para media tensión. 23 kV ( tipo ANDE ) | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 712.252   | 712.252   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 744 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Cable de cobre desnudo de 35 mm2 Cotizar por metro            | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 50.820    | 50.820    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 745 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Cable de cobre desnudo de 50 mm2 Cotizar por metro            | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 43.484    | 43.484    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 746 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Cable de cobre desnudo de 70 mm2. Cotizar por metro.          | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 51.478    | 51.478    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 747 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Jabalina de cobre de 3mx3/4"x254µm. Alta camada               | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 223.167   | 223.167   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 748 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Caja plástica c/ visor de 800x600x250mm                       | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 738.296   | 738.296   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 749 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Cable de cobre aislación NYY 1x35 mm2. Cotizar por metro.     | unidad de medida: Metros<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 42.088    | 42.088    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 750 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Transformador de Corriente de 2500 A/5                        | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 1.076.522 | 1.076.522 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 751 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Voltímetro de 96x96 1-500V                                    | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 134.018   | 134.018   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |



|     |              |                                                                                                                                                                                |                                                                   |   |                                    |            |            |                                                                     |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 752 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Amperímetro de 96x96 2500A                                               | unidad de medida:<br>Unidad presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 381.248    | 381.248    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 753 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Interruptor termomagnético 1x2 A                                         | unidad de medida:<br>Unidad presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 56.326     | 56.326     | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 754 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Celda de media tensión de medición                                       | unidad de medida:<br>Unidad presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 50.922.222 | 50.922.222 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 755 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Celda de media tensión para corte del transformador                      | unidad de medida:<br>Unidad presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 45.588.690 | 45.588.690 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 756 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de Celda de media tensión para corte general de los transformadores         | unidad de medida:<br>Unidad presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 48.316.866 | 48.316.866 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 757 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Medición de la Resistividad del terreno. Con informe tecnico.                         | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 979.106    | 979.106    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 758 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Medición de la Resistencia de la Puesta a Tierra. Con informe tecnico.                | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 1.110.595  | 1.110.595  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 759 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA 23 kV - 400 A - INTEMPERIE ( tipo ANDE ) | unidad de medida:<br>Unidad presentación:<br>EVENTO               | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 2.189.861  | 2.189.861  | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |
| 760 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Extracción de agua de los registros de los cables de                                  | unidad de medida:<br>Unidad Medida Global presentación:<br>EVENTO | 1 | mínimo:<br>0,00<br>máximo:<br>0,00 | 818.107    | 818.107    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional:<br>212717 |

C  
UNI  
MES  
PEC



|     |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |   |                              |           |           |                                                                  |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | media tensión                                                                                                                                                                                                    |                                                                |   |                              |           |           |                                                                  |
| 761 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de cruceta polimérica. DETALLES DE LOS SERVICIOS EN EL PBC                                                    | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 764.877   | 764.877   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 762 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provisión de prensa paralela para Empalme de conductores de 70 mm2 tipo protegida de aluminio.                          | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 561.551   | 561.551   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 763 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - PROVISIÓN de loseta de hormigón reforzada de 150x75x5 cm. (Ver el detalle del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones) | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 519.974   | 519.974   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 764 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Reparación de las paredes del registro subterráneo. (Ver detalles del ítem en el Pliego de Bases y Condiciones)         | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 618.993   | 618.993   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 765 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Reparación de Caño PEAD. DETALLES DE LOS SERVICIOS EN EL PBC                                                            | unidad de medida: Unidad Medida Global<br>presentación: EVENTO | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 3.846.122 | 3.846.122 | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 766 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provision de Soporte para Mufa terminal a cruceta polimerica                                                            | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 800.800   | 800.800   | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 767 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA - Provision de conector paralelo ( Hilo de Guardia - Cobre Desnudo) ( tipo ANDE )                                         | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 55.440    | 55.440    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |
| 768 | 72102201-012 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE                                                                                                                                                           | unidad de medida: Unidad<br>presentación: EVENTO               | 1 | mínimo: 0.00<br>máximo: 0.00 | 46.200    | 46.200    | procedencia: nacional<br>nro_certificado_origen_nacional: 212717 |