



1045	72102201-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de Cable de 10 mm2 Cobre. Cotizar por metro.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	10.349	10.349	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1046	72102201-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de Cable de 16 mm2 Cobre. Cotizar por metro.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	19.282	19.282	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1047	72102201-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de Cable de 25 mm2 Cobre. aislación XLPE. Cotizar por metro.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	34.390	34.390	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1048	72102201-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de Llave TM de 1X10 A. 6kA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.825	46.825	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1049	72102201-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de Llave TM de 1x16 A. 6 kA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.825	46.825	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1050	72102201-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de Llave TM de 1x20 A 6 kA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.825	46.825	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1051	72102201-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de Llave TM de 1x25 A. 6 kA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.825	46.825	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1052	72102201-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de Llave TM de 1x32 A. 6 kA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	47.190	47.190	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1053	72102201-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de Contactor para 630 Amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	5.317.849	5.317.849	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1054	72102201-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de Contactor para 800 Amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	7.260.759	7.260.759	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1055	72102201-012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA - Provisión de Conmutador de 900 Amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	11.183.913	11.183.913	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1056	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético de 3x2500 A Proyección electrónica regulable Ics=100%Icu. categoría B.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	862.400	862.400	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1057	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Conmutador de 1200 amperios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación:	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.099.433	1.099.433	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



			EVENTO					
1058	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Aisladores Portabarra para corriente hasta de 800 amperios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	372.036	372.036	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1059	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Barra de cobre para 800 amperios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	631.834	631.834	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1060	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Modulo de 200x800x600 mm con chapa de cambio y contratapa abisagrada	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	553.248	553.248	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1061	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Cable de 2 mm2 Cobre	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.928	4.928	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1062	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Cable de 4 mm2 Cobre	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.928	4.928	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1063	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Cable de 6 mm2 Cobre	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.314	6.314	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1064	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Cable de 10 mm2 Cobre	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.314	6.314	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1065	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Cable de 16 mm2 Cobre	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.008	8.008	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1066	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Cable de 25 mm2 Cobre, aislación XLPE	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.008	8.008	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1067	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x10 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.315	148.315	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1068	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x16 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.315	148.315	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1069	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x20 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.315	148.315	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1070	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x25 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.315	148.315	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1071	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x32 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	148.315	148.315	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1072	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Contactor para 630 Amperios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	532.275	532.275	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
1073	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Contactor para 800 Amperios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	658.648	658.648	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717





			EVENTO					
1074	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Conmutador de 900 Amperios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.002.377	1.002.377	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
Total Unitario adjudicado - LOTE N° 1 – VIS VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.							1.304.554.637	

- **LOTE N° 2** al oferente **VIS VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.**, por un monto mínimo de **Gs. 250.000.000.-** (Guaraníes doscientos cincuenta millones) y un monto máximo de **Gs. 500.000.000.-** (Guaraníes quinientos millones).

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
1	72102201-012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento de tablero en baja tension. Reapriete de todos los bornes y terminales. (ver detalles del ítem en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	423.500	423.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
2	72102201-012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento de Tablero de Transferencia de Generador. (ver detalles del ítem en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	423.500	423.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
3	81141804-004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento de Generador Eléctrico. (ver detalles del ítem en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	592.900	592.900	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
4	81141804-004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento de Generador Eléctrico. (ver detalles del ítem en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	592.900	592.900	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
5	73152101-078	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Verificación de Motobombas del Sistema de Distribución de Agua. (ver detalles del ítem en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	854.700	854.700	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
6	72102201-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento de Transformador de 630 KVA. (ver detalles del ítem en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	5.537.070	5.537.070	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
7	72102201-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento de Transformador de 150 KVA. (ver detalles del ítem en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	3.949.844	3.949.844	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
8	72102201-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento de Banco de Capacitores. (ver detalles del ítem en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	423.500	423.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



9	72102201-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento de Banco de Capacitores. (ver detalles del ítem en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones).	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.925.000	1.925.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
10	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Interruptor TM 315 A proyeccion electronica regulable Icu 70 KA 415 V del TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TTA)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.644.546	3.644.546	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
11	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Aisladores Portabarra de Fibrapertinax para el TTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	514.291	514.291	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
12	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Barra de cobre para 315 A RST-N para el TTA	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.126.581	1.126.581	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
13	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Modulo de 20x80x60 mm del TTA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	907.903	907.903	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
14	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Aislador Portabarra de ACOMETIDA AEREA DE MT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	457.283	457.283	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
15	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Terminal INTERIOR de ACOMETIDA AEREA DE MT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	488.625	488.625	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
16	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Descargadores 23 Kv tipo ANDE de MT de ACOMETIDA AEREA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	837.785	837.785	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
17	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Seccionador de MT para ACOMETIDA AEREA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	747.953	747.953	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
18	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Cruceta de madera tratada segun norma ANDE, medidas de: 3"x4"x3.40 mts para ACOMETIDA AEREA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	320.456	320.456	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
19	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Poste de H° A° 12/300 de ACOMETIDA AEREA DE MT, incluyendo cimentacion reforzada tipo 2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.158.925	3.158.925	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
20	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Aislador polimetrico de MT PARA ACOMETIDA AEREA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	177.858	177.858	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
21	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Cable de cobre desnudo de 35 mm2 para ACOMETIDA AEREA DE MT.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.762	39.762	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
22	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Fusible de baja tension encapsulado de vidrio de 1A a 15A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.841	27.841	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717





23	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 1x25 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	44.669	44.669	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
24	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 3x25 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	120.647	120.647	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
25	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 1x32 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	44.669	44.669	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
26	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 3x32 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	159.147	159.147	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
27	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 1x40 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.200	46.200	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
28	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 3x40 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	61.600	61.600	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
29	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 1x50 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	68.871	68.871	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
30	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 3x50 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	146.314	146.314	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
31	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 3x100 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	231.000	231.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
32	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 1x16 A hasta 1x50 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	88.960	88.960	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
33	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Interruptor TM 3x600 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	3.850.000	3.850.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
34	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Caja para medidor de MT	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	773.427	773.427	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
35	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Contactor de 9 A trifasico para tablero secundario	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	115.500	115.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
36	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Parrayo Franklin puntiagudo de 25 mm2 de cobre, con Baliza de senalizacion con Fotoelula y las bajantes.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	13.767.571	13.767.571	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
37	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de focos de luz baliza con fotocelula del pararrayo con baliza de senalizacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	336.472	336.472	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
38	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Cable multifilar 1 mm2 del cableado electrico	unidad de medida: Metros presentación:	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	2.466	2.466	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



			EVENTO					
39	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Cable multifilar de 2 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.714	2.714	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
40	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Cambio de Cable multifilar de 4 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.614	3.614	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
41	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Cable multifilar de 6 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.013	6.013	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
42	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Cable Multifilar de 10 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.659	11.659	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
43	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Cable Multifilar de 16 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.427	18.427	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
44	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Cable tipo NYY de 50 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.944	55.944	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
45	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Cable tipo NYY de 95 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	98.342	98.342	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
46	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Terminal de CU 50 mm2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.182	10.182	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
47	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Cable tipo NYY de 150 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	167.113	167.113	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
48	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Cable tipo NYY de 185 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	204.307	204.307	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
49	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Cable tipo NYY de 240 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	268.786	268.786	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
50	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Terminal de CU 95 mm2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.443	19.443	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
51	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Terminal de CU 150 mm2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.738	30.738	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
52	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Terminal de CU 185 mm2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.415	43.415	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
53	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Terminal de CU 240 mm2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.547	50.547	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



54	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Barra de cobre 30mm x 10mm	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	510.090	510.090	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
55	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Toma de Muestras para ensayo en laboratorio de PCB para aceite de transformador. incluye informe.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.612.894	1.612.894	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
56	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de juntas externas del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	500.500	500.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
57	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Aceite aislante x litro para el TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR (PROHIBIDO UTILIZAR ASKAREL)	unidad de medida: Litros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	51.790	51.790	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
58	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de juntas internas del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	47.644	47.644	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
59	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Gabinete 20x80x60 con placa desmontable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.100.058	1.100.058	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
60	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Contactor telemechanique	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	628.172	628.172	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
61	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Enclavamiento mecanico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	98.059	98.059	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
62	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Contactor auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	56.969	56.969	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
63	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Amperimetro analogico hasta 1000 Amp.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	277.729	277.729	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
64	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Selector de 3 posiciones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	296.243	296.243	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
65	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Voltimetro analogico hasta 600V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	277.729	277.729	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
66	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Frecuencimetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	277.729	277.729	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
67	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Placa Mimica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	500.500	500.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
68	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Rele falta de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	158.886	158.886	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

69	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Temporizador de 220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	479.301	479.301	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
70	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Luz Piloto Led color rojo 220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.400	92.400	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
71	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Luz Piloto Led color verde 220V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	92.400	92.400	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
72	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Indicador de temperatura de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	731.500	731.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
73	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Bulbo aceite de proteccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	833.848	833.848	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
74	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Indicador de presion de aceite	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	731.500	731.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
75	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Selector y pulsador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	168.318	168.318	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
76	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Rele min/max	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	161.845	161.845	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
77	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Placa Interfase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.333.109	3.333.109	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
78	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Solenoide tipo FG 941499	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.239.538	1.239.538	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
79	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de bateria electrica DC 12V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.661.121	1.661.121	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
80	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Solenoide Tipo FG 1255774	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.635.911	1.635.911	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
81	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de regulador de tension para generador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.103.949	1.103.949	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
82	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Lampara de 220 V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.253	36.253	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
83	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Gabinete con placa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	980.359	980.359	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
84	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Rele de 24	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.000	77.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



85	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Fusible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.337	46.337	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
86	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Rulemanes Z	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	346.500	346.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
87	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Unidad Cambio de Rulemanes ZZ	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	579.429	579.429	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
88	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Empaquetadora teflon ¼	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	92.400	92.400	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
89	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Junta Klinkering 1.5 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	116.071	116.071	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
90	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Pomo adhesivo para junta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	61.874	61.874	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
91	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Relleno de eje desgastado en asiento de ruleman	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	269.500	269.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
92	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Rulemanes 6313 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	269.500	269.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
93	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Rulemanes 3313 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	115.500	115.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
94	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de rulemanes 6113	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	269.500	269.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
95	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	303.753	303.753	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
96	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Punta prisionero para seguro de turbina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	154.000	154.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
97	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Flejas de acoplamiento 8F	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	275.415	275.415	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
98	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Buje de Bronce	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	73.545	73.545	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
99	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision del arranque suave para motor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.540.000	1.540.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
100	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Impulsor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	868.375	868.375	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



101	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Valvula de retencion vertical de 3"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	346.500	346.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
102	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Valvula de pie de succion de bomba 2 1/2" con filtro metalico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	654.500	654.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
103	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de pintura para reservorio de agua potable.	unidad de medida: Litros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	208.029	208.029	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
104	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Sello mecanico para motobomba del sistema contra incendio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	958.672	958.672	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
105	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de flotador electrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	239.530	239.530	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
106	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de flotador mecanico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	193.642	193.642	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
107	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de filtro de aceite para generador de 200 KVA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	269.500	269.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
108	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de filtro de aire para generador de 200 KVA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.463.000	1.463.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
109	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de cargador de bateria entrada AC: 220 V a DC: 12/24V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.386.000	1.386.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
110	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de aceite de motor diesel libre de (PSB)	unidad de medida: Litros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.413	49.413	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
111	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de filtro de combustible para generador de 200 kva	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	269.500	269.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
112	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision del liquido refrigerante del radiador turbo 2000 (ecologico)	unidad de medida: Litros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.400	15.400	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
113	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de mangueras de combustible	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.650	34.650	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
114	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de correas	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	761.736	761.736	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
115	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de tela de amianto para cano de escape de generador	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	269.500	269.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
116	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	642.098	642.098	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



		TRANSITORIAS DPS DE 45 kA						
117	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	497.313	497.313	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
118	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	422.789	422.789	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
119	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Manometro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	219.057	219.057	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
120	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Terminal de CU 6 mm2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	9.240	9.240	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
121	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Terminal de CU 10 mm2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.551	1.551	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
122	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Terminal de CU 16 mm2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	2.334	2.334	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
123	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Terminal de CU 25 mm2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	2.911	2.911	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
124	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Terminal de CU 50 mm2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	10.205	10.205	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
125	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 3x250 A Regulable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	2.819.750	2.819.750	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
126	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 3x400 A Regulable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	3.469.438	3.469.438	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
127	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 3x630 A Regulable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	4.081.000	4.081.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
128	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Disyuntor TM 3x1000 A Regulable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	11.550.000	11.550.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
129	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Contactor 3x1000 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	5.775.000	5.775.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
130	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de calentador de Camisa para generador de 200kVA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.022.856	1.022.856	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
131	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de mangueras del radiador del generador de 200kVA	unidad de medida: Metros presentación:	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	621.482	621.482	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



			EVENTO					
132	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de tablero de transferencia ANDE-GENERADOR con todos sus accesorios y comandos de transferencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.160.000	6.160.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
133	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de gabinete de 2000x600x800mm para banco de capacitores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	6.006.000	6.006.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
134	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Interruptor tripolar de 250A para corte general del banco de capacitores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.728.254	2.728.254	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
135	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Llave Termo magnetica en caja moldeada de 3x100A curva D, 10kA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.033.063	1.033.063	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
136	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Llave Temo magnetica en caja moldeada de 3x80A curva D, 10kA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.110.063	1.110.063	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
137	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Transformador de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para Banco de Capacitores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	423.500	423.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
138	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Regulador de Factor de Potencia de 6 etapas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.698.542	2.698.542	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
139	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de CONTACTOR 47 GMC 220VAC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	896.965	896.965	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
140	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de contactor Trifasico 56GMC 50A 220VAC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.081.400	1.081.400	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
141	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Condensador Trifasico de 25kVAr, con resistencia de descarga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	718.805	718.805	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
142	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Condensador Trifasico de 20kVAr, con resistencia de descarga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	599.053	599.053	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
143	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Condensador Trifasico de 15kVAr, con resistencia de descarga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	481.776	481.776	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
144	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Condensador Trifasico de 10kVAr, con resistencia de descarga	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	468.943	468.943	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
145	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de vejiga de 200litros para tanque pulmon de la motobomba yokey del Sistema Contra Incendios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	577.500	577.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
146	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de cartucho fusible de 18 Amperios	unidad de medida: Unidad presentación:	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.159	84.159	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



			EVENTO					
147	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de cartucho fusible de 25Amperios	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	88.043	88.043	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
148	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Cable Multifilar de 25 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	31.076	31.076	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
149	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de tubos fluorescentes de 18W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	13.250	13.250	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
150	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de reactancias electronicas de 1x18W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	26.950	26.950	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
151	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de Reactancias electronicas de 2x18W	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	34.727	34.727	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
152	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de lamparas tipo led de 14W rosca E27 6500k	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	35.850	35.850	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
153	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de lamparas tipo led de 70W rosca E40. 6500k	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	92.400	92.400	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
154	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de reflectores tipo led de 50W multicolor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	269.500	269.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
155	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de contactor trifasico para motor de 10HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	318.510	318.510	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
156	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de contactor trifasico para motor de 7.5HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	227.877	227.877	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
157	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de contactor trifasico para motor de 5HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	227.877	227.877	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
158	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA. CON ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS. CON INFORME TECNICO SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES TECNICAS.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	9.240.000	9.240.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
159	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de seccionador rotativo bajo carga de 3x630 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	6.485.916	6.485.916	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
160	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de contactor para banco capacitor 25KVAR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	577.500	577.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



161	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de seccionador sin fusible 3x63A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	723.400	723.400	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
162	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de fusible NH00 63A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	129.476	129.476	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
163	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de controlador automatico para banco capacitores de 12 etapas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.302.322	5.302.322	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
164	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de transformador de corriente 1000/5	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	215.793	215.793	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
165	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de capacitor trifasico de 25 KVAR/400V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	655.963	655.963	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
166	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de extractor de aire de 150mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	308.503	308.503	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
167	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de contactor para tablero de transferencia automatica de 3x40 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.133.080	1.133.080	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
168	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de contactor para tablero de transferencia automatica de 3x65 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.386.000	1.386.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
169	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de contactor para tablero de transferencia automatica de 3x100 A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.962.576	1.962.576	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
170	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de filtro para agua potable tipo bolsa con base a rosca	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	659.480	659.480	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
171	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de panel Led 60x60 46W de embutir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	269.500	269.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
172	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de guardamotor 25-32A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	654.500	654.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
173	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de ventilador para motor de 5 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	924.000	924.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
174	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de ventilador para motor de 10 HP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.017.992	1.017.992	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
175	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de panel Led 20x20 18W de embutir	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	269.500	269.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
176	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de tomacorriente euroamericana con tierra, placa, embutido tipo vimar.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.750	57.750	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



177	81141804-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision de tomacorriente euroamericana sin tierra placa. embutido tipo vimar.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	38.500	38.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
178	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Interruptor TM 315 A proyeccion electronica regulable Icu 70 KA 415 V del TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TTA)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	366.745	366.745	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
179	80111613-9999	Mano de obra para el Cambio de Aisladores Portabarra de Fibrapertinax para el TTA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
180	80111613-9999	Mano de obra para Cambio de Barra de cobre para 315 A RST-N para el TTA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
181	80111613-9999	Mano de Obra para Cambio de Modulo de 20x80x60 mm del TTA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
182	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Aislador Portabarra de ACOMETIDA AEREA DE MT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
183	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Terminal INTERIOR de ACOMETIDA AEREA DE MT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
184	80111613-9999	Mano de obra para medicion de resistencia de puesta a tierra. Incluye equipo de medicion e informe tecnico.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.126.581	1.126.581	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
185	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Descargadores de 23kV. tipo ANDE de MT de ACOMETIDA AEREA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
186	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Seccionador de MT para ACOMETIDA AEREA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
187	80111613-9999	Mano de obra para cambio de Cruceta de madera tratada segun norma ANDE. medidas de: 3"x4"x3.40 mts para ACOMETIDA AEREA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
188	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Poste de H° A° 12/300 mts de ACOMETIDA AEREA DE MT. incluyendo cimentacion reforzada tipo 2	unidad de medida: Unidad Medida Global	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	323.689	323.689	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



			presentación: EVENTO					
189	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Aislador polimetrico de MT PARA ACOMETIDA AEREA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
190	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Cable de cobre desnudo de 35 mm2 para ACOMETIDA AEREA DE MT.	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
191	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Fusible de baja tension encapsulado de vidrio de 1A a 15A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
192	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x25 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
193	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x25 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
194	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x32 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
195	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x32 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
196	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x40 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
197	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x40 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
198	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x50 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
199	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x50 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



200	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x100 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	102.613	102.613	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
201	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x16 A hasta 1x50 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
202	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Interruptor TM 3x600 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	373.582	373.582	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
203	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Caja para medidor de MT	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	137.186	137.186	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
204	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Contactor de 9 A trifasico para tablero secundario	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	137.186	137.186	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
205	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Parrayo Franklin puntiagudo de 25 mm2 de cobre, con Baliza de senalizacion con Fotocelula y las bajantes.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	904.558	904.558	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
206	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de focos de luz baliza con fotocelula del pararrayo con baliza de senalizacion	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
207	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Cable multifilar 1 mm2 del cableado electrico	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
208	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Cable multifilar de 2 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
209	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Cable multifilar de 4 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
210	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Cable multifilar de 6 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
211	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar de 10 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
212	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar de 16 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



213	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 50 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
214	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 95 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
215	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 50 mm2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
216	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 150 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	122.205	122.205	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
217	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 185 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	122.205	122.205	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
218	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 240 mm2	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	122.205	122.205	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
219	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 95 mm2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
220	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 150 mm2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
221	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 185 mm2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
222	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 240 mm2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
223	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Barra de cobre 300mm x 10mm	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	137.186	137.186	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
224	80111613-9999	Mano de obra para la Medicion de resistencia de aislacion entre bobinas de alta a masa, baja masa y alta contra bajade del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR. Incluye informe tecnico y equipo de medicion.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	500.500	500.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
225	80111613-9999	Mano de obra para la Medicion de rigidez dielectrica del aceite aislante del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR. Incluye	unidad de medida: Unidad Medida Global	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	500.500	500.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



		informe tecnico y equipo de medicion.	presentación: EVENTO					
226	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de juntas externas del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	500.500	500.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
227	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Aceite aislante x litro para el TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
228	80111613-9999	Mano de obra para la Prueba y control sin carga del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	628.630	628.630	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
229	80111613-9999	Mano de obra para el Transporte con grua de aceite y/o componentes de gran peso. para el TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR. Ubicado en la Azotea del Edificio.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	846.796	846.796	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
230	80111613-9999	Mano de obra para el Desencubado y encubado parte activa del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.747.919	1.747.919	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
231	80111613-9999	Mano de obra de Tratamiento para limpieza de accesorios+H72 del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.747.919	1.747.919	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
232	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de juntas internas del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.009.909	1.009.909	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
233	80111613-9999	Mano de obra para la Prueba y control de humedad del aceite del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR. Incluye informe tecnico y equipo de medicion.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	472.396	472.396	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
234	80111613-9999	Mano de obra para Maniobra en 23000 V del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
235	80111613-9999	Mano de obra para la Soldadura en bobinado del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR. Incluye insumos necesarios.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.331.991	1.331.991	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
236	80111613-9999	Mano de obra para la Prueba de funcion del conmutador del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación:	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	626.681	626.681	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



			EVENTO					
237	80111613 -9999	Mano de obra para el Tratamiento de deshumidificación del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con maquinas de termo vacio.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	924.000	924.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
238	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Gabinete 20x80x60 con placa desmontable	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
239	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Contactor telemecanique	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.505	61.505	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
240	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Enclavamiento mecanico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
241	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Contactor auxiliar	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
242	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Amperimetro analogico hasta 1000 Amp.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
243	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Selector de 3 posiciones	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
244	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Voltimetro analogico hasta 600V	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
245	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Frecuencimetro	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
246	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Placa Mimica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	263.372	263.372	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
247	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Rele falta de fase	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación:	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



			EVENTO					
248	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Temporizador de 220V	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
249	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Luz Piloto Led color rojo 220V	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
250	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Luz Piloto Led color verde 220V	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
251	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Indicador de temperatura de aceite	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	318.843	318.843	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
252	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Bulbo aceite de proteccion	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	318.843	318.843	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
253	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Indicador de presion de aceite	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	318.843	318.843	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
254	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Selector y pulsador	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
255	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Rele min/max	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
256	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Placa Interfase	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	263.372	263.372	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
257	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Solenoide tipo FG 941499	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
258	80111613 -9999	Mano de obra para la Reparacion de motor de arranque del generador	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación:	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	577.500	577.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717

Abg. Andrea Ferreira Aliberti
Secretaria



			EVENTO					
259	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de bateria electrica DC 12V	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
260	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Solenoides Tipo FG 1255774	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
261	80111613 -9999	Mano de obra para la Reparacion del motor alternador	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	577.500	577.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
262	80111613 -9999	Mano de obra para la instalacion de regulador de tension para generador	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	566.541	566.541	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
263	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Lampara de 220 V	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
264	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Gabinete con placa	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
265	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Rele de 24	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
266	80111613 -9999	Mano de obra para cambio de Fusible	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
267	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Rulemanes Z	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
268	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Unidad Cambio de Rulemanes ZZ	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
269	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Empaquetadora teflon ¼	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación:	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717





			EVENTO					
270	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Junta Klinkering 1.5 mm	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	48.557	48.557	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
271	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de pomo adhesivo para junta.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	19.963	19.963	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
272	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Relleno de eje desgastado en asiento de ruleman	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
273	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Rulemanes 6313 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
274	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Rulemanes 3313 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
275	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de rulemanes 6113	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
276	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
277	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Punta prisionero para seguro de turbina	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
278	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio e Flejas de acoplamiento 8F	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
279	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Buje de Bronce	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
280	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio del arranque suave para motor	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación:	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	394.337	394.337	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



			EVENTO					
281	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Impulsor	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
282	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Valvula de retencion vertical de 3"	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
283	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Valvula de pie de succion de bomba 2 1/2" con filtro metalico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
284	80111613 -9999	Mano de obra de Limpieza de Reservorio de agua potable	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.925.000	1.925.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
285	80111613 -9999	Mano de obra de Limpieza de reservorio de desague cloacal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.925.000	1.925.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
286	80111613 -9999	Mano de obra para la pintura de reservorio de agua potable.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.188.341	1.188.341	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
287	80111613 -9999	Mano de obra de Limpieza de reservorio de desague pluvial	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.925.000	1.925.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
288	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Sello mecanico para motobomba del sistema contra incendio	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	558.539	558.539	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
289	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de flotador electrico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
290	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de flotador mecanico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
291	80111613 -9999	Mano de obra para el Rebobinado de motor dielectrico de 10hp	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación:	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	924.000	924.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



			EVENTO					
292	80111613-9999	Mano de obra para el Rebobinado de motor dielectrico de 3hp	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	404.539	404.539	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
293	80111613-9999	Mano de obra para el Rebobinado de motor dielectrico de 5hp	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	924.000	924.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
294	80111613-9999	Mano de obra para el Rebobinado de motor dielectrico de 2hp	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	404.539	404.539	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
295	80111613-9999	Mano de obra para el Rebobinado de Motor dielectrico de ½ HP	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	500.500	500.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
296	80111613-9999	Mano de obra para cambio de filtro de aceite para generador de 200 KVA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	137.186	137.186	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
297	80111613-9999	Mano de obra para cambio de cargador de bateria entrada AC: 220 V a DC: 12/24V	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
298	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de aceite de motor diesel libre de (PSB)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	199.205	199.205	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
299	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de filtro de combustible para generador de 200 kva	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	144.808	144.808	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
300	80111613-9999	Mano de obra para el cambio del liquido refrigerante del radiador turbo 2000 (ecologico)	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	199.205	199.205	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
301	80111613-9999	Mano de obra para el Filtrado del combustible con filtro de 20 micras	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	700.574	700.574	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
302	80111613-9999	Mano de obra para la Limpieza del tanque del combustible de motor diesel	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación:	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	666.799	666.799	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



			EVENTO					
303	80111613-9999	Mano de obra para la Limpieza del radiador del Motor diesel	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	796.275	796.275	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
304	80111613-9999	Mano de obra para el Conexionado y lubricacion de bornes de bateria	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.500	115.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
305	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de mangueras de combustible	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.186	137.186	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
306	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de correas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.186	137.186	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
307	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de tela de amianto para cano de escape de generador	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.186	137.186	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
308	80111613-9999	Mano de obra para el cambio del DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.186	137.186	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
309	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.186	137.186	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
310	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	137.186	137.186	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
311	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Manometro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
312	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 6 mm2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
313	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 10 mm2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación:	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717



			EVENTO					
314	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 16 mm2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
315	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 25 mm2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
316	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 50 mm2	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	46.001	46.001	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
317	80111613 -9999	Mano de obra para la colocacion de acrilico de 6mm de espesor con visagras y cerradura redonda con llave para tableros	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	500.500	500.500	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
318	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x250 A Regulable	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	137.186	137.186	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
319	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x400 A Regulable	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	137.186	137.186	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
320	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x630 A Regulable	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	373.582	373.582	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
321	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x1000 A Regulable	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	373.582	373.582	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
322	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de Contactor 3x1000 A	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.497.804	1.497.804	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
323	80111613 -9999	Mano de obra para el cambio de calentador de Camisa para generador de 200kVA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	263.372	263.372	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717
324	80111613 -9999	Mano de obra para la Reparacion del Radiador del generador de 200kVA	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación:	1	mínimo: 0.00 máximo: 0.00	1.617.000	1.617.000	procedencia: nacional nro_certificado_origen_nacional: 212717