



INFORME TECNICO

Subasta a la baja electrónica nacional

“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA” — ID № 484.278

Fecha: 24/06/2026

ANALISIS TECNICO

Conforme a lo solicitado por el Comité de Evaluación se procedió a verificar las especificaciones técnicas de las ofertas realizadas a cada Lote de la presente Licitación. Según los criterios del PBC y lo dispuesto en el Art. 75 numerales 2, y 2.1.3: “...será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.” del Decreto № 2264/2024 de fecha 01 de agosto de 2024 “Que reglamenta a la Ley 7021/22”-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se verifica el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y Normas según la siguiente tabla.

LOTE № 1: MINICARGADOR CON CABINA CERRADA					
ÍTEM	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
1	MINICARGADOR CON CABINA CERRADA Características: Cilindrada de motor: 2.200 cc como mínimo Motor: aspiración natural, 4 cilindros, refrigerado por agua Tipo de motor: diésel TIER 2 o TIER 3 Potencia motor: 50 Hp como mínimo Peso operativo: 2.600 a 3.400 kg Capacidad de balde: 0,30 m³ mínimo Carga nominal del balde: 720 a 900 kg Fuerza de desgarre del balde: 18 kN mínimo Año de fabricación: 2024 en adelante (Estado nuevo, 0 Km) Capacidades Tanque de combustible: 60 Lts mínimo Aceite hidráulico: 35 lts. Como mínimo Cabina cerrada climatizada Capacitación de personal: El oferente deberá incluir un programa de capacitación teórica y práctica dirigido a los operadores, enfocado en la correcta operación de la máquina y su mantenimiento, abarcando aspectos de mecánica, electricidad y electrónica. La capacitación deberá ser impartida por un instructor certificado por la marca del equipo ofertado y se realizará en la planta fabril de Vallemí. Al finalizar la capacitación, el proveedor deberá expedir certificados de participación a los asistentes. Destino: Unidad de Producción Fabrica Vallemí	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Observaciones:

PROYEC SAE: Marca ofertada: **MANITOU** modelo **No Especifica**
RIEDER y CIA SACI: Marca ofertada: **SDLG** modelo **SR900H**
RODOMAQ SA: Marca ofertada: **XCMG** modelo **XC7-SR07**
SACI H. PETERSEN: Marca ofertada: **CATERPILLAR** modelo **CAT 236D3**

Lote № 1:

La firma **PROYEC SAE** cotizó un minicargador de la marca **MANITOU**; sin embargo, omitió especificar el modelo del equipo y no adjuntó ningún catálogo técnico a su propuesta. Esta falta de información imposibilita verificar el cumplimiento exacto de las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones; por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.

Lote № 1:

La firma **SACI H. PETERSEN** cotiza un minicargador marca **CATERPILLAR** modelo **CAT 236D3**. Sin embargo, de acuerdo con el catálogo adjunto, dicho equipo difiere en los siguientes aspectos y parámetros de las Especificaciones Técnicas (EETT) solicitadas:

Descripción / Parámetro	Solicitado	Ofertado según Catalogo
Tipo de motor:	diésel TIER 2 o TIER 3	Tier 4
Motor	aspiración natural	Turbodiésel

Al haberse constatado dichos incumplimientos, la propuesta de la firma para el presente Lote es evaluada como **NO CUMPLE**



LOTE Nº 2: PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS					
ÍTEM	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	CATHAY SAE	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA
1	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS Potencia Nominal: 200 a 250 HP @ 2.200 rpm. Torque Máximo: 1.000 a 1.200 Nm (entre 1.300 y 1.600 rpm). Configuración: 6 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa, turboalimentado y post-enfriado. Cilindrada: 9 a 12 Litros. Transmisión: automática, tipo power shift. Con 4 velocidades de avance y 3 velocidades de retroceso. Carga útil nominal de la cuchara: 6.000 a 6.500 kg. Capacidad de la cuchara: de 4 a 4,5 m³ Altura de descarga (a 45°): 3.000 mm como mínimo Peso operativo: superior a 19.500 kg. Arranque eléctrico directo. Fuerza de desprendimiento (Breakout force): 180 a 200 kN. Fuerza de tracción máxima: 180 a 200 kN. Eje trasero con capacidad de pivotar ± 11 grados La cuchara deberá ser tipo rockera, con fondo reforzado y placas de desgaste laterales, además de poseer dientes y segmentos, las cuchillas deben poseer protección entre dientes. Cabina con aire acondicionado. Asiento con suspensión ajustable apoyabrazos. Cinturón de seguridad Control de trabajo tipo joy-stick hidráulico Indicadores visuales de: servicio del filtro de aire, nivel refrigerante, nivel del fluido hidráulico, nivel del aceite de transmisión. Puntos de lubricación centralizados y de fácil acceso para engrase de los pernos superiores. Seguridad: y Alarmas Cabina certificada ROPS/FOPS Alarma de Baja Presión de Aceite del Motor. Alarma de Alta Temperatura del Refrigerante. Alarma de Baja Presión de Frenos. Alarma de Freno de Estacionamiento Alarma de Retroceso Luz de Advertencia Giratoria (Baliza) Cámara de Reversa. Frenado de emergencia, accionado por un sistema de doble pedal. Sistema de bloqueo de los brazos de levante para realizar servicios de mantenimiento o inspecciones hidráulicas a la cuchara. Interruptor de desconexión eléctrica principal Año de fabricación: 2024 en adelante (Estado nuevo, 0 Km) Capacitación de personal: El oferente deberá incluir un programa de capacitación teórica y práctica dirigido a los operadores, enfocado en la correcta operación de la máquina y su mantenimiento, abarcando aspectos de mecánica, electricidad y electrónica. La capacitación deberá ser impartida por un instructor certificado por la marca del equipo ofertado y se realizará en la planta fabril de Vallemí. Al finalizar la capacitación, el proveedor deberá expedir certificados de participación a los asistentes Destino: Unidad de Producción Fabrica Vallemí	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Observaciones:

CATHAY SAE: Marca ofertada: **SANY** modelo **SW966K1**
PROYEC SAE: Marca ofertada: **DEVELON** modelo **No Especifica**
RIEDER y CIA SACI: Marca ofertada: **SDLG** modelo **L968H**
RODOMAQ SA: Marca ofertada: **XCMG** modelo **XC968**

Lote Nº 2:
La firma **PROYEC SAE** cotizó una pala cargadora de la marca **SANY**; sin embargo, omitió especificar el modelo del equipo y no adjuntó ningún catálogo técnico a su propuesta. Esta falta de información imposibilita verificar el cumplimiento exacto de las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones; por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.

Lote Nº 2:
La firma **RODOMAQ S.A.** cotiza una pala cargadora sobre ruedas marca **XCMG**, modelo **XC968**. Sin embargo, de acuerdo con el catálogo adjunto, dicho equipo difiere en un parámetro de las Especificaciones Técnicas (EETT) solicitadas:

Descripción / Parámetro	Solicitado	Ofertado según Catálogo
Capacidad de la cuchara	de 4 a 4,5 m³	3,5 m³

Al haberse constatado dichos incumplimientos, la propuesta de la firma para el presente Lote es evaluada como **NO CUMPLE**



LOTE Nº 3: RETROEXCAVADORA					
ÍTEM	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	CATHAY SAE	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA
1	RETROEXCAVADORA (para Fábrica Vallemi) Motor: Diésel de 4 cilindros en línea Potencia Nominal: 92 HP como mínimo Torque Máximo: 390 Nm como mínimo Peso Operativo: 7.000 a 8.000 kg Transmisión: Automática (4 adelante / 4 reversa) Tracción: 4x4 Sistema Hidráulico: Doble bomba de pistones de caudal variable. Profundidad Máx. Excavación: 4.000 mm como mínimo Radio mínimo de giro: 2.000 a 4.500 mm Capacidad Balde Frontal: 1.0 m³ Capacidad Balde Excavador: 0.25 a 0.30 m³ Velocidad Máxima: 35 km/h como mínimo Cabina cerrada con aire acondicionado. Controles tipo Joystick para el brazo excavador. Tercera línea hidráulica de fábrica. Discos de freno bañados en aceite. Año de fabricación: 2024 en adelante (Estado nuevo, 0 Km) Capacitación de personal: El oferente deberá incluir un programa de capacitación teórica y práctica dirigido a los operadores, enfocado en la correcta operación de la máquina y su mantenimiento, abarcando aspectos de mecánica, electricidad y electrónica. La capacitación deberá ser impartida por un instructor certificado por la marca del equipo ofertado y se realizará en la planta fabril de Vallemi. Al finalizar la capacitación, el proveedor deberá expedir certificados de participación a los asistentes	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2	RETROEXCAVADORA (para Fábrica Villeta) Motor: Diésel de 4 cilindros en línea Potencia Nominal: 95 HP como mínimo Torque Máximo: 400 Nm como mínimo Peso Operativo: 7.000 a 8.000 kg Transmisión: Automática (4 adelante / 4 reversa) Tracción: 4x4 Sistema Hidráulico: Doble bomba de pistones de caudal variable. Profundidad Máx. Excavación: 4.000 mm como mínimo Radio mínimo de giro: 2.000 a 4.500 mm Capacidad Balde Frontal: 1.0 m³ Capacidad Balde Excavador: 0.25 a 0.30 m³ Velocidad Máxima: 35 km/h como mínimo Cabina cerrada con aire acondicionado. Controles tipo Joystick para el brazo excavador. Tercera línea hidráulica de fábrica. Discos de freno bañados en aceite. Año de fabricación: 2024 en adelante (Estado nuevo, 0 Km) Capacitación de personal: El oferente deberá incluir un programa de capacitación teórica y práctica dirigido a los operadores, enfocado en la correcta operación de la máquina y su mantenimiento, abarcando aspectos de mecánica, electricidad y electrónica. La capacitación deberá ser impartida por un instructor certificado por la marca del equipo ofertado y se realizará en la planta fabril de Villeta. Al finalizar la capacitación, el proveedor deberá expedir certificados de participación a los asistentes	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Observaciones:
CATHAY SAE: Marca ofertada: SANY modelo BHL75
RIEDER y CIA SACI: Marca ofertada: SDLG modelo B876FH
PROYEC SAE: Marca ofertada: MANITOU modelo No Especifica
RODOMAQ SA: Marca ofertada: XCMG modelo XC870BR-I

Lote Nº 3: Ítem Nº 1 e Ítem Nº 2:
La firma PROYEC SAE cotizó una retroexcavadora de la marca MANITOU; sin embargo, omitió especificar el modelo del equipo y no adjuntó ningún catálogo técnico a su propuesta. Esta falta de información imposibilita verificar el cumplimiento exacto de las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones; por lo tanto estos criterios son evaluados como NO CUMPLE.

Lote Nº 3 – Ítem Nº 1:
La firma RODOMAQ S.A. cotiza una pala cargadora sobre ruedas marca XCMG, modelo XC870BR-I. Sin embargo, de acuerdo con el catálogo adjunto, dicho conjunto difiere en los siguientes aspectos y parámetros de las Especificaciones Técnicas (EETT) solicitadas:

Descripción / Parámetro	Solicitado	Ofertado según Catalogo
Torque Máximo	390 Nm como mínimo	375 Nm
Sistema Hidráulico	Doble bomba de pistones de caudal variable.	Bomba doble de engranajes.

Al haberse constatado dichos incumplimientos, la propuesta de la firma para el presente Lote es evaluada como NO CUMPLE

Lote Nº 3 – Ítem Nº 2:
La firma RODOMAQ S.A. cotiza una pala cargadora sobre ruedas marca XCMG, modelo XC870BR-I. Sin embargo, de acuerdo con el catálogo adjunto, dicho conjunto difiere en los siguientes aspectos y parámetros de las Especificaciones Técnicas (EETT) solicitadas:

Descripción / Parámetro	Solicitado	Ofertado según Catalogo
Torque Máximo	400 Nm como mínimo	375 Nm
Sistema Hidráulico	Doble bomba de pistones de caudal variable.	Bomba doble de engranajes.

Al haberse constatado dichos incumplimientos, la propuesta de la firma para el presente Lote es evaluada como NO CUMPLE



LOTE Nº 4: CAMIÓN VOLQUETE RIGIDO TIPO DUMPER FUERA DE RUTA			
ÍTEM	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
1	CAMIÓN VOLQUETE RIGIDO TIPO DUMPER FUERA DE RUTA Características Técnicas principales: Tipo: camión volquete rígido tipo dumper fuera de ruta Capacidad de carga: 55 toneladas como mínimo (considerando 100% de su capacidad nominal). Peso del camión vacío: 45.000 Kg como máximo Velocidad máxima: 65 km/h como mínimo. Año de fabricación: 2.022 en adelante (Estado nuevo, 0 Km) Motor: Tipo de motor: diésel TIER 2 o TIER 3, turbocompresor e Intercooler aire-aire. Potencia bruta: 730 HP como mínimo Potencia neta: 700 HP como mínimo Torque: 3.300 Nm como mínimo Reserva de par o Incremento de Par: mayor a 30 % Cantidad de cilindros: 6 como mínimo. Cilindrada: 22 Litros como mínimo. Transmisión: Transmisión automática tipo planetaria, de 7 velocidades, con control electrónico. Convertidor de par hidráulico integrado y retardador hidráulico. Sistema de Suspensión: Delantera: independiente con tecnología de aceite/nitrógeno Trasera: sistema de cilindro aceite/nitrógeno Frenos: El sistema de frenado debe cumplir con la norma ISO 3450: 2011 como mínimo. Freno de servicio: el control debe ser totalmente hidráulico. Circuitos independientes para frenos traseros y delanteros, además deben poseer un acumulador que proporcione energía instantánea en respuesta al frenado. Frenos delanteros: discos secos. Frenos traseros: discos múltiples enfriados por aceite y protegidos de polvo y agua. Frenos de estacionamiento, de resorte y liberación hidráulica. Superficie de los frenos delanteros: 1.300 cm² como mínimo. Superficie de los frenos traseros: 61.000 cm² como mínimo. Desempeño de los frenos: considerando una pendiente continua de 30% y el camión cargado, el camión deberá descender como máximo a 15 km/h (adjuntar tabla de desempeño de los frenos) Cabina: Cabina con certificación ROPS/FOPS según Norma ISO 3471 e ISO 3449 Asiento ajustable y con suspensión neumática. Nivel de ruido en cabina: menor a 80 dB(A) Sistema integrado de climatización (HVAC). Levantavidrios eléctrico del lado izquierdo. Estructura Principal: Radio de giro de las ruedas delanteras: menor a 11,5 m. Angulo de giro máximo: mayor a 30° Ejes para servicio pesado con ejes flotantes, independientes con amortiguadores. Volquete: Tipo de volquete: volquete con piso de doble declive (diseño en V). Capacidad al ras: 25 m³ como mínimo. Capacidad colmada: 34 m³ como mínimo. Sistema hidráulico de levante independiente. Tiempo de levante o elevación del volquete: Menor o igual a 12 segundos. Tiempo de bajada o descenso del volquete: Menor o igual a 13 segundos. El volquete deberá estar fabricado en acero de alta resistencia a la abrasión, con una dureza igual o superior a 400 Brinell Neumáticos: Neumáticos radiales para uso en cantera rocosa, tipo E4 o E5 Saca piedras entre neumáticos. Dimensiones Principales: Altura total con el volquete elevado: menor a 8.900 mm Altura de carga, volquete vacío: menor a 3.800 mm (medido desde el suelo hasta el borde superior más alto del costado del volquete) Longitud total del camión: menor a 9.500 mm Ancho total del camión (con pasarela extendida): menor a 5.600 mm Sistemas o funciones con las que debe contar el camión: Con cámaras frontal y trasero. Sistema de apagado automático de motor en caso de una prolongada parada. Limitador automático de velocidad según el terreno o la carga. Sistema de control de retardo de velocidad (Activación manual o automático) Sistema que unifique y coordine las funciones de frenado automático. Incluir, Además: Catálogo de partes o de piezas, en formato físico o CD-ROM Servicio de Mantenimiento por 1.000 horas (abarcando la mano de obra y repuestos), estos servicios deberán realizarse en los talleres de la Fábrica de Vallemí. Tres (03) cubiertas extras por camión. Capacitación de personal en las siguientes áreas: Operador practico (para 10 personas). Mecánica, electricidad y electrónica para el mantenimiento de la maquinaria ofertada (para 12 personas). Ambas capacitaciones deberán ser dictadas por un instructor certificado por la marca ofertada y se realizarán en la planta fabril de Vallemí. (Se exigirá la presentación del certificado). Destino: Unidad de Minas Fabrica Vallemí	NO CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

RODOMAQ SA: Marca ofertada: **XCMG** modelo **XC870BR-I**

SACI H. PETERSEN: Marca ofertada: **CATERPILLAR** modelo **CAT 773**

Lote Nº 4:

La firma **RODOMAQ SA** cotiza un camión de la marca **XCMG** modelo **XGA110**, la cual, según el Catalogo entregado, difiere en muchos aspectos y parámetros de las EETT solicitadas, las cuales son;



Descripción / Parámetro	Solicitado	Ofertado según Catalogo
Motor. Cilindrada	22 Litros como mínimo.	13,5 L
Motor. Torque	3.300 Nm como mínimo	2.600 Nm
Velocidad máxima.	65 km/h como mínimo.	40 km/h
Radio de giro de las ruedas delanteras	menor a 11,5 m.	12 m
Sistema de Suspensión Trasera	Sistema de cilindro aceite/nitrógeno	15 piezas de ballestas (muelles de hoja)
Tiempo de levante o elevación del volquete	Menor o igual a 12 segundos.	30 s
Tiempo de bajada o descenso del volquete:	Menor o igual a 13 segundos.	20 s
Frenos traseros.	Discos múltiples enfriados por aceite y protegidos de polvo y agua.	Tipo Tambor
Retardo de velocidad	Sistema de control de retardo de velocidad (Activación manual o automático)	Estándar.
Desempeño de los frenos	Considerando una pendiente continua de 30% y el camión cargado, el camión deberá descender como máximo a 15 km/h (adjuntar tabla de desempeño de los frenos	No posee Tabla de desempeño de freno

Al haberse constatado dichos incumplimientos, la propuesta de la firma para el presente Lote es evaluada como **NO CUMPLE**.

LOTE Nº 5: CAMION GRUA O CAMION CON HIDROGRUA				
ÍTEM	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	CATHAY SAE	GRUA MAGNO SA	RODOMAQ SA
1	CAMION GRUA O CAMION CON HIDROGRUA Descripción del conjunto: Camión con carrocería plana para llevar cargas además de la grúa, conocido también como camión tipo Munck La grúa ya deberá estar montado y operativo en el camión, el camión deberá poseer la capacidad de carga útil y la potencia exigida por la grúa (datos a comprobar mediante Hojas técnicas del camión y de la grúa) La grúa no deberá estar atornillado directamente al camión, deberá estar sobre un sobre chasis de acero que recorra todo el largo del chasis del camión. Características de la grúa: Capacidad de Levante (Momento de elevación) Momento neto: 17 toneladas-metro (tm) como mínimo Capacidad a 2 m de distancia horizontal: de 6.000 Kg como mínimo. Capacidad a 9 m de distancia horizontal: de 1.400 Kg como mínimo. Alcance horizontal y vertical Alcance horizontal hidráulico máximo: 11 metros como mínimo Alcance horizontal mecánico máximo: 16 metros como mínimo Alcance vertical hidráulico máximo: 15 metros como mínimo Alcance vertical mecánico máximo: 19 metros como mínimo Ángulo de giro: mayor a 360° Ángulo de elevación máxima de la lanza o pluma: 80° o superior. La grúa debe poseer patas estabilizadoras que puedan abrirse a más de 5 metros como mínimo. La grúa no deberá superar un espacio de montaje en la carrocería del camión superior a los 1.500 mm Peso máximo de la grúa: inferior a los 2.500 Kg. La grúa deberá poseer un sistema de protección hidráulica contra carga excesiva o extensión excesiva. La grúa deberá poseer un sistema que evite la caída de la carga en caso de falla o rotura de mangueras hidráulicas. La grúa deberá contar con un sistema de control de estabilidad electrónico por exceso de carga. La grúa deberá contar con una parada de emergencia que detenga inmediatamente la carga. Características del camión: Capacidad de carga: superior a los 11.400 kg (antes de instalar la grúa) Peso sin carga del camión (tara): 7.000 kg como mínimo Potencia: 210 HP o superior. Torque: 950 Nm o superior. Dirección: hidráulica asistida. Chasis reforzado. Suspensión delantera y trasera: eje rígido, suspensión a elásticos. Cabina con aire acondicionado. Volante regulable. Levantavidrios eléctricos. Faros antiniebla. Cierre centralizado. Características de la Carrocería: Color: blanco con cintas retro-reflectivas perimetrales fijadas en los laterales y la parte trasera de la carrocería. Material: metálica Tipo: granelera baja o plataforma con barandas volcables. Longitud de la carrocería: 4 m a 5,5 m. Ancho: de 2,4 a 2,5 m Altura de las barandas: 0,4 a 0,5 m Puntales desmontables (postes que sostienen las barandas). Piso: chapa en acero antideslizante (semilla de melón) de 3/16 El piso deberá tener reforzado el sobre chasis con perfiles U para que el peso no deforme el piso. La carrocería deberá poseer las barandas que permitan el giro libre de la grúa. Pruebas y certificación: El Camión Grúa deberá entregarse con certificaciones de carga, emitidos por el oferente adjudicado y los valores de las calibraciones del sistema de seguridad de la grúa (limitadores de momento o carga). Año de fabricación de la grúa y del camión: 2.024 en adelante (Estado nuevo, 0 Km) Capacitación de personal: El oferente deberá incluir un programa de capacitación teórica y práctica dirigido a los operadores, enfocado en la correcta operación de la máquina y su mantenimiento, abarcando aspectos de mecánica, electricidad y electrónica. La capacitación deberá ser impartida por un instructor certificado por la marca de la grúa ofertada y se realizará en la planta fabril de Vallemi. Al finalizar la capacitación, el proveedor deberá expedir certificados de participación a los asistentes. Destino: Unidad de Mantenimiento Fabrica Vallemi	 CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE



Observaciones:

CATHAY SAE: camión marca **HOWO**, modelo **TX 300 4X2**; hidrogrua marca **TKA** modelo **17.900 4H2M**.
GRUA MAGNO SA: camión marca **FOTON**, modelo **AUMAN M210**; hidrogrua marca **ING Cranes** modelo **17.500C 5H2M**.
RODOMAQ SA: camión marca **IVECO**, modelo **TECTOR 17-210 (4x2)**; hidrogrua marca **XCMG** modelo **SQZ160**

Lote № 5:

La firma **GRUA MAGNO SA** cotiza un camión marca **FOTON**, modelo **AUMAN M210** junto con una hidrogrua marca **ING Cranes** modelo **17.500C 5H2M**. Sin embargo, de acuerdo con el catálogo adjunto, dicho conjunto difiere en los siguientes aspectos y parámetros de las Especificaciones Técnicas (EETT) solicitadas:

Descripción / Parámetro	Solicitado	Ofertado según Catálogo
Peso sin carga del camión (tara):	7.000 kg como mínimo	4.485 Kg
Torque (del camión)	950 Nm o superior.	740 Nm
Peso máximo de la grúa	inferior a los 2.500 Kg.	2.900 Kg

Al haberse constatado dichos incumplimientos, la propuesta de la firma para el presente Lote es evaluada como **NO CUMPLE**.

Lote № 5:

La firma **RODOMAQ S.A.** cotiza un camión marca **IVECO**, modelo **TECTOR 17-210 (4x2)**, junto con una grúa marca **XCMG** cuyo modelo **SQZ160**. Sin embargo, de acuerdo con el catálogo adjunto, dicho conjunto difiere en los siguientes aspectos y parámetros de las Especificaciones Técnicas (EETT) solicitadas:

Descripción / Parámetro	Solicitado	Ofertado según Catálogo
Potencia (del camión)	210 HP o superior.	210 CV (equivalente a 207 HP)
Torque (del camión)	950 Nm o superior.	720 Nm
Peso sin carga del camión (tara):	7.000 kg como mínimo	5.270 Kg
Momento neto (de la grúa)	17 toneladas-metro (tm) como mínimo	16,6 tm
Peso máximo de la grúa	inferior a los 2.500 Kg.	3.000 Kg

Al haberse constatado dichos incumplimientos, la propuesta de la firma para el presente Lote es evaluada como **NO CUMPLE**.

LOTE № 6: MARTILLETE HIDRAULICO PARA EXCAVADORA.					
ÍTEM	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	PAMPEIRO SA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
1	MARTILLETE HIDRAULICO PARA EXCAVADORA. El Martillete hidráulico debe ser el adecuado para instalar en una excavadora de gran tamaño (33 a 45 Ton), la excavadora en la cual será montado este Martillete es una CAT 345D Características Técnicas: Peso de trabajo: 3.000 a 3.200 Kgrs. Frecuencia de Impacto: 200 - 450 Golpes/minuto Flujo de aceite requerido: 190 260 litros/minuto Presión de operación: 18.000 kPa (180 Bar) Diámetro de la herramienta: 160 mm Energía de impacto: 10 a 12 kJ El Martillete deberá contar con: El accionamiento no debe ser totalmente hidráulico, sino que debe contar con accionamiento por gas (nitrógeno). Adaptador de alta vibración, a fin de proteger el brazo de la excavadora Carcaza robusta que proteja todo el sistema. El Martillete deberá contar con una integración total con el sistema hidráulico de la excavadora, o sea que deberá estar diseñado para trabajar con las presiones de alivio y flujos exactos al de la excavadora. Año de fabricación: 2024 en adelante (Estado nuevo, sin uso) Capacitación de personal: El oferente deberá incluir un programa de capacitación teórica y práctica dirigido a los operadores, enfocado en la correcta operación de la máquina y su mantenimiento, abarcando aspectos de mecánica, electricidad y electrónica. La capacitación deberá ser impartida por un instructor certificado por la marca del equipo ofertado y se realizará en la planta fabril de Vallemí. Al finalizar la capacitación, el proveedor deberá expedir certificados de participación a los asistentes Destino: Unidad de Mantenimiento Fabrica Vallemí	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

PROYEC SAE: Marca ofertada: **BHI** modelo **No Especifica**
PAMPEIRO SA: Marca ofertada: **KOMAC** modelo **TOR42S**
RODOMAQ SA: Marca ofertada: **RAY Attachments** modelo **RHB175**
SACI H. PETERSEN: Marca ofertada: **CATERPILLAR** modelo **CAT H160 GC**



Lote Nº 6:

La firma **PROYEC SAE** cotizó un martillete hidráulico de la marca **BHI**; sin embargo, omitió especificar el modelo del equipo y no adjuntó ningún catálogo técnico a su propuesta. Esta falta de información imposibilita verificar el cumplimiento exacto de las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones; por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.

Lote Nº 6:

La firma **RODOMAQ S.A.** cotiza un martillo hidráulico marca **RAY Attachments**, modelo **RHB175**. Sin embargo, de acuerdo con el catálogo entregado, dicho equipo difiere en los siguientes aspectos y parámetros de las Especificaciones Técnicas (EETT) solicitadas:

Descripción / Parámetro	Solicitado	Ofertado según Catálogo
Peso de trabajo	3.000 a 3.200 Kgrs.	3.789 Kg
Diámetro de la herramienta	160 mm	175 mm
Flujo de aceite requerido	190 - 260 litros/minuto	220 - 290 litros/minuto
Para excavadora de:	33 a 45 Ton	43 a 50 Ton

Al haberse constatado dichos incumplimientos, la propuesta de la firma para el presente Lote es evaluada como **NO CUMPLE**.

LOTE Nº 7: MARTILLETE HIDRAULICO PARA MINICARGADOR				
ÍTEM	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	PAMPEIRO SA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA
1	MARTILLETE HIDRAULICO PARA MINICARGADOR Características Técnicas: De estructura recta. De carcasa cerrada, silenciosa. Accionamiento: hidráulico Diámetro de barreno u herramienta: 65 mm como mínimo Peso operativo: 325 a 475 kg Largo: 1.500 a 1.800 mm Frecuencia de impacto: 350 a 1.200 impactos por minuto (bmp) Caudal de aceite requerido: 35 a 70 litros/minutos Debe poseer válvula de alivio El Martillete ya deberá incluir todos los accesorios mecánicos, hidráulicos y eléctricos para el montaje a un mini cargador de la marca LIUGONG MODELO 365B (peso aproximado del mini cargador 2950 Kg) Año de fabricación: 2024 en adelante (Estado nuevo, sin uso) Capacitación de personal: El oferente deberá incluir un programa de capacitación teórica y práctica dirigido a los operadores, enfocado en la correcta operación de la máquina y su mantenimiento, abarcando aspectos de mecánica, electricidad y electrónica. La capacitación deberá ser impartida por un instructor certificado por la marca del equipo ofertado y se realizará en la planta fabril de Vallemí. Al finalizar la capacitación, el proveedor deberá expedir certificados de participación a los asistentes Destino: Unidad de Mantenimiento del CIP Villeta	 NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

PAMPEIRO SA Marca ofertada: **KOMAC** modelo **KB 350**
PROYEC SAE: Marca ofertada: **BHI** modelo **No Especifica**
RODOMAQ SA: Marca ofertada: **RAY Attachments** modelo **RHB68**

Lote Nº 7:

La firma **PAMPEIRO SA**. Cotiza un martillo hidráulico marca **KOMAC**, modelo **KB 350**. Sin embargo, de acuerdo con el catálogo entregado, dicho modelo de martillo es para equipos de 4 a 9 toneladas de peso, sin embargo el equipo en el cual se usara este martillo es un mini cargador de la marca LIUGONG MODELO 365B (peso aproximado del mini cargador 2950 Kg). *Por esto la propuesta de la firma para el presente Lote es evaluada como **NO CUMPLE**.*

Lote Nº 7:

La firma **PROYEC SAE** cotizó un martillete hidráulico de la marca **BHI**; sin embargo, omitió especificar el modelo del equipo y no adjuntó ningún catálogo técnico a su propuesta. Esta falta de información imposibilita verificar el cumplimiento exacto de las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones; por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.



LOTE Nº 8: MONTACARGAS				
ÍTEM	NOMBRE DE LOS BIENES O SERVICIOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS	AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA
1	MONTACARGAS Características: Motor: diésel de 80 HP a 2.200 rpm como mínimo. Torque: 300 Nm Capacidad de carga nominal: 4.500 kg como mínimo Altura máxima de elevación de: 4.500 mm como mínimo. Altura de levante libre: 150 a 200 mm Centro de carga: 500 a 600 mm Velocidad de elevación con carga: 400 a 600 mm/s Radio de giro mínimo: 2.500 a 3.500 mm Mástil: de 2 etapas, hasta un máximo de 3 etapas. Inclinación del mástil: de 5° a 8° hacia adelante y de 10° a 15° hacia atrás Cabina o techo abierto, con marco de acero reforzado, sin vidrio. Columna de dirección ajustable. Asiento con protección de presencia de operador. Alarma de retrocesos sonoro y lumínico. Rejilla de protección de carga. Pre filtros de aire Desplazamiento lateral de horquillas de hasta 200 mm en total Dirección hidrostática o hidráulica Válvula de bloque de inclinación. Sistema eléctrico: luces de trabajo delantero y trasero combinados (freno, trabajo y de retroceso) con alarma de retroceso Tableros indicadores de temperatura motor, nivel de combustible, horómetro y códigos de falla. Con luces indicadores de baja presión de aceite, falla de alternador, accionamiento de freno de mano. Debe incluir, además: Manual de operación. Manual de taller y Manual de partes para realizar pedidos de repuestos (en idioma español o idioma inglés: con su traducción al castellano). Capacitación de operadores y técnicos del taller automotor Servicio de mantenimiento hasta las 1.500 horas de uso Año de fabricación: 2024 en adelante (Estado nuevo, 0 Km) Capacitación de personal: El oferente deberá incluir un programa de capacitación teórica y práctica dirigido a los operadores, enfocado en la correcta operación de la máquina y su mantenimiento, abarcando aspectos de mecánica, electricidad y electrónica. La capacitación deberá ser impartida por un instructor certificado por la marca del equipo ofertado y se realizará en la planta fabril de Villeta. Al finalizar la capacitación, el proveedor deberá expedir certificados de participación a los asistentes Destino: Unidad de Producción del CIP Villeta	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA: Marca ofertada: **CLARK** modelo **C50S**

PROYEC SAE: Marca ofertada: **GOODSENSE** modelo **No Especifica**

RODOMAQ SA: Marca ofertada: **HUAHE** modelo **HH50Z**

Lote Nº 8:

La firma **PROYEC SAE** cotizó un montacargas de la marca **GOODSENSE**; sin embargo, omitió especificar el modelo del equipo y no adjuntó ningún catálogo técnico a su propuesta. Esta falta de información imposibilita verificar el cumplimiento exacto de las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones; por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.



PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

LOTE	PLAN DE ENTREGA	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
1	MINICARGADOR CON CABINA CERRADA <u>Lugar donde los bienes serán entregados:</u> Depósito de Bienes de la Fábrica Vallemi, de Lunes a viernes de 07:00 hs. a 14:00 hs. <u>Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes:</u> Dentro de los 120 (ciento veinte) días calendarios posteriores a la recepción de la nota de pedido por parte del proveedor.	El oferente omitió la presentación de un plan de entrega de bienes. Por lo tanto se evalúa como NO CUMPLE el presente requisito.	El oferente presentó PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.	El oferente presentó DECLARACION JURADA en donde declara que cumplirán con el PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.	El oferente presentó PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.

LOTE	PLAN DE ENTREGA	CATHAY SAE	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA
2	PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS <u>Lugar donde los bienes serán entregados:</u> Depósito de Bienes de la Fábrica Vallemi, de Lunes a viernes de 07:00 hs. a 14:00 hs. <u>Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes:</u> Dentro de los 120 (ciento veinte) días calendarios posteriores a la recepción de la nota de pedido por parte del proveedor.	El oferente presentó DECLARACION JURADA en donde declara que cumplirán con el PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.	El oferente omitió la presentación de un plan de entrega de bienes. Por lo tanto se evalúa como NO CUMPLE el presente requisito.	El oferente presentó PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.	El oferente presentó DECLARACION JURADA en donde declara que cumplirán con el PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.

LOTE	PLAN DE ENTREGA	CATHAY SAE	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA
3	ÍTEM Nº 1 RETROEXCAVADORA <u>Lugar donde los bienes serán entregados:</u> Depósito de Bienes de la Fábrica Vallemi, de Lunes a viernes de 07:00 hs. a 14:00 hs. <u>Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes:</u> Dentro de los 120 (ciento veinte) días calendarios posteriores a la recepción de la nota de pedido por parte del proveedor.	El oferente presentó DECLARACION JURADA en donde declara que cumplirán con el PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC.	El oferente omitió la presentación de un plan de entrega de bienes. Por lo tanto se evalúa como NO CUMPLE el presente requisito.	El oferente presentó PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC.	El oferente presentó DECLARACION JURADA en donde declara que cumplirán con el PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC.
3	ÍTEM Nº 2 RETROEXCAVADORA <u>Lugar donde los bienes serán entregados:</u> Depósito de Bienes del CIP Villeta, de Lunes a viernes de 07:00 hs. a 14:00 hs. <u>Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes:</u> Dentro de los 120 (ciento veinte) días calendarios posteriores a la recepción de la nota de pedido por parte del proveedor.	Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.	El oferente omitió la presentación de un plan de entrega de bienes. Por lo tanto se evalúa como NO CUMPLE el presente requisito.	Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.	Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.

LOTE	PLAN DE ENTREGA	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
4	CAMIÓN VOLQUETE RIGIDO TIPO DUMPER FUERA DE RUTA <u>Lugar donde los bienes serán entregados:</u> Depósito de Bienes de la Fábrica Vallemi, de Lunes a viernes de 07:00 hs. a 14:00 hs. <u>Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes:</u> Dentro de los 120 (ciento veinte) días calendarios posteriores a la recepción de la nota de pedido por parte del proveedor.	El oferente presentó DECLARACION JURADA en donde declara que cumplirán con el PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.	El oferente presentó PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.



LOTE	PLAN DE ENTREGA	CATHAY SAE	GRUA MAGNO SA	RODOMAQ SA
5	CAMION GRUA O CAMION CON HIDROGRUA <u>Lugar donde los bienes serán entregados:</u> Depósito de Bienes de la Fábrica Vallemiti, de Lunes a viernes de 07:00 hs. a 14:00 hs. <u>Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes:</u> Dentro de los 120 (ciento veinte) días calendarios posteriores a la recepción de la nota de pedido por parte del proveedor.	El oferente presentó DECLARACION JURADA en donde declara que cumplirán con el PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.	El oferente presentó PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.	El oferente presentó DECLARACION JURADA en donde declara que cumplirán con el PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.

LOTE	PLAN DE ENTREGA	PAMPEIRO SA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
6	MARTILLETE HIDRAULICO PARA EXCAVADORA. <u>Lugar donde los bienes serán entregados:</u> Depósito de Bienes de la Fábrica Vallemiti, de Lunes a viernes de 07:00 hs. a 14:00 hs. <u>Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes:</u> Dentro de los 120 (ciento veinte) días calendarios posteriores a la recepción de la nota de pedido por parte del proveedor.	El oferente presentó PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.	El oferente omitió la presentación de un plan de entrega de bienes. Por lo tanto se evalúa como NO CUMPLE el presente requisito.	El oferente presentó DECLARACION JURADA en donde declara que cumplirán con el PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.	El oferente presentó PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.

LOTE	PLAN DE ENTREGA	PAMPEIRO SA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA
7	MARTILLETE HIDRAULICO PARA MINICARGADOR. <u>Lugar donde los bienes serán entregados:</u> Depósito de Bienes del CIP Villeta, de Lunes a viernes de 07:00 hs. a 14:00 hs. <u>Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes:</u> Dentro de los 120 (ciento veinte) días calendarios posteriores a la recepción de la nota de pedido por parte del proveedor.	El oferente presentó PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.	El oferente omitió la presentación de un plan de entrega de bienes. Por lo tanto se evalúa como NO CUMPLE el presente requisito.	El oferente presentó DECLARACION JURADA en donde declara que cumplirán con el PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.

LOTE	PLAN DE ENTREGA	AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA
8	MONTACARGAS. <u>Lugar donde los bienes serán entregados:</u> Depósito de Bienes del CIP Villeta, de Lunes a viernes de 07:00 hs. a 14:00 hs. <u>Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes:</u> Dentro de los 120 (ciento veinte) días calendarios posteriores a la recepción de la nota de pedido por parte del proveedor.	El oferente presentó PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.	El oferente omitió la presentación de un plan de entrega de bienes. Por lo tanto se evalúa como NO CUMPLE el presente requisito.	El oferente presentó DECLARACION JURADA en donde declara que cumplirán con el PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES conforme a lo estipulado en el PBC. Por lo tanto se da como CUMPLE el presente requisito.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

Para todos los Lotes el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante.

LOTE	REQUISITO DOCUMENTAL	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
1	AUTORIZACION DEL FABRICANTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE	REQUISITO DOCUMENTAL	CATHAY SAE	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA
2	AUTORIZACION DEL FABRICANTE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE	REQUISITO DOCUMENTAL	CATHAY SAE	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA
3	AUTORIZACION DEL FABRICANTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE	REQUISITO DOCUMENTAL	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
4	AUTORIZACION DEL FABRICANTE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE	REQUISITO DOCUMENTAL	CATHAY SAE	GRUA MAGNO SA	RODOMAQ SA
5	AUTORIZACION DEL FABRICANTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE	REQUISITO DOCUMENTAL	PAMPEIRO SA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
6	AUTORIZACION DEL FABRICANTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE	REQUISITO DOCUMENTAL	PAMPEIRO SA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA
7	AUTORIZACION DEL FABRICANTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE	REQUISITO DOCUMENTAL	AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA
8	AUTORIZACION DEL FABRICANTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



CAPACIDAD TECNICA

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Para los Lotes № 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8:

- a) El oferente debe contar con personal técnico propio capacitado por el fabricante del bien ofertado para realizar servicios de reparación

Solo para el Lote № 4:

- b) El oferente debe contar con un taller propio para servicio técnico y mínimamente contar con los siguientes equipos:
- Banco de pruebas de transmisiones con comando electrónico, bombas y cilindros hidráulicos.
 - Dinamómetro para prueba de motores.
 - Banco de servicio para cilindros hidráulicos con multiplicador de torque.
 - Banco de pruebas de picos inyectores y bombas inyectoras lineales
 - Vehículo(s) de servicio propio(s) o alquilados, tales como camión de mantenimiento, camión grúa u otros vehículos adecuados, destinados a la asistencia en campo.

Solo para el Lote № 5:

- 1) El oferente deberá acreditar la disponibilidad de personal técnico capacitado por el fabricante de la grúa ofertada, esta asistencia podrá ser propia o en alianza o compromiso realizado con un taller tercerizado autorizado por el fabricante de la grúa ofertada.
- 2) El oferente deberá acreditar la disponibilidad de personal técnico capacitado por el fabricante del camión ofertado, esta asistencia podrá ser propia o en alianza o compromiso realizado con un taller tercerizado autorizado por el fabricante del camión ofertado.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Para los Lotes № 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8:

- a) Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del bien ofertado a favor del técnico propuesto.

Solo para el Lote № 4:

- b) Declaración jurada de poseer los equipos e instalación solicitada, indicando además en la misma la dirección del taller (ubicación real del taller) *. El oferente deberá presentar copia de la cédula verde de la(s) unidad(es) móvil(es) a su nombre; o, en caso de no ser de su propiedad, contrato privado vigente que acredite la disponibilidad de las mismas entre el oferente y el tercero propietario.

Solo para el Lote № 5:

- 1.1 Certificado o Carta Compromiso emitido por el fabricante, distribuidor o representante del camión ofertado, en donde se declare el respaldo técnico local, en la misma se indicará el nombre del técnico capacitado por el fabricante del camión.
- 1.2 Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del camión ofertado a favor del técnico propuesto.
- 2.1 Certificado o Carta Compromiso emitido por el fabricante, distribuidor o representante de la grúa ofertada, en donde se declare el respaldo técnico local, en la misma se indicará el nombre del técnico capacitado por el fabricante de la grúa.
- 2.2 Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante de la grúa ofertada a favor del técnico propuesto.

Observaciones: A fin de presentar de forma ordenada los datos del técnico propuesto en los 3 criterios arriba mencionado; se deberá elaborar una Planilla en donde se indique de forma clara los datos del técnico propuesto, como ser: Nombre y Apellido, Numero de cedula, área técnica en la cual fue capacitado, capacitado por (marca del bien), a esta planilla deberá adjuntarse los requisitos documentales solicitados.

CAPACIDAD TECNICA — LOTE № 1: MINICARGADOR CON CABINA CERRADA				
REQUISITO DOCUMENTAL	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
a) Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del bien ofertado a favor del técnico propuesto.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

LOTE № 1:

El oferente **PROYEC SAE** omitió la presentación de diplomas o certificados, emitidos por el fabricante del bien ofertado, a favor de los técnicos propuestos, por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.

CAPACIDAD TECNICA — LOTE № 2: PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS				
REQUISITO DOCUMENTAL	CATHAY SAE	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA
a) Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del bien ofertado a favor del técnico propuesto.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

LOTE № 2:

El oferente **PROYEC SAE** omitió la presentación de diplomas o certificados, emitidos por el fabricante del bien ofertado, a favor de los técnicos propuestos, por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.



CAPACIDAD TECNICA — LOTE Nº 3: RETROEXCAVADORA				
REQUISITO DOCUMENTAL	CATHAY SAE	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA
a) Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del bien ofertado a favor del técnico propuesto.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

LOTE Nº 3:

El oferente **PROYEC SAE** omitió la presentación de diplomas o certificados, emitidos por el fabricante del bien ofertado, a favor de los técnicos propuestos, por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.

CAPACIDAD TECNICA — LOTE Nº 4: CAMIÓN VOLQUETE RIGIDO TIPO DUMPER FUERA DE RUTA		
REQUISITO DOCUMENTAL	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
a) Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del bien ofertado a favor del técnico propuesto.	CUMPLE	CUMPLE
b) Declaración jurada de poseer los equipos e instalación solicitada, indicando además en la misma la dirección del taller (ubicación real del taller) *. El oferente deberá presentar copia de la cédula verde de la(s) unidad(es) móvil(es) a su nombre; o, en caso de no ser de su propiedad, contrato privado vigente que acredite la disponibilidad de las mismas entre el oferente y el tercero propietario	CUMPLE	CUMPLE

CAPACIDAD TECNICA — LOTE Nº 5: CAMION GRUA O CAMION CON HIDROGRUA			
REQUISITO DOCUMENTAL	CATHAY SAE	GRUA MAGNO SA	RODOMAQ SA
a) Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del bien ofertado a favor del técnico propuesto.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
1.1 Certificado o Carta Compromiso emitido por el fabricante, distribuidor o representante del camión ofertado, en donde se declare el respaldo técnico local, en la misma se indicará el nombre del técnico capacitado por el fabricante del camión.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
1.2 Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del camión ofertado a favor del técnico propuesto.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2.1 Certificado o Carta Compromiso emitido por el fabricante, distribuidor o representante de la grúa ofertada, en donde se declare el respaldo técnico local, en la misma se indicará el nombre del técnico capacitado por el fabricante de la grúa.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.2 Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante de la grúa ofertada a favor del técnico propuesto.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

El oferente **GRUA MAGNO SA** no ha presentado ningún “**Certificado o Carta Compromiso emitido por el fabricante, distribuidor o representante del camión ofertado, en donde se declare el respaldo técnico local, en la misma se indicará el nombre del técnico capacitado por el fabricante del camión**” tampoco ha presentado “**Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del camión ofertado a favor del técnico propuesto**” por estas razones estos criterios han sido evaluados como **NO CUMPLE**.

CAPACIDAD TECNICA — LOTE Nº 6: MARTILLETE HIDRAULICO PARA EXCAVADORA.				
REQUISITO DOCUMENTAL	PAMPEIRO SA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
a) Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del bien ofertado a favor del técnico propuesto.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

LOTE Nº 6:

El oferente **PROYEC SAE** omitió la presentación de diplomas o certificados, emitidos por el fabricante del bien ofertado, a favor de los técnicos propuestos, por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.



CAPACIDAD TECNICA — LOTE Nº 7: MARTILLETE HIDRAULICO PARA MINICARGADOR			
REQUISITO DOCUMENTAL	PAMPEIRO SA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA
a) Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del bien ofertado a favor del técnico propuesto.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

LOTE Nº 7:

El oferente **PROYEC SAE** omitió la presentación de diplomas o certificados, emitidos por el fabricante del bien ofertado, a favor de los técnicos propuestos, por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.

CAPACIDAD TECNICA — LOTE Nº 8: MONTACARGAS			
REQUISITO DOCUMENTAL	AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA
a) Diplomas o certificados de capacitación emitidos por el fabricante del bien ofertado a favor del técnico propuesto.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

LOTE Nº 8:

El oferente **PROYEC SAE** omitió la presentación de diplomas o certificados, emitidos por el fabricante del bien ofertado, a favor de los técnicos propuestos, por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.

OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Para los Lotes Nº 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8:

A fin de comprobar el vínculo del personal técnico (solicitado en el punto a del Criterio de Capacidad Técnica) el oferente podrá presentar:

- 1.1 Copia simple de Acta de Asamblea o Copia simple de Acta de Directorio o Planilla de Declaración Jurada de Salarios emitido por el IPS o Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o Copia de Contrato Laboral entre el oferente y el personal técnico propuesto.
- 1.2 Fotocopia simple de Documento de Identidad del personal técnico.

Para todos los Lotes

- 2) El oferente deberá presentar Catalogo Técnico u Hoja Técnica, indicando el modelo ofertado.

OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA — LOTE Nº 1: MINICARGADOR CON CABINA CERRADA				
REQUISITO DOCUMENTAL	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
1.1 Copia simple de Acta de Asamblea o Copia simple de Acta de Directorio o Planilla de Declaración Jurada de Salarios emitido por el IPS o Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o Copia de Contrato Laboral entre el oferente y el personal técnico propuesto.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.2 Fotocopia simple de Documento de Identidad del personal técnico.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) El oferente deberá presentar Catalogo Técnico u Hoja Técnica, indicando el modelo ofertado.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

LOTE Nº 1:

El oferente **PROYEC SAE** omitió la presentación de documentos que acrediten el vínculo laboral o profesional con los técnicos propuestos. Asimismo, no proporcionó los catálogos ni las hojas técnicas del bien ofertado, lo cual imposibilita verificar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas; por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.



OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA — LOTE Nº 2: PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS				
REQUISITO DOCUMENTAL	CATHAY SAE	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA
1.1 Copia simple de Acta de Asamblea o Copia simple de Acta de Directorio o Planilla de Declaración Jurada de Salarios emitido por el IPS o Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o Copia de Contrato Laboral entre el oferente y el personal técnico propuesto.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.2 Fotocopia simple de Documento de Identidad del personal técnico.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) El oferente deberá presentar Catalogo Técnico u Hoja Técnica, indicando el modelo ofertado.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

LOTE Nº 2:

El oferente **PROYEC SAE** omitió la presentación de documentos que acrediten el vínculo laboral o profesional con los técnicos propuestos. Asimismo, no proporcionó los catálogos ni las hojas técnicas del bien ofertado, lo cual imposibilita verificar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas; por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.

OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA — LOTE Nº 3: RETROEXCAVADORA				
REQUISITO DOCUMENTAL	CATHAY SAE	PROYEC SAE	RIEDER y CIA SACI	RODOMAQ SA
1.1 Copia simple de Acta de Asamblea o Copia simple de Acta de Directorio o Planilla de Declaración Jurada de Salarios emitido por el IPS o Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o Copia de Contrato Laboral entre el oferente y el personal técnico propuesto.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.2 Fotocopia simple de Documento de Identidad del personal técnico.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) El oferente deberá presentar Catalogo Técnico u Hoja Técnica, indicando el modelo ofertado.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

LOTE Nº 3:

El oferente **PROYEC SAE** omitió la presentación de documentos que acrediten el vínculo laboral o profesional con los técnicos propuestos. Asimismo, no proporcionó los catálogos ni las hojas técnicas del bien ofertado, lo cual imposibilita verificar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas; por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.

OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA — LOTE Nº 4: CAMIÓN VOLQUETE RIGIDO TIPO DUMPER FUERA DE RUTA		
REQUISITO DOCUMENTAL	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
1.1 Copia simple de Acta de Asamblea o Copia simple de Acta de Directorio o Planilla de Declaración Jurada de Salarios emitido por el IPS o Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o Copia de Contrato Laboral entre el oferente y el personal técnico propuesto.	CUMPLE	CUMPLE
1.2 Fotocopia simple de Documento de Identidad del personal técnico.	CUMPLE	CUMPLE
2) El oferente deberá presentar Catalogo Técnico u Hoja Técnica, indicando el modelo ofertado.	CUMPLE	CUMPLE

OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA — LOTE Nº 5: CAMION GRUA O CAMION CON HIDROGRUA			
REQUISITO DOCUMENTAL	CATHAY SAE	GRUA MAGNO SA	RODOMAQ SA
2) El oferente deberá presentar Catalogo Técnico u Hoja Técnica, indicando el modelo ofertado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA — LOTE Nº 6: MARTILLETE HIDRAULICO PARA EXCAVADORA.				
REQUISITO DOCUMENTAL	PAMPEIRO SA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA	SACI H. PETERSEN
1.1 Copia simple de Acta de Asamblea o Copia simple de Acta de Directorio o Planilla de Declaración Jurada de Salarios emitido por el IPS o Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o Copia de Contrato Laboral entre el oferente y el personal técnico propuesto.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.2 Fotocopia simple de Documento de Identidad del personal técnico.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) El oferente deberá presentar Catalogo Técnico u Hoja Técnica, indicando el modelo ofertado.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

LOTE Nº 6:

El oferente **PROYEC SAE** omitió la presentación de documentos que acrediten el vínculo laboral o profesional con los técnicos propuestos. Asimismo, no proporcionó los catálogos ni las hojas técnicas del bien ofertado, lo cual imposibilita verificar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas; por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.

OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA — LOTE Nº 7: MARTILLETE HIDRAULICO PARA MINICARGADOR			
REQUISITO DOCUMENTAL	PAMPEIRO SA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA
1.1 Copia simple de Acta de Asamblea o Copia simple de Acta de Directorio o Planilla de Declaración Jurada de Salarios emitido por el IPS o Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o Copia de Contrato Laboral entre el oferente y el personal técnico propuesto.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
1.2 Fotocopia simple de Documento de Identidad del personal técnico.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2) El oferente deberá presentar Catalogo Técnico u Hoja Técnica, indicando el modelo ofertado.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

LOTE Nº 7:

El oferente **PROYEC SAE** omitió la presentación de documentos que acrediten el vínculo laboral o profesional con los técnicos propuestos. Asimismo, no proporcionó los catálogos ni las hojas técnicas del bien ofertado, lo cual imposibilita verificar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas; por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.

OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA — LOTE Nº 8: MONTACARGAS			
REQUISITO DOCUMENTAL	AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA	PROYEC SAE	RODOMAQ SA
1.1 Copia simple de Acta de Asamblea o Copia simple de Acta de Directorio o Planilla de Declaración Jurada de Salarios emitido por el IPS o Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o Copia de Contrato Laboral entre el oferente y el personal técnico propuesto.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
1.2 Fotocopia simple de Documento de Identidad del personal técnico.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2) El oferente deberá presentar Catalogo Técnico u Hoja Técnica, indicando el modelo ofertado.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Observaciones:

LOTE Nº 8:

El oferente **PROYEC SAE** omitió la presentación de documentos que acrediten el vínculo laboral o profesional con los técnicos propuestos. Asimismo, no proporcionó los catálogos ni las hojas técnicas del bien ofertado, lo cual imposibilita verificar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas; por lo tanto estos criterios son evaluados como **NO CUMPLE**.