INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

1. INTRODUCCIÓN

En la Ciudad de Villa Elisa, Departamento Central, a los 22 días del mes de mayo del año 2026, siendo las 08:00 horas, en la Planta de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), sito en Tte. Américo Picco c/ Río Paraná, sala de reuniones de la Planta de Villa Elisa, se procede a evaluar las ofertas presentadas en la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995;** de acuerdo con lo dispuesto en los documentos del llamado.

2. ANTECEDENTES

a) Número de PAC: 485.995

b) Disponibilidad Presupuestaria:
La cobertura presupuestaria para la obligación y pago del presente procedimiento será del Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio 2026 en el Objeto de Gasto, 346 "Repuestos y accesorios menores"

La validez de la contratación, en cuanto a los compromisos para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2027, quedara sujeta a la aprobación por la ley del presupuesto del ejercicio mencionado. La no aprobación presupuestaria será causal de rescisión del contrato no imputable a PETROPAR.

c) Monto del PAC: ₲ 1.200.000.000

d) Forma de adjudicación: Por total.

e) Miembros del Comité de Evaluación:

Han sido designados según Resolución PR/WW N° 247/2026, de fecha 20 de mayo del corriente año a los funcionarios: Eder Villagra – Gerente Interino de la Gerencia de Planta MJT, Jazmín Caballero – Gerente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y Medio Ambiente; y María Luisa Ayala Barbúdez - Jefa Interina de la Unidad de Gestión y Control de la Gerencia de Planta Industrial MJT.

3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

a) Acto de Apertura de Ofertas Físicas

Por Acta de Apertura de Ofertas se informa que, en fecha 18 de mayo del 2026, siendo las 11:15 horas, en la Planta de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), sito en Tte. Américo Picco c/ Río Paraná, se procedió a la apertura de la oferta presentada. Conforme al Acta de Apertura se ha presentado oferta física de la empresa **MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ,** la cual se detalla a continuación, para su análisis técnico, legal y económico:

Oferente	Formulario de la oferta debidamente firmado	Documento que acredita la identidad y la representación de la firma de la oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente de SSO
PETROPAR

Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ	**SI**	**SI**	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 336.186.050 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** LA CONSOLIDADA S.A. **Monto total asegurado ₲:** 60.000.000 **Vigencia de la póliza:** De 18/05/2026 a 05/10/2026, 140 días

OBSERVACIONES REALIZADAS EN MARCO DE APERTURA DE OFERTAS

No hubo observaciones de oferentes, ni de terceros.

4. EVALUACIÓN DE OFERTAS

4.1 ANÁLISIS DE LAS DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES PRESENTADAS:

Se procede a la verificación de los documentos solicitados en el punto 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a la metodología de evaluación establecida en el Decreto Reglamentario N°. 2264/24 que establece en el artículo 75 "Procedimiento de Evaluación" numeral 2) Evaluación basada en precio.

Primeramente, se verifican los documentos de carácter sustancial bajo el criterio de CUMPLE / NO /CUMPLE según el siguiente cuadro:

Oferente:	**MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ**
Formulario de ofertas	**CUMPLE**
Garantía de Mantenimiento de oferta	**CUMPLE**
Documentos sustanciales - Oferentes Individuales - Personas Físicas	
Fotocopia simple de la cedula de identidad del firmante de la oferta.	**CUMPLE**
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	**CUMPLE**
En caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cedula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escribanía Pública (no es necesario que esté inscripto en el registro de poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas	**CUMPLE**

Verificadas las documentaciones de carácter sustancial: Formulario de Oferta y la lista de precios debidamente llenados y firmados; Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida, documentos que acrediten la existencia del oferente, constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, los documentos de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por

Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente de GSS
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

Escribanía Pública; o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas, se verifica que el oferente **MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ;** cumplen con las documentaciones de Carácter Sustancial.

5. CAPACIDAD LEGAL

Conforme establece las bases y condiciones de la contratación se procedió a la verificación de la Capacidad Legal. Prohibiciones del Artículo 21 de la Ley N° 7021/22 del oferente participante a fin de constatar cuanto sigue en el cuadro:

MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ			
NOMBRE	**NÚMERO DE CÉDULA**	**REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA CONVOCANTE**	**REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH)**
Maria Julia Planas de Benítez	1.002.623	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros de los mismos en el SINARH
Marcos José Benítez Planas	3.792.201	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros de los mismos en el SINARH

Se verificaron los registros del personal de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, y no se encontraron registros en el Listado de Funcionarios de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

Conforme a la verificación realizada en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) -Sanciones a los proveedores, el oferente no cuenta con inhabilitación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para contratar con el Estado.

Por último, teniendo en cuenta que el oferente ha presentado en el Formulario de Oferta y en el Formulario de Declaración de Personas la declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 21 "Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar" de la Ley 7021/22 y no habiendo elementos para desacreditar el documento, este comité considera que el oferente cumple con la Capacidad Legal solicitada.

Por tanto, se deja constancia que no se verifican impedimentos legales por parte del oferente participante para firmar y presentar la oferta.

6. ERRORES ARITMÉTICOS

Se verifica que no se presentan errores aritméticos por el oferente, por lo cual se avanza con el análisis en los siguientes puntos.

7. MARGEN DE REFERENCIA

Conforme a la verificación del portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se constató que el oferente no ha presentado el certificado de Producto y Empleo Nacional, para el beneficio del margen de referencia, y al ser una sola oferta no se aplica para el presente llamado.

Ing. Mtd. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente GSE
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

Cerrar sesion

Ningún registro encontrado, verifique los parametros requeridos.

No obstante, no aplica el margen de preferencia, debido a que existe una sola oferta susceptible de adjudicación.

8. ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Conforme a lo establecido por la normativa, respecto al método de evaluación aplicado a este proceso, se continúa con la evaluación del oferente conforme al siguiente detalle:

Se procedió al análisis de los precios unitarios ofertados, dando cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 454/2024, a fin de verificar si los precios ofertados superan el veinticinco por ciento (25%) por debajo del precio referencial y/o el quince por ciento (15%) por encima del precio referencial preparado por la Convocante.

Se verificó que no existen variaciones en los precios ofertados, ya que se ajustan dentro de los rangos de la normativa de referencia, por lo que no es necesario el desglose de la composicion de precios en la etapa correspondiente.

9. EVALUACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES DE CARÁCTER FORMAL.

Se procede a analizar los documentos de carácter formal, considerando lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 2264/2024, en su **Artículo 75 "Procedimiento de evaluación" numeral 2) Evaluación basada en precio**, lo siguiente:

2) Evaluación basada en precio.
2.1 Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:
2.1.1 Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria.
2.1.2 Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.

2.1.3 ***Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.***

2.1.4 Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

Ing. Jazmín Caballero Recalde
Gerente - GSS
PETROPAR

Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

2.1.5 En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

a. DOCUMENTOS SOLICITADOS AL OFERENTE:

Se procede a analizar los documentos de carácter formal, considerando lo establecido en el Decreto Reglamentario Nro. 2264/24, en su artículo 75 "Procedimiento de Evaluación" mencionado precedentemente.

Los documentos formales no presentados con la oferta, serán requeridos a través de Notas.

-Por Nota comité N° 01/2026 de fecha 03 de julio del 2026 se emplaza al oferente **MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ**, hasta las 14:00 horas del martes 07 de julio del corriente año, a remitir las siguientes documentaciones:

1. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social
2. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento.
3. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.
5. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. .
6. **Capacidad financiera**:

a) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2022, 2023 y 2024 para contribuyente de IRE General.

7. **Experiencia:** Demostrar experiencia en provisión de repuestos para intercambiadoras de placas y centrífugas separadoras similares a los citados, por medio de facturaciones de venta y/o finales, por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total máximo de la presente licitación en los últimos 3 años (2023, 2024 y 2025)

a) Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

8. **Capacidad Técnica**:

a) El oferente deberá presentar una declaración jurada donde declare contar con la capacidad de producción y provisión de los bienes/servicios requeridos.
b) El oferente deberá presentar Declaración jurada donde declare que cumplirá con las especificaciones técnicas y con los plazos de entrega de los bienes/servicios.
c) El oferente deberá presentar Catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestre que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas.

El oferente responde en tiempo, según Expediente institucional Nro.7509, de fecha 07 de julio del 2026, a las 13:52 hs por lo que la documentación presentada será analizada seguidamente, en los apartados correspondientes.

b. DOCUMENTOS FORMALES

Seguidamente, se verifican los documentos de carácter formal teniendo en cuenta el orden económico de la oferta según el siguiente cuadro:

Ing. Jazmín Caballero Fleitas
Gerente
PETROPAR

Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

Oferente	**MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ**
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	NO PRESENTA
Declaración Jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento.	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	CUMPLE

Se listan a continuación los demás documentos de carácter formal, solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, que se tendrán en cuenta en la etapa de evaluación que corresponda, conforme al orden y metodología establecido:

Oferente:	**MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ**
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2022, 2023 y 2024 para contribuyente de IRE General	PRESENTA

10. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Oferente:	**MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ**
Declaración jurada del oferente, donde declare contar con la capacidad de producción y provisión de los bienes/servicios requeridos.	CUMPLE
Declaración jurada del oferente donde declare que cumplirá con las especificaciones técnicas y con los plazos de entrega de los bienes/servicios.	CUMPLE
Catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestre que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas.	CUMPLE

Se observa que el oferente **MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ** cumple con los requerimientos de la capacidad técnica solicitado en las bases y condiciones del presente llamado.

Ing. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Recalde
Gerente - GSS
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

11. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

a) Para contribuyente de IRE GENERAL.
Deberán cumplir el siguiente parámetro:
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente.
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los 3 años (2022, 2023 y 2024).
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total.
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los 3 años (2022, 2023 y 2024)
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los 3 años no deberá ser negativo (2022, 2023 y 2024)

Observación: Si en alguno de los tres años, o los tres años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento. Esta salvedad en el PBC hace posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado.

A continuación, se detalla el análisis de la empresa cuya oferta es susceptible a una potencial adjudicación, considerando los parámetros mencionados:

EVALUACION FINANCIERA MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ										
N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2022	RATIO 2022	AÑO 2023	RATIO 2023	AÑO 2024	RATIO 2024	PROMEDIO 3 AÑOS (2022, 2023 Y 2024)	CALIFICACION
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	5.960.534.098	22,88	10.581.538.554	4,18	11.896.837.463	41,87	22,98	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	260.524.603		2.533.659.281		284.122.929			
Debera ser igual o mayor que 1 en promedio a los 3 años										
2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	432.491.958	0,04	2.533.659.281	0,15	565.512.449	0,03	0,07	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	12.012.457.796		16.371.102.116		21.867.457.764			
No debera ser mayor a 0,80 en promedio a los 3 años										
3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	3.741.136.338	0,48	2.764.674.970	0,25	8.669.080.838	0,70	0,48	CUMPLE
		CAPITAL	7.742.686.457		10.883.822.795		12.443.919.407			
El promedio de los 3 años no debera ser negativo										

Por lo expuesto la empresa **MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ**, cumple con los requerimientos de capacidad financiera solicitados en las bases y condiciones del presente llamado.

12. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:
Demostrar experiencia en provisión de repuestos para intercambiadores de placas y centrifugas, separadoras similares a los citados, por medio de facturaciones de venta y/o finales por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total máximo de la presente licitación en los últimos 3 años (2023, 2024 y 2025).

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - GGS
PETROPAR

Ing. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar
Ñanemba'e

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

Nota 1 para el Oferente: El resultado de la suma de los montos de las facturaciones de venta y/o recepciones finales, deberá ser igual o superior al 30% del monto total máximo. Podrá presentarse la cantidad que fuese necesaria para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido emitidas dentro del periodo mencionado (2023, 2024 y 2025).

Observación: En Caso de Oferentes en Consorcio, el Oferente Líder del Consorcio deberá cumplir con la capacidad técnica mínima requerida.

Oferente: FIERROS GUARANÍ DE MARÍA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	INSTITUCIÓN	MONTO
20/12/2024	FACTURA N° 001-001-0002799	CONTRATO PR/ EJ N° 540/24 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS- Ítem 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR	72.615.927
20/12/2024	FACTURA N° 001-001-0002798	CONTRATO PR/ EJ N° 540/24 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS - Ítem 53, 54, 55, 56 y 57	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR	140.157.825
20/12/2024	FACTURA N° 001-001-0002792	CONTRATO PR/ EJ N° 540/24 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS - Ítem 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR	76.195.886
20/12/2024	FACTURA N° 001-001-0002791	CONTRATO PR/ EJ N° 540/24 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS - Ítem 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR	115.073.296
			SUMATORIA TOTAL	**404.042.934**

MONTO MÁXIMO DEL LLAMADO	1.200.000.000
30%	360.000.000
SUMATORIA TOTAL DE FACTURAS	404.042.934
EXPERIENCIA SOLICITADA	**CUMPLE**

Como puede observarse el oferente **MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ** cumple satisfactoriamente con la experiencia requerida.

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - GSS
PETROPAR

Ing. [illegible] Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

13. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Artículo 75 "Procedimiento de evaluación" numeral 2) Evaluación basada en precio, lo siguiente:
2) Evaluación basada en precio.
2.1 Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:
2.1.1 Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria.

2.1.2 Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.

2.1.3 ***Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.***

2.1.4 Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

2.1.5 En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

Artículo 55.- Adjudicación de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", establece: "Con base al informe de evaluación, la Convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente. El mismo deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas (…).

En virtud de las consideraciones mencionadas se recomienda:

1° ADJUDICAR la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995**, al oferente **MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ,** por un monto mínimo de ₲ 360.000.000 (guaraníes trescientos sesenta millones) y un monto máximo de ₲ 1.200.000.000 (guaraníes un mil doscientos millones) incluido el impuesto al valor agregado (IVA), conforme al siguiente detalle:

Nro.	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	CARACTERISTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Pico d = 0,80. - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	48.075	48.075

Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Éder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - GGC
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

2	Pico d = 0,90 - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	48.075	48.075
3	Pico d = 1,00 - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	48.075	48.075
4	Pico d = 1,15. - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	48.075	48.075
5	Eje Vertical - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	11.419.713	11.419.713
6	Bucha - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	4.937.166	4.937.166
7	Junta tórica - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	5.979	5.979
8	Rodamiento de esferas - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	787.299	787.299
9	Anillo dentado - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	16.435.711	16.435.711
10	Rodamiento de esferas - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	491.404	491.404

Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente GSS
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

11	Rodamiento de esferas - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	3.932.444	3.932.444
12	Rodamiento de esferas - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	8.858.946	8.858.946
13	Rodamiento de esferas - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	6.328.829	6.328.829
14	Rodamiento de esferas - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	4.824.079	4.824.079
15	Placa Elástica - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	616.891	616.891
16	Piñón 50 hz - Separadora Centrifuga Tipo : Alfa Laval (FESX-512S-35CG-50)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	12.111.742	12.111.742
17	Boquillas 0,8 - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	83.022	83.022
18	Boquillas 0,9 - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	86.320	86.320
19	Boquillas 1,0 - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	86.320	86.320

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente
PETROPAR

Ing. Ind. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Edeir Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

20	Boquillas 1,1 - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	86.320	86.320
21	Eje vertical - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	14.784.302	14.784.302
22	Rodamiento - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	5.125.675	5.125.675
23	Rodamiento - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	6.281.809	6.281.809
24	Rodamiento - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	8.871.671	8.871.671
25	Rodamiento - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	1.973.614	1.973.614
26	Rodamiento SKF - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	2.976.225	2.976.225
27	Anillo o ring - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	536.828	536.828
28	Bocal - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	740.967	740.967
29	Anillo o ring - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	196.643	196.643

Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente a.i.
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

30	Piñón - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	20.378.684	20.378.684
31	Corona para SCM 100 - Separadora Centrifuga Mausa (SCM 100-G)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	12.933.324	12.933.324
32	Boquillas 0,8 - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	86.320	86.320
33	Boquillas 0,9 - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	86.320	86.320
34	Boquillas 1,0 - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	86.320	86.320
35	Boquillas 1,1 - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	86.320	86.320
36	Eje - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	15.197.815	15.197.815
37	Piñón - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	16.682.479	16.682.479
38	Rodamiento - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	5.276.797	5.276.797
39	Rodamiento - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	7.049.627	7.049.627

Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Cabanellas Prieto
Gerente General
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

40	Rodamiento - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	9.669.407	9.669.407
41	Rodamiento - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	2.472.904	2.472.904
42	Eje - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	8.026.910	8.026.910
43	Rodamiento SKF - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	976.612	976.612
44	Rodamiento SKF - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	521.660	521.660
45	Bocal - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	623.856	623.856
46	Anillo o ring - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	241.339	241.339
47	Anillo o ring - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	15.871	15.871
48	Corona del Carter Horizontal SCM 95 - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 95-G/CEP-Plus-D	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	25.745.207	25.745.207
49	Boquilla externa 0,8mm en acero inoxidable con inserto cerámico y con arandela lisa	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	86.320	86.320

Ing. Mg. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Éder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - GGS
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

	en cobre - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 60					
50	Boquilla externa 0,9mm en acero inoxidable con inserto cerámico y con arandela lisa en cobre - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	86.320	86.320
51	Boquilla externa 1,0mm en acero inoxidable con inserto cerámico y con arandela lisa en cobre - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	86.320	86.320
52	Boquilla externa 1,1mm en acero inoxidable con inserto cerámico y con arandela lisa en cobre - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	86.320	86.320
53	Eje de accionamiento del carter vertical SCM 60 - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	12.140.834	12.140.834
54	Corona del Carter Horizontal SCM 60 - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	17.021.192	17.021.192
55	Piñón del carter vertical SCM 60 - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	10.650.211	10.650.211

Ing. Mte. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - GGS
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

56	Acople inferior del Carter Vertical SCM 60 - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	7.598.923	7.598.923
57	Acople superior - Separadora Centrifuga MAUSA SCM 60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	4.004.117	4.004.117
58	Placas alfa Laval tipo: A 15 BFM, Diseño : (3010090618) - Intercambiadoras de placas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	4.264.531	4.264.531
59	Placas APV tipo: R 106 Diseño: (56) - Intercambiadoras de placas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	12.876.000	12.876.000
60	Placas alfa Laval tipo: AM 10 - FM - Intercambiadoras de placas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	3.686.120	3.686.120
61	Placas alfa Laval tipo: M 10 - MF M, DISEÑO (3279003967) - Intercambiadoras de placas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	2.676.642	2.676.642
62	Goma de sellado para Placas alfa Laval tipo: M15 BFM, Diseño: (3279003968) - Goma de sellado para placas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	12.772.992	12.772.992
63	Goma de sellado para Placas alfa Laval tipo: A 15 BFM, Diseño : (3010090618) - Goma de sellado para placas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	1.349.405	1.349.405

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - GES
PETROPAR

Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M.J. Troche - PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2026 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 485.995

64	Goma de sellado para Placas APV tipo: R 106 Diseño: (56) - Goma de sellado para placas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	1.709.933	1.709.933
65	Goma de sellado para Placas alfa Laval tipo: AM 10 - FM Diseño: - Goma de sellado para placas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	1.915.949	1.915.949
66	Goma de sellado para Placas alfa Laval tipo: M 10 - MF M, DISEÑO (3279003967) - Goma de sellado para placas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	2.080.762	2.080.762
67	Goma de sellado para Placas Arax tipo: NT100T, DISEÑO (120A1038) - Goma de sellado para placas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	1.277.299	1.277.299
68	Pegamento para goma de sellado para placas de altas temperaturas - Pegamento	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Marca: JDF Centrifugas Fabricante: JDF Centrifugas Procedencia: Brasil	885.869	885.869
MONTO TOTAL OFERTADO INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)						**336.186.050**

No habiendo otro tema que tratar se da por concluido el presente acto, siendo el 08 de julio del 2026 a las 13:00 horas, firmando al pie de este documento, en prueba de su conformidad.

Es nuestro informe.

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - GSS.
PETROPAR

Ing. Mtd. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR