

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS
DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA
MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 486.031

1. INTRODUCCIÓN

En la Ciudad de Villa Elisa, Departamento Central, a los 21 días del mes de julio del año 2026, siendo las 14:00 horas, en la Planta de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), sito en Tte. Américo Picco c/ Río Paraná, sala de reuniones de la Planta de Villa Elisa, se procede a evaluar las ofertas presentadas en la LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 486.031, de acuerdo con lo dispuesto en los documentos del llamado.

2. ANTECEDENTES

a) Número de PAC: 486.031

b) Disponibilidad Presupuestaria:

La cobertura presupuestaria para la obligación y pago del presente procedimiento será del Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio 2026 en los Objetos de Gastos, 346 "Repuestos y Accesorios Menores" y en el Objeto de Gasto 533 "Maquinarias y Equipos Industriales".

La validez de la contratación en cuanto a los compromisos del Ejercicio 2027 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente a dicho Ejercicio. La no aprobación será causal de rescisión del contrato no imputable a PETROPAR

c) Monto del PAC: ₡ 450.000.000

d) Forma de adjudicación: Por el total

e) Miembros del Comité de Evaluación:

Han sido designados según Resolución PR/WW N° 450/2026 los funcionarios: Eder Villagra – Gerente de la Planta de Mauricio José Troche, Jazmín Caballero – Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y María Luisa Ayala – Jefa de la Unidad de Gestión y Control de la Gerencia de Planta de Mauricio José Troche.

3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

a) Acto de Apertura de Ofertas Físicas

Por Acta de Apertura de Ofertas se informa que, en fecha 21 de julio de 2026, siendo las 09:15 horas, en la Planta de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), sito en Tte. Américo Picco c/ Río Paraná, se procedió a la apertura de las ofertas presentadas. Conforme al Acta de Apertura han presentado ofertas físicas las empresas RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. y FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE), las cuales se detallan a continuación, para su análisis técnico, legal y económico:

Ing. María Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - GSS
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE” ID N° 486.031

OFERENTES	
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.	Moneda de la oferta: guaraníes Monto total de la oferta: 111.134.800 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: Seguridad Seguros Monto total asegurado Gs.: 22.500.000 Vigencia de la Póliza: De 21/07/2026 a 18/12/2026, 150 días
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)	Moneda de la oferta: guaraníes Monto total de la oferta: 167.936.918 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: Aseguradora del Este S.A. Monto total asegurado Gs.: 22.500.000 Vigencia de la Póliza: De 21/07/2026 a 17/12/2026, 149 días

OBSERVACIONES REALIZADAS EN MARCO DE APERTURA DE OFERTAS

No hubo observaciones de terceros.

4. EVALUACIÓN DE OFERTAS

4.1 ANÁLISIS DE LAS DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES PRESENTADAS:

Se procede a la verificación de los documentos solicitados en el punto 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a la metodología de evaluación establecido en el Decreto Reglamentario N° 2264/24 que establece en el artículo 75 “Procedimiento de Evaluación” numeral 2) Evaluación basada en precio.

Primeramente, se verifican los documentos de carácter sustancial bajo el criterio de CUMPLE / NO /CUMPLE según el siguiente cuadro:

OFERENTES:	RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
Formulario de ofertas	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de oferta	CUMPLE	CUMPLE
OFERENTES INDIVIDUALES. PERSONAS JURÍDICAS.		
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer	CUMPLE	CUMPLE

Ing. M^a. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieto
GSS
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE” ID N° 486.031

al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.		
--	--	--

Verificadas las documentaciones de carácter sustancial: Formulario de Oferta y la lista de precios debidamente llenados y firmados; Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida; documentos que acrediten la existencia del oferente; la constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes; los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad y los documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente, se verifica que los oferentes **RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. y FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)** cumplen con las documentaciones de Carácter Sustancial.

5. CAPACIDAD LEGAL

Conforme establece las bases y condiciones de la contratación se procedió a la verificación de la Capacidad Legal. Prohibiciones del Artículo 21 de la Ley N° 7021/22 del oferente participante a fin de constatar cuanto sigue en el cuadro:

RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

NOMBRE	Arnold Klassen Toews	Ronald Friesen Unruh	Heinrich Friesen	Rainer Friesen	Ronaldo Eno Dietze Junghanns	Daniela Bergen
NÚMERO DE CÉDULA	983.837	1.711.458	497.694	1.711.516	477.654	3.175.305
REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA CONVOCANTE	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR
REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH)	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH

NOMBRE	Samuel Bergen	Randy Esau Schmidt	Elsi Unruh de Friesen	Ernst Bergen	Lucia Giesbrecht de Bergen
NÚMERO DE CÉDULA	3.610.619	1.133.256	675.283	802.746	921.563
REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA	No hay registros en el listado de funcionarios	No hay registros en el listado de funcionarios	No hay registros en el listado de funcionarios	No hay registros en el listado de funcionarios	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR

Ing. 
M. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche


Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. 
Jazmin Colmenares Prieto
Gerente de Planta
Petropar

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE” ID N° 486.031

CONVOCANTE	de PETROPAR	de PETROPAR	de PETROPAR	de PETROPAR	
REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH)	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH

FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)

NOMBRE	HORACIO AMÉRICO DI PARDO ARMELE	CYNTIA CAROLINA BURGOS GOROSTIAGA	HORACIO NICOLAS DI PARDO BURGOS	IORELLA DI PARDO BURGOS	CYNTHIA MARLENE TORRES	OVALDO DAVID MARTINEZ	RODRIGO YAMIL DI PARDO ARMELE
NÚMERO DE CÉDULA	1.357.337	2.181.846	4.315.489	4.340.623	3.506.315	4.343.275	1.898.834
REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA CONVOCANTE	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR	No hay registros en el listado de funcionarios de PETROPAR
REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH)	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH	No hay registros de los mismos en el SINARH

Se verificaron los registros del personal de Petr leos Paraguayos (PETROPAR) para detectar si los oferentes o sus representantes, se hallan comprendidos en el art culo 21 de la Ley N  7021/22, y no se encontraron registros en el Listado de funcionarios de Petr leos Paraguayos (PETROPAR).

Conforme a la verificaci n realizada en el Sistema de Informaci n de las Contrataciones P blicas (SICP) -Sanciones a los proveedores, los oferentes no cuentan con inhabilitaci n por parte de la Direcci n Nacional de Contrataciones P blicas (DNCP) para contratar con el Estado.

Por  ltimo, teniendo en cuenta que los oferentes han presentado en el Formulario de Oferta y en el Formulario de Declaraci n de Personas la declaraci n jurada de no hallarse comprendidos en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Art culo 21 “Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar” de la Ley 7021/22 y no habiendo elementos para desacreditar el documento, este comit  considera que los oferentes cumplen con la Capacidad Legal solicitada.


Por tanto, se deja constancia que no se verifican impedimentos legales por parte de los oferentes participantes para firmar y presentar la oferta.

6. ERRORES ARITM TICOS

Se verific  que ninguna de las ofertas presenta errores aritm ticos, por lo que se prosigue con la evauaci n del llamado.


Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gesti n y Control
Petropar - M. J. Troche


Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR


Ing. Jazm n
Gerente de Planta
PETROPAR

P gina 4 | 15

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS

DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA

MAURICIO JOSÉ TROCHE” ID N° 486.031

7. MARGEN DE PREFERENCIA

Conforme a la verificación del portal mencionado, se constató que ninguno de los oferentes gestionó la obtención del Certificado de Producto y Empleo Nacional, por lo que no aplica el beneficio de margen de preferencia.

Es así que, considerando la metodología de la Evaluación, conforme al Decreto Reglamentario 2264/2024, que refiere en el Artículo 75 “Procedimiento de evaluación” numeral 2) Evaluación basada en precio, lo siguiente:

2) Evaluación basada en precio.

2.1 Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:

2.1.1 Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria.

2.1.2 Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.

2.1.3 Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.

2.1.4 Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

2.1.5 En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

Por tanto, el orden económico de las ofertas, queda establecido de la siguiente manera:

ORDEN ECONÓMICO	OFERENTE	MONTO OFERTADO
1	RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.	₡ 111.134.800
2	FERRETERÍA INDUSTRIAL SAE (FISAE)	₡ 167.936.918

Conforme a lo establecido por la normativa, respecto al método de evaluación aplicado a este proceso, se continúa con la evaluación de las ofertas, teniendo en cuenta el orden económico.


8. ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Se procedió al análisis de los precios unitarios ofertados, dando cumplimiento a la Resolución DNCP N° 454/2024, a fin de verificar si los precios ofertados superan el veinticinco por ciento (25%) por debajo del precio referencial y/o el quince por ciento (15%) por encima del precio referencial preparado por la Convocante.

Se verificó que existen variaciones en los precios ofertados por **RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.** por lo que el desglose de la composición de precios será solicitado en la etapa correspondiente, en caso de que las ofertas sean evaluadas.

9. EVALUACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES DE CARÁCTER FORMAL


Ing. Mda. Laisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche


Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR


Ing. Jazmin Gabriela Prieto
Gerente - GSS
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE” ID N° 486.031

Se procede a analizar los documentos de carácter formal, considerando lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 2264/2024, en su Art. 75 – Procedimiento de evaluación mencionado precedentemente.

a- DOCUMENTOS SOLICITADOS A LOS OFERENTES

- ✓ Por Nota Comité N° 01/2026 de fecha 23 de julio de 2026 se emplazó al Oferente **RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.**, hasta las 11:00 horas, del 27 de julio del 2026, a remitir el siguiente desglose de precios:


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	Porcentaje de variación sobre Precio Referencial
1	BOMBA DOSIFICADORA A DIAFRAGMA DDI 60	19.101.463	8.961.900	-53%
2	BOMBA DOSIFICADORA A DIAFRAGMA DDI 80	19.334.796	8.488.750	-56%
3	BOMBA DOSIFICADORA A DIAFRAGMA DDI 150	30.040.962	12.450.900	-59%
4	Kit cabezal R420104-MET0 MIX (DDI 60)	1.780.116	1.128.600	-37%
5	Kit cabezal p/ liquido viscoso MIX (DDI 60)	2.974.698	1.908.650	-36%
6	Kit diafragma MIX R420300-00T0 (DDI 60)	974.575	611.600	-37%
7	Grifo de purga MIX B420576-PN00 (DDI 60)	231.249	148.000	-36%
8	Válvula de succión MIX B421351-PN00 (DDI 60)	202.240	127.850	-37%
9	Válvula de punto de inyección MIX B421791-PN00 (DDI 60)	280.219	174.500	-38%
10	Válvula de pie con filtro MIX B422961-PN00 (DDI 60)	318.707	203.900	-36%
11	Conjunto conector BSP 1/2" p/manguera MIX B421990-P000 (DDI 60)	81.958	175.300	114%
12	Kit numerador MIX R190000-0800 (DDI 60)	1.012.301	602.050	-41%
13	Kit cabezal PVDF R420104-DVT0 (DDI 60)	2.633.727	1.596.300	-39%
14	Kit cabezal p/ liquido viscoso PVDF R422100-DVT0 (DDI 60)	2.912.420	1.853.150	-36%
15	Kit diafragma PVDF R420300-00T0 (DDI 60)	999.373	568.900	-43%
18	Válvula de punto de inyección PVDF B421791-DV00 (DDI 60)	277.534	333.500	20%
20	Conjunto conector BSP 1/2" p/manguera PVDF B421990-D000 (DDI 60)	224.373	141.300	-37%
21	Kit numerador PVDF R190000-0800 (DDI 60)	1.015.803	620.100	-39%
22	Kit cabezal INOX (DDI 60) R420101-IIT0	7.373.786	4.620.350	-37%
23	Kit cabezal p/ liquido viscoso INOX (DDI 60)	2.978.251	4.426.700	49%
24	Kit diafragma INOX (DDI 60) R420300-00T0	1.009.609	587.800	-42%
25	Grifo de purga INOX (DDI 60)	230.298	275.900	20%
26	Válvula de succión INOX (DDI 60)	1.597.883	732.900	-54%
27	Válvula de punto de inyección INOX (DDI 60)	2.140.234	1.109.700	-48%
28	Válvula de pie con filtro INOX (DDI 60)	319.961	443.900	39%



Ing. M. Lúisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche



Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR



Ing. Jazmín C. Páez
Gerente - GSS
PETROPAR

Planta a 6 | 15



INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE” ID N° 486.031

29	Kit numerador INOX (DDI 60) R190000-0800	979.176	64.500	-93%
30	Kit cabezal MIX (DDI 80) R420104-MET0	1.770.795	1.141.900	-36%
31	Kit cabezal p/ liquido viscoso MIX (DDI 80)	2.911.183	1.908.650	-34%
32	Kit diafragma MIX (DDI 80) R420300-00T0	982.510	611.600	-38%
33	Grifo de purga MIX (DDI 80) B420576-PN00	236.549	148.000	-37%
34	Válvula de succión MIX (DDI 80) B421351-PN00	208.212	127.800	-39%
35	Válvula de punto de inyección MIX (DDI 80) B421791-PN00	285.855	174.500	-39%
36	Kit numerador MIX (DDI 80) R190000-0800	986.540	620.100	-37%
37	Kit cabezal PVDF (DDI 80) R420104-DVT0	2.555.818	1.502.700	-41%
38	Kit cabezal p/ liquido viscoso PVDF (DDI 80) R422100-DVT0	3.021.835	1.908.650	-37%
39	Kit diafragma PVDF (DDI 80) R420300-00T0	453.497	568.900	25%
42	Válvula de punto de inyección PVDF (DDI 80) B421791-DV00	274.398	333.500	22%
43	Válvula de pie con filtro PVDF (DDI 80) B422961-DV00	749.947	360.050	-52%
44	Kit juntas PVDF (DDI 80) R460510-0000	334.155	208.900	-37%
45	Kit numerador PVDF (DDI 80) R190000-0800	997.866	620.100	-38%
46	Kit cabezal INOX (DDI 80) R420104-IIT0	7.582.157	4.758.700	-37%
47	Kit cabezal p/ liquido viscoso INOX (DDI 80)	2.974.554	1.908.700	-36%
48	Kit diafragma INOX (DDI 80) R420300-00T0	971.762	631.950	-35%
49	Grifo de purga INOX (DDI 80)	235.912	275.950	17%
50	Válvula de succión INOX (DDI 80)	203.254	234.550	15%
51	Válvula de punto de inyección INOX (DDI 80)	279.010	443.900	59%
52	Válvula de pie con filtro INOX (DDI 80)	741.921	443.900	-40%
53	Kit juntas INOX (DDI 80) R460510-0000	346.316	206.950	-40%
54	Kit numerador INOX (DDI 80) R190000-0800	1.010.249	187.500	-81%
55	Kit cabezal Polipropileno (DDI 150) R460100-PTT0	4.449.381	2.758.150	-38%
56	Diafragma Polipropileno (DDI 150) 46070	1.958.202	1.203.050	-39%
57	Kit conjunto valvular Polipropileno (DDI 150) R460200-PT00	971.970	628.250	-35%
58	Kit juntas Polipropileno (DDI 150) R460510-0000	339.114	208.900	-38%
59	Kit numerador Polipropileno (DDI 150) R190000-0800	992.281	620.100	-38%
60	Kit cabezal PVC (DDI 150) R460100-CTT0	5.579.967	3.662.550	-34%
61	Kit cabezal p/ liquido viscoso PVC (DDI 150) 46070	1.977.591	3.406.900	72%
63	Kit cabezal INOX (DDI 150) R460100-ITT0	19.351.701	12.354.550	-36%
64	Kit cabezal p/ liquido viscoso INOX (DDI 150) 46070	2.018.230	10.774.300	434%

Ing. M. J. Ayala B.
Jefe In. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gestora GSS
Página 7 | 15
PETROPAR



INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 486.031

65	Kit diafragma INOX (DDI 150) R460200-IT00	3.324.700	1.263.850	-62%
----	---	-----------	-----------	------

Llegado el plazo establecido para la respuesta documental solicitada, no se verificó respuesta por parte del oferente.

Es importante mencionar que la "formalidad" de un documento no implica que el oferente se encuentre exonerado de presentarlo en tiempo y forma, sino que la omisión en cuanto a su presentación puede ser subsanada en la etapa de evaluación de ofertas, mediante solicitud por escrito del Comité de Evaluación a la firma oferente, En todos los casos, el oferente debe demostrar que se encontraba en cumplimiento de lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones al momento de la presentación de la oferta, por lo que la presentación documental no puede ser presentada de forma deficiente.

Por tanto, al no cumplir con la entrega del desglose de precios requerido, no se puede considerar la presentación de los documentos que fueron solicitados, debido a que a todos los oferentes se les debe tratar en igualdad de condiciones, no debiéndose otorgar una condición más ventajosa como podría ser la tolerancia ante el incumplimiento dado, ante esto **se recomienda la descalificación de la oferta de la empresa RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.**

- ✓ Por Nota Comité N° 02/2026 de fecha 23 de julio de 2026 se emplazó al Oferente **FERRETERÍA INDUSTRIAL SAE (FISAE)**, hasta las 11:00 horas, del 27 de julio del 2026, a remitir los siguientes documentos:
1. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.

2. Patente profesional, comercial y/o industrial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente.

3. Copia de contratos, y/o certificados de provisión y/o facturas y/u orden de compra que avalen la experiencia requerida.

4. Declaración jurada del oferente, donde declare contar con la capacidad de producción y provisión de los bienes/servicios requeridos.

5. Declaración jurada del oferente donde declare que cumplirá con las especificaciones técnicas y con los plazos de entrega de los bienes/servicios

6. Catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestre que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas.

El oferente responde en tiempo, según el expediente de mesa de entrada institucional de fecha 27 de julio del 2026, a las 10:04 horas, con relación a la composición de los precios ofertados, se remite el siguiente detalle:

El Comité evaluador de ofertas, considera aceptable la composición de los precios ofertados, por otra parte, los documentos fueron analizados, verificando que se ajustan a lo requerido por el pliego de bases y condiciones, los mismos serán detallados en los apartados siguientes.

b- DOCUMENTOS FORMALES

Seguidamente, se verifican los documentos de carácter formal según el siguiente cuadro:

Oferente	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	NO PRESENTA

Ing. Msc. Lina Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Vilagra
(Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmin Cuervo Prieto
GSS
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE” ID N° 486.031

Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	CUMPLE

Se listan a continuación los demás documentos de carácter formal, solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, que se tendrán en cuenta en la etapa de evaluación que corresponda, conforme al orden y metodología establecido:

Oferente:	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2023, 2024 y 2025 para contribuyente de IRE General.	PRESENTA

10. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

Oferente:	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
Declaración jurada del oferente, donde declare contar con la capacidad de producción y provisión de los bienes/servicios requeridos.	CUMPLE
Declaración jurada del oferente donde declare que cumplirá con las especificaciones técnicas y con los plazos de entrega de los bienes/servicios	CUMPLE
Catálogos, documentos técnicos o folletos que demuestre que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas.	CUMPLE

11. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

- a) Para contribuyente de IRE GENERAL. Deberán cumplir el siguiente parámetro:
- a. Coeficiente de Liquidez: $\text{Activo corriente} / \text{Pasivo Corriente}$ debe ser igual o mayor a 1 en promedio de los últimos 3 años (2023, 2024 y 2025).
- b. Coeficiente de Solvencia: $\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}$ igual o menor a 0,80 en promedio de los últimos 3 años (2023, 2024 y 2025).
- c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los 3 años no deberá ser negativo (2023, 2024 y 2025).


Observación: Si en alguno de los 3 años, o los 3 años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento. Esta salvedad en el PBC hace posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 2 (dos) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado.



Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche



Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR



Ing. Jazmín Rodríguez Prieto
Gerente GSS
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE” ID N° 486.031

RATIOS FISAE										
N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2023	RATIO 2023	AÑO 2024	RATIO 2024	AÑO 2025	RATIO 2025	PROMEDIO ÚLTIMOS 3 AÑOS	CALIFICACIÓN
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	102.663.530.754	1,83	105.395.395.026	2,06	130.658.071.262,00	2,02	1,97	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	56.202.444.795		51.203.747.828		64.833.150.575,00			
RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 3 años										
2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	56.436.473.344	0,48	51.561.475.226	0,43	64.941.393.041,00	0,43	0,45	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	116.608.127.155		119.552.129.045		150.207.281.343,00			
RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80, promedio de los 3 años										
3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	14.836.354.850	0,89	16.115.891.054	0,39	21.357.749.234,00	0,52	0,60	CUMPLE
		CAPITAL	16.580.000.000		41.440.000.000		41.440.000.000,00			
RESULTADO: No deberá ser negativo, promedio de los 3 años										

Por lo expuesto la empresa **FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)** cumple con los requerimientos de capacidad financiera solicitados en las bases y condiciones del presente llamado.

12. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

Demostrar la experiencia en provisión de bombas dosificadoras, equipos de dosificación de productos químicos utilizados en procesos industriales o sistemas de tratamiento de agua, por medio de contratos y/o certificados de provisión y/o facturas y/o orden de compra, por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total máximo de la presente licitación en los últimos 5 años (2021, 2022, 2023, 2024 y 2025).

DOCUMENTO	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	MONTO
Contrato N° 65/2022	1/12/22	ESSAP	ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS BIPARTIDA PARA C.D. ISE, YRENDA Y BAJA, BOMBAS MONOBLOC, MANCALIZADAS, SUMERGIBLES PARA CIUDADES DEL INTERIOR, INSUMOS Y REPUESTOS PARA BOMBAS DE PLANTA VIÑAS CUE	₡ 6.858.987.500
Contrato N° 07/2022	21/3/22	ESSAP	PROVISION Y MONTAJE DE ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS PARA CENTRO DE DISTRIBUCION YRENDA, KM2 Y RODO	₡ 1.383.100.000
SUMATORIA DE FACTURAS PRESENTADAS ₡				8.242.087.500

Monto Máximo del llamado	₡ 450.000.000
30% del Monto Máximo	₡ 135.000.000
Sumatoria total de Experiencia	₡ 8.242.087.500
EXPERIENCIA SOLICITADA	CUMPLE


Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche


Eder Villegas
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente de ESS
PETROPAR

Página 10 | 15

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS
DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA
MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 486.031

Conforme al análisis detallado precedentemente, la oferta de la empresa **FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)** cumple con los requerimientos de experiencia solicitados en las bases y condiciones del presente llamado

13. ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Luego de la verificación de las especificaciones técnicas, conforme a lo requerido en el pliego de bases y condiciones, el área solicitante concluye que el oferente **FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)** cumple con los requerimientos técnicos, asegurando que la oferta presentada y los bienes a ser adquiridos, se ajustan a las necesidades de la convocante.

14. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Artículo 75 "Procedimiento de evaluación" numeral 2) Evaluación basada en precio, lo siguiente:

2) *Evaluación basada en precio.*

2.1 *Método de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:*

2.1.1 *Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria.*

2.1.2 *Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.*

2.1.3 ***Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.***

2.1.4 *Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.*

2.1.5 *En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.*

Artículo 78.- "Conformidad de la oferta con las bases de la contratación" del Decreto Reglamentario 2264/2024:

La determinación por parte de la convocante de si una oferta se ajusta a las bases de la contratación, se basará solamente en el contenido de la propia oferta.

Una oferta se ajusta sustancialmente a las bases de la contratación cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de las mismas, sin desviación, reserva u omisiones que:

a) Afecte el alcance y la calidad de los bienes, obras o servicios, especificados en las bases de la contratación; o


b) Limite, en discrepancia con lo establecido en las bases de la contratación, los derechos de la convocante o las obligaciones del oferente emanadas del contrato;

Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación será rechazada por la convocante. No podrán subsanarse estas deficiencias para lograr la aceptación de la oferta.

Artículo 55.- Adjudicación de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", establece: "Con base al informe de evaluación, la convocante adjudicará al oferente cuya oferta asegure


Ing. Mda. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche


Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR


Ing. Jazmin Villagra
Gerente - GSS
PETROPAR
Página 11 | 15

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE” ID N° 486.031

las mejores condiciones para el Estado en términos de valor por dinero, cumpla con las condiciones legales, financieras y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones y en la reglamentación correspondiente. El mismo deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas (...).

En virtud de las consideraciones mencionadas se recomienda:

1° **DESCALIFICAR** de la LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE” ID N° 486.031 al oferente **RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.**, conforme a las consideraciones mencionadas.

2° **ADJUDICAR** la LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE” ID N° 486.031, al oferente **FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)** por el monto mínimo de ₡ 225.000.000 (guaraníes doscientos veinticinco millones) incluido el Impuesto al valor agregado (IVA), y por el monto máximo de ₡ 450.000.000 (guaraníes cuatrocientos cincuenta millones) incluido el Impuesto al valor agregado (IVA), conforme al siguiente cuadro de precios unitarios:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	CANTIDAD	MARCA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
1	BOMBA DOSIFICADORA DIAFRAGMA DDI 60	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	18.394.782
2	BOMBA DOSIFICADORA DIAFRAGMA DDI 80	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	18.750.222
3	BOMBA DOSIFICADORA DIAFRAGMA DDI 150	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	28.812.426
4	Kit cabezal R420104-MET0 MIX (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	1.701.583
5	Kit cabezal p/ liquido viscoso MIX (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	2.863.336
6	Kit diafragma MIX R420300-00T0 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	929.513
7	Grifo de purga MIX B420576-PN00 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	222.150
8	Válvula de succión MIX B421351-PN00 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	193.199
9	Válvula de punto de inyección MIX B421791-PN00 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	269.310
10	Válvula de pie con filtro MIX B422961-PN00 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	304.461
11	Conjunto conector BSP 1/2" p/manguera MIX B421990-P000 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	78.381
12	Kit numerador MIX R190000-0800 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	980.841

Ing. María Elisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Millagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Castellano Prieto
Gestora GSS
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 "ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE" ID N° 486.031

13	Kit cabezal PVDF R420104-DVT0 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	2.526.884
14	Kit cabezal p/ liquido viscoso PVDF R422100-DVT0 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	2.788.724
15	Kit diafragma PVDF R420300-00T0 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	957.282
16	Grifo de purga PVDF B420576-DV00 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	226.298
17	Válvula de succión PVDF B421351-DV00 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	196.076
18	Válvula de punto de inyección PVDF B421791-DV00 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	267.815
19	Válvula de pie con filtro PVDF B422961-DV00 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	297.139
20	Conjunto conector BSP 1/2" p/manguera PVDF B421990-D000 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	217.417
21	Kit numerador PVDF R190000-0800 (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	975.574
22	Kit cabezal INOX (DDI 60) R420101-IIT0	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	7.069.941
23	Kit cabezal p/ liquido viscoso INOX (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	2.876.225
24	Kit diafragma INOX (DDI 60) R420300-00T0	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	962.532
25	Grifo de purga INOX (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	219.992
26	Válvula de succión INOX (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	1.528.790
27	Válvula de punto de inyección INOX (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	2.066.281
28	Válvula de pie con filtro INOX (DDI 60)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	309.084
29	Kit numerador INOX (DDI 60) R190000-0800	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	935.933
30	Kit cabezal MIX (DDI 80) R420104-MET0	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	1.707.078
31	Kit cabezal p/ liquido viscoso MIX (DDI 80)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	2.801.169
32	Kit diafragma MIX (DDI 80) R420300-00T0	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	948.474


Ing. M. Luísa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche


Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR


Ing. Jazmin Caballero
Gerente de Planta
PETROPAR
Página 13 | 15



INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE” ID N° 486.031

33	Grifo de purga MIX (DDI 80) B420576-PN00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	225.047
34	Válvula de succión MIX (DDI 80) B421351-PN00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	199.727
35	Válvula de punto de inyección MIX (DDI 80) B421791-PN00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	274.196
36	Kit numerador MIX (DDI 80) R190000-0800	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	941.481
37	Kit cabezal PVDF (DDI 80) R420104-DVT0	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	2.455.970
38	Kit cabezal p/ liquido viscoso PVDF (DDI 80) R422100-DVT0	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	2.883.354
39	Kit diafragma PVDF (DDI 80) R420300-00T0	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	438.153
40	Grifo de purga PVDF (DDI 80) B420576-DV00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	220.907
41	Válvula de succión PVDF (DDI 80) B421351-DV00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	204.510
42	Válvula de punto de inyección PVDF (DDI 80) B421791-DV00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	265.359
43	Válvula de pie con filtro PVDF (DDI 80) B422961-DV00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	712.810
44	Kit juntas PVDF (DDI 80) R460510-0000	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	324.051
45	Kit numerador PVDF (DDI 80) R190000-0800	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	967.571
46	Kit cabezal INOX (DDI 80) R420104-IIT0	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	7.279.741
47	Kit cabezal p/ liquido viscoso INOX (DDI 80)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	2.867.308
48	Kit diafragma INOX (DDI 80) R420300-00T0	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	928.938
49	Grifo de purga INOX (DDI 80)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	226.595
50	Válvula de succión INOX (DDI 80)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	193.464
51	Válvula de punto de inyección INOX (DDI 80)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	266.786
52	Válvula de pie con filtro INOX (DDI 80)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	717.331

Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche

Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - Planta 14 | 15
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 07/2026 “ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS A DIAFRAGMA Y JUEGOS DE REPUESTOS PARA LA ZAFRA 2026 – PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE” ID N° 486.031

53	Kit juntas INOX (DDI 80) R460510-0000	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	331.509
54	Kit numerador INOX (DDI 80) R190000-0800	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	978.935
55	Kit cabezal Polipropileno (DDI 150) R460100-PTT0	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	4.269.934
56	Diafragma Polipropileno (DDI 150) 46070	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	1.897.005
57	Kit conjunto valvular Polipropileno (DDI 150) R460200-PT00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	926.328
58	Kit juntas Polipropileno (DDI 150) R460510-0000	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	326.568
59	Kit numerador Polipropileno (DDI 150) R190000-0800	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	961.163
60	Kit cabezal PVC (DDI 150) R460100-CTT0	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	5.407.641
61	Kit cabezal p/ liquido viscoso PVC (DDI 150) 46070	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	1.887.797
62	Kit diafragma PVC (DDI 150) R460200-CT00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	1.286.300
63	Kit cabezal INOX (DDI 150) R460100-ITT0	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	18.543.291
64	Kit cabezal p/ liquido viscoso INOX (DDI 150) 46070	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	1.941.033
65	Kit diafragma INOX (DDI 150) R460200-IT00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1	Dosivac	Dosivac	Argentina	3.207.203
MONTO TOTAL OFERTADO INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ₡							167.936.918

No habiendo otro tema que tratar se da por concluido el presente acto, siendo el 03 de agosto del 2026 a las 11:00 horas, firmando al pie de este documento, en prueba de su conformidad.

Es nuestro informe.



Ing. Ma. Luisa Ayala B.
Jefa Int. Unidad de Gestión y Control
Petropar - M. J. Troche



Eder Villagra
Gerente de Planta
Planta M. J. Troche - PETROPAR



Ing. Jazmin Prieto
Gerente GSS
PETROPAR