

RESERVADO

ORIGINAL



LIC. SAMUEL A. REYES JORGE

Característica:

INFORME PERICIAL CALIGRÁFICO

REMITIDO AL: ING. DERLIS PÍO GODOY ROMERO, INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY. -

EXPEDIENTE: "J&R CONSTRUCTORA". -

ELABORADO EN FECHA: 14/09/2.026. -

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY
MESA DE ENTRADA

Hora: 11:49 N.º 279

Fecha: 14-09-2026

Encargado:

PERITO ACTUANTE

Lic. SAMUEL A. REYES J., Matricula C. S. J. N° 3.166.

AÑO: 2.026.-

Lic. Samuel A. Reyes J.
Perito Criminalística
N° 3.166



SAMUEL ALIPIO REYES JORGE

PERITO EN CRIMINALÍSTICA

MATRICULA PROF. C. J. S. N° 3.166

ACTIVIDAD DE DOCENCIA Y PERICIAS PARTICULARES

(DOCUMENTOLÓGICA, ACCIDENTOLÓGICAS, SINIESTROS E INCENDIOS)

Celulares Números (0961) 263-700 / (0982) 287-306

Pág. N° 1

Coronel Oviedo, 14 de setiembre de 2.026.-

SEÑOR:

ING. DERLIS PÍO GODOY ROMERO, INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

E. S. D.

Me dirijo a Usted, a objeto de
elevant la Pericia Caligráfica en el Expediente: **"J&R CONSTRUCTORA"**.-----

Sin otro motivo, me despido atte.-----



Lic. SAMUEL A. REYES JORGE

Perito en Criminalística

Matricula Profesional C. S. J. N° 3.166

Lic. SAMUEL A. REYES JORGE. Perito en Criminalística, Mat. Prof. C. S. J. N° 3.166.-



SAMUEL ALIPIO REYES JORGE

PERITO EN CRIMINALÍSTICA

MATRICULA PROF. C. J. S. N° 3.166

ACTIVIDAD DE DOCENCIA Y PERICIAS PARTICULARES

(DOCUMENTOLÓGICA, ACCIDENTOLÓGICAS, SINIESTROS E INCENDIOS)

Celulares Números (0961) 263-700 / (0982) 287-306

Pág. N° 2

PERICIA CALIGRÁFICA EN EL EXPEDIENTE: "J&R CONSTRUCTORA". -----

I- OBJETOS DE LA PERICIA

Se establece como Punto de la pericia:

- 1) **Determine el Perito Calígrafo, si las firmas estampadas en: 1) La hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320; 2) Hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA; 3) La hoja de Licitación: 485320 - Construcción de cocina comedor Colegio Nacional Santa Rosa de Lima, pertenecen o no al puño y letra del señor JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ, con cédula de identidad N° 2.575.730-0.** -----

II- ELEMENTOS OFRECIDOS:

Fueron ofrecidos como elemento a ser confrontados, los siguientes documentos: -----

A) DUBITADOS: -----

- 1) **La hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320, la cual contiene una firma atribuida al señor JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ, con cédula de identidad N° 2.575.730-0. (Ver fotografía N° 1)** -----
- 2) **La hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA, la cual consta de cuatro páginas, cada una de ellas contiene en la zona inferior, una firma atribuida al señor JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ, con cédula de identidad N° 2.575.730-0. (Ver fotografía N° 2 al N° 4)** -----
- 3) **La hoja de Licitación: 485320 - Construcción de cocina comedor Colegio Nacional Santa Rosa de Lima, la cual contiene una firma atribuida al señor JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ, con cédula de identidad N° 2.575.730-0. (Ver fotografía N° 1)** ---

FOTOGRAFÍA N° 1




La hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320.-

Ampliación de la firma cuestionada. -



FOTOGRAFÍA N° 2




La Hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA.-



Ampliación de la firma cuestionada. -

FOTOGRAFÍA N° 3




La Hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA, N° 2. -



Ampliación de la firma cuestionada. -

FOTOGRAFÍA N° 4



La Hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA, N° 2. -



Ampliación de la firma cuestionada




INDUBITADO: -----

- 1- Fotocopia de la cédula de identidad civil, la cual contiene una firma atribuida al señor **JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ**, con cédula de identidad N° **2.575.730-0**. (Ver fotografía n° 5). -----
- 2- Firma del señor **JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ**, con cédula de identidad N° **2.575.730-0**, obrante en la hoja de **DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS**, ID N°: 485.320, la cual consta con certificación de firma. (Ver fotografía n° 6) -----

FOTOGRAFÍA N° 5




AMPLIACIÓN DE LA FIRMA DE LA FOTOGRAFÍA N° 5




Firma obrante la fotocopia de cedula de identidad del señor **JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ** -

FOTOGRAFÍA N° 6



AMPLIACIÓN DE LA FIRMA DE LA FOTOGRAFÍA N° 6



Firma obrante en la hoja de **DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS**, ID N°: 485.320. -



SAMUEL ALIPIO REYES JORGE

PERITO EN CRIMINALÍSTICA

MATRICULA PROF. C. J. S. N° 3.166

ACTIVIDAD DE DOCENCIA Y PERICIAS PARTICULARES

(DOCUMENTOLÓGICA, ACCIDENTOLÓGICAS, SINIESTROS E INCENDIOS)

Celulares Números (0961) 263-700 / (0982) 287-306

Pág. N° 5

III- FUNDAMENTOS TÉCNICOS

Las escrituras y por ende las firmas como exponentes o resultante de un complejo psico-físico que pertenecen en particular a una persona determinada, se corresponden con ese ser y no con otro, es decir se personalizan.

Es axiomático, "NO HAY DOS IMPRESIONES DIGITALES IGUALES", no hay dos firmas exactamente iguales, pero la identificación de una persona por medio de sus letras va más allá, nadie puede escribir dos veces de la misma manera y por lo tanto, variantes y alternativas personales existen.

Si hay dos firmas exactamente iguales, debe acertarse que uno es falsificado (por calco).

La explicación de este hecho es perfectamente lógica, si se tiene en cuenta el automatismo estructural, es una convicción de un conjunto de factores tan complejos y extensos que, según las probabilidades no puede producirse más de una vez.

Para la elaboración de la pericia se utilizará el **sistema Scopométrico** – análisis extrínseco e intrínseco, en el cual se estudian las siguientes características de la escritura: -----

ANÁLISIS EXTRÍNSECO

A. ESPONTANEIDAD: En las firmas dubitadas e indubitadas existen vacilaciones de tipo general que le da a la escritura una sensación de falta de espontaneidad, es decir se detecta excitaciones, detenciones, retoques, retomas, etc.

B. RITMO DE ESCRITURA: Está conformada por velocidad presionado del elemento escritor grosor de trazos – continuidad

B.1- VELOCIDAD: En general podemos decir que una escritura o firma puede ser "muy veloz", "medianamente veloz" y "lenta". Para definir la velocidad en que se confecciona una firma, se ha establecido para cada uno, ciertas y determinadas características

B.2- PRESIONADO DEL ELEMENTO ESCRITOR: La presión es la fuerza con que se imprimen las letras sobre el soporte, se trata de un elemento de juicio muy valioso por cuanto señala una particularidad del que escribe, puesto que mientras que algunos escribientes ejercen una intensa presión sobre el elemento escritor, otros lo hacen levemente, o en forma intermedia.

De lo expuesto se deduce que la presión ejercida sobre el elemento escritor y luego transmitida al estampado, puede ser: 1º) Intenso. 2º) Mediano. 3º) leve.

B.3- GROSOR DE TRAZOS Y RASGOS: Es indudable este sub factor tiene una relación muy importante el tipo de elemento escritor utilizado y el presionado ejercido, pero da pautas que pueden ser de interés en la investigación de manuscritos.

Lic. SAMUEL A. REYES JORGE. Perito en Criminalística, Mat. Prof. C. S. J. N° 3.166.-

Lic. Samuel A. Reyes J.
Perito en Criminalística
Mat. Prof. C. S. J. N° 3.166



SAMUEL ALIPIO REYES JORGE

PERITO EN CRIMINALÍSTICA

MATRICULA PROF. C. J. S. N° 3.166

ACTIVIDAD DE DOCENCIA Y PERICIAS PARTICULARES

(DOCUMENTOLÓGICA, ACCIDENTOLÓGICAS, SINIESTROS E INCENDIOS)

Celulares Números (0961) 263-700 / (0982) 287-306

Pág. N° 6

El grosor puede ser: grueso – mediano – angosto.

B.4- CONTINUIDAD: Se trata de establecer en el desarrollo grafico sin levantar el elemento escritos del papel, en cuyo caso se determina que existe continuidad: si el elemento escritor se levantó en pocas oportunidades, se concluye que el escritor es mediamente continuo si existe un levantamiento total o muy desarrollado la escritura se rotula como discontinua.

C. INCLINACIÓN DE LOS EJES DE ESCRITURA: El eje de escritura es la línea que da equilibrio a la letra, en las letras bucleadas como la “b” la “e” y la “i”, es el eje medio del bucle de dichas letras.

Los ejes de escritura, da un panorama perfecto de la inclinación.

Es evidente que esta heterogeneidad en la inclinación es una manifestación de automatismo grafico que hace a la personalidad del que escribe y del que se puede sacar conclusiones fundamentales.

D. CALIBRE DE TRAZOS Y RASGOS: Se denomina calibre a las líneas que pasan por las bases de las letras minúsculas y por el sector superior de las mismas.

Las líneas pueden ser constantes o paralelas, en cuyo caso se denomina **ingladiado**.

En otras ocasiones ambas líneas se van cerrando de izquierda a derecha, en ese caso el calibre se denomina disminuido o gladiolado.

Cuando las dos líneas se van abriendo de izquierda a derecha el calibre se denomina aumentado.

E. CULTURA GRAFICA: Es la mayor o menor habilidad que puede tener un escribiente en el manejo del elemento escritor. En este factor se establecen las siguientes sub divisiones: excelente manejo del elemento escritor, buen manejo del elemento escritor, mediano manejo del elemento escritor y mal manejo del elemento escritor.

ANÁLISIS INTRÍNSECO

A. ESPONTANEIDAD: En el análisis intrínseco el estudio de la espontaneidad es minucioso y tiende a establecer si en la escritura existen, retoques, retomas, detenciones, hesitaciones y temblores.

B. ESTUDIOS DE TRAZOS Y RASGOS: Es fundamental definir qué se entiende por trazos y rasgos.

El trazo es aquella que forma parte esencial de la letra. Sin el trazo la letra no queda conformada, queda indefinida. El trazo por su forma puede ser repto, curvo o mixto, a su vez el trazo curvo puede ser convexo o cóncavo.

Lic. SAMUEL A. REYES JORGE. Perito en Criminalística, Mat. Prof. C. S. J. N° 3.166.-



SAMUEL ALIPIO REYES JORGE

PERITO EN CRIMINALÍSTICA

MATRICULA PROF. C. J. S. N° 3.166

ACTIVIDAD DE DOCENCIA Y PERICIAS PARTICULARES

(DOCUMENTOLÓGICA, ACCIDENTOLÓGICAS, SINIESTROS E INCENDIOS)

Celulares Números (0961) 263-700 / (0982) 287-306

Pág. N° 7

El largo es la línea que no forma parte esencial de la letra. Puede ser un rasgo inicial, un rasgo final o puede ser un enlace con otras letras.

El rasgo inicial ostenta dos proporciones, el inicio o punto de ataque y el ataque que es el primer sector o rasgo inicial.

El inicio o punto de ataque muestra el primer contacto del elemento escritor con el papel y por su forma puede ser:

- **Acerado:** Punta muy fina.
- **Punto de reposo:** Adquiere la forma de un punto.
- **Arpón:** Forma un pequeño ángulo más abierto.
- **Gancho:** forma un ángulo más abierto.
- **Maza:** Está dada por un engrosamiento en forma triangular a raíz de que se ha ejercido una gran presión.

- **Golpe de Sable:** Es un movimiento rápido terminado en punta fina.

• **Golpe de látigo:** Es más extenso, existe menos presión y no tiene terminación acerada.

- **En envolvente:** El rasgo vuelve sobres sí mismo.

Por la dirección el ataque puede ser: ascendente o descendente y horizontal.

El rasgo final tiene un remate, que puede ser acerado, arpón o gancho.-

Lic. Samuel A. Reyes J.
Perito en Criminalística

Lic. SAMUEL A. REYES JORGE. Perito en Criminalística, Mat. Prof. C. S. J. N° 3.166.-



SAMUEL ALIPIO REYES JORGE

PERITO EN CRIMINALÍSTICA

MATRICULA PROF. C. J. S. N° 3.166

ACTIVIDAD DE DOCENCIA Y PERICIAS PARTICULARES

(DOCUMENTOLÓGICA, ACCIDENTOLÓGICAS, SINIESTROS E INCENDIOS)

Celulares Números (0961) 263-700 / (0982) 287-306

Pág. N° 8

IV- EQUIPOS UTILIZADOS

Para la elaboración de éste informes fueron utilizados los siguientes equipos:

- Cámara fotográfica, digital de la marca SONY, MODELO DSC-HX200V;
- Teléfono celular de la marca Xiami, modelo Remi M2101K7BNY;
- Computadora, Notebook de la marca ACER, modelo Aspire E1-530-4618;
- Lupas varias;
- Luces de varias intensidades;
- Aplicaciones:
 1. CamScanner, Scanner;
 2. Microscope; microscopio;
 3. Cozy Magnifer & Microscope, microscopio;
- Impresora de la marca EPSON, modelo L380.

Samuel A. Reyes J.
Lic. Samuel A. Reyes J.
Perito en Criminalística
N° 3.166

Lic. SAMUEL A. REYES JORGE. Perito en Criminalística, Mat. Prof. C. S. J. N° 3.166.-




V- OPERACIONES REALIZADAS

En primer lugar, teniendo en cuenta los *principios* de esta disciplina Criminalística referidos a los elementos indubitados, deben reunir condiciones en calidad, origen e idoneidad. A continuación, se procederá a realizar análisis y determinar sobre ellas las esenciales automáticas constitutivas de la personalidad gráfica, con las características permanente y transitoria que puedan afectarla, estos permitirán la identificación de los hábitos comunes en la confección de los trazos, rasgos, artificios usuales e inusuales.

ANÁLISIS DE LAS FIRMAS DUBITADA E INDUBITADAS.

FIRMA DUBITADA



Firma mayormente ligada.

La firma está construida en dos movimientos.

Movimientos envolventes en la zona media, mayormente formada por óvalos, círculos y bucles.

Firma dubitada obrante en la hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320. --

Luego de una minuciosa observación y análisis de la firma dubitada, se encontraba construida en hechas en ligadas, ilegibles, sin variaciones en el presionado del elemento escritor. Construidas en dos movimientos, a velocidad media-alta. Presenta grafías superpuestas en la zona media de la escritura, indefinidas, con movimientos envolventes. ---

ANÁLISIS DE LAS FIRMAS DUBITADA E INDUBITADAS.

FIRMA DUBITADA



Firma mayormente ligada.

La firma está construida en tres movimientos.

Movimientos envolventes en la zona media, formada por óvalos, círculos y bucles.


Firma dubitada obrante en la hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA.

La firma dubitada, se encontraba construida mayormente ligadas, ilegibles, sin variaciones en el presionado del elemento escritor. Construidas en tres movimientos, a velocidad media-alta. Presenta grafías superpuestas en la zona media de la escritura, indefinidas, con movimientos envolventes. -----



ANÁLISIS DE LAS FIRMAS DUBITADA E INDUBITADAS.

FIRMA DUBITADA



Firma
mayormente
desligada.


La firma está
construida en
seis
movimientos.

Movimientos
envolventes en la
zona media,
formada por
óvalos, círculos y
bucles.

Firma dubitada obrante en la hoja de Licitación: 485320. -

La firma dubitada, se encontraba construida mayormente desligadas, mayormente legibles, sin variaciones en el presionado del elemento escritor. Construidas en seis movimientos, a velocidad media. Presenta grafías separadas, en la zona media de la escritura, grafías definidas, con movimientos estirados. -----

FIRMA INDUBITADA



Firma
mayormente
desligada.

Firma construida
en cuatro
movimientos.

Movimientos
estirados. -

Firma indubitada obrante en la hoja de DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS, ID N°: 485.320. -

La firma indubitada, se encontraba construida parcialmente legibles, sin variaciones en el presionado. Construidas en cuatro movimientos, a velocidad media. Presenta grafías separadas y definidas. Sin señal de duda o detención. Por todo lo mencionado, la firma se presenta espontanea. -----



SAMUEL ALIPIO REYES JORGE

PERITO EN CRIMINALÍSTICA

MATRICULA PROF. C. J. S. N° 3.166

ACTIVIDAD DE DOCENCIA Y PERICIAS PARTICULARES

(DOCUMENTOLÓGICA, ACCIDENTOLÓGICAS, SINIESTROS E INCENDIOS)

Celulares Números (0961) 263-700 / (0982) 287-306

Pág. N° 11

ANÁLISIS DE LAS FIRMAS DUBITADA E INDUBITADAS.

Análisis de las firmas dubitadas obrante en la hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320, la hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA, y en la hoja de Licitación: 485320 - Construcción de cocina comedor Colegio Nacional Santa Rosa de Lima, e indubitadas descriptas anteriormente, se realiza la observación y descripción del tamaño de las firmas. -----

FIRMA DUBITADA




Firma dubitada obrante en la hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320. -

En el análisis intrínseco de las grafías que componen la firma dubitada obrante en la hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320, presenta la altura de la grafía más elevada de 5,0 centímetros (Ver flechas de color amarillo). Y el ancho de la firma es de 4,5 centímetros (Ver flechas de color verde). -----

Lic. Samuel A. Reyes J.
Perito en Criminalística
Mat. Prof. C. S. J. N° 3.166

FIRMA DUBITADA



Firma dubitada obrante en la hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA.

En el análisis intrínseco de las grafías que componen la firma dubitada obrante en la hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA, presenta la altura de la grafía más elevada de 1,2 centímetros (Ver flechas de color amarillo). Y el ancho de la firma es de 4,0 centímetros (Ver flechas de color verde). -----



SAMUEL ALIPIO REYES JORGE

PERITO EN CRIMINALÍSTICA

MATRICULA PROF. C. J. S. N° 3.166


ACTIVIDAD DE DOCENCIA Y PERICIAS PARTICULARES

(DOCUMENTOLÓGICA, ACCIDENTOLÓGICAS, SINIESTROS E INCENDIOS)

Celulares Números (0961) 263-700 / (0982) 287-306

Pág. N° 12

FIRMA DUBITADA




Altura de la firma indubitada es de 2,5 centímetros.

Ancho de la firma indubitada es de 3,4 centímetros. -

Firma dubitada obrante en la hoja de Licitación: 485320. -

En el análisis intrínseco de las grafías que componen la firma dubitada obrante en la hoja de Licitación: 485320, presenta la altura de la grafía más elevada de 2,5 centímetros (Ver flechas de color amarillo). Y el ancho de la firma es de 3,4 centímetros (Ver flechas de color verde). -----

FIRMA INDUBITADA



Altura de la firma indubitada es de 1,1 centímetros.

Ancho de la firma indubitada es de 4,2 centímetros.

Firma indubitada obrante en la hoja de DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS, ID N°: 485.320. -

En el análisis intrínseco de las grafías que componen la firma indubitada obrante en la hoja de DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS, ID N°: 485.320, presenta la altura de la grafía más elevada de 1,1 centímetros (Ver flechas de color amarillo). Y el ancho de la firma es de 4,3 centímetros (Ver flechas de color verde). -----

Se observó variaciones en las alturas y anchos de las firmas dubitadas e indubitadas, especialmente en comparación con la primera firma dubitada obrante en la hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320, la cual presenta una altura muy superior a la firma indubitada obrante en la hoja de DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS, ID N°: 485.320. -----

Lic. SAMUEL A. REYES JORGE. Perito en Criminalística, Mat. Prof. C. S. J. N° 3.166.-




ANÁLISIS DE LAS FIRMAS DUBITADA E INDUBITADAS.

Continuando, el análisis de la firma dubitada las firmas dubitadas obrante en la hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320, la hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA, y en la hoja de Licitación: 485320 - Construcción de cocina comedor Colegio Nacional Santa Rosa de Lima, los cuales contienen firmas atribuida al Señor **JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ**, con cédula de identidad N° **2.575.730-0**, y las firma indubitadas se procede a la observación y descripción de la inclinación de los ejes que las construyen. -----

FIRMA DUBITADA

Los ejes verticales que construyen las grafías de la firma, ambas rectas con ángulos de 90° (Ver Líneas puntadas de color amarillo). -




Línea de base y superior de la caja de la firma, se proyectan rectas (Ver flecha de color marrón). -

Firma dubitada obrante en la hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320. -

En el análisis intrínseco de las grafías que componen la firma obrante en la hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320, los ejes de base y superior de la caja horizontales, se proyectan rectas. Las líneas verticales, ambas se proyectan recta con ángulo de 90°. -----

FIRMA DUBITADA

El eje vertical que construye la grafía de la firma, la primera se proyecta recto, en ángulos de 90°, y la segunda inclinada con ángulo de 45° aprox. (Ver Líneas puntadas de color amarillo). -



Línea de base de la firma se proyecta recta (Ver flecha de color marrón). -


Firma dubitada obrante en la hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA. -

En el análisis intrínseco de las grafías que componen la firma obrante en la hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA, el eje de base horizontales se proyectan recta. Las líneas de ejes verticales, el primero (Izquierdo) se proyecta recta con ángulo de 90° aprox., y la segunda (Derecha) se proyecta inclinada de izquierda a derecha con ángulo de 45° aprox. -----



FIRMA DUBITADA

Los ejes verticales que construyen las grafías de la firma, se proyectan rectos, con ángulos de 90° (Ver Líneas puntadas de color amarillo). -




Línea de base y superior de la caja de la firma, se proyectan rectas (Ver flecha de color marrón). -

Firma dubitada obrante en la hoja de Licitación: 485320. -

En el análisis intrínseco de las grafías que componen la firma obrante en la hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320, los ejes de base y superior horizontales de la caja, se proyectan rectas. Las líneas verticales, la primera (Izquierda) se proyectan con inclinación de izquierda a derecha, la segunda (Derecha) se presenta recta con ángulo de 90°. -----

FIRMA INDUBITADA

Los ejes verticales que construyen las grafías de la firma, se proyectan inclinados (Ver Líneas puntadas de color amarillo). -



Línea de base y superior de la caja de la firma, se proyectan rectas e inclinadas (Ver flecha de color marrón). -

Firma indubitada obrante en fotocopia de la cédula de identidad civil JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ. -

En el análisis intrínseco de las grafías que componen la firma indubitada obrante en fotocopia de la cédula de identidad civil JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ, los ejes de base y superior horizontales de la caja, se proyectan rectas e inclinada de abajo para arribas, ambas paralelas entre sí, con ángulos de 25° cada una, contante para ambas firmas indubitadas. Las líneas verticales, ambas, se presentan rectas e inclinadas de derecha a izquierda con ángulo de entre 110° a 120°, las cuales son características propias del escribiente. -----

Se aprecia inconsistencias y variaciones en cuanto a las inclinaciones de ejes de escrituras entre las firmas dubitadas, en las indubitadas se presentan constantes las inclinaciones de los ejes de escritura, por lo que se puede establecer como características propias del escribiente. -----



SAMUEL ALIPIO REYES JORGE

PERITO EN CRIMINALÍSTICA

MATRICULA PROF. C. J. S. N° 3.166

ACTIVIDAD DE DOCENCIA Y PERICIAS PARTICULARES

(DOCUMENTOLÓGICA, ACCIDENTOLÓGICAS, SINIESTROS E INCENDIOS)


Celulares Números (0961) 263-700 / (0982) 287-306

Pág. N° 15

ANÁLISIS DE LAS FIRMAS DUBITADA E INDUBITADAS.

En la etapa final, del análisis de las firmas dubitadas obrante en la hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320, la hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA, y en la hoja de Licitación: 485320 - Construcción de cocina comedor Colegio Nacional Santa Rosa de Lima, las cuales contienen firmas atribuida al Señor **JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ**, con cédula de identidad N° **2.575.730-0**, y las firmas indubitadas se analiza la construcción del remate de la firma. -----


FIRMA DUBITADA



Firma dubitada obrante en la hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320. -

Construcción del remate de la firma, en la dubitada obrante en la hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320, inicia en la zona media de la escritura y haciende en movimiento sinistrogiro (Antihorario) posteriormente descende hasta la zona inferior lado izquierdo de la caja donde culmina en forma de arpón (Ver dentro del círculo punteado de color amarillo). -----

FIRMA DUBITADA




Firma dubitada obrante en la hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA. -

Construcción del remate de la firma dubitada obrante en la hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA, inicia en la zona media de la escritura y haciende en movimiento sinistrogiro (Antihorario) recto, formando un bucle estirado con ángulos cerrados (Ver flechas de color amarillo), culmina con línea recta levemente inclinada de abajo para arriba, hacia la derecha, en forma de anzuelo (Ver dentro del círculo punteado de color azul). -----




FIRMA DUBITADA



Firma dubitada obrante en la hoja de Licitación: 485320. -

Análisis de la construcción del remate de la firma dubitada obrante en la hoja de Licitación: 485320, inicia en la zona superior de la escritura en forma de anzuelo y desciende en movimiento sinistrogiro (Antihorario) recto, formando un ángulo cerrado (Ver flechas de color naranja), culmina con línea recta levemente inclinada de hacia abajo, a la derecha, en la zona final se presenta con forma de anzuelo (Ver dentro del círculo punteado de color amarillo). ----

FIRMA INDUBITADA



Firma indubitada obrante en la hoja de DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS, ID N°: 485.320. -

En el análisis de la construcción del remate de la firma indubitada obrante en la hoja de DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS, ID N°: 485.320, inicia en la zona media de la escritura descendiendo en movimiento dextrógiro (Horario) recto, luego vuelve a ascender y regresar para formar la línea de escritura y culminar el extremo sin forma. -----



SAMUEL ALIPIO REYES JORGE

PERITO EN CRIMINALÍSTICA

MATRICULA PROF. C. J. S. N° 3.166

ACTIVIDAD DE DOCENCIA Y PERICIAS PARTICULARES

(DOCUMENTOLÓGICA, ACCIDENTOLÓGICAS, SINIESTROS E INCENDIOS)

Celulares Números (0961) 263-700 / (0982) 287-306

Pág. N° 17


VI-CONSIDERACIONES GENERALES

A raíz de los estudios realizados por el sistema Scopométrico en sus análisis extrínseco e intrínseco con las comparaciones correspondientes entre firmas dubitada e indubitadas, conforme a los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: -----

VII-CONCLUSIONES

1) DETERMINE EL PERITO CALÍGRAFO, SI LAS FIRMAS ESTAMPADAS EN: 1) LA HOJA DE AUTORIZACION, ID NRO. 485320; 2) HOJA DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA; 3) LA HOJA DE LICITACIÓN: 485320 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA, PERTENECEN O NO AL PUÑO Y LETRA DEL SEÑOR JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ, CON CÉDULA DE IDENTIDAD N° 2.575.730-0: Las firmas estampadas en: 1) La hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320; 2) Hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA; 3) La hoja de Licitación: 485320 - Construcción de cocina comedor Colegio Nacional Santa Rosa de Lima, no pertenecen al puño y letra del señor JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ, con cédula de identidad N° 2.575.730-0, y no fueron elaborados por el mismo. -----

Se remite este Informe Pericial Caligráfico, que consta de diecisiete (17) fojas útiles, incluyendo una (01) carátula. Además, se remiten en carácter de devolución los siguientes documentos: 1) La hoja de AUTORIZACION, ID Nro. 485320; 2) Hoja DNCP N° 1116/25 FORMULARIO DE OFERTA; 3) La hoja de Licitación: 485320 - Construcción de cocina comedor Colegio Nacional Santa Rosa de Lima; 4) Fotocopia de la cédula de identidad civil, la cual contiene una firma atribuida al señor **JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ**, con cédula de identidad N° **2.575.730-0**; 5) **DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS**, ID N°: 485.320, conteniendo una firma del señor **JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ**, con cédula de identidad N° **2.575.730-0**. -----


Lic. SAMUEL A. REYES JORGE
Perito en Criminalística
Matricula Profesional C. S. J. N° 3.166

Lic. SAMUEL A. REYES JORGE. Perito en Criminalística, Mat. Prof. C. S. J. N° 3.166.-