San Lorenzo, 19 de octubre de 2026.

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 014/2026

A : Dra. **GLORIA YALUFF,** Encargada de Despacho
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud

DE : **COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

REF.: Licitación Menor Cuantía Nacional Nº 08/2026, ID Nº 484.772 para la "**CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL IICS UNA, CONTRATO ABIERTO, PLURIANUAL 2026-2027**"

ANTECEDENTES:

- Las Nota de pedido del Sr. **EMMANUEL ALCARAZ,** jefe del Dpto. de Mantenimiento, en donde solicita la Contratación de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Refrigeración del IICS UNA;
- El Memorando DAF Nº **284/2026**, de la C.P. **GUADALUPE CANTERO CARDUS**, Directora Administrativa y Financiera del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, en donde solicita se dé inicio al llamado de Licitación Menor Cuantía Nacional Nº 08/2026 para la "**CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL IICS UNA, CONTRATO ABIERTO, PLURIANUAL 2026-2027**";
- El Dictamen Técnico, presentado por el Sr. **EMMANUEL ALCARAZ,** jefe del Dpto. de Mantenimiento, en donde justifica la necesidad para la Contratación de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Refrigeración del IICS UNA;
- El Programa Anual de Contrataciones con ID N° **484.772**, establecido en el llamado a **Licitación Menor Cuantía Nacional** para la **CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL IICS UNA, CONTRATO ABIERTO, PLURIANUAL 2026-2027**;
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº **1751/2026**, expedido por el Departamento de Presupuesto del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción;
- La Resolución Nº **293/2026** de fecha **14 de setiembre de 2026**, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL LLAMADO Y EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 08/2026, ID Nº 484.772 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL IICS UNA, CONTRATO ABIERTO, PLURIANUAL 2026-2027"
- La publicación del llamado con ID Nº **484.772** en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), en fecha **01 de octubre de 2026**;
- La oferta presentada por la siguiente empresa; :

Nº	Nombre de la Empresa Oferente	Monto Total de la Oferta (IVA Incluido)
1	ISIDRO SALDAÑA FLORES	₲ 50.544.656.-

- El acta de apertura de ofertas electrónica de fecha **14 de octubre de 2026**, en el cual se deja constancia de la oferta recibida en el marco del llamado de **Licitación Menor Cuantía Nacional Nº 08/2026**, ID N° **484.772** para la **CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL IICS UNA, CONTRATO ABIERTO, PLURIANUAL 2026-2027;**
- La Resolución Nº **060/2025** de fecha **02 de abril de 2025** "POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÒN PARA LOS PROCESOS DE LICITACIÓN MENOR CUANTÍA, CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN Y LLAMADOS ENTRE ENTIDADES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD, DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".
- La Ley Nº 7.609/2025 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026";
- La Ley 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas";
- El Decreto Nº 9823/2023 que reglamenta la vigencia y aplicación de la Ley N° 7021/2022 de "De Suministro y Contrataciones Públicas";

EVALUACIÓN:

La presente evaluación se ha efectuado de acuerdo a la Ley 7021/2022 y el Decreto Nº 9823/2023 en lo que corresponde a **Licitación Menor Cuantía Nacional**.

Se ha comunicado en tiempo y forma a la DNCP, se han respetado los plazos del llamado, publicado en el Portal de Contrataciones Públicas, y se cumplieron todos los requerimientos estipulados por la Convocante.

DOCUMENTOS DE LA OFERTA

PEDIDO DE DOCUMENTOS FORMALES FALTANTES:

- Se solicitó por nota en fecha 14 de octubre de 2026 a la siguiente empresa que presente los documentos formales faltantes en su oferta:

➢ ISIDRO SALDAÑA FLORES:

Pedido de presentación:

• Copia de contratos y/o facturaciones y recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
• Balance General y Estado de Resultados de los años 2023, 2024 y 2025 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.

Observación:

- Presentó lo solicitado.

MARGEN DE PREFERENCIA DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL:

ISIDRO SALDAÑA FLORES: Cumple con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional Nº 225078, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio. Conforme lo establece la Ley 4558/11 y el Decreto Nº 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia para la firma **ISIDRO SALDAÑA FLORES** Este documento es considerado formal y por tanto será beneficiado con el Margen de Preferencia establecido en las condiciones del llamado.

Documentos para Personas Físicas y Jurídicas.	ISIDRO SALDAÑA FLORES
	Cumple/No Cumple
1. **Formulario de Oferta (*)**	CUMPLE
2. **Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)**	CUMPLE
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	CUMPLE
4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento	CUMPLE
5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica	CUMPLE
6. Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	CUMPLE

Documentos legales para Personas Físicas	ISIDRO SALDAÑA FLORES
	Cumple/No Cumple
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta Públicos.	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad	CUMPLE
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes	CUMPLE

EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA:

Posteriormente se verificó el Cumplimiento de la Capacidad Financiera de la empresa, que son la siguiente:

ISIDRO SALDAÑA FLORES

RATIO DE LIQUIDEZ			
AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	PROMEDIO
2023	522.241.066	379.179.360	
2024	712.886.574	477.048.279	
2025	1.190.733.826	698.136.909	
TOTAL	2.425.861.466	1.554.364.548	1,56

ENDEUDAMIENTO			
AÑO	PASIVO TOTAL	ACTIVO TOTAL	PROMEDIO
2023	379.179.360	524.225.521	
2024	477.048.279	722.398.984	
2025	698.136.909	1.391.954.334	
TOTAL	1.554.364.548	2.638.578.839	0,59

RENTABILIDAD			
AÑO	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDA	CAPITAL	PORCENTAJE
2023	51.174.502	93.238.824	0,548854005
2024	100.304.544	144.413.326	0,694565708
2025	448.466.720	244.717.870	1,832586725
TOTAL	599.945.766	482.370.020	1,24

Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años.

Endeudamiento: pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los 3 últimos años.

Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio, no deberá ser negativo.

INDICES	RATIO DE LIQUIDEZ (igual o mayor a 1)			ENDEUDAMIENTO (no mayor a 0,80)			RENTABILIDAD (no debe ser negativo)		
	PROMEDIO	CUMPLE	NO CUMPLE	PROMEDIO	CUMPLE	NO CUMPLE	PROMEDIO	CUMPLE	NO CUMPLE
ISIDRO SALDAÑA FLORES	**1,56**	√		**0,59**	√		**1,24**	√	

CAPACIDAD FINANCIERA	ISIDRO SALDAÑA FLORES
	Cumple/No Cumple
Balance General y Estado de Resultados de los años 2023, 2024 y 2025 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.	CUMPLE
Presentación del Formulario N° 501 años 2023, 2024 y 2025, para los contribuyentes IRE SIMPLE	NO CORRESPONDE
Presentación del Formulario N° 515 años 2022, 2023 y 2024 para los contribuyentes del IRP-RSP.	NO CORRESPONDE
Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los 6 (seis) últimos meses	NO CORRESPONDE

En consideración al cuadro expuesto precedentemente se observa que la oferta de la empresa **ISIDRO SALDAÑA FLORES,** cumple con los parámetros o Ratios Financieros exigidos en las bases y condiciones del llamado.

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:

Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones y recepciones finales, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Laboratorio, con instituciones públicas y/o privadas, en los cuatro (3) últimos años (años 2023, 2024 y 2025), cuyo monto en conjunto represente el 30% del monto total de la oferta.

ISIDRO SALDAÑA FLORES: Presenta el siguiente contrato:

N°	OFERENTE	FACTURAS Y/O CONTRATOS	FECHA	NOMBRE/RAZON SOCIAL	MONTO DEL CONTRATO	MONTO DE LA OFERTA	CUMPLE / NO CUMPLE
1	ISIDRO SALDAÑA FLORES	FACTURA	20/11/2023	001-002-0000095	JAVIER RECALDE ENCINA	₲ 85.000.000	CUMPLE
						30%	
				TOTAL	₲ 85.000.000	₲ 15.163.397	

EXPERIENCIA REQUERIDA.	ISIDRO SALDAÑA FLORES
	Cumple/No Cumple
Copia de contratos y recepciones finales y/o facturaciones que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE

De acuerdo con el análisis de los documentos presentados se obtiene que la empresa **ISIDRO SALDAÑA FLORES,** cumple con la experiencia requerida en las condiciones del llamado.

CAPACIDAD TÉCNICA	ISIDRO SALDAÑA FLORES
	Cumple/No Cumple
Declaración Jurada del oferente, donde manifieste tener capacidad para asumir el compromiso para la realización del servicio solicitado.	CUMPLE
Declaración Jurada de contar con el personal operativo necesario y capacitado para la realización del servicio solicitado.	CUMPLE
Constancia de Visita Técnica o DD.JJ. de conocer el estado actual de los equipos a ser reparados, las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones y que cuenta con la información necesaria para presentar la oferta y celebrar el contrato.	CUMPLE
Declaración Jurada del oferente o factura de compra de equipos necesarios para el acopiado, filtrado y reciclado del gas refrigerante, R-22 y tanque colector de gas o un compromiso de la persona o empresa que realizará el alquiler de la misma.	CUMPLE
Declaración Jurada o Factura de compra/alquiler de equipos necesarios para el acopiado, filtrado y reciclado de gases refrigerantes (R-22, R-410A, R-32, etc.) y tanque colector de gas, de conformidad con la Ley N° 5211/14 y el Decreto N° 12685/08	CUMPLE
Copia simple de la acreditación/carnet vigente emitido por el MADES (Dirección de Aire) del personal técnico que prestará el servicio, o bien la constancia de inscripción de la empresa/taller en el Registro del MADES conforme a la Resolución N° 1242/17	CUMPLE

De acuerdo con el análisis de los documentos presentados se obtiene que la empresa **ISIDRO SALDAÑA FLORES,** cumple con la capacidad técnica requerida en las condiciones del llamado.

VERIFICACIÓN DE PRECIO DE LA OFERTA AJUSTADA POR ERRORES ARITMETICOS:

De conformidad al inciso “e” del artículo 62 del Decreto Reglamentario Nº 9823/23 se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentada por la firma oferente, resultando que no presenta errores aritmeticos.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

En lo que respecta a la **PROPUESTA ECONÓMICA** de la empresa, se incorpora el Cuadro Comparativo de Ofertas como **Anexo 1** del presente informe.

ISIDRO SALDAÑA FLORES

La propuesta económica para la **CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL IICS UNA, CONTRATO ABIERTO, PLURIANUAL 2026-2027**, es de **₲ 50.544.656 (guaraníes cincuenta millones quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis)** IVA Incluido.

ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Atendiendo a lo dispuesto en los Criterios de Evaluación, en el punto de Analisis de Precios Ofertados en donde menciona lo siguiente *“Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado, conforme a la reglamentación dispuesta por la DNCP”*

PAC N.º 484.772		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO COTIZADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE (%) DE VARIACION	OBSERVACIÓN
ITEM	DESCRIPCIÓN					
1	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	246.767	246.767	0	**0,00%**	**EN RANGO**
2	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	210.767	210.767	0	**0,00%**	**EN RANGO**
3	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	262.500	262.500	0	**0,00%**	**EN RANGO**

PAC N.º 484.772		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO COTIZADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE (%) DE VARIACION	OBSERVACIÓN
ITEM	DESCRIPCIÓN					
4	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	621.767	621.767	0	0,00%	EN RANGO
5	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	432.400	432.400	0	0,00%	EN RANGO
6	Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	241.733	241.733	0	0,00%	EN RANGO
7	MANO DE OBRA - Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	180.233	180.233	0	0,00%	EN RANGO
8	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	171.167	171.167	0	0,00%	EN RANGO
9	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	178.733	178.733	0	0,00%	EN RANGO
10	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	174.900	174.900	0	0,00%	EN RANGO
11	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	180.300	180.300	0	0,00%	EN RANGO
12	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	147.867	147.867	0	0,00%	EN RANGO
13	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	139.233	139.233	0	0,00%	EN RANGO
14	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	548.833	548.833	0	0,00%	EN RANGO
15	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	236.367	236.367	0	0,00%	EN RANGO
16	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	165.800	165.800	0	0,00%	EN RANGO
17	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	156.000	156.000	0	0,00%	EN RANGO
18	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	276.200	276.200	0	0,00%	EN RANGO
19	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	249.267	249.267	0	0,00%	EN RANGO
20	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	164.333	164.333	0	0,00%	EN RANGO
21	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	325.667	325.667	0	0,00%	EN RANGO
22	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	229.267	229.267	0	0,00%	EN RANGO
23	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	237.000	237.000	0	0,00%	EN RANGO

PAC N.º 484.772		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO COTIZADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE (%) DE VARIACION	OBSERVACIÓN
ITEM	DESCRIPCIÓN					
24	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	312.400	312.400	0	0,00%	EN RANGO
25	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	299.133	299.133	0	0,00%	EN RANGO
26	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	284.100	284.100	0	0,00%	EN RANGO
27	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	118.800	118.800	0	0,00%	EN RANGO
28	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	119.400	119.400	0	0,00%	EN RANGO
29	Limpieza y Lubricacion de Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	124.133	124.133	0	0,00%	EN RANGO
30	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	116.700	116.700	0	0,00%	EN RANGO
31	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	231.767	231.767	0	0,00%	EN RANGO
32	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	225.767	225.767	0	0,00%	EN RANGO
33	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	245.567	245.567	0	0,00%	EN RANGO
34	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	666.767	666.767	0	0,00%	EN RANGO
35	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	405.767	405.767	0	0,00%	EN RANGO
36	Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	261.867	261.867	0	0,00%	EN RANGO
37	MANO DE OBRA - Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	168.700	168.700	0	0,00%	EN RANGO
38	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	183.667	183.667	0	0,00%	EN RANGO
39	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	166.233	166.233	0	0,00%	EN RANGO
40	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	183.667	183.667	0	0,00%	EN RANGO
41	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	166.233	166.233	0	0,00%	EN RANGO
42	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	155.533	155.533	0	0,00%	EN RANGO
43	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	129.667	129.667	0	0,00%	EN RANGO

PAC N.º 484.772		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO COTIZADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE (%) DE VARIACION	OBSERVACIÓN
ITEM	DESCRIPCIÓN					
44	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	593.733	593.733	0	0,00%	EN RANGO
45	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	222.467	222.467	0	0,00%	EN RANGO
46	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	178.000	178.000	0	0,00%	EN RANGO
47	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	144.300	144.300	0	0,00%	EN RANGO
48	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	297.967	297.967	0	0,00%	EN RANGO
49	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	230.467	230.467	0	0,00%	EN RANGO
50	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	176.267	176.267	0	0,00%	EN RANGO
51	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	302.367	302.367	0	0,00%	EN RANGO
52	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	246.433	246.433	0	0,00%	EN RANGO
53	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	213.067	213.067	0	0,00%	EN RANGO
54	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	332.500	332.500	0	0,00%	EN RANGO
55	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	284.100	284.100	0	0,00%	EN RANGO
56	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	304.100	304.100	0	0,00%	EN RANGO
57	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	109.533	109.533	0	0,00%	EN RANGO
58	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	129.100	129.100	0	0,00%	EN RANGO
59	Limpieza y Lubricacion de Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	115.567	115.567	0	0,00%	EN RANGO
60	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	123.067	123.067	0	0,00%	EN RANGO
61	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	246.767	246.767	0	0,00%	EN RANGO
62	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	210.767	210.767	0	0,00%	EN RANGO
63	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	257.033	257.033	0	0,00%	EN RANGO

PAC N.º 484.772		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO COTIZADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE (%) DE VARIACION	OBSERVACIÓN
ITEM	DESCRIPCIÓN					
64	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	618.733	618.733	0	0,00%	EN RANGO
65	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	434.467	434.467	0	0,00%	EN RANGO
66	Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	243.100	243.100	0	0,00%	EN RANGO
67	MANO DE OBRA - Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	180.733	180.733	0	0,00%	EN RANGO
68	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	169.000	169.000	0	0,00%	EN RANGO
69	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	177.800	177.800	0	0,00%	EN RANGO
70	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	169.000	169.000	0	0,00%	EN RANGO
71	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	177.800	177.800	0	0,00%	EN RANGO
72	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	138.100	138.100	0	0,00%	EN RANGO
73	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	135.033	135.033	0	0,00%	EN RANGO
74	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	545.300	545.300	0	0,00%	EN RANGO
75	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	234.833	234.833	0	0,00%	EN RANGO
76	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	165.500	165.500	0	0,00%	EN RANGO
77	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	155.300	155.300	0	0,00%	EN RANGO
78	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	276.967	276.967	0	0,00%	EN RANGO
79	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	248.000	248.000	0	0,00%	EN RANGO
80	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	163.800	163.800	0	0,00%	EN RANGO
81	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	325.367	325.367	0	0,00%	EN RANGO
82	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	228.933	228.933	0	0,00%	EN RANGO
83	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	228.067	228.067	0	0,00%	EN RANGO

PAC N.º 484.772		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO COTIZADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE (%) DE VARIACION	OBSERVACIÓN
ITEM	DESCRIPCIÓN					
84	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	314.200	314.200	0	0,00%	EN RANGO
85	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	222.033	222.033	0	0,00%	EN RANGO
86	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	205.233	205.233	0	0,00%	EN RANGO
87	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	115.233	115.233	0	0,00%	EN RANGO
88	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	107.733	107.733	0	0,00%	EN RANGO
89	Limpieza y Lubricacion de Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	115.233	115.233	0	0,00%	EN RANGO
90	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	107.733	107.733	0	0,00%	EN RANGO
91	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	231.767	231.767	0	0,00%	EN RANGO
92	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	225.767	225.767	0	0,00%	EN RANGO
93	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	239.533	239.533	0	0,00%	EN RANGO
94	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	663.733	663.733	0	0,00%	EN RANGO
95	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	404.467	404.467	0	0,00%	EN RANGO
96	Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	260.600	260.600	0	0,00%	EN RANGO
97	MANO DE OBRA - Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	168.233	168.233	0	0,00%	EN RANGO
98	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	181.500	181.500	0	0,00%	EN RANGO
99	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	165.300	165.300	0	0,00%	EN RANGO
100	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	181.500	181.500	0	0,00%	EN RANGO
101	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	165.300	165.300	0	0,00%	EN RANGO
102	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	147.100	147.100	0	0,00%	EN RANGO
103	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	126.033	126.033	0	0,00%	EN RANGO

PAC N.º 484.772		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO COTIZADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE (%) DE VARIACION	OBSERVACIÓN
ITEM	DESCRIPCIÓN					
104	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	589.533	589.533	0	0,00%	EN RANGO
105	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	220.667	220.667	0	0,00%	EN RANGO
106	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	178.000	178.000	0	0,00%	EN RANGO
107	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	144.300	144.300	0	0,00%	EN RANGO
108	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	297.967	297.967	0	0,00%	EN RANGO
109	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	230.500	230.500	0	0,00%	EN RANGO
110	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	176.300	176.300	0	0,00%	EN RANGO
111	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	302.367	302.367	0	0,00%	EN RANGO
112	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	246.433	246.433	0	0,00%	EN RANGO
113	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	225.133	225.133	0	0,00%	EN RANGO
114	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	336.700	336.700	0	0,00%	EN RANGO
115	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	207.033	207.033	0	0,00%	EN RANGO
116	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	220.233	220.233	0	0,00%	EN RANGO
117	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	107.733	107.733	0	0,00%	EN RANGO
118	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	115.233	115.233	0	0,00%	EN RANGO
119	Limpieza y Lubricacion de turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	107.733	107.733	0	0,00%	EN RANGO
120	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	115.233	115.233	0	0,00%	EN RANGO
121	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	247.967	247.967	0	0,00%	EN RANGO
122	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	211.267	211.267	0	0,00%	EN RANGO
123	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	257.033	257.033	0	0,00%	EN RANGO

PAC N.º 484.772		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO COTIZADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE (%) DE VARIACION	OBSERVACIÓN
ITEM	DESCRIPCIÓN					
124	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	618.733	618.733	0	0,00%	EN RANGO
125	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	434.467	434.467	0	0,00%	EN RANGO
126	Cambio de irradiador de calor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	229.733	229.733	0	0,00%	EN RANGO
127	MANO DE OBRA - Cambio de irradiador de calor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	175.967	175.967	0	0,00%	EN RANGO
128	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	169.000	169.000	0	0,00%	EN RANGO
129	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	177.800	177.800	0	0,00%	EN RANGO
130	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	169.000	169.000	0	0,00%	EN RANGO
131	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	177.800	177.800	0	0,00%	EN RANGO
132	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	132.167	132.167	0	0,00%	EN RANGO
133	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	132.500	132.500	0	0,00%	EN RANGO
134	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	549.533	549.533	0	0,00%	EN RANGO
135	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	236.667	236.667	0	0,00%	EN RANGO
136	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	164.667	164.667	0	0,00%	EN RANGO
137	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	154.933	154.933	0	0,00%	EN RANGO
138	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	276.100	276.100	0	0,00%	EN RANGO
139	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	248.000	248.000	0	0,00%	EN RANGO
140	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	163.800	163.800	0	0,00%	EN RANGO
141	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	325.367	325.367	0	0,00%	EN RANGO
142	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	228.933	228.933	0	0,00%	EN RANGO
143	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	235.300	235.300	0	0,00%	EN RANGO

PAC N.º 484.772		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO COTIZADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE (%) DE VARIACION	OBSERVACIÓN
ITEM	DESCRIPCIÓN					
144	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	314.200	314.200	0	0,00%	EN RANGO
145	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	222.033	222.033	0	0,00%	EN RANGO
146	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	207.033	207.033	0	0,00%	EN RANGO
147	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	117.033	117.033	0	0,00%	EN RANGO
148	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	109.533	109.533	0	0,00%	EN RANGO
149	Limpieza y Lubricacion de Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	117.033	117.033	0	0,00%	EN RANGO
150	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	109.533	109.533	0	0,00%	EN RANGO
151	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	237.167	237.167	0	0,00%	EN RANGO
152	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	311.200	311.200	0	0,00%	EN RANGO
153	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	239.533	239.533	0	0,00%	EN RANGO
154	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	357.500	357.500	0	0,00%	EN RANGO
155	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	236.733	236.733	0	0,00%	EN RANGO
156	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	180.800	180.800	0	0,00%	EN RANGO
157	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	132.467	132.467	0	0,00%	EN RANGO
158	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	181.500	181.500	0	0,00%	EN RANGO
159	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	132.800	132.800	0	0,00%	EN RANGO
160	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	136.133	136.133	0	0,00%	EN RANGO
161	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	101.833	101.833	0	0,00%	EN RANGO
162	Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	322.167	322.167	0	0,00%	EN RANGO
163	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	263.567	263.567	0	0,00%	EN RANGO

PAC N.º 484.772		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO COTIZADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE (%) DE VARIACION	OBSERVACIÓN
ITEM	DESCRIPCIÓN					
164	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	227.600	227.600	0	0,00%	EN RANGO
165	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	209.533	209.533	0	0,00%	EN RANGO
166	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	316.533	316.533	0	0,00%	EN RANGO
167	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	223.933	223.933	0	0,00%	EN RANGO
168	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	270.833	270.833	0	0,00%	EN RANGO
169	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	220.033	220.033	0	0,00%	EN RANGO
170	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	236.033	236.033	0	0,00%	EN RANGO
171	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	129.033	129.033	0	0,00%	EN RANGO
172	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	152.033	152.033	0	0,00%	EN RANGO
173	Limpieza y Lubricacion de Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	174.533	174.533	0	0,00%	EN RANGO
174	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	187.033	187.033	0	0,00%	EN RANGO
175	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	251.900	251.900	0	0,00%	EN RANGO
176	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	212.967	212.967	0	0,00%	EN RANGO
177	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	257.033	257.033	0	0,00%	EN RANGO
178	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	337.300	337.300	0	0,00%	EN RANGO
179	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	255.833	255.833	0	0,00%	EN RANGO
180	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	168.300	168.300	0	0,00%	EN RANGO
181	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	142.467	142.467	0	0,00%	EN RANGO
182	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	169.000	169.000	0	0,00%	EN RANGO
183	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	142.800	142.800	0	0,00%	EN RANGO

PAC N.º 484.772		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO COTIZADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE (%) DE VARIACION	OBSERVACIÓN
ITEM	DESCRIPCIÓN					
184	Cambio de capacitor ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	127.133	127.133	0	0,00%	EN RANGO
185	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	109.333	109.333	0	0,00%	EN RANGO
186	Cambio de placa electronica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	299.667	299.667	0	0,00%	EN RANGO
187	MANO DEOBRA - Cambio de placa electronica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	283.567	283.567	0	0,00%	EN RANGO
188	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	210.400	210.400	0	0,00%	EN RANGO
189	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	225.033	225.033	0	0,00%	EN RANGO
190	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	294.033	294.033	0	0,00%	EN RANGO
191	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	238.933	238.933	0	0,00%	EN RANGO
192	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	253.333	253.333	0	0,00%	EN RANGO
193	Limpieza del condensador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	236.033	236.033	0	0,00%	EN RANGO
194	Limpieza del evaporador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	220.033	220.033	0	0,00%	EN RANGO
195	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	138.033	138.033	0	0,00%	EN RANGO
196	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	142.033	142.033	0	0,00%	EN RANGO
197	Limpieza y Lubricacion de Turbina ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	187.033	187.033	0	0,00%	EN RANGO
198	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	174.533	174.533	0	0,00%	EN RANGO
199	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	237.167	237.167	0	0,00%	EN RANGO
200	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	228.067	228.067	0	0,00%	EN RANGO
201	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	239.533	239.533	0	0,00%	EN RANGO
202	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	361.300	361.300	0	0,00%	EN RANGO
203	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	238.333	238.333	0	0,00%	EN RANGO

PAC N.º 484.772		PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO COTIZADO	DIFERENCIA	PORCENTAJE (%) DE VARIACION	OBSERVACIÓN
ITEM	DESCRIPCIÓN					
204	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	180.800	180.800	0	0,00%	EN RANGO
205	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	132.467	132.467	0	0,00%	EN RANGO
206	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	181.500	181.500	0	0,00%	EN RANGO
207	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	132.800	132.800	0	0,00%	EN RANGO
208	Cambio de capacitor ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	136.133	136.133	0	0,00%	EN RANGO
209	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	101.833	101.833	0	0,00%	EN RANGO
210	Cambio de placa electronica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	344.533	344.533	0	0,00%	EN RANGO
211	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	272.667	272.667	0	0,00%	EN RANGO
212	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	226.400	226.400	0	0,00%	EN RANGO
213	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	209.033	209.033	0	0,00%	EN RANGO
214	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	318.467	318.467	0	0,00%	EN RANGO
215	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	222.100	222.100	0	0,00%	EN RANGO
216	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	266.700	266.700	0	0,00%	EN RANGO
217	Limpieza del condensador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	220.033	220.033	0	0,00%	EN RANGO
218	Limpieza del evaporador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	236.033	236.033	0	0,00%	EN RANGO
219	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	129.033	129.033	0	0,00%	EN RANGO
220	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	152.033	152.033	0	0,00%	EN RANGO
221	Limpieza y Lubricacion de Turbina ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	174.533	174.533	0	0,00%	EN RANGO
222	Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	187.033	187.033	0	0,00%	EN RANGO

El Comité evalúa el precio cotizado por la empresa oferente y constata que se encuentra dentro del rango, los cuales satisfacen y se recomienda proseguir con la evaluación.

INFORME TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES

Se solicita por Memorándum al Departamento de Mantenimiento del IICS, la evaluación técnica y elaboración del dictamen sobre la oferta presentada por la empresa, a fin de informar si cumple con cada una de las especificaciones técnicas en el ítem solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por Memorándum, el Sr. **EMMANUEL ALCARAZ**, Jefe del Departamento de Mantenimiento, remite el informe técnico de fecha 19 de octubre de 2026, en el cual informa sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte la oferta presentada, el cual se adjunta a este informe.

CONCLUSIONES:

Es recomendación de esta comisión adjudicar el llamado de **Licitación Menor Cuantía Nacional Nº 08/2026**, ID N° **484.772** para la **CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL IICS UNA, CONTRATO ABIERTO, PLURIANUAL 2026-2027**, a la siguiente empresa:

1) ***ISIDRO SALDAÑA FLORES*** con RUC Nº: 2284293-4, en los ítems 1 al 222**,** por el monto global de **₲ 50.544.656 (guaraníes cincuenta millones quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis)**, IVA Incluido, Objeto de Gasto 243, Fuente de Financiamiento 30, Organismo Financiador 01.

Monto Mínimo: ₲. 30.000.000 (guaraníes treinta millones), IVA INCLUIDO.

Monto Máximo: ₲. 60.000.000 (guaraníes sesenta millones), IVA INCLUIDO.

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
1	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	246.767	246.767	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
2	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	210.767	210.767	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
3	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	262.500	262.500	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
4	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	621.767	621.767	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
5	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	432.400	432.400	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
6	Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	241.733	241.733	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
7	MANO DE OBRA - Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	180.233	180.233	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
8	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	171.167	171.167	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
9	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	178.733	178.733	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
10	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	174.900	174.900	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
11	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	180.300	180.300	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
12	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	147.867	147.867	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
13	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	139.233	139.233	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
14	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	548.833	548.833	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
15	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	236.367	236.367	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
16	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	165.800	165.800	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
17	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT.Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	156.000	156.000	*procedencia: NACIONALnro_certificado_origen_nacional: 225078*
18	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	276.200	276.200	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
19	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	249.267	249.267	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
20	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	164.333	164.333	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
21	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	325.667	325.667	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
22	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	229.267	229.267	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
23	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	237.000	237.000	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
24	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	312.400	312.400	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
25	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	299.133	299.133	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
26	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	284.100	284.100	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
27	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	118.800	118.800	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
28	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	119.400	119.400	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
29	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	124.133	124.133	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
30	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 60.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	116.700	116.700	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
31	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	231.767	231.767	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
32	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	225.767	225.767	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
33	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	245.567	245.567	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
34	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	666.767	666.767	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
35	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	405.767	405.767	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
36	Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT.Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	261.867	261.867	*procedencia: NACIONALnro_certificado_origen_nacional: 225078*
37	MANO DE OBRA - Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	168.700	168.700	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
38	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	183.667	183.667	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
39	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	166.233	166.233	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
40	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	183.667	183.667	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
41	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	166.233	166.233	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
42	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	155.533	155.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
43	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	129.667	129.667	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
44	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	593.733	593.733	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
45	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	222.467	222.467	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
46	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	178.000	178.000	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
47	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	144.300	144.300	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
48	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	297.967	297.967	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
49	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	230.467	230.467	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
50	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	176.267	176.267	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
51	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	302.367	302.367	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
52	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	246.433	246.433	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
53	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	213.067	213.067	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
54	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	332.500	332.500	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
55	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	284.100	284.100	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
56	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT.Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	304.100	304.100	*procedencia: NACIONALnro_certificado_origen_nacional: 225078*
57	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	109.533	109.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
58	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	129.100	129.100	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
59	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	115.567	115.567	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
60	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 36.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	123.067	123.067	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
61	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	246.767	246.767	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
62	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	210.767	210.767	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
63	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	257.033	257.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
64	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	618.733	618.733	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
65	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	434.467	434.467	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
66	Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	243.100	243.100	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
67	MANO DE OBRA - Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	180.733	180.733	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
68	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	169.000	169.000	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
69	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	177.800	177.800	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
70	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	169.000	169.000	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
71	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	177.800	177.800	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
72	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	138.100	138.100	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
73	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	135.033	135.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
74	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	545.300	545.300	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
75	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT.Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	234.833	234.833	*procedencia: NACIONALnro_certificado_origen_nacional: 225078*
76	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	165.500	165.500	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
77	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	155.300	155.300	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
78	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	276.967	276.967	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
79	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	248.000	248.000	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
80	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	163.800	163.800	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
81	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	325.367	325.367	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
82	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	228.933	228.933	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
83	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	228.067	228.067	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
84	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	314.200	314.200	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
85	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	222.033	222.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
86	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	205.233	205.233	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
87	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	115.233	115.233	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
88	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	107.733	107.733	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
89	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	115.233	115.233	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
90	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	107.733	107.733	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
91	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	231.767	231.767	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
92	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	225.767	225.767	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
93	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	239.533	239.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
94	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT.Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	663.733	663.733	*procedencia: NACIONALnro_certificado_origen_nacional: 225078*

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
95	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	404.467	404.467	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
96	Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	260.600	260.600	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
97	MANO DE OBRA - Cambio de paleta de ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	168.233	168.233	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
98	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	181.500	181.500	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
99	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	165.300	165.300	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
100	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	181.500	181.500	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
101	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	165.300	165.300	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
102	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	147.100	147.100	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
103	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	126.033	126.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
104	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	589.533	589.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
105	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	220.667	220.667	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
106	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	178.000	178.000	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
107	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	144.300	144.300	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
108	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	297.967	297.967	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
109	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	230.500	230.500	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
110	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	176.300	176.300	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
111	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	302.367	302.367	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
112	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	246.433	246.433	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
113	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT.Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	225.133	225.133	*procedencia: NACIONALnro_certificado_origen_nacional: 225078*
114	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	336.700	336.700	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
115	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	207.033	207.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
116	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	220.233	220.233	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
117	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	107.733	107.733	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
118	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	115.233	115.233	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
119	Limpieza y Lubricacionde turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	107.733	107.733	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
120	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	115.233	115.233	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
121	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	247.967	247.967	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
122	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	211.267	211.267	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
123	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	257.033	257.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
124	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	618.733	618.733	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
125	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	434.467	434.467	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
126	Cambio de irradiador de calor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	229.733	229.733	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
127	MANO DE OBRA - Cambio de irradiador de calor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	175.967	175.967	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
128	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	169.000	169.000	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
129	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	177.800	177.800	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
130	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	169.000	169.000	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
131	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	177.800	177.800	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
132	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT.Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	132.167	132.167	*procedencia: NACIONALnro_certificado_origen_nacional: 225078*
133	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	132.500	132.500	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
134	Cambio de placa electronica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	549.533	549.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
135	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	236.667	236.667	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
136	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	164.667	164.667	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
137	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	154.933	154.933	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
138	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	276.100	276.100	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
139	Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	248.000	248.000	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
140	MANO DE OBRA - Cambio de turbina y paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	163.800	163.800	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
141	Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	325.367	325.367	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
142	MANO DE OBRA - Cambio de contactores ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	228.933	228.933	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
143	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	235.300	235.300	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
144	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	314.200	314.200	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
145	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	222.033	222.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
146	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	207.033	207.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
147	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	117.033	117.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
148	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	109.533	109.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
149	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	117.033	117.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
150	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA SPLIT. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	109.533	109.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
151	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE.Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	237.167	237.167	*procedencia: NACIONALnro_certificado_origen_nacional: 225078*
152	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	311.200	311.200	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
153	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	239.533	239.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
154	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	357.500	357.500	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
155	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	236.733	236.733	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
156	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	180.800	180.800	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
157	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	132.467	132.467	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
158	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	181.500	181.500	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
159	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	132.800	132.800	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
160	Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	136.133	136.133	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
161	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	101.833	101.833	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
162	Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	322.167	322.167	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
163	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	263.567	263.567	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
164	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	227.600	227.600	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
165	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	209.533	209.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
166	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	316.533	316.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
167	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	223.933	223.933	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
168	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	270.833	270.833	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
169	Limpieza del condensador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	220.033	220.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
170	Limpieza del evaporador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE.Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	236.033	236.033	*procedencia: NACIONALnro_certificado_origen_nacional: 225078*
171	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	129.033	129.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
172	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	152.033	152.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
173	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	174.533	174.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
174	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 24.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	187.033	187.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
175	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	251.900	251.900	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
176	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	212.967	212.967	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
177	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	257.033	257.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
178	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	337.300	337.300	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
179	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	255.833	255.833	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
180	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	168.300	168.300	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
181	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	142.467	142.467	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
182	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	169.000	169.000	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
183	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	142.800	142.800	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
184	Cambio de capacitor ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	127.133	127.133	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
185	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	109.333	109.333	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
186	Cambio de placa electronica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	299.667	299.667	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
187	MANO DEOBRA - Cambio de placa electronica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	283.567	283.567	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
188	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	210.400	210.400	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
189	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE.Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	225.033	225.033	*procedencia: NACIONALnro_certificado_origen_nacional: 225078*
190	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	294.033	294.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
191	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	238.933	238.933	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
192	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	253.333	253.333	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
193	Limpieza del condensador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	236.033	236.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
194	Limpieza del evaporador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	220.033	220.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
195	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	138.033	138.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
196	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	142.033	142.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
197	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	187.033	187.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
198	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 18.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	174.533	174.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
199	Carga de gas refrigerante ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	237.167	237.167	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
200	MANO DE OBRA - Carga de gas refrigerante ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	228.067	228.067	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
201	Soldadura por pérdida de gas ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	239.533	239.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
202	Cambio de motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	361.300	361.300	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
203	MANO DE OBRA - Cambio de motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	238.333	238.333	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
204	Cambio de termostato de alta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	180.800	180.800	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
205	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de alta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	132.467	132.467	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
206	Cambio de termostato de baja ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	181.500	181.500	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
207	MANO DE OBRA - Cambio de termostato de baja ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	132.800	132.800	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
208	Cambio de capacitor ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE.Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	136.133	136.133	*procedencia: NACIONALnro_certificado_origen_nacional: 225078*
209	MANO DE OBRA - Cambio de capacitor ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	101.833	101.833	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
210	Cambio de placa electronica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	344.533	344.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
211	MANO DE OBRA - Cambio de placa electrica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	272.667	272.667	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
212	Cambio de válvula inversora ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	226.400	226.400	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
213	MANO DE OBRA - Cambio de válvula inversora ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	209.033	209.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*

Item	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Caracteristicas
214	Adaptacion de ruleman del motor ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	318.467	318.467	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
215	Reparación interconexión eléctrica ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	222.100	222.100	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
216	Prueba de estanqueidad con nitrógeno ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	266.700	266.700	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
217	Limpieza del condensador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	220.033	220.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
218	Limpieza del evaporador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	236.033	236.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
219	Limpieza de la bandeja de drenaje ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	129.033	129.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
220	Limpieza del filtro y careta ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	152.033	152.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
221	Limpieza y Lubricacionde Turbina ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	174.533	174.533	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
222	Limpieza y Lubricacionde paleta ventilador ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETE. Capacidad: 12.000 BTU.	Unidad de Medida: Unidad Presentacion: Evento	1	187.033	187.033	*procedencia: NACIONAL nro_certificado_origen_nacional: 225078*
TOTAL GENERAL					**50.544.656**	

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

VIVIAN GIMENEZ BAREIRO
Digitally signed by VIVIAN GIMENEZ BAREIRO
Date: 2026.10.19 11:40:32 -03'00'

Dra. **VIVIAN GIMENEZ BAREIRO**
Miembro del Comité de Evaluación
IICS – UNA

MIRTHA CONCEPCION LEITE GODOY
Firmado digitalmente por MIRTHA CONCEPCION LEITE GODOY
Fecha: 2026.10.19 13:00:00 -03'00'

C.P. **MIRTHA LEITE GODOY**
Miembro del Comité de Evaluación
IICS - UNA

GRACIELA GUADALUPE CANTERO CARDUS
Firmado digitalmente por GRACIELA GUADALUPE CANTERO CARDUS
Fecha: 2026.10.20 08:05:52 -03'00'

C.P. **GUADALUPE CANTERO CARDUS**
Coordinadora del Comité de Evaluación
IICS - UNA