CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
XV CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYÚ

Compromiso con la gente

# INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 22/2026

**Saltos del Guairá, 26 de octubre de 2026**

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 54° de la Ley N° 7021/22, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco del procedimiento dela Convocatoria: MCN **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MEDIA TENSIÓN PLURIANUAL"** con **ID N° 485.827**, a través de la modalidad de Licitación de Menor Cuantía Nacional.

En ese sentido, primeramente, resulta importante destacar que el Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución N° 034/2.026 de fecha 23 de abril de 2026 indicándose que el mismo estará conformado por: Lic. Aníbal Acosta Alvarenga – Técnico Administrativo de la Sección de Obras Civiles, C.P. Lorena Beatriz Calderón Alfonso – Asistente Administrativo y el Lic. Benjamín Portillo Castillo – Asistente Administrativo.

Una vez verificadas las ofertas, y de conformidad a lo establecido en el Art. 82° del Decreto N° 2264/24 pasamos a expresar cuanto sigue:

**Monto del llamado:**

El monto estimado para el presente llamado es de **Gs. 384.000.000 (guaraníes trescientos ochenta y cuatro millones)**.

**Rubro. 242**

**1. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS:**

Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 16 del mes de octubre de 2026, siendo las 08:30 hs se ha procedido a la apertura de la propuesta presentada por la siguiente firma:

| Nº | OFERENTES | RUC Nº | DIRECCIÓN | TELÉFONO | E-MAIL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **EVER OVELAR AQUINO** | 5111973-0 | Dr. Ignacio A. Pane Nº370 C/ Carlos Antonio López – Coronel Oviedo | 0985-725218 | cseingenieria_@hotmail.com |
| 02 | **JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ** | 3872874-5 | Azcurra E/ Ytororo y Alejo García área 2 - Cuidad del Este | 0973-530033 | rgtecnoservice2020@gmail.com |

**1.1 La oferta económica presentada es la siguiente:**

| OFERENTES: | MONTOS |
|---|---|
| **EVER OVELAR AQUINO** | Gs. – 4.965.984 (guaraníes Cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro) IVA incluido. |
| **JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ** | Gs. – 4.322.210 (guaraníes cuatro millones trescientos veintidós mil doscientos diez ) IVA incluido. |

**Lic. Aníbal Acosta**
**Comité Evaluador**
**Poder Judicial de Canindeyú**

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

RECIBIDO
26 -10- 2026
PRESIDENCIA

### 1.2. Observaciones realizadas en el Acto de Apertura de Oferta:

De conformidad a lo establecido en el Art. 71° del Decreto N° 2264/24, se procede a la transcripción de las observaciones formuladas por los oferentes en ocasión del Acto de Apertura de Ofertas

| 1.2.1 Observación a la oferta<br>RUC: 5111973-0 - EVER OVELAR AQUINO | Observador | Representante | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|
| La planilla de la oferta específicamente en la columna características, completa el mismo número de origen para provisión de materiales<br>Planilla de ofertas mal presentada, debido a que el número de certificado de origen corresponde a mano de obra.<br>No presenta documento de ing. Electricista profesional donde se solicita en capacidad técnica la planilla de IPS del mismo correspondiente al mes anterior y constancia de entrada del personal en el REI de IPS, que se aclare que deberán contar con mínimo de antigüedad de 6 meses dentro de la empresa. También no presenta documentos de entrada del REI de IPS mínimo de antigüedad 3 años dentro de la empresa | Ruc: 3872874-5<br>**JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ** | **JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ** | 2026-10-16 11:00:28 |

### 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de la oferta respecto al cumplimiento de los requisitos básicos de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 78° del Decreto Nº 2264/24 y demás disposiciones que rigen en materia de Contrataciones Públicas, observándose cuanto sigue:

| Documentos de carácter sustancial (*) | EVER OVELAR AQUINO | JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ |
|---|---|---|
| **a)** Formulario de Oferta y lista de precios, debidamente completados y firmados por el oferente o su representante. (Descargado del SICP) * | ***CUMPLE***<br>Fs. 1-5 | ***CUMPLE***<br>Fs. 4-7 |
| **b)** Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida. * | ***CUMPLE***<br>Fs. 7-11 | ***CUMPLE***<br>Fs.1-3 |
| **c)** Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC. * | ***CUMPLE***<br>Fs. 22-23 | ***CUMPLE***<br>(Perfil del Proveedor N° 1898884) |
| **d)** Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. * | ***CUMPLE***<br>Fs.21 | ***CUMPLE***<br>(Perfil del Proveedor N° 1898884) |
| **e)** En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. **(*)** | ***NO APLICA*** | ***NO APLICA*** |

La firma **EVER OVELAR AQUINO** presentó los documentos requeridos, verificándose el cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial, incluyendo la póliza de seguros N° 1508022552, en concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta por valor de Gs 19.200.000 (guaraníes, diecinueve millones doscientos mil). Así también La firma **JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ** presentó los documentos requeridos conforme a las exigencias establecidas, verificándose el cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial incluyendo la póliza de seguros N° 1508003991 por valor de Gs. 19.200.000 (guaraníes, diez y nueve millones doscientos mil). Las documentaciones se encuentran en forma física y otras activas en la SICP del perfil del proveedor.

Lic. Aníbal Acosta
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
XV CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYÚ

Compromiso con la gente

**2.1-CAPACIDAD LEGAL:**

Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario y, en consecuencia, en el Pliego de Bases y Condiciones, apartado Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, punto Requisitos de Calificación, Capacidad Legal, este Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al siguiente análisis:

***2.1.1 Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.***

Esta verificación ha sido constatada en el punto anterior del presente informe de evaluación, teniendo en cuenta que el mismo se encuentra como Declaración Jurada dentro del formulario de ofertas; el cual ha demostrado que el oferente CUMPLE, con este requisito.

***2.1.2 Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N°7021/22.***

***2.1.3 Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.***

***2.1.4 Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.***

***2.1.5 Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.***

En cuanto a los puntos 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5, se ha procedido al análisis con respecto a las Prohibiciones y Limitaciones del Artículo N° 21, de la Ley 7021/22, del representante de la oferta recibida, conforme a las verificaciones en los registros de la base de datos de la Convocante, en la página web del MEF (https://datos.hacienda.gov.py/data/nomina) y de la Secretaria de la Función Pública - SFP (https://datos.sfp.gov.py/data/funcionarios) y por último en la base de datos de la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – DNCP (https://www.contrataciones.gov.py/buscador/sanciones.html), conforme a los datos proporcionado en el Formulario de Declaración de Personas, que se detalla en el siguiente cuadro:

| OFERENTE: | Propietarios o miembros de la firma oferente | Conforme a la base de datos de la Convocante, del SINARH y de la SFP | Inc. "g" "h" "i" y "j" del Art. 21. Conforme a la base de datos de la DNCP. |
|---|---|---|---|
| **EVER OVELAR AQUINO**<br>**RUC N°:** 5111973-0 | **Ever Ovelar Aquino**<br>(Propietario)<br>CON C.I. N° 5.111.973 | No Registra Datos. | No Registra Datos. |
| **JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ**<br>**RUC N°:** 3872874 -5 | **José Rodrigo Giménez Velázquez**<br>(Propietario)<br>CON C.I. N° 3.872.874 | No Registra Datos. | No Registra Datos. |

Conforme a lo cotejado precedente, este Comité de Evaluación considera que el oferente no se encuentra con impedimentos legales para ejecutar el contrato.

**Lic. Aníbal Acosta**
**Comité Evaluador**
**Poder Judicial de Canindeyú**

C.P. Lorena Casierón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamin Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

RECIBIDO
26 -10- 2026
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RECIBIDO
26 -10- 2026
PRESIDENCIA

## 3- VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO A LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PBC:

En el presente apartado el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta recibida a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en las Bases y Condiciones:

**3.1.1. Verificación de los documentos legales requeridos en el PBC:** se ha procedido a la verificación de los demás documentos de la licitación indicados en el Pliego de Bases y Condiciones:

**3.1.1.1 Solicitudes de aclaración de la oferta y la respuesta del oferente:**

No se presenta casos para solicitar documentaciones.

1. ***Conforme al Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación:***

Este Comité de Evaluación ha procedido a verificar su cumplimiento; respecto a lo solicitado en las bases de la contratación, observándose cuanto sigue:

| **Otros Documentos requeridos en la Bases y Condiciones, Documentos Formales (**):** | **EVER OVELAR AQUINO** | **JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ** |
|---|---|---|
| a) Certificado de Cumplimiento Tributario. (**) | **CUMPLE** Fs.14 | **CUMPLE** (Perfil del Proveedor) |
| b) Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**) | **CUMPLE** Fs.13 | **CUMPLE** (Perfil del Proveedor) |
| c) Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**) | **CUMPLE** Fs.16 | **CUMPLE** Fs.17 |
| d) Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. **(**)** | **CUMPLE** Fs.19-20 | **CUMPLE** (Perfil del Proveedor) |
| e) Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar (**) | **CUMPLE** (Nro. 225990) | **CUMPLE** (Nro. 226115) |

VUE VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY — PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA — GOBIERNO DEL PARAGUAY

Cerrar sesión

| Tipo Solicitud | Nro Certificado | Id Licitacion | Nro Tramite | | Estado | Fechaevento | RUC Empresa | Razon Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio | 226115 | 485827 | 1158270 | VerCertificado | Autorizado, | 15/10/2026 22:01:30 | 38728745 | JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ |
| Servicio | 225643 | 485827 | 1157638 | VerCertificado | Autorizado, | 13/10/2026 21:49:00 | 51119730 | EVER OVELAR AQUINO |

Total Row Count in Report- 2
Row(s) 1 - 2

Lic. Aníbal Acosta
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

## 4- AJUSTE DE LAS OFERTAS POR ERRORES ARITMETICOS:

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso *B) Evaluación basada únicamente en precio - I. Método de presentación de ofertas en sobre único;* núm. 2) del Art. 75° del Decreto N° 2264/24, se ha procedido a la verificación de las planillas de precio presentadas por la firma oferente que han cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando que no presenta errores aritméticos.

### 4-1 Tabla comparativa de los precios ofertados por las firmas participantes:

El Comité de Evaluación ha elaborado el Cuadro Comparativo de Ofertas que se presenta como Anexo.

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**Descripción: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MEDIA TENSIÓN PLURIANUAL" con ID Nº 485.827**

| | | 1- EVER OVELAR AQUINO | | | | | | | 2- JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ | | | | | | | 3- OFERENTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de medida | Presentacion | Procedencia | Nº Certificado | Cant. | Precio Unitario | Precio Total | Unidad de medida | Presentacion | Procedencia | Nº Certificado | Cant. | Precio Unitario | Precio Total | Unidad de medida | Presentacion | Procedencia | Nº Certificado | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | Verificación y limpieza de Registros de Inspección - Mantenimiento Preventivo de Lineas de Media Tensión. | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 400.917 | 400.917 | Unidad | Evento | Nacional | 226009 | 1 | 471.667 | 471.667 | | | | | | | |
| 2 | Corte de Malezas y Pasto alrededor de Registros y Columnas (aprox. 20 m2). -Mantenimiento Preventivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 251.317 | 251.317 | Unidad | Evento | Nacional | 226009 | 1 | 295.667 | 295.667 | | | | | | | |
| 3 | Verificación de Estado de Funcionamiento de Descargadores Atmosféricos. -Mantenimiento Preventivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 239.417 | 239.417 | Unidad | Evento | Nacional | 226009 | 1 | 281.667 | 281.667 | | | | | | | |
| 4 | Provisión de Seccionador MT -Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 663.000 | 663.000 | Unidad | Evento | Brasil | 226009 | 1 | 468.000 | 468.000 | | | | | | | |
| 5 | Costo de mano de obra por la instalación de Seccionador MT - Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 382.500 | 382.500 | Unidad | Evento | Nacional | 226009 | 1 | 270.000 | 270.000 | | | | | | | |
| 6 | Provisión de fusible MT -Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 99.025 | 99.025 | Unidad | Evento | Brasil | 226009 | 1 | 116.500 | 116.500 | | | | | | | |
| 7 | Costo de mano de obra por la instalación de fusible MT - Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 263.500 | 263.500 | Unidad | Evento | Nacional | 226009 | 1 | 310.000 | 310.000 | | | | | | | |
| 8 | Provisión de cruceta 3x4 x 2.40mts -Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 323.000 | 323.000 | Unidad | Evento | Brasil | 226009 | 1 | 285.000 | 285.000 | | | | | | | |
| 9 | Costo de mano de obra por la instalación de crucata 3x4 x 2.40mts -Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 582.250 | 582.250 | Unidad | Evento | Nacional | 226009 | 1 | 342.500 | 342.500 | | | | | | | |
| 10 | Preformado de retención de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 142.517 | 142.517 | Unidad | Evento | Brasil | 226009 | 1 | 83.834 | 83.834 | | | | | | | |
| 11 | Costo de mano de obra por la instalación de preformado de retención de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 325.550 | 325.550 | Unidad | Evento | Nacional | 226009 | 1 | 191.500 | 191.500 | | | | | | | |
| 12 | Preformado de empalme de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 189.833 | 189.833 | Unidad | Evento | Brasil | 226009 | 1 | 111.667 | 111.667 | | | | | | | |
| 13 | Costo de mano de obra por la instalación del preformado de empalme de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 194.083 | 194.083 | Unidad | Evento | Nacional | 226009 | 1 | 171.250 | 171.250 | | | | | | | |
| 14 | Provisión de conductor de cobre desnudo de 25 mm² (por metro) - Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 26.917 | 26.917 | Unidad | Evento | Nacional | 226009 | 1 | 23.750 | 23.750 | | | | | | | |
| 15 | Costo de mano de obra por la instalación de conductor de cobre desnudo de 25 mm² (por metro) -Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 64.458 | 64.458 | Unidad | Evento | Nacional | 226009 | 1 | 56.875 | 56.875 | | | | | | | |
| 16 | Provisión de jabalina de ¾ x 3 metros -Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 225.250 | 225.250 | Unidad | Evento | Brasil | 226009 | 1 | 198.750 | 198.750 | | | | | | | |
| 17 | Costo de mano de obra por la colocación de jabalina de ¾ x 3 metros con soladura exotérmica -Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 181.617 | 181.617 | Unidad | Evento | Nacional | 226009 | 1 | 160.250 | 160.250 | | | | | | | |
| 18 | Servicio de grúa por hora -Mantenimiento Correctivo de Lineas de Media Tensión | Unidad | Evento | Nacional | 225990 | 1 | 410.833 | 410.833 | Unidad | Evento | Nacional | 226009 | 1 | 483.333 | 483.333 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4.965.984 | | | | | | | 4.322.210 | | | | | | | |

No se ha detectado error aritmético.

### 4.2 MONTOS DE LAS OFERTAS, ORDENADAS DE MENOR A MAYOR

Se procede a dar cumplimiento a lo establecido en las bases de la contratación, específicamente en el apartado "Requisitos de participación y criterios de evaluación", sección "Análisis de precios ofertados", y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 75, numeral 2), sub numeral 2.1.2 del Decreto N.° 2264/2024, que establece:

"Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda."



Lic. Aníbal Acosta
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

RECIBIDO
26 -10- 2026
PRESIDENCIA

En concordancia con la disposición normativa citada y conforme al método de evaluación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, basado únicamente en precio, este Comité procede a ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor precio total ofertado, conforme al siguiente detalle:

| PRECIOS OFERTADOS DE MENOR A MAYOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | Cantidad | Precio Total (IVA incluido) | POSICION SEGÚN OFERTA | OFERENTE |
| 1 | "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MEDIA TENSIÓN - PLURIANUAL"- | 1 | Gs. 4.322.210 | 1° | JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ |
| | | 1 | Gs. 4.965.984 | 2° | EVER OVELAR AQUINO |

En atención al orden de prelación precedentemente expuesto, y de conformidad con el Art. 75, numeral 2), sub numeral 2.1.3 del Decreto N.° 2264/2024, que establece que "se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación", este Comité procede a iniciar el análisis detallado de la oferta presentada por **JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ**, por resultar la de menor precio.

**4.3 - ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADO POR LA FIRMA:**

En virtud a la Res. DNCP Nº 454/24, Art. 4° que aprueba el criterio de evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regulados por la Ley Nº 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"; se ha procedido al Análisis de los Precios Ofertados, conforme se expone en el cuadro respectivo que se presenta como Anexo.

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al -25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

| Ítem | Descripción | JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Variación Porcentual del Precio Ofertado en Relación al Precio Referencial de la Convocante (-25% o +15%) | | |
| | | Monto referencial | Precio de Costo Unitario | % Variación |
| 1 | Verificación y limpieza de Registros de Inspección -Mantenimiento Preventivo de Líneas de Media Tensión. | 471.667 | 471.667 | 0% |
| 2 | Corte de Malezas y Pasto alrededor de Registros y Columnas (aprox. 20 m2). -Mantenimiento Preventivo de Líneas de Media Tensión | 295.667 | 295.667 | 0% |
| 3 | Verificación de Estado de Funcionamiento de Descargadores Atmosféricos. -Mantenimiento Preventivo de Líneas de Media Tensión | 281.667 | 281.667 | 0% |

Lic. Aníbal Acosta
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Provisión de Seccionador MT -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 780.000 | 468.000 | -40% |
| 5 | Costo de mano de obra por la instalación de Seccionador MT - Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 450.000 | 270.000 | -40% |
| 6 | Provisión de fusible MT -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 116.500 | 116.500 | 0% |
| 7 | Costo de mano de obra por la instalación de fusible MT -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 310.000 | 310.000 | 0% |
| 8 | Provisión de cruceta 3x4 x 2.40mts -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 380.000 | 285.000 | -25% |
| 9 | Costo de mano de obra por la instalación de cruceta 3x4 x 2.40mts - Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 685.000 | 342.500 | -50% |
| 10 | Preformado de retención de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 167.667 | 83.834 | -50% |
| 11 | Costo de mano de obra por la instalación de preformado de retención de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 383.000 | 191.500 | -50% |
| 12 | Preformado de empalme de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 223.333 | 111.667 | -50% |
| 13 | Costo de mano de obra por la instalación del preformado de empalme de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 228.333 | 171.250 | -25% |
| 14 | Provisión de conductor de cobre desnudo de 25 mm² (por metro) - Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 31.667 | 23.750 | -25% |
| 15 | Costo de mano de obra por la instalación de conductor de cobre desnudo de 25 mm² (por metro) -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 75.833 | 56.875 | -25% |
| 16 | Provisión de jabalina de ¾ x 3 metros -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 265.000 | 198.750 | -25% |
| 17 | Costo de mano de obra por la colocación de jabalina de ¾ x 3 metros con soladura exotérmica -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 213.667 | 160.250 | -25% |
| 18 | Servicio de grúa por hora -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 483.333 | 483.333 | 0% |

Lic. Aníbal Acosta
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyu

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamin Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyu

RECIBIDO
26 -10- 2020
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RECIBIDO
26 -10- 2020
PRESIDENCIA

A criterio del comité de evaluación, los precios ofertados de los ítems 4,5,9,10,11 y 12 son superiores al -25%, para ofertas por debajo del precio referencial, no se encuentran por encima de 15% del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

En consecuencia, se ha procedido a solicitar una explicación detallada de la composición del precio ofertado a la siguiente firma, conforme a cuanto sigue:

a. **JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ:** Por Nota 17/2026 de fecha 23 de octubre del corriente, para los siguientes ítems:

| Ítem | Descripción | OFERENTE | | |
|---|---|---|---|---|
| | | JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ | | |
| | | Precio Referencial | Precio de Costo Unitario | % Variación |
| 4 | Provisión de Seccionador MT -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 780.000 | 468.000 | -40% |
| 5 | Costo de mano de obra por la instalación de Seccionador MT - Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 450.000 | 270.000 | -40% |
| 9 | Costo de mano de obra por la instalación de cruceta 3x4 x 2.40mts -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 685.000 | 342.500 | -50% |
| 10 | Preformado de retención de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 167.667 | 83.834 | -50% |
| 11 | Costo de mano de obra por la instalación de preformado de retención de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 383.000 | 191.500 | -50% |
| 12 | Preformado de empalme de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | 223.333 | 111.667 | -50% |

**4.4 RESPUESTA DEL OFERENTE:**

**JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ:** Por Nota de fecha 25 de octubre del corriente, ha presentado el desglose del precio consultado conforme a cuanto sigue:

Lic. Aníbal Acosta
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamin Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Licitación: 485827 - Mantenimiento preventivo y correctivo de media tensión – Plurianual.

| Item | Descripción del Bien/Servicio | Unidad de medida | Cantidad | Costo de Mano de Obra | Costo de cargas sociales | Insumos | Equipos | Costos Administrativos | Utilidad antes del Impuesto | Impuesto (IVA y RENTA) | Precio Ofertado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Provisiena de Seccionador MT - Mantenimiento Correctivo de Laneas de Media Tensien | UNI | 1 | 170.182 | 12.764 | 106.364 | 17.018 | 21.273 | 97.855 | 42.545 | **468.000** |
| 5 | Costo de mano de obra por la instalación de Seccionador MT - Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | UNI | 1 | 98.182 | 7.364 | 61.364 | 9.818 | 12.273 | 56.455 | 24.545 | **270.000** |
| 9 | Costo de mano de obra por la instalación de cruceta 3x4 x 2.40mts -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | UNI | 1 | 124.545 | 9.341 | 77.841 | 12.455 | 15.568 | 71.614 | 31.136 | **342.500** |
| 10 | Preformado de retención de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | UNI | 1 | 30.485 | 2.286 | 19.053 | 3.049 | 3.811 | 17.529 | 7.621 | **83.834** |
| 11 | Costo de mano de obra por la instalación de preformado de retención de 50 mm² - Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | UNI | 1 | 69.636 | 5.223 | 43.523 | 6.964 | 8.705 | 40.041 | 17.409 | **191.500** |

0973-530 033 RGTECNOSERVICE2020@GMAIL.COM

RG TECNOSERVICE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Preformado de empalme de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | UNI | 1 | 40.606 | 3.045 | 25.379 | 4.061 | 5.076 | 23.349 | 10.152 | **111.667** |

## 5- EVALUACION DE LA OFERTA CON LOS DEMAS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

De conformidad a la disposición contenida en el inciso *B) Evaluación basada únicamente en precio. Método de presentación de ofertas en sobre único, núm. 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5 del Art. 75 ° del Decreto N° 2264/24;* ya visto el análisis precedente en el punto 2- del presente informe de evaluación, respecto al cumplimiento de la documentación de carácter sustancial y verificado que no se ha presentado errores aritméticos conforme al punto 4 del presente informe; por lo tanto, seguidamente, se procede a realizar la Evaluación económica, y técnica, el cual el sistema de adjudicación es por el total.

Del mismo modo se procede al análisis de los siguientes:

Lic. Aníbal Acosta
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

RECIBIDO
26 -10- 2026
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RECIBIDO
26 -10- 2026
PRESIDENCIA

| REQUISITOS DEL PBC | JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ |
|---|---|
| **CAPACIDAD FINANCIERA:** | |
| De conformidad a lo establecido en la Sección - Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, se ha procedido al análisis de la capacidad financiera; considerando los documentos financieros presentados por el oferente, se constata el siguiente análisis:<br>• **Formulario 501 de los años (2023, 2024 y 2025). para contribuyentes del IRE- SIMPLE.** | Los estados financieros se encuentran dentro del parámetro exigido en el PBC, por tanto, la empresa **CUMPLE** con la situación económica y financiera |
| ***EXPERIENCIA REQUERIDA:*** | |
| • Demostrar la experiencia en la provisión de Servicios de la misma naturaleza solicitado en la presente Licitación, a ser demostrado con Facturaciones de venta del rubro solicitado por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación de los últimos tres años (2023, 2024, 2025).<br>• Demostrar con la constancia de Ruc emitida por la DNIT, fecha de inscripción y actividad económica.<br>• Demostrar su experiencia satisfactoria con la presentación mínima de 3 (tres) Constancias de Cumplimiento Satisfactorio emitida por Entidades o Instituciones del Estado y/o con Empresas Privadas en los 3(tres) años (2023, 2024 y 2025). | **CUMPLE**<br>(Presenta el documento requerido) |
| ***CAPACIDAD TECNICA:*** | |
| Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:<br>-Listado de profesionales y/o técnicos, acompañado de la Planilla de Instituto de Previsión Social correspondiente al mes anterior vencido al acto de presentación de ofertas en donde figuren los técnicos solicitados:<br>a. Al menos 2 (dos) técnicos especializados que posean como mínimo 3 (tres) años de experiencia en trabajos referente a mantenimientos electromecánicos. Los mismos deberán formar parte del plantel de la empresa y se deberá acompañar la siguiente documentación:<br>• Currículum Vitae<br>• Certificados de capacitación en instalaciones eléctricas<br>• Fotocopia de cédula de identidad de los técnicos<br>b. 1 (un) ingeniero Electromecánico o Ingeniero en Electricidad con categoría A de la ANDE con un mínimo de tres años de experiencia en trabajos similares, quien realizará todos los cálculos necesarios para el correcto dimensionamiento de los componentes mecánicos y eléctricos. El mismo deberá presentarse en la Corte Suprema de Justicia para explicar los trabajos que sean necesarios realizar para el correcto funcionamiento de los equipos como así también presentarse cuando se lo necesite para explicaciones técnicas y planeamiento de trabajos. Los mismos deberán formar parte del plantel de la empresa con la antigüedad mínima indicada, y se deberá acompañar la siguiente documentación:<br>• Fotocopia de título universitario.<br>• Currículum Vitae<br>• Fotocopia de cédula de identidad de los técnicos.<br>• Carnet categoría A de la ANDE<br>2. Declaración jurada en la cual manifieste que será de entera responsabilidad del contratista todos los daños a los bienes de la convocante, provenientes de hechos voluntarios e involuntarios, resultante de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante.<br>3. Declaración Jurada por la cual el oferente garantiza el correcto funcionamiento de los equipos, como así también del servicio técnico calificado de los servicios detallados en las especificaciones técnicas. | **CUMPLE**<br>(Presenta el documento requerido) |



Lic. Aníbal Acosta
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

| | |
|---|---|
| 4. Declaración Jurada de que el oferente no dejará fuera de servicio ningún equipo que requiera de mantenimientos correctivos y que cuenta con equipos de remplazo mientras se realicen mantenimientos correctivos.<br><br>5. Constancia de visita e inspección obligatoria, que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria.<br><br>6. Declaración Jurada de cumplimiento con las especificaciones técnicas. | |

**CAPACIDAD FINANCIERA:**

De conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, requisito de calificación y criterios de evaluación. Capacidad financiera, se ha procedido al análisis de la capacidad financiera presentada por el oferente, se constata el siguiente análisis: la evaluación se refleja en el siguiente cuadro:

| **RENTABILIDAD: JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ**<br>**(Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos 2023,2024 y 2025)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **AÑOS CONSIDERADOS** | | | **RATIOS** | | | **PROMEDIO** |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| INGRESOS | 802.961.934 | 1.174.503.413 | 3.878.922.697 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | **1.1** |
| EGRESOS | 749.801.885 | 1.099.871.310 | 3.662.784.232 | | | | |

**OBS.: La firma JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ, se encuentra en condiciones favorables para ser contratada.**

- ***Resultado del análisis:***

La Firma **JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ,** cumple fielmente con la totalidad de los requisitos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, el Comité Evaluador ha procedido al análisis detallado de la oferta presentada por la firma, ya que cumple con las documentaciones requeridas y especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que la adjudicación es por el Total.

## 6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 55° de la ley N° 7021/22, se recomienda: **ADJUDICAR**, a la firma **JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ** con Ruc.3.872.874-5 **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MEDIA TENSIÓN PLURIANUAL"** con **ID N° 485.827,** porque cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones y con las documentaciones requeridas, conforme al **Cuadro de Propuesta de Adjudicación** detallado más abajo.

C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Aníbal Acosta
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamin Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

RECIBIDO
26 -10- 2026
PRESIDENCIA

## CUADRO DE PROPUESTA DE ADJUDICACION:

**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MEDIA TENSIÓN PLURIANUAL"**

**JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ**

| Ítem | Descripción | Presentación | Unidad de Medida | Cant. | Procedencia | Precio Unitario (IVA incluido) | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificación y limpieza de Registros de Inspección - Mantenimiento Preventivo de Líneas de Media Tensión. | Evento | Unidad | 1 | Nacional | 471.667 | 471.667 |
| 2 | Corte de Malezas y Pasto alrededor de Registros y Columnas (aprox. 20 m2). -Mantenimiento Preventivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Nacional | 295.667 | 295.667 |
| 3 | Verificación de Estado de Funcionamiento de Descargadores Atmosféricos. -Mantenimiento Preventivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Nacional | 281.667 | 281.667 |
| 4 | Provisión de Seccionador MT -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Nacional | 468.000 | 468.000 |
| 5 | Costo de mano de obra por la instalación de Seccionador MT - Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Nacional | 270.000 | 270.000 |
| 6 | Provisión de fusible MT -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Brasil | 116.500 | 116.500 |
| 7 | Costo de mano de obra por la instalación de fusible MT - Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Italia | 310.000 | 310.000 |
| 8 | Provisión de cruceta 3x4 x 2.40mts -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Brasil | 285.000 | 285.000 |
| 9 | Costo de mano de obra por la instalación de cruceta 3x4 x 2.40mts -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Italia | 342.500 | 342.500 |
| 10 | Preformado de retención de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Nacional | 83.834 | 83.834 |
| 11 | Costo de mano de obra por la instalación de preformado de retención de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Nacional | 191.500 | 191.500 |
| 12 | Preformado de empalme de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Nacional | 111.667 | 111.667 |
| 13 | Costo de mano de obra por la instalación del preformado de empalme de 50 mm² -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Nacional | 171.250 | 171.250 |
| 14 | Provisión de conductor de cobre desnudo de 25 mm² (por metro) -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Brasil | 23.750 | 23.750 |



C.P. Lorena Calderón Alfonso
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Benjamín Portillo
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

Lic. Aníbal Acosta
Comité Evaluador
Poder Judicial de Canindeyú

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Costo de mano de obra por la instalación de conductor de cobre desnudo de 25 mm² (por metro) -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Brasil | 56.875 | 56.875 |
| 16 | Provisión de jabalina de ¾ x 3 metros -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Nacional | 198.750 | 198.750 |
| 17 | Costo de mano de obra por la colocación de jabalina de ¾ x 3 metros con soladura exotérmica -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Nacional | 160.250 | 160.250 |
| 18 | Servicio de grúa por hora -Mantenimiento Correctivo de Líneas de Media Tensión | Evento | Unidad | 1 | Italia | 483.333 | 483.333 |
| **TOTAL (IVA INCLUIDO)** | | | | | | | **4.322.210** |

**Los montos mínimos y máximos a contratar son:**

**Monto mínimo:** Gs. 192.000.000

**Monto máximo:** Gs. 384.000.000

Por lo tanto, el monto mínimo total de la adjudicación es de **Gs. 192.000.000 (guaraníes ciento noventa y dos millones)** y un monto máximo de **Gs. 384.000.000 (guaraníes trescientos ochenta y cuatro millones)**, salvo mejor parecer de la presidente del Consejo de Administración.

Es nuestro Informe.

.....
LIC. ANÍBAL ACOSTA ALVARENGA
Técnico Administrativo

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMITE EVALUADOR DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

.....
C.P. BENJAMIN PORTILLO CASTILLO
Asistente Administrativo

.....
C.P. LORENA BEATRIZ CALDERON ALFONSO
Auxiliar Administrativo

RECIBIDO
26 -10- 2026
PRESIDENCIA