RESOLUCIÓN PR N° 610/2026

Asunción, noviembre de 2026

POR LA QUE SE ADJUDICA EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CONTROL INDUSTRIAL". PLURIANUAL. ID Nº 484.317.-

VISTO: El Expediente Digitalia Nº 2026-25007001-004828 – Carta Interna UOC Nº 75/2026 de la Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.), de fecha 12/11/2026, por la que presenta el Informe del Comité de Evaluación N° 80/2026 referente al proceso de la Licitación Pública Nacional para la **"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CONTROL INDUSTRIAL". PLURIANUAL. ID Nº 484.317**; y,

CONSIDERANDO: Que, por Resolución PR N° 425/2026 de fecha 31 de agosto de 2026, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para el presente proceso.-

Que, en el marco de la Resolución PR N° 318/2026 por la cual se dispone la actualización de la conformación del Comité de Evaluación de la I.N.C., el mismo procede a realizar la evaluación de los documentos presentados en el marco del presente proceso.-

Que, el Comité de Evaluación expresa que el día 30 de octubre de 2026 se procedió al acto de apertura de sobres de las ofertas presentadas por las firmas **EVEREST INGENIERÍA S.R.L., MARÍA JULIA PLANÁS GÓMEZ DE BENÍTEZ, OA PARAGUAY S.A., RIEDER & CIA. S.A.C.I. y TECNICAT S.R.L.** Que, la evaluación se realizó conforme a los criterios definidos en la Ley Nº 7021/2022 *"De Suministro y Contrataciones Públicas"* y en el Decreto Reglamentario Nº 2264/2024, considerando en el mismo sentido los recaudos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones. El sistema de adjudicación es por LOTE.-

Que, en la etapa de verificación legal, se examinó el cumplimiento de los requisitos documentales de carácter sustancial solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, constatándose el cumplimiento de las firmas en la documentación de carácter sustancial.-

en la etapa de evaluación técnica, se analizaron las Especificaciones Técnicas, Plan de Entrega de los Bienes, Capacidad Técnica, Otros criterios que la convocante requiera y Experiencia de las firmas, conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 2264/2024 que reglamenta la Ley Nº 7021/2022 *"De Suministro y Contrataciones Públicas"*, verificándose el cumplimiento de las firmas **EVEREST INGENIERÍA S.R.L**. en los Lotes 1, 2, 3 y 9**, MARÍA JULIA PLANÁS GÓMEZ DE BENÍTEZ** en los Lotes 1 y 2 cotizados**, OA PARAGUAY S.A.** en los lotes 1 al 5, 8 y 9 cotizados**, RIEDER & CIA. S.A.C.I.** en el lote 7 cotizado, respecto a todos los criterios evaluados.-

Que, de acuerdo al Informe Técnicolos oferentes **TECNICAT S.R.L. no cumple** con las Especificaciones Técnicas requeridas en las bases, en el Lote N° 1 – Ítems N° 1 al 4, el Lote N° 2 – Ítems N° 1 al 9 y el Lote N° 9 – Ítem N° 1 y **EVEREST INGENIERIA SRL** en el Lote N° 8 – Ítem N° 4 y 6, por lo tanto, en virtud a lo que establece el Decreto N° 2264/2024 que reglamenta la Ley Nº 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", Artículo 78, "Conformidad de la oferta con las bases de la contratación", el Comité de Evaluación recomienda la descalificación de la oferta de la firma **TECNICAT S.R.L**., en los **LOTES N° 1, 2 y 9** y la firma **EVEREST INGENIERIA S.R.L.** en el **LOTE N° 8**.-

Que, posteriormente se efectuó la verificación aritmética de las planillas de precios, las que se detallan en el Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 77/2026.-

Que, a los efectos de calificar la situación financiera de dichas firmas oferentes, se procedió a evaluar sus Balances Generales, verificándose que las mismas cumplen con los ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad solicitados en el PBC, y acreditan suficientemente su capacidad financiera.-

Que, considerando que el proceso es plurianual, para el presente proceso se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP Nº 181/2026.-

Que, sobre la base del análisis realizado y conforme a lo establecido en el PBC, Criterios de Adjudicación y conforme a lo establecido en el Artículo 55º de la Ley N° 7021/2022 *"De Suministro y Contrataciones Públicas"*, el Comité de Evaluación eleva a consideración la recomendación de adjudicación del proceso conforme a la siguiente distribución: los **Lotes N° 1, 2** y **9** a la firma **EVEREST INGENIERÍA S.R.L.** con RUC Nº 80009334-8, los **Lotes N° 3, 4, 5** y **8** a la firma **OA PARAGUAY S.A.** con RUC Nº 80089094-9 y el **Lote N° 7** a la firma **RIEDER & CIA. S.A.C.I.** con RUC Nº 80002612-8.-

...///...

RESOLUCIÓN PR N° 610/2026

HOJA Nº 2

.../// ...

Que, asimismo, recomienda **declarar desierto** los **Lotes N° 6 y 10** del proceso, conforme a lo establecido en el Artículo 56º inciso a) de la Ley Nº 7021/2022 *"De Suministro y Contrataciones Públicas"*, por no haberse presentado oferta alguna.-

Que, el Comité de Evaluación deja constancia de que el objeto del presente llamado reviste carácter esencial. Dicha calificación obedece a su vinculación directa e indispensable con la cadena operativa de producción, abastecimiento y comercialización de cemento Portland elaborado por la Industria Nacional del Cemento (INC), actividad estratégica para el sostenimiento de los servicios públicos y el interés general. En consecuencia, a fin de garantizar la continuidad operativa de la institución, el Comité de Evaluación recomienda a la Máxima Autoridad Institucional la prosecución de los trámites de adjudicación y ejecución contractual correspondientes, considerando además los plazos de comunicación establecidos por resolución de la DNCP.-

Que, la Unidad Operativa de Contrataciones eleva a consideración el pedido de emisión de resolución de la Máxima Autoridad de la Institución.-

POR TANTO, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 17° de la Ley N° 2199/2003, modificatoria del Art. 23º de la Ley N° 126/69 "Que crea la entidad denominada Industria Nacional del Cemento como Ente Autárquico y establece su Carta Orgánica".-

EL PRESIDENTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
RESUELVE:

Art. 1º **Adjudicar** los **Lotes N° 1, 2** y **9** del proceso de Licitación Pública Nacional para la **"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CONTROL INDUSTRIAL". PLURIANUAL. ID Nº 484.317** a la firma **EVEREST INGENIERÍA S.R.L.** con RUC Nº 80009334-8, por el monto total de Guaraníes ciento ochenta y un millones cuatrocientos dieciocho mil (₲ 181.418.000.-) IVA incluido, conforme al siguiente detalle:----------

Lote 1 - Aparatos de Control, Electroválvulas y Bobinas								
Item	**Descripción**	**Marca**	**Fabricante**	**Procedencia**	**U. Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Precio Total ₲ (IVA incluido)**
1	Electroválvula industrial para agua, 2 vías / 2 posiciones (2/2). Normalmente cerrada (NC). Conexión roscada hembra de 2" G/NPT. Cuerpo robusto de latón, sellos de NBR/EPDM. Tensión de alimentación: 220 Vac 50/60 Hz.	Jefferson	Jefferson Sudamericana S.A.	ARGENTINA	UNIDAD	10	2.237.300	22.373.000
2	Bobina electromagnética de repuesto para electroválvula de 2/2 vías y 2". Tensión de trabajo: 220 Vac. Clase de aislamiento H. Conexión eléctrica según estándar DIN 43650.	Jefferson	Jefferson Sudamericana S.A.	ARGENTINA	UNIDAD	10	248.600	2.486.000
3	Electroválvula industrial para agua, 2 vías / 2 posiciones (2/2). Normalmente cerrada (NC). Conexión roscada hembra de 1 1/2" G/NPT. Cuerpo de latón y sellos aptos para fluidos líquidos. Tensión de alimentación: 220 Vac 50/60 Hz.	Jefferson	Jefferson Sudamericana S.A.	ARGENTINA	UNIDAD	10	1.887.450	18.874.500
4	Bobina de repuesto industrial compatible con electroválvula de 2/2 vías y conexión de 1 1/2". Tensión de alimentación: 220 Vac. Grado de protección mínimo IP65 con conector instalado.	Jefferson	Jefferson Sudamericana S.A.	ARGENTINA	UNIDAD	10	209.700	2.097.000
							TOTAL LOTE 1 ₲	**45.830.500**

RESOLUCIÓN PR N° 610/2026

HOJA Nº 3

.....//...

Lote 2 - Artículos Neumáticos y de Control de Presión								
Item	**Descripción**	**Marca**	**Fabricante**	**Procedencia**	**U. Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Precio Total ₲ (IVA incluido)**
1	Racor neumático en "T" con rosca macho central de 1/8" BSPT/NPT. Conexión rápida instantánea (push-in) en los extremos para manguera de 6 mm de diámetro exterior. Cuerpo de latón niquelado/tecnopolímero.	FESTO	FESTO AG & Co.	ALEMANIA	UNIDAD	50	28.700	1.435.000
2	Manguera neumática de Poliuretano (PU) o Poliamida (PA) de 10 mm de diámetro exterior. Alta flexibilidad, resistencia a la abrasión y aceites. Presión máxima de trabajo: 10 bar.	FESTO	FESTO AG & Co.	ALEMANIA	METRO	200	15.275	3.055.000
3	Manguera neumática flexible de Poliuretano (PU) de 8 mm de diámetro exterior. Optimizada para radios de curvatura exigentes en automatización industrial. Presión máxima: 10 bar.	FESTO	FESTO AG & Co.	ALEMANIA	METRO	200	12.185	2.437.000
4	Racor neumático recto con rosca métrica macho M5. Acople rápido instantáneo para manguera de 6 mm de diámetro exterior. Incluye junta tórica de sellado en la rosca.	FESTO	FESTO AG & Co.	ALEMANIA	UNIDAD	50	15.150	757.500
5	Racor neumático recto con rosca macho cilíndrica o cónica de 1/8". Sistema de inserción rápida instantánea para manguera de 6 mm de diámetro exterior.	FESTO	FESTO AG & Co.	ALEMANIA	UNIDAD	50	18.400	920.000
6	Racor neumático roscado acodado en "L" (90°) con rosca macho de 1/4" BSP. Conexión rápida instantánea para manguera neumática de 8 mm de diámetro exterior.	FESTO	FESTO AG & Co.	ALEMANIA	UNIDAD	50	28.180	1.409.000
7	Silenciador de escape para electroválvula neumática. Cuerpo de bronce sinterizado o polietileno poroso. Conexión con rosca G1/4". Rango de presión operativa: 0-10 Bar.	FESTO	FESTO AG & Co.	ALEMANIA	UNIDAD	50	32.680	1.634.000
8	Calibrador de presión automático industrial con bomba eléctrica integrada. Generador de presión hasta 20 bar máximo. Generador, medidor y simulador de lazos de corriente de 4 a 20 mA. Modelo de referencia: Fluke 729 o equivalente técnico.	FLUKE	FLUKE CORPORATION	E.E.U.U.	UNIDAD	1	87.516.000	87.516.000
9	Transmisor industrial de presión para procesos. Rango de medición: 0 a 400 Bar. Señal de salida: analógica de 4 a 20 mA (2 hilos). Alimentación: 12 a 24 Vdc. Conexión al proceso: G1/2" rosca externa macho. Precisión: ±0,5% del fondo de escala (FS). Conector eléctrico tipo DIN 175301-803.	SICK	SICK AG	ALEMANIA	UNIDAD	6	1.739.000	10.434.000
							TOTAL LOTE 2 ₲	**109.597.500**

RESOLUCIÓN PR N° 610/2026

.....//...

Lote 9 - Artículos Neumáticos y de Control								
Item	**Descripción**	**Marca**	**Fabricante**	**Procedencia**	**U. Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Precio Total ₲ (IVA incluido)**
1	RELE DE CONTROL DE VELOCIDAD PARA CINTA TRANSPORTADORA	Schneider Electric	Schneider Electric SE	FRANCIA	UNIDAD	20	1.299.500	25.990.000
							TOTAL LOTE 9 ₲	**25.990.000**

Art. 2 º **Adjudicar** los **Lotes N° 3, 4, 5** y **8** del proceso de Licitación Pública Nacional para la **"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CONTROL INDUSTRIAL". PLURIANUAL. ID Nº 484.317** a la firma **OA PARAGUAY S.A.** con RUC Nº 80089094-9, por el monto total de Guaraníes quinientos cuarenta millones quinientos veinticinco mil (₲ 540.525.000.-) IVA incluido, conforme al siguiente detalle:----------

Lote 3 - Insumos de Instrumentación y Control de Potencia								
Item	**Descripción**	**Marca**	**Fabricante**	**Procedencia**	**U. Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Precio Total ₲ (IVA incluido)**
1	Transmisor de temperatura tipo pastilla para montaje en cabezal DIN B. Entrada de señal: termo resistencia RTD (Pt100). Rango de calibración: 0 a 150 ºC. Señal de salida/retransmisión: 4 a 20 mA analógica. Alimentación: 10-35 Vdc.	KROHNE	KROHNE	ALEMANIA	UNIDAD	30	518.000	15.540.000
2	Relé electromecánico enchufable de uso industrial pesado. Voltaje de la bobina de accionamiento: 220 Vac. Configuración de pines: 14 pines. Contactos de salida: 4 contactos conmutados C/O (4 NA / 4 NC). Capacidad de corriente: Mínimo 5A a 250 VAC.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	100	57.000	5.700.000
3	Relé electromecánico industrial miniatura tipo enchufable (14 pines). Voltaje de bobina: 24 Vdc con indicador LED de estado integrado. Contactos: Configuración 4PDT (4 Conmutados NA-NC) con capacidad mínima de 5A / 250Vac.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	100	57.000	5.700.000
4	Base/Zócalo para montaje de relés industriales miniatura de 14 pines. Fijación estándar para riel DIN simétrico de 35 mm. Tipo de conexión: Bornes protegidos con tornillo. Incluye accesorio clip metálico o plástico de sujeción antivibración.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	100	35.000	3.500.000
5	Fuente de alimentación conmutada (Switching Power Supply) para montaje en riel DIN. Tensión de entrada: 220 VAC monofásica. Tensión de salida regulada: 24 Vdc con capacidad de corriente de 20 A. Alta eficiencia y protección contra cortocircuito.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	5	2.890.000	14.450.000

RESOLUCIÓN PR N° 610/2026

.../...

Lote 3 - Insumos de Instrumentación y Control de Potencia								
Item	**Descripción**	**Marca**	**Fabricante**	**Procedencia**	**U. Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Precio Total ₲ (IVA incluido)**
6	Fusible cilíndrico de cartucho de vidrio de acción rápida (Tipo F / Fast-Acting). Dimensiones estándar: 5 x 20 mm. Corriente nominal: 0.5 A (500 mA). Voltaje máximo: 250 V CA. Cumplimiento estricto de norma IEC 60127-2.	LITTELFUSE	LITTELFUSE	ESTADOS UNIDOS	UNIDAD	1.000	8.000	8.000.000
7	Portafusibles modular para montaje empotrado en panel frontal. Diseñado para fusibles de cartucho de 5 x 20 mm. Capacidad eléctrica mínima: 250 V CA / 10 A. Tipo de cierre: Tapa a rosca con ranura frontal para destornillador. Terminales traseros para soldar. Material plástico retardante de flama con certificación UL 94 V-0, CE y RoHS.	BULGIN	BULGIN	REINO UNIDO	UNIDAD	200	53.000	10.600.000
8	Llave selectora de control de 2 posiciones fijas / mantenidas con giro a 90°. Configuración del bloque de contactos: 1 Contacto NA. Corriente nominal térmica (Ith): 10 A. Diámetro estándar de montaje: 22,5 mm. Bisel metálico cromado de alta resistencia (Zamak). Operador de maneta corta color negro. Protección ambiental estanca IP66 / IP67 / IP69K y NEMA 4X / 13. Conexión por bornes de tornillo.	STECK	STECK	BRASIL	UNIDAD	50	60.000	3.000.000
							TOTAL LOTE 3 ₲	**66.490.000**

Lote 4 - Sistemas y Repuestos para Captadores de Polvo								
Item	**Descripción**	**Marca**	**Fabricante**	**Procedencia**	**U. Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Precio Total ₲ (IVA incluido)**
1	Placa secuencial electrónica de pulsos (Temporizador secuencial para limpieza de filtros/captadores de polvo). Tensión de alimentación de entrada: 220 Vac. Tensión de salidas comandadas: 220 Vac. Número de salidas disponibles: 12 canales independientes. Con tiempos de pulso y pausa ajustables.	CHINO	CHINO	CHINA	UNIDAD	50	1.896.000	94.800.000
2	Placa secuencial electrónica de pulsos para control de electroválvulas en captadores de polvo. Tensión de alimentación de entrada: 220 Vac. Tensión de salida hacia bobinas: 220 Vac. Capacidad de control: 25 salidas secuenciales.	CHINO	CHINO	CHINA	UNIDAD	50	2.993.000	149.650.000
3	Caja de derivación estanca industrial para conexionado eléctrico. Dimensiones compactas: 100 mm x 100 mm x 75 mm. Material: Plástico termoplástico de alta resistencia al impacto. Grado de estanqueidad certificado: IP67 (apta intemperie).	ARGO	ARGO	CHINA	UNIDAD	50	53.000	2.650.000

RESOLUCIÓN PR N° 610/2026

HOJA Nº 6

.../...

Lote 4 - Sistemas y Repuestos para Captadores de Polvo								
Item	**Descripción**	**Marca**	**Fabricante**	**Procedencia**	**U. Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Precio Total ₲ (IVA incluido)**
4	Caja de derivación estanca industrial para distribución y borneras. Dimensiones: 200 mm x 150 mm x 80 mm. Material plástico libre de halógenos. Grado de protección estructural: IP67 contra agua y polvo pesado.	ARGO	ARGO	CHINA	UNIDAD	25	94.000	2.350.000
5	Base autoadhesiva cuadrada para sujeción y guiado de collarines/precintos/cintillos de nylon. Dimensiones: 40 mm x 40 mm. Material de fabricación: Nylon 6.6 de alta resistencia mecánica y térmica. Fijación dual: Adhesivo de doble contacto de alta adherencia y orificio central para fijación mediante tornillo. Ranurado con diseño de 4 vías de inserción cruzada.	ARGO	ARGO	CHINA	UNIDAD	500	1.000	500.000
6	Bornera (borne) de paso modular para montaje sobre riel DIN simétrico de 35 mm. Sección nominal de cable admitida: 2,5 mm². Capacidad eléctrica: Corriente nominal 24 A / Voltaje máximo 800 V. Tipo de conexión: Ajuste por tornillo de 1 nivel (1 entrada / 1 salida). Cuerpo aislante en Poliamida auto extinguible color gris estándar.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	1.000	4.000	4.000.000
7	Riel DIN estructural ranurado tipo Omega (TS35) para fijación de componentes. Dimensiones: Ancho de 35 mm × Altura interna de 7,5 mm. Diseño de perforaciones alargadas continuas para montaje. Material: Acero galvanizado con tratamiento anticorrosión. Conforme a normativas internacionales EN 60715 / IEC 60715.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	20	45.000	900.000
							TOTAL LOTE 4 ₲	**254.850.000**

Lote 5 - PLCs, Relés y Componentes de Cableado de Control								
Item	**Descripción**	**Marca**	**Fabricante**	**Procedencia**	**U. Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Precio Total ₲ (IVA incluido)**
1	Fuente de alimentación conmutada industrial compacta para PLC. Rango de tensión de entrada: 220 VAC. Salida estabilizada de tensión: 24 Vdc con capacidad de 5 A. Montaje rápido en riel DIN.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	5	766.000	3.830.000
2	Interruptor termomagnético general magnetotérmico miniatura (PIA) de 2 polos (2P / Bifásico). Corriente nominal: 16 A. Curva de disparo tipo C (protección de cargas generales y motores pequeños).	ABB	ABB	SUIZA	UNIDAD	5	78.000	390.000

RESOLUCIÓN PR N° 610/2026

HOJA Nº 7

.....//...

Lote 5 - PLCs, Relés y Componentes de Cableado de Control								
Item	**Descripción**	**Marca**	**Fabricante**	**Procedencia**	**U. Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Precio Total ₲ (IVA incluido)**
3	Interruptor de protección diferencial (ID / Disyuntor) de 2 polos (2P). Corriente nominal de paso: 25 A. Sensibilidad de disparo por fuga a tierra: 30 mA (alta sensibilidad para protección humana).	ABB	ABB	SUIZA	UNIDAD	5	288.000	1.440.000
4	Supresor de transitorios / protector contra sobretensiones transitorias (SPD) específico para proteger el lado de baja tensión de fuentes de 24VDC.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	3	674.000	2.022.000
5	Relé electromecánico enchufable industrial miniatura de la marca Finder o equivalente técnico superior, Modelo serie 40.52. Configuración: 2 polos conmutados independientes (2P2T). Voltaje de accionamiento de bobina: 24 VDC.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	55	44.000	2.420.000
6	Relé electromecánico enchufable industrial miniatura tipo Finder o equivalente técnico, Serie 40.61. Configuración: 1 polo conmutado de alta capacidad (1P2T). Voltaje de accionamiento de bobina: 24 VDC.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	20	47.000	940.000
7	Bases / zócalos modulares de interconexión compatibles con relés Finder series 40.52 y 40.61 para montaje en riel DIN.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	75	83.000	6.225.000
8	Puentes de conexión pre-aislados de paso rápido para borneras modulares, longitud o capacidad para interconexión de 10 polos continuos.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	10	21.000	210.000
9	Separadores / placas de partición visual y eléctrica para bornes montados sobre riel DIN.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	50	12.000	600.000
10	Marcadores / identificadores plásticos para bornes organizados en 10 juegos impresos numéricamente del rango 1 al 1000.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	JUEGOS	10	410.000	4.100.000
11	Tapas extremas de cierre final para borneras modulares de paso en riel DIN, plástico gris.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	30	2.400	72.000
12	Bornes de paso modulares adicionales estándar para fijación en riel DIN.	Weidmueller	Weidmueller	ALEMANIA	UNIDAD	20	4.200	84.000
13	Cable unipolar flexible de cobre para cableado de control de mando, sección de 1.5 mm², color de aislamiento exterior Negro.	CORDEIRO	CORDEIRO	BRASIL	METRO	800	2.800	2.240.000
14	Cable unipolar flexible de cobre para señales o electrónica, sección de 0.75 mm², aislamiento color Rojo.	CORDEIRO	CORDEIRO	BRASIL	METRO	60	1.900	114.000
15	Cable unipolar flexible de cobre para señales o electrónica, sección de 0.75 mm², aislamiento color Azul.	CORDEIRO	CORDEIRO	BRASIL	METRO	60	1.900	114.000

RESOLUCIÓN PR N° 610/2026

HOJA Nº 8

.../...

Lote 5 - PLCs, Relés y Componentes de Cableado de Control								
Item	**Descripción**	**Marca**	**Fabricante**	**Procedencia**	**U. Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Precio Total ₲ (IVA incluido)**
16	Cable unipolar flexible de cobre para señales o electrónica, sección de 0.75 mm², aislamiento color Amarillo.	CONDEL	CONDEL	PARAGUAY	METRO	30	2.700	81.000
17	Cable unipolar flexible de cobre para tierra o protección, sección de 0.75 mm², aislamiento color Verde.	CONDEL	CONDEL	PARAGUAY	METRO	20	2.700	54.000
18	Cable multipolar flexible para señales industriales apantallado o de control, sección interna de hilos de 0.75 mm², cubierta exterior color Gris.	INPACO	INPACO	PARAGUAY	METRO	100	26.500	2.650.000
							TOTAL LOTE 5 ₲	**27.586.000**

Lote 8 - Equipos de Diagnóstico de Proceso Industrial varios para Instrumentación								
Item	**Descripción**	**Marca**	**Fabricante**	**Procedencia**	**U. Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Precio Total ₲ (IVA incluido)**
1	TUBO PITOT TIPO L MODELO 166T PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN DIFERENCIAL Y VELOCIDAD DE FLUJO	DWYER	DWYER	ESTADOS UNIDOS	UNIDAD	1	8.250.000	8.250.000
2	MANÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN DIFERENCIAL CON TUBO PITOT	DWYER	DWYER	ESTADOS UNIDOS	UNIDAD	1	12.022.000	12.022.000
3	CALIBRADOR DE PROCESOS MULTIFUNCIÓN 725	FLUKE	FLUKE	ESTADOS UNIDOS	UNIDAD	1	66.280.000	66.280.000
4	FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE DE LABORATORIO 0–30 VDC, 10 A	Peaktech	Peaktech	ALEMANIA	UNIDAD	1	29.550.000	29.550.000
5	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA 24 VDC, 10 A	WEIDMUELLER	WEIDMUELLER	ALEMANIA	UNIDAD	4	1.406.000	5.624.000
6	MULTÍMETRO DIGITAL DE PRECISIÓN PARA LABORATORIO ELECTRÓNICO Y CALIBRACIÓN	Peaktech	Peaktech	ALEMANIA	UNIDAD	2	5.175.000	10.350.000
7	CALIBRADOR DE PRESIÓN CON BOMBA INTERNA MANUAL	FLUKE	FLUKE	ESTADOS UNIDOS	UNIDAD	1	59.523.000	59.523.000
							TOTAL LOTE 8 ₲	**191.599.000**

Art. 3 º **Adjudicar el Lote N° 7** del proceso de Licitación Pública Nacional para la **"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CONTROL INDUSTRIAL". PLURIANUAL. ID Nº 484.317** a la firma **RIEDER & CIA. S.A.C.I.** con RUC Nº 80002612-8, por el monto total de Guaraníes cuatrocientos ochenta y un millones setenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho (₲ 481.075.698.-) IVA incluido, conforme al siguiente detalle:----------

Lote 7 - Artículos para Automatización Industrial								
Item	**Descripción**	**Marca**	**Fabricante**	**Procedencia**	**U. Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Precio Total ₲ (IVA incluido)**
1	SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET GESTIONABLE	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	UNIDAD	4	21.687.495	86.749.980
2	CABLE INDUSTRIAL ETHERNET PROFINET	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	METRO	900	55.112	49.600.800
3	PLC SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	UNIDAD	2	41.501.540	83.003.080

RESOLUCIÓN PR N° 610/2026

HOJA Nº 9

.....//...

Lote 7 - Artículos para Automatización Industrial								
Item	**Descripción**	**Marca**	**Fabricante**	**Procedencia**	**U. Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario ₲ (IVA incluido)**	**Precio Total ₲ (IVA incluido)**
4	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VDC	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	UNIDAD	2	3.989.335	7.978.670
5	MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES 32 DI	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	UNIDAD	2	5.540.342	11.080.684
6	MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES 32 DO	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	UNIDAD	2	7.701.624	15.403.248
7	MÓDULO DE ENTRADAS ANALÓGICAS 8 AI	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	UNIDAD	8	7.409.892	59.279.136
8	MÓDULO DE SALIDAS ANALÓGICAS 8 AO	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	UNIDAD	8	12.632.544	101.060.352
9	SIMATIC STEP 7 PROF. V21, FLOATING LICENSE	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	UNIDAD	1	38.194.258	38.194.258
10	CONECTOR INDUSTRIAL RJ45 PROFINET	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	UNIDAD	1	9.943.692	9.943.692
11	CONECTOR FRONTAL PARA MÓDULOS S7-1500	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	UNIDAD	20	655.597	13.111.940
12	CARRIL DIN DE MONTAJE 19"	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	UNIDAD	1	915.694	915.694
13	PERFIL SOPORTE PARA RACK S7-1500	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	UNIDAD	1	1.545.403	1.545.403
14	TARJETA DE MEMORIA SIMATIC	SIEMENS	SIEMENS	ALEMANIA	UNIDAD	1	3.208.761	3.208.761
							TOTAL LOTE 7 ₲	**481.075.698**

Art. 4º **Declarar desiertos** los **Lotes 6 y 10** del proceso de Licitación Pública Nacional para la **"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CONTROL INDUSTRIAL". PLURIANUAL. ID Nº 484.317,** en virtud a lo establecido en el Artículo 56º inciso a) de la Ley Nº 7021/2022 *"De Suministro y Contrataciones Públicas".*----------

Art. 5º **Designar** como Administradores de Contratos a los funcionarios **Alfredo Machuca**, para los Lotes N° 1 al 5 y **Fernando Lovera**, para los Lotes N° 7 al 9.----------

Art. 6º **Encargar** a la Unidad Operativa de Contrataciones los trámites que correspondan para la comunicación pertinente a las firmas oferentes y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).----------

Art. 7º **Encomendar** a la Asesoría Jurídica los trámites de elaboración y formalización de los contratos.----------

Art. 8º **Autorizar** a la Gerencia Financiera los trámites de pago e imputación en el Programa y Rubro correspondiente del Presupuesto General de la Institución aprobado para el presente ejercicio.-

Art. 9º **Establecer** que la fecha de la presente resolución será la correspondiente a la registrada en la firma electrónica cualificada de la Máxima Autoridad Institucional.----------

Art. 10º **Comunicar** a quienes corresponda y luego archivar.----------

GERARDO GUERRERO AGUSTI

Firmado digitalmente por GERARDO GUERRERO AGUSTI
Fecha: 2026.11.12 14:32:40 -03'00'

LIC. GERARDO GUERRERO AGUSTI
Presidente

FANNY BERENICE SAVORGNAN GONZALEZ

Firmado digitalmente por FANNY BERENICE SAVORGNAN GONZALEZ
Fecha: 2026.11.12 14:46:25 -03'00'

ABG. BERENICE SAVORGNAN
Secretaria General