

# SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID N° 469015

## ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID N° 469015

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:54 del día 23/9/2025, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como [www.dncp.gov.py](http://www.dncp.gov.py) de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA con ID N° 469015 - ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM de la Institución

Nivel de Entidad	Poder Judicial	Entidad	Corte Suprema de Justicia
UOC	Corte Suprema de Justicia	Código SICP	1598

# LISTADO DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

Nro. Garantía	Tipo	Entidad Emisora	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS RUC: 2292560-0	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 570			
1508007256	POLIZA_SEGURO	FENIX	11-08-2025	18-08-2025	13-02-2026
Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS RUC: 2292560-0	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 570			
1508007256	POLIZA_SEGURO	FENIX	22-09-2025	13-02-2026	24-03-2026

# PROPUESTAS

## Propuestas para el Item 1 - Acondicionador de aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
1	40101701-9993	Acondicionador de aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor	7

### Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Tokio	Tokio	China	Acondicionador de aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor	8.800.000	61.600.000

## Propuestas para el Item 2 - Acondicionador de aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frio/calor

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
2	40101701-9992	Acondicionador de aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frio/calor	7

### Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Tokio	Tokio	China	Acondicionador de aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frio/calor	12.850.000	89.950.000

## Propuestas para el Item 3 - Acondicionador de aire de 12.000 BTU tipo portátil frio/calor

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
3	40101701-989	Acondicionador de aire de 12.000 BTU tipo portátil frio/calor	5

### Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Tokio	Tokio	China	Acondicionador de aire de 12.000 BTU tipo portátil frio/calor	5.800.000	29.000.000

### Propuestas para el Item 4 - Ventilador de Pie

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
4	40101604-003	Ventilador de Pie	14

### Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560-0	Nappo	Nappo	China	Ventilador de Pie	965.000	13.510.000

# LISTADO GENERAL DE TODAS LAS OFERTAS

## Lote 1 Grupo 1 Item 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	61.600.000	23-09-2025	09:00:35.350	Propuesta
		Código Verificador	fed8c11bf0c415c65752e5d1c58c7c28	

## Lote 2 Grupo 2 Item 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	89.950.000	23-09-2025	09:16:32.425	Propuesta
		Código Verificador	6cf027399ad3bf3d51f1a846ae636198	

## Lote 3 Grupo 3 Item 3

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	29.000.000	23-09-2025	09:32:42.274	Propuesta
		Código Verificador	a9a9ca10da6c11827a564db65190c8eb	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	21.000.000	23-09-2025	09:38:01.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	120f8b9d2058691772a93ec5641d99a7	

## Lote 4 Grupo 4 Item 4

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	13.510.000	23-09-2025	09:45:22.263	Propuesta
		Código Verificador	c6dc1a1e27cd877153fb56659098d468	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	6.440.000	23-09-2025	09:47:38.453	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	800fb5b9feeeda98f80ee6c5b6dc427d	

# MEJORES LANCES

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Lote 1 Grupo 1 Item 1 Acondicionador de aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor

Oferente	Mejor Precio
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	61.600.000

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Lote 2 Grupo 2 Item 2 Acondicionador de aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frio/calor

Oferente	Mejor Precio
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	89.950.000

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Lote 3 Grupo 3 Item 3 Acondicionador de aire de 12.000 BTU tipo portátil frio/calor

Oferente	Mejor Precio
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	21.000.000

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Lote 4 Grupo 4 Item 4 Ventilador de Pie

Oferente	Mejor Precio
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	6.440.000

# ITEMS GANADOS POR PROVEEDOR

Proveedor	Item	Precio Ganador
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	1 Acondicionador de aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor	61.600.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	2 Acondicionador de aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frio/calor	89.950.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	3 Acondicionador de aire de 12.000 BTU tipo portátil frio/calor	21.000.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS 2292560-0	4 Ventilador de Pie	6.440.000

# LISTADO DE MENSAJES

## Lote 1 Acondicionador de aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-09-2025	09:00:35.355
AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	23-09-2025	09:00:35.413
Buenos días, comenzamos la Subasta.	23-09-2025	09:01:01.587
Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada.	23-09-2025	09:01:11.754
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-09-2025	09:04:03.410
Atención pasamos a la etapa de aleatoria.	23-09-2025	09:07:35.365
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-09-2025	09:07:42.341
AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	23-09-2025	09:07:42.411
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-09-2025	09:16:13.722
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-09-2025	09:16:13.754

## Lote 2 Acondicionador de aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frio/calor

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-09-2025	09:16:32.433
AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	23-09-2025	09:16:32.481
Buenos días Señor/a, continuamos con la competencia.	23-09-2025	09:17:11.263
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	23-09-2025	09:17:31.586

Mensaje	Fecha	Hora
Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada.	23-09-2025	09:17:40.491
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-09-2025	09:23:16.398
AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	23-09-2025	09:23:16.452
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-09-2025	09:31:43.773
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-09-2025	09:31:44.071

### Lote 3 Acondicionador de aire de 12.000 BTU tipo portátil frio/calor

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-09-2025	09:32:42.280
AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	23-09-2025	09:32:42.402
Buenos días Señor/a, continuamos con la competencia.	23-09-2025	09:33:44.699
Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada.	23-09-2025	09:33:57.322
Atención pasamos a la etapa de aleatoria.	23-09-2025	09:35:35.911
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-09-2025	09:35:48.051
AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	23-09-2025	09:35:48.117
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-09-2025	09:44:59.934
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-09-2025	09:44:59.982

### Lote 4 Ventilador de Pie

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-09-2025	09:45:22.267
AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	23-09-2025	09:45:22.320
Buenos días Señor/a, continuamos con la competencia.	23-09-2025	09:45:53.627
Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada.	23-09-2025	09:46:23.441
Atención pasamos a la etapa de aleatoria.	23-09-2025	09:46:41.065
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-09-2025	09:46:45.388
AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	23-09-2025	09:46:45.449
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-09-2025	09:54:06.976
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-09-2025	09:54:07.010

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

