

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 235952

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:47 del día 11/9/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 235952 - ADQUISICION DE VEHICULOS de la Institución:

Código Verificador: a86b016bd130d1500562a576d5fbaa37

Nivel de Entidad:	PODER JUDICIAL
Entidad:	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sub-UOC:	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Código SICP:	1598

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA	Consulta Realizada	Fecha	Hora
----------	--------------------	-------	------

Listado de Consultas

<p>Asunción, 31 de Agosto de 2012</p> <p>Señores: PODER JUDICIAL ? Corte Suprema de Justicia ? UOC ID: 235.952 Asuncion - Paraguay_____</p> <p>Nos dirigimos a ustedes, con el objeto de formularles consultas relacionadas al pliego Licitación Pública Nacional N° 26/2012 ? ?ADQUISICION DE VEHICULOS?, las cuales detallamos a continuación:</p> <p>1. En referencia al Ítem 2, Especificaciones Técnicas, Motor: De 4 tiempos Turbo Diesel con Inyección Directa del tipo Common Rail.</p> <p>Nuestras unidades poseen un Motor Turbo Diesel con Inyección directa semielectrónica, que acepta todo tipo de Combustible Diesel, lo que representa una ventaja comparativa en gastos para vuestra institución.</p> <p>Consulta: Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Inyección directa Common Rail y/o directa semielectrónica.</p> <p>2. En referencia al Ítem 2, Especificaciones Técnicas, Características Constructivas, Neumáticos: Radiales 205/R16.</p> <p>Consulta: Además de las características requeridas, es posible ofertar unidades con Neumáticos Radiales 205/R16 y/o P245/75 R16.</p> <p>3. En referencia al Ítem 2, Especificaciones Técnicas, Otras Especificaciones, Medidas Generales:</p> <p>? Largo Total: 5200 m.m., mínimo. ? Distancia entre ejes: 3080 m.m., mínimo.</p> <p>Consulta: Es posible ofertar unidades con las siguientes Medidas Generales:</p> <p>? Largo Total: 5098 m.m., mínimo. ? Distancia entre ejes: 3040 m.m. mínimo.</p> <p>4. En referencia al Ítem 3, Especificaciones Técnicas, Motor: De 4 tiempos Turbo Diesel con Inyección Directa del tipo Common Rail.</p> <p>Nuestras unidades poseen un Motor Turbo Diesel con Inyección directa semielectrónica, que acepta todo tipo de Combustible Diesel, lo que representa una ventaja comparativa en gastos para vuestra institución.</p> <p>Consulta: Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Inyección directa Common Rail y/o directa semielectrónica.</p> <p>5. En referencia al Ítem 3, Especificaciones Técnicas, Tracción: 4x2 Alta, 4x4 Alta y 4x4 baja, acondicionada desde el interior, con palanca al piso de la cabina.</p> <p>Nuestras unidades poseen un sistema de 4x4 con accionamiento eléctrico, el cual brinda mayor comodidad al conductor así como evita que este se distraiga durante las conducciones en situaciones extremas. Las ventajas del accionamiento eléctrico es que permite situaciones de conducción que en una transferencia de mando mecánico no es posible realizar, como por ejemplo que el cambio de modo de 4x2 a 4x4 high se pueda realizar con el vehículo en marcha, sin necesidad que el conductor se detenga o deba descender de la unidad lo cual es fundamental cuando se habla de conducción en situaciones off road.</p> <p>Consulta: Además de la característica solicitada, solicitamos sean aceptadas ofertas con unidades con un sistema de accionamiento del 4x4 con palanca al piso de la cabina y/o eléctrico.</p> <p>6. En referencia al Ítem 3, Especificaciones Técnicas, Características Constructivas, Puertas: Levanta vidrios manuales.</p> <p>Consulta: Solicitamos sean aceptadas unidades con Levanta vidrios manuales y/o eléctricos.</p> <p>7. En referencia al Ítem 3, Especificaciones Técnicas, Otras Especificaciones, Medidas Generales:</p> <p>? Largo Total: 5200 m.m., mínimo. ? Distancia entre ejes: 3080 m.m., mínimo.</p> <p>Consulta: Es posible ofertar unidades con las siguientes Medidas Generales:</p> <p>? Largo Total: 5098 m.m., mínimo. ? Distancia entre ejes: 3040 m.m. mínimo.</p> <p>Las diferencias técnicas descritas más arriba, no influye en el rendimiento y buen funcionamiento de las unidades a ser ofertadas, pudiendo representar sin embargo un gran beneficio económico para vuestra Institución; por lo tanto solicitamos nos permitan presentar nuestras ofertas, modificando las especificaciones técnicas que les hemos indicado, lo que redundará en beneficio del proceso de licitación permitiendo la participación y evaluación de ofertas de mayor cantidad de oferentes.</p> <p>En espera de una respuesta que nos permita presentar nuestras ofertas, aprovechamos la ocasión para saludarlos muy atentamente.</p> <p>.....</p>	<p>31-08-2012</p>	<p>09:08:21</p>
---	-------------------	-----------------

RESPUESTAS

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>1. En referencia al Ítem 2, Especificaciones Técnicas, Motor: De 4 tiempos Turbo Diesel con Inyección Directa del tipo Common Rail.</p> <p>Nuestras unidades poseen un Motor Turbo Diesel con Inyección directa semielectrónica, que acepta todo tipo de Combustible Diesel, lo que representa una ventaja comparativa en gastos para vuestra institución.</p> <p>Consulta: Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Inyección directa Common Rail y/o directa semielectrónica.</p> <p>RESPUESTA: EL SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE DEBE SER INDEFECTIBLEMENTE ELECTRONICA COMMON RAIL</p>	05-09-2012	13:21:57
<p>2. En referencia al Ítem 2, Especificaciones Técnicas, Características Constructivas, Neumáticos: Radiales 205/R16.</p> <p>Consulta: Además de las características requeridas, es posible ofertar unidades con Neumáticos Radiales 205/R16 y/o P245/75 R16.</p> <p>RESPUESTA: SE DEBERA ADECUARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p>		
<p>3. En referencia al Ítem 2, Especificaciones Técnicas, Otras Especificaciones, Medidas Generales:</p> <p>Largo Total: 5200 m.m., mínimo. Distancia entre ejes: 3080 m.m., mínimo.</p> <p>Consulta: Es posible ofertar unidades con las siguientes Medidas Generales: Largo Total: 5098 m.m., mínimo. Distancia entre ejes: 3040 m.m. mínimo.</p> <p>RESPUESTA: EN REFERENCIA A LAS MEDIDAS DE LARGO TOTAL Y DISTANCIA ENTRE EJES DEBEN MANTENERSE LA SOLICITADA EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE SON LAS SIGUIENTES: LARGO TOTAL 5.200 MM MINIMO Y DISTANCIA ENTRE EJES 3.080 MM MINIMO</p>		
<p>4. En referencia al Ítem 3, Especificaciones Técnicas, Motor: De 4 tiempos Turbo Diesel con Inyección Directa del tipo Common Rail.</p> <p>Nuestras unidades poseen un Motor Turbo Diesel con Inyección directa semielectrónica, que acepta todo tipo de Combustible Diesel, lo que representa una ventaja comparativa en gastos para vuestra institución.</p> <p>Consulta: Además de las características requeridas, solicitamos sean aceptadas ofertas de unidades con Inyección directa Common Rail y/o directa semielectrónica.</p> <p>RESPUESTA: EL SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE DEBE SER INDEFECTIBLEMENTE ELECTRONICA COMMON RAIL.</p>		
<p>5. En referencia al Ítem 3, Especificaciones Técnicas, Tracción: 4x2 Alta, 4x4 Alta y 4x4 baja, acondicionada desde el interior, con palanca al piso de la cabina.</p> <p>Nuestras unidades poseen un sistema de 4x4 con accionamiento eléctrico, el cual brinda mayor comodidad al conductor así como evita que este se distraiga durante las conducciones en situaciones extremas.</p> <p>Las ventajas del accionamiento eléctrico es que permite situaciones de conducción que en una transferencia de mando mecánico no es posible realizar, como por ejemplo que el cambio de modo de 4x2 a 4x4 high se pueda realizar con el vehículo en marcha, sin necesidad que el conductor se detenga o deba descender de la unidad lo cual es fundamental cuando se habla de conducción en situaciones off road.</p> <p>Consulta: Además de la característica solicitada, solicitamos sean aceptadas ofertas con unidades con un sistema de accionamiento del 4x4 con palanca al piso de la cabina y/o eléctrico.</p> <p>RESPUESTA: SE DEBERA ADECUARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p>		
<p>6. En referencia al Ítem 3, Especificaciones Técnicas, Características Constructivas, Puertas: Levanta vidrios manuales.</p> <p>Consulta: Solicitamos sean aceptadas unidades con Levanta vidrios manuales y/o eléctricos.</p> <p>RESPUESTA: SE DEBERA ADECUARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p>		
<p>7. En referencia al Ítem 3, Especificaciones Técnicas, Otras Especificaciones, Medidas Generales:</p> <p>Largo Total: 5200 m.m., mínimo. Distancia entre ejes: 3080 m.m., mínimo.</p> <p>Consulta: Es posible ofertar unidades con las siguientes Medidas Generales: Largo Total: 5098 m.m., mínimo. Distancia entre ejes: 3040 m.m. mínimo.</p> <p>RESPUESTA: EN REFERENCIA A LAS MEDIDAS DE LARGO TOTAL Y DISTANCIA ENTRE EJES DEBEN MANTENERSE LA SOLICITADA EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE SON LAS SIGUIENTES: LARGO TOTAL 5200 MM MINIMO Y DISTANCIA ENTRE EJES 3.080 MM MINIMO</p>		

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	Grande	1	55.1508.001621/000	Póliza	ASEGURADORA DEL SUR S.A SEGUROS GENERALES	07-09-2012	11-09-2012	09-01-2013
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	Sin categorizar	2	1.1508.0007651.0000	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A COMPANIA DE SEGUROS	10-09-2012	10-09-2012	14-12-2012

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	25101503-001	Automovil sedan					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	VOLVO	VOLVO CARS OVERSEAS CORPORATIO	S60	BELGICA	AUTOMOVIL SEDAN DE LUJO	301.240.000	301.240.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	25101507-002	Camioneta cabina doble					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER	MEXICANA	Camioneta cabina doble	242.000.000	726.000.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	25101507-002	Camioneta cabina doble					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	NISSAN	NISSAN	FRONTIER	MEXICANA	Camioneta cabina doble	258.000.000	774.000.000

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - Automovil sedan

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	300.560.000	11-09-2012	08:18:25.094	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d620ccb8a99a1dbd69a5cc4d6b6b316d	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	301.240.000	11-09-2012	07:51:16.826	Propuesta
		Código Verificador:	23f76d108759219058c6eba4a4fa05c0	

2 - Camioneta cabina doble

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	525.000.000	11-09-2012	09:04:10.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7ee23cd188bee0b8d5970490634020f	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	682.830.000	11-09-2012	08:43:15.130	Recepción de Lances
		Código Verificador:	20ea28234362f4171551e46e6502e943	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	726.000.000	11-09-2012	07:51:17.000	Propuesta
		Código Verificador:	af0ce7c1af840eaecccc01116543362b	

3 - Camioneta cabina doble

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	552.000.000	11-09-2012	09:41:09.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81088f30bf7c931ecbbadde9c1febf5d	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	690.000.000	11-09-2012	09:26:39.286	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e9c95eb156e91b954665b96acfa03faa	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	774.000.000	11-09-2012	07:51:17.024	Propuesta
		Código Verificador:	8df531961ae1c4d6c6ab3138bd3dbefa	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Automovil sedan

Oferente	Mejor Precio
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	300.560.000

2 - Camioneta cabina doble

Oferente	Mejor Precio
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	525.000.000

3 - Camioneta cabina doble

Oferente	Mejor Precio
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	552.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002612-8 - RIEDER Y CIA. SACI

Item	Precio Ganador
1 - Automovil sedan	300.560.000

Proveedor: 80048197-6 - " V.R. " SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
2 - Camioneta cabina doble	525.000.000
3 - Camioneta cabina doble	552.000.000

Listado de Mensajes

1 - Automovil sedan

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-09-2012	08:00:28.172
Buenos días, comenzamos la Subasta.	11-09-2012	08:00:34.319
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	11-09-2012	08:03:01.960
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	11-09-2012	08:05:33.415
Señor Oferente, baje su precio	11-09-2012	08:08:38.568
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	11-09-2012	08:13:48.757
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	11-09-2012	08:15:15.505
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	11-09-2012	08:17:24.429
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-09-2012	08:17:47.256
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-09-2012	08:17:50.179
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-09-2012	08:24:25.268
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-09-2012	08:32:09.414
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-09-2012	08:32:09.466

2 - Camioneta cabina doble

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-09-2012	08:32:29.546
Continuamos con la Subasta.	11-09-2012	08:32:35.643
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	11-09-2012	08:32:42.115
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	11-09-2012	08:37:28.846
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	11-09-2012	08:40:58.437
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	11-09-2012	08:44:59.770
Señor Oferente, baje su precio	11-09-2012	08:49:46.759
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	11-09-2012	08:53:36.350
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-09-2012	08:57:43.385
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-09-2012	08:57:45.574
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-09-2012	09:03:45.712
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-09-2012	09:11:37.909

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-09-2012	09:11:37.968
--	------------	--------------

3 - Camioneta cabina doble

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-09-2012	09:17:15.575
Continuamos con la Subasta.	11-09-2012	09:18:19.733
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	11-09-2012	09:19:42.587
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	11-09-2012	09:21:03.482
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	11-09-2012	09:23:42.728
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	11-09-2012	09:30:47.804
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	11-09-2012	09:34:45.814
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-09-2012	09:34:46.707
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-09-2012	09:34:49.172
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-09-2012	09:40:49.191
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-09-2012	09:46:55.509
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-09-2012	09:46:55.592

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.