

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 253737

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:30 del día 28/2/2013, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 253737 -
CVE SBE N° 01/13 "ADQUISICIÓN DE CALCULADORA CIENTIFICA PARA LA CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES" de la Institución:

Código Verificador: 49a88c655a9b231fb72df7bc28af0d1e

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UOC:	UOC MINISTERIO DE EDUCACION
Código SICP:	1031

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones, específicamente en el punto 1.2 Características de la página 10, solicitamos a la Convocante aclare a que se refiere con el requisito de que las pilas deben estar cubiertas con la membrana plástica protectora?Cuál es la función que debe cumplir dicha membrana?	21-02-2013	19:15:26

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La membrana es para evitar el contacto directo con el operario, además de proteger los circuitos del equipo en caso de pérdida de material y evitar la pérdida de acido por algún cambio de temperatura o tipo de uso.	25-02-2013	14:25:54

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones, específicamente en el punto 1.2 Características de la página 10, solicitamos a la Convocante aclare cuál es el elemento técnico indispensable para establecer entre las especificaciones técnicas que la marca de la calculadora debe estar identificada en la cubierta trasera y delantera?	21-02-2013	19:16:02

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es a los efectos de identificar la procedencia del fabricante, el origen del mismo garantizando la legitimidad del producto, de forma a no recibir bienes ensamblados de diferentes partes y orígenes. Ver Adenda 1	25-02-2013	14:26:45

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones, específicamente en el punto 1.3 Tamaño de la página 10, solicitamos a la Convocante aclare cuál es el fundamento técnico para establecer entre las especificaciones técnicas como requisito la medida especifica entre (170+/- 0,5 x 85+/- 0,5 x 20+/- 0,5) mm y (150+/- 0,5 x 75+/- 0,5 x 10+/- 0,5) mm, variando las especificaciones técnicas en cuanto al tamaño del llamando anterior que fuera cancelado y que sirve de antecedente?	21-02-2013	19:16:42

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Son medidas estándares de los equipos que presentan buena calidad y además se adecuan a los Kits utilizados por el MEC. Ver Adenda 1	25-02-2013	14:27:42

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En cuanto a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones, específicamente en el punto 1.4 Peso de la página 10, solicitamos a la Convocante aclarar cuál es el fundamento técnico para establecer entre las especificaciones técnicas como requisito el peso de 144 gr (+/- 7 gr.)?	21-02-2013	19:17:22
---	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Son medidas estándares de los equipos que presentan buena calidad y además se adecuan a los Kits utilizados por el MEC.	25-02-2013	14:28:41

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones, específicamente en el punto 1.5 Alimentación de la página 10, solicitamos a la Convocante aclarar cuál es el fundamento técnico para establecer entre las especificaciones técnicas el requisito de que la alimentación deberá ser por una sola batería interna tamaño AA? Porque la alimentación no podría ser con batería tamaño AAA?	21-02-2013	19:18:40

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La batería tamaño AA es fácil obtener en el mercado y a un costo más accesible.	25-02-2013	14:29:25

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones, específicamente en el punto 1.5 Alimentación de la página 10, solicitamos a la Convocante aclarar cuál es el fundamento técnico para establecer entre las especificaciones técnicas el requisito de que la alimentación deberá ser por una sola batería interna tamaño AA. La consulta es porque la alimentación no podría ser con más de una batería tamaño AA o AAA?	21-02-2013	19:20:14

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La especificaciones técnicas del fabricante así lo exige, además aumenta el peso y costo.	25-02-2013	14:30:00

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones, específicamente en el punto 1.5 Alimentación de la página 10, solicitamos a la Convocante aclarar a que se refiere al establecer entre las especificaciones técnicas que la pila deberá estar en la parte interna de la calculadora?	21-02-2013	19:20:54

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Evitar el contacto con la pila (toxicidad).	25-02-2013	14:30:30

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones, específicamente en el punto 1.5 Alimentación de la página 10, solicitamos a la Convocante aclarar cuál es el fundamento técnico para establecer entre las especificaciones técnicas el requisito de que la cubierta de la pila debe estar asegurada por 4 o 6 tornillos?	21-02-2013	19:26:17

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para mejor fijación de la carcasa (chasis) y seguridad de la misma.	25-02-2013	14:31:03

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto al plazo para el suministro de las calculadoras establecido en el pliego de bases y condiciones en el Plan de Entrega de la página 11, solicitamos a la Convocante aclarar en que momento sería emitida la primera orden de compra a los efectos de poder determinar si el plazo de 30 días corridos para la entrega es de cumplimiento posible?	21-02-2013	19:28:00

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se puede establecer una fecha para la emisión de la Orden de Compra, cuya emisión se realiza posterior a la firma del Contrato. Tener en cuenta lo establecido en el Art. 28 y Art. 36 de la Ley 2051/03.	25-02-2013	14:31:42

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Las calculadoras científicas deben tener un manual de uso? El manual de uso debe estar en español?	21-02-2013	19:31:54

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La calculadora debe contar con un manual de uso en español y de fácil lectura. Ver Adenda 1	25-02-2013	14:32:14

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CUALES SON LOS REQUISITOS QUE TENDRAN EN CUENTA AL ANALIZAR LA MEMBRANA PLASTICA PROTECTORA?	21-02-2013	19:34:45

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Que sea capaz de cubrir la pila y proteger del contacto del acido (toxicidad) con la calculadora y el operador.	25-02-2013	14:33:00

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PAGINA 8 DICE PANTALLA MANOS Y VISTA: OBSERVAR EL COLOR DE LA PANTALLA, ESTO QUE QUIERE DECIR?	21-02-2013	19:37:42

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda 1	25-02-2013	14:33:28

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN EL PLIEGO DE LA PRIMERA LICITACION DECIA QUE LA CAJA DE LA CALCULADORA DEBIA DECIR "MATERIAL GRATUITO PROHIBA SU VENTA MEC" EN ESTE CASO ES NECESARIO ESTO?	21-02-2013	19:38:36

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda 1	25-02-2013	14:33:48

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SI YO TENGO UNA FABRICA QUE ENSAMBLA CALCULADORAS CIENTIFICAS EN PARAGUAY Y IMPORTO LA MATERIA PRIMA DE OTROS PAISES, PUEDO COTIZAR COMO NACIONAL?	21-02-2013	19:40:37

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a lo estipulado en la Ley 4558/11.	25-02-2013	14:34:19

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SE DEBE FIRMAR TODAS LAS HOJAS DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA?	21-02-2013	19:41:25

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solo debe estar extendida de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Bases Y Condiciones, tener en cuenta el Art. 39 de la Ley 2051/03 y el Art. 51 del Decreto N° 21909	25-02-2013	14:34:55

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
NECESITAMOS SABER UNA FECHA APROXIMADA DE FIRMA DE CONTRATO PARA PODER SABER SI VAMOS A PODER PARTICIPAR DE LA LICITACION.	21-02-2013	19:42:41

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se puede establecer una fecha para realizar la notificación de Adjudicación tener en cuenta lo establecido en el Art. 28 y Art. 36 de la Ley 2051/03.	25-02-2013	14:35:18

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN LA PAGINA 32 DICE "PARA LOS REPRESENTANTES O DISTRIBUIDORES DECLARACION JURADA DE POSEER LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO EN CANTIDAD Y TIEMPO SOLICITADO OTORGADO POR EL FABRICANTE" EN MI CASO QUE SOY DISTRIBUIDORA YO TENGO QUE HACER ESTA DECLARACION VERDAD?	21-02-2013	19:47:04

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si. Debe presentar Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgada por el Fabricante si es Representante o Distribuidor.	25-02-2013	14:35:48

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PUEDA ENTRAR LA PRENSA A LA APERTURA?	21-02-2013	19:48:47

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Apertura de las ofertas es un acto formal y público, tener en cuenta el Art. 24 de la Ley 2051/03.	25-02-2013	14:36:11

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se puede utilizar pila boton en vez de pila AA? Consideramos que este requisito limita la participación de muchos oferentes teniendo en cuenta la facilidad de obtener la pila boton en cualquier punto del pais. Se podria agregar a las especificaciones tecnicas otro tipo de bateria o directamente especificar que la fuente sea a pila o bateria?	21-02-2013	22:01:43

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La fuente de alimentación debe ser tipo pila tamaño AA, por su facilidad de obtención y su bajo costo en el mercado.	25-02-2013	14:36:39

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se puede tolerar una calculadora que pese menos de lo requerido pero cumpliendo todos los demás requisitos?	21-02-2013	22:09:29

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas. Ver Adenda 1	25-02-2013	14:37:07

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que son productos importados, los mismos necesitan más tiempo para llegar hasta Asunción por lo que mi consulta es si se podria prolongar el tiempo de entrega.	21-02-2013	22:13:48

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	25-02-2013	14:37:32

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El rango medidas es de 170 + - 0,5 mm o 170 + - 5 mm.?	21-02-2013	22:28:50

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda 1	25-02-2013	14:37:57

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
IMPORTADORA DEL REY S.A. - 80021903-1	Grande	1	13.1508.0000825.0000	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	26-02-2013	27-02-2013	08-06-2013
KUATIAPO S.A. - 80018186-7	Sin categorizar	2	1.1508.0008377.0000	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A.	26-02-2013	28-02-2013	29-05-2013

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	44101801-006	Calculadora científica	200.000
PROPUESTAS INICIALES			

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IMPORTADORA DEL REY S.A. - 80021903-1	ronaduo	ronaduo	rd82ms	china		29.000	5.800.000.000
KUATIAPPO S.A. - 80018186-7	Cayina	Taisheng Electronic limited company	FA-82MS	China	Calculadora científica	35.000	7.000.000.000

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - ADQUISICIÓN DE CALCULADORAS PARA LA CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
KUATIAPPO S.A. - 80018186-7	4.400.000.000	28-02-2013	08:28:26.401	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88d2c75b080b780793a73935457713a2	
KUATIAPPO S.A. - 80018186-7	4.500.000.000	28-02-2013	08:26:13.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5bae12b49827938ede9f971205468a45	
IMPORTADORA DEL REY S.A. - 80021903-1	4.800.000.000	28-02-2013	08:25:55.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb304133a551e08e24c41f42b3fd652d	
KUATIAPPO S.A. - 80018186-7	4.900.000.000	28-02-2013	08:25:33.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0eef8be92856281491467bb4ad5f376	
KUATIAPPO S.A. - 80018186-7	5.300.000.000	28-02-2013	08:22:25.311	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2bc5d824bb08ac84979d3cf676140ddd	
IMPORTADORA DEL REY S.A. - 80021903-1	5.400.000.000	28-02-2013	08:19:11.028	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f36964a0bb885e29a1227ec2cd855c1e	
KUATIAPPO S.A. - 80018186-7	5.500.000.000	28-02-2013	08:18:47.341	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1ba1af1e5d6f67765276fd6810c3fa26	
IMPORTADORA DEL REY S.A. - 80021903-1	5.600.000.000	28-02-2013	08:18:33.196	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3a85b459a2f73ec6c9ed51f8fd9ff3b1	
KUATIAPPO S.A. - 80018186-7	5.799.999.999	28-02-2013	08:17:47.958	Recepción de Lances
		Código Verificador:	eb968b1a6720a75544d4a631da66acdb	
IMPORTADORA DEL REY S.A. - 80021903-1	5.800.000.000	28-02-2013	08:01:39.369	Propuesta
		Código Verificador:	9afd2c2bec61f3368f473f2f42d190f6	
KUATIAPPO S.A. - 80018186-7	5.800.000.000	28-02-2013	08:12:29.950	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8d145a101bfbc4297dc1ea01283fcb7	
KUATIAPPO S.A. - 80018186-7	7.000.000.000	28-02-2013	08:01:39.344	Propuesta
		Código Verificador:	a3a0684d71f511734e14e15f768452ef	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ADQUISICIÓN DE CALCULADORAS PARA LA CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES

Oferente	Mejor Precio
KUATIAPPO S.A. - 80018186-7	4.400.000.000
IMPORTADORA DEL REY S.A. - 80021903-1	4.800.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80018186-7 - KUATIAPPO S.A.

Item	Precio Ganador
1 - ADQUISICIÓN DE CALCULADORAS PARA LA CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES	4.400.000.000

Listado de Mensajes

1 - ADQUISICIÓN DE CALCULADORAS PARA LA CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

28-02-2013

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-02-2013	08:11:13.792
Buenos días, comenzamos la Subasta.	28-02-2013	08:11:37.413
Señores esperamos mejores ofertas.	28-02-2013	08:12:12.148
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	28-02-2013	08:12:27.431
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	28-02-2013	08:12:36.424
Señores bajen sus precios.	28-02-2013	08:13:03.690
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-02-2013	08:13:35.112
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-02-2013	08:17:30.568
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	28-02-2013	08:17:43.617
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-02-2013	08:18:11.088
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-02-2013	08:25:11.368
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-02-2013	08:30:37.417
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-02-2013	08:30:37.504

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.