

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 258736

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 16:59 del día 29/8/2013, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 258736 - Adquisición de Equipos de Salud y Laboratorio de la Institución:

Código Verificador: 644b5fe69f02414934d24290ee996702

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Sub-UOC:	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES(D.O.C) - NIVEL CENTRAL
Código SICP:	1429

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA	Consulta Realizada	Fecha	Hora
----------	--------------------	-------	------

Listado de Consultas

<p>1- Donde dice: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml./hora hasta 300 ml./hora). Recomendamos la Siguiete modificación: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.01 ml./hora hasta 200 ml./hora en pasos de 0,01 ml/h).</p> <p>El motivo de esta recomendación es que en una bomba de infusión a jeringa, lo importante es que permita el ajuste de bajos flujos de infusión y con la mayor precisión posible.</p> <p>Un valor de flujo constante de 300 mh/h no tiene una aplicación práctica, ya que para una jeringa de 50 ml significaría el vaciado de la misma en 10 minutos. En caso de ser necesaria una tasa alta de infusión, las bombas cuentan con la opción de entregar un bolo de la medicación con una velocidad de 1000 ml/h o superior.</p> <p>2- Donde dice: Alta precisión de velocidad de flujo, entre +/- 3 a 5 %.</p> <p>Se recomienda la siguiente modificación:</p> <p>Alta precisión de velocidad de flujo, entre +/- 3% o mejor.</p> <p>Las bombas a jeringa tienen una precisión estándar en torno al 3 %, un valor del 5% corresponde a una bomba volumétrica .</p> <p>3- Donde dice: Batería recargable para operación autónoma durante 30 minutos o mayor.</p> <p>Recomendamos que Considerando que las bombas de infusión se utilizan para administrar medicaciones críticas a los pacientes, y que puede ser necesario el traslado intra y extra hospitalario recomendamos solicitar equipos con una mayor autonomía de funcionamiento a baterías. Favor considerar la siguiente modificación:</p> <p>Batería recargable para operación autónoma durante mayor a 5 horas.</p> <p>4- Donde dice: Se debe tener en cuenta que, en una sala de terapia con los equipos necesarios para dar el soporte vital a pacientes críticos es importante que los dispositivos médicos utilicen el mejor espacio posible, por lo tanto solicitamos incluir la siguiente característica:</p> <p>Las bombas deberán contar con un sistema de apilamiento que facilite su utilización y transporte.</p> <p>5- Donde dice: Para mayor seguridad y evitar cambios accidentales de la programación de las bombas recomendamos incluir la siguiente característica: Función de bloqueo de teclas para evitar cambios accidentales en la programación.</p> <p>6- Donde dice: El equipo debe contar con una interfaz de programación fácil de usar por el operador, por lo tanto recomendamos incluir la siguiente especificación:</p> <p>Teclado de fácil uso con palabras referenciales y símbolos alusivos a cada función. Software del equipo en idioma español.</p> <p>7- Donde dice: En muchos casos las bombas a jeringas son utilizadas durante el transporte del paciente o en sala son instaladas varias bombas en un mismo porta suero, es por lo tanto importante considerar el peso de las mismas, de manera a facilitar su uso y evitar daños y caídas accidentales de las mismas. Recomendamos incluir la siguiente especificación:</p> <p>Peso del equipo no mayor a 2,5kg</p>	<p>06-08-2013</p>	<p>16:59:43</p>
---	-------------------	-----------------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>DICE: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml./hora hasta 300 ml./hora) DEBE DECIR: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml./hora hasta 200 ml./hora como minimo)</p> <p>Con relacion a los Puntos 2,3,4,5,6 y 7 ajustarse a las especificaciones tecnicas</p>	<p>12-08-2013</p>	<p>12:14:51</p>
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>La procesadora que se solicita deberá contar con tanques externos de 25 litros para el revelador y el fijador, para el bombeo automático de los químicos dentro de la procesadora?</p>	<p>07-08-2013</p>	<p>11:00:28</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS</p>	<p>12-08-2013</p>	<p>08:50:33</p>
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Favor aclarar si la procesadora será utilizada también para el revelado de placas mamográficas. Se podrán ofertar también procesadoras que no estén aprobadas para su uso en mamografía?</p>	<p>07-08-2013</p>	<p>11:01:30</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS</p>	<p>12-08-2013</p>	<p>08:51:14</p>
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>La procesadora podrá ser apoyada en la mesa de trabajo del cuarto obscuro o se deberá proveer una mesa con la procesadora?</p>	<p>07-08-2013</p>	<p>11:02:16</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS</p>	<p>12-08-2013</p>	<p>08:51:38</p>

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Consulta 1: Página 20 del PBC Plan de Entregas: El oferente tendrá un plazo de hasta 60 (sesenta) días corridos para la entrega de los Bienes adjudicados, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte de la Contratante</p> <p>Solicitamos por favor ampliar el plazo para la entrega de los bienes a 90 (noventa) días corridos para la entrega de los Bienes adjudicados, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte de la Contratante</p>	07-08-2013	12:41:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	12-08-2013	08:53:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Consulta 2: Página 22 del PBC, dice: CGC 15.1 ANTICIPO: NO APLICA. Solicitamos Pago de Anticipos Financieros de al menos cincuenta por ciento (50%), de acuerdo al artículo 20 de la Ley 2051/03 inciso q) anticipos y, en su caso, el porcentaje y momento en que se otorgará, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato Nuestra solicitud obedece a fin de evitar cargas financieras, lo cual encarecería innecesariamente la oferta de los potenciales oferentes.</p>	07-08-2013	14:10:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS	12-08-2013	08:54:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Consulta 3: Página 22 del PBC - CGC 26.1: El valor de las multas será: del (0,5 %) del valor del suministro en mora, por cada día de atraso.</p> <p>Solicitamos que las multas sean del cero coma cinco por ciento (0,5%) del valor del suministro en mora por cada semana de atraso o fracción mayor a tres días.</p>	07-08-2013	14:10:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS	12-08-2013	08:57:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Consulta 4: En las CGC 27.5 del PBC dice: El plazo para reparar o reemplazar los bienes será (5) cinco días corridos a partir de la Recepción de la Notificación.</p> <p>Solicitamos por favor establecer un plazo de 30 (treinta) días, para realizar la reparación o reemplazo de los bienes en caso de necesidad de sustitución de repuestos en los mismos.</p>	07-08-2013	14:11:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Dice: El plazo para reparar o reemplazar los bienes será (5) cinco días corridos a partir de la Recepción de la Notificación DEBE DECIR: El plazo para reparar o reemplazar los bienes será (30) TREINTA días corridos a partir de la Recepción de la Notificación</p>	12-08-2013	11:15:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Consulta 5: En las especificaciones técnicas del ítem N° 1 Bomba de infusión a jeringa solicitan: Adaptable a jeringas de 5-10-20-30-50 y 60 ml. Solicitamos que se permita cotizar bombas de infusión a jeringa adaptables a jeringas de 5-10-20-30 y 50 ml.</p>	07-08-2013	14:12:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>DICE: Bomba de infusión a jeringa solicitan: Adaptable a jeringas de 5-10-20-30-50 y 60 ml. DEBE DECIR: Bomba de infusión a jeringa solicitan: Adaptable a jeringas de 5-10-20-30 y 50 ml.</p>	12-08-2013	11:10:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Consulta 6: En las especificaciones técnicas del ítem N° 13 Monitor Multiparamétrico solicitan lo siguiente: Se requiere que el equipo tenga funciones y módulo para medición de la presión no invasiva y por otro lado solicitan entre los accesorios: Un (01) interface para PI que suponemos se trata del cable interface para mediciones de presión invasiva.</p> <p>Favor aclarar si requieren que el monitor tenga la posibilidad a futuro de conectar el módulo para medir presión invasiva y el interface para PI o si requieren que el equipo ofertado ya incluya el módulo para presión invasiva y por lo tanto también el interface para PI.</p>	07-08-2013	14:12:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSIDERANDO LAS DIFERENTES CONSULTAS CON RESPECTO AL ÍTEM N° 13, LAS ESPECIFICACIONES DEL MONITOR PODRAN SER PARA MEDICION DE LA PRESION INVASIVA Y NO INVASIVA. POR FAVOR AJUSTARSE A LA ESPECIFICACION DE LA ADENDA. CONSIDERANDO LOS CAMBIOS.		12-08-2013	12:35:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta 7: Entre los requisitos del ítem 1 Bombas de infusión a jeringa e Ítem 13 Monitor multiparamétrico solicitan que los manuales de operación y servicio técnico sean en idioma español. Solicitamos que se acepte los manuales de servicio técnico en inglés.		07-08-2013	14:13:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS		12-08-2013	12:36:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitores modulares o preconfigurados (cualquiera de ellos)		08-08-2013	07:36:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
DICE: Construcción compacta con sistema modular para la determinación de los signos vitales acorde a normas internacionales. DEBE DECIR: Construcción compacta con sistema modular o preconfigurados para la determinación de los signos vitales acorde a normas internacionales.		12-08-2013	12:41:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En una parte de la especificaciones técnicas dice: Con conexión Enchufe Rapido para ser usada en la toma de vacío. Solicitamos aclarar si refieren a la conexión tipo DISS (con rosca) o tipo OHMEDA (encastre rapido).		08-08-2013	07:55:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
DICE: Con conexión Enchufe Rapido para ser usada en la toma de vacío. DEBE DECIR: 10 Con conexión tipo DISS (con rosca) y 4 con conexión tipo Sistema Frances, para ser usada en la toma de vacío.		12-08-2013	12:53:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
No se solicitan que los productos solicitados cuenten con alguna norma de calidad o registro. Por ende, solicitamos incorporar las siguientes normas: "Construcción acorde a normas de calidad, ISO, CE, FDA, Registro del MIC para productos nacionales".		08-08-2013	07:57:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
DEBE DECIR: Construcción acorde a normas internacionales ISO, CE, FDA, Registro del MIC para productos nacionales. Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos. POR FAVOR CONSIDERAR LA ADENDA CON LOS CAMBIOS EN LA ESPECIFICACION TECNICA		12-08-2013	12:59:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Bandeja corrediza superior. Esta bandeja ya es solicitada mas arriba como "Bandeja superior de acero inoxidable", mas abajo tambien solicitan otra "Bandeja con giro de 360°, para la colocación de equipos". Consideramos innecesaria solicitud de esta tercera bandeja pues no se aclara su utilizacion especifica. Por lo expuesto, solicitamos a la convocante omitir este pedido.		08-08-2013	08:04:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSIDERANDO LA ADENDA.		12-08-2013	13:01:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Tabla de madera para desfibrilador. Normalmente se pide tabla acrílica de reanimación. Por lo expuesto solicitamos se incorpore lo siguiente "Acrylic o Madera". Quedaría redactado de esta forma. "Tabla de madera o acrílico para desfibrilador."		08-08-2013	08:05:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
DICE: Tabla de madera para desfibrilador, DEBE DECIR: Tabla de Acrílico o madera para desfibrilador,		12-08-2013	13:03:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas observamos que no mencionan algunas características básicas como por ejemplo: Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. Tendencia grafica de 10 minutos o mas. SPO / Rangos: 0 100 % o mejor. Rangos: 25 254 bpm o mejor. Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a la convocante incorporar estas características a la lista de requerimientos.		08-08-2013	08:09:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

DEBE DECIR: Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. Tendencia grafica de 10 minutos o mas. SPO/ RANGO: 0-100% o mejor. Rangos: 25-254 bpm o mejor.	12-08-2013	13:34:51
ADEMAS AJUSTARSE A LA ADENDA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.		
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Un Cargador de baterías" ¿Este cargador debe ser de mesa, original y de la misma marca que el oxímetro?	08-08-2013	08:15:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
DICE: Uno Cargador de baterías. DEBE DECIR: Cargador de baterías de mesa, original y de la misma marca del oxímetro.	12-08-2013	13:38:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones Técnicas observamos que no mencionan algunas características básicas como por ejemplo: Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. Tendencia grafica de 10 minutos o mas. SPO / Rangos: 0 100 % o mejor. Rangos: 25 254 bpm o mejor. Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a la convocante incorporar estas características a la lista de requerimientos.	08-08-2013	08:16:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
DEBE DECIR: Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. Tendencia grafica de 10 minutos o mas. SPO/ RANGO: 0-100% o mejor. Rangos: 25-254 bpm o mejor. ADEMAS AJUSTARSE A LA ADENDA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	12-08-2013	13:38:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: "Un Cargador de baterías" ¿Este cargador debe ser de mesa, original y de la misma marca que el oxímetro? Respuesta: Debe ser Cargador de mesa, original y de la misma marca que el Oxímetro.	08-08-2013	08:16:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
DICE: Uno Cargador de baterías. DEBE DECIR: Cargador de baterías de mesa, original y de la misma marca del oxímetro.	12-08-2013	13:39:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la - SECCION VII. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA. E) Cualquier otro documento adicional requerido - solicitan: Certificado o constancia vigente de comercialización de dispositivos médicos, expedida por el MSPYBS. Respecto a este certificado rogamos incorpore el término servicio técnico en reemplazo de comercialización. Si fuere así, quedaría redactado de la siguiente manera: Certificado o constancia vigente de contar con el Servicio Técnico para dispositivos médicos, expedida por el MSPYBS	08-08-2013	08:24:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
DEBE DECIR: Constancia de Habilitación de Servicio Técnico otorgado por el MSPYBS.	12-08-2013	13:44:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las especificaciones técnicas dice: Colchon como minimo de 5" de espesor de varias densidades en función de la zona del cuerpo del paciente. Al parecer hay un error, involuntario, en la transcripción de esta medida, creemos que debería decir 5cms en vez de 5 (pulgadas). Rogamos a la convocante aclarar este punto.	08-08-2013	08:29:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
DICE: Colchon como minimo de 5" de espesor de varias densidades en función de la zona del cuerpo del paciente. DEBE DECIR: Colchon como minimo de 10 cm de espesor como minimo de varias densidades en función de la zona del cuerpo del paciente.	12-08-2013	14:34:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten la posibilidad de obtener el analisis del segmento ST en 12 derivadas con cable de 5 leads y su representacion grafica. Este mapeo recopila los valores del ST y las tendencias derivadas de los planos vertical (derivaciones de miembros) y horizontal (derivaciones precordiales) y los mapas son gráficos multiteje de los segmentos ST del paciente.	08-08-2013	08:33:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	12-08-2013	14:35:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos incluyan la posibilidad de controlar la aparición de sepsis severa mediante mensajes en la pantalla del equipo o de manera similar.	08-08-2013	08:34:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	12-08-2013	14:35:44

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Como solicitan sean tambien para pacientes neonatales sugerimos incluir herramientas de deteccion y documentacion de apnea, bradicardia y desaturacion.Esto proporcionara informacion para el tratamiento del paciente.	08-08-2013	08:34:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	12-08-2013	14:37:16

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	Grande	1	47.1501.015298	Póliza	Imperio S.A. de Seguros	21-08-2013	28-08-2013	28-01-2014
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Sin categorizar	2	22.1508.10226/000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	28-08-2013	29-08-2013	06-01-2014
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Mediana	3	23.1508.3512.0	Póliza	El Sol del Paraguay	28-08-2013	28-08-2013	31-12-2013
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Grande	4	15.1508.0000942.0000	Póliza	GARANTÍA SA DE SEGUROS	26-08-2013	28-08-2013	31-12-2013
DEZETA S.A - 80019208-7	Grande	5	18.1508.08028/000	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A	28-08-2013	28-08-2013	31-12-2013
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Sin categorizar	6	007.1508.027785/000	Póliza	La Consolidada S.A. De Seguros	28-08-2013	28-08-2013	24-01-2014
STEVEN S SA - 80024104-5	Sin categorizar	7	007.1508.027782/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	28-08-2013	28-08-2013	05-01-2014
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	Grande	8	007.1508.027783/000	Póliza	La Consolidad S.A. de Seguros	28-08-2013	29-08-2013	06-01-2014
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	Sin categorizar	9	4.1508.0001444.0000	Póliza	SEGUROS GENERALES SA	20-08-2013	28-08-2013	25-01-2014
JACK FACK SRL - 80003631-0	Grande	10	007.1508.027788/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	28-08-2013	29-08-2013	06-01-2014
SCARPE SRL - 80018104-2	Sin categorizar	11	1.1508.0009010.0000	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO	28-08-2013	28-08-2013	25-01-2014
IMESE S.A. - 80016426-1	Sin categorizar	12	007.1508.027787/000	Póliza	La Consolidada	28-08-2013	28-08-2013	05-01-2014

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42222002-001	Bomba de infusion a jeringa					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	MINDRAY SK MEDICAL	MINDRAY SK MEDICAL	SK 500-II	CHINA	BOMBA DE INFUSION A JERINGA	3.850.000	19.250.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	HAWMED	Shenzhen Hawk Optical Electronic Instrument Co.,Ltd.	HK-400	CHINA	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	6.000.000	30.000.000

B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	BBRAUN	BBRAUN MELSUNGEN SA	PERFUSOR COMPACT S	ALEMANIA	BOMBA DE INFUSION A JERINGA	8.000.000	40.000.000
SCARPE SRL - 80018104-2	SHENKE MEDICAL	Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co. Ltd	SK-500 II	CHINA	Bomba de infusion a jeringa	7.000.000	35.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42191807-002	Cama manual para paciente					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	SIGMA CARE	SIGMA CARE DEVELOPMEN CO., LTD.	B630SERIES	TAIWAN	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	15.000.000	90.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	Hill - Rom	Hill-Rom	305	USA	Cama manual para paciente	19.800.000	118.800.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42172101-004	Carro de paro					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	CP-03	PARAGUAY	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	7.000.000	14.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42201503-004	Chasis con pantalla reforzadora radiologico					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A - 80019208-7	Medtrue	Medtrue Enterprise Co.	MT01002C60	China	Chasis 35x35cm con pantalla reforzadora para uso radiologico	990.000	2.970.000
JACK FACK SRL - 80003631-0	KIRAN	KIRAN MEDICAL SYSTEMS LTD	N/A	INDIA	Chasis con pantalla reforzadora radiologico 35x35	3.316.500	9.949.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42201503-004	Chasis con pantalla reforzadora radiologico					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A - 80019208-7	Medtrue	Medtrue Enterprise Co.	MT01002C57	China	Chasis 35x43cm con pantalla reforzadora para uso radiologico	1.100.000	3.300.000
JACK FACK SRL - 80003631-0	KIRAN	KIRAN MEDICAL SYSTEMS LTD	N/A	INDIA	Chasis con pantalla reforzadora radiologico 35x43	3.850.000	11.550.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42141607-003	Chata de acero inoxidable					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	FAMI ITA	FABRICA DE ARTEFACTOS METALURGIC ITA LTDA.	NO APLICA	BRASILEIRA	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	500.000	2.500.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	40161701-001	Centrifuga					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	Presvac	Presvac	n/a	Argentina	Centrifuga	24.321.000	72.963.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Auxilab	Auxilab	No aplica	España	Centrifuga	12.748.371	38.245.113
ARGON S.R.L. - 80004373-1	GEMMY	GEMMY INDUSTRIAL CORP.	PLC-036	TAIWAN	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	10.000.000	30.000.000
SCARPE SRL - 80018104-2	QUIMIS	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS	Q222TM216	BRASIL	CENTRIFUGA	9.000.000	27.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
8	42204002-002	Delantales de plomo para proteccion radiologica				3	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Wolf	Wolf X-Ray Corporation	65021	USA	Delantal de Plomo	3.000.000	9.000.000
JACK FACK SRL - 80003631-0	KIRAN	KIRAN MEDICAL SYSTEMS LTD	N/A	INDIA	Delantales de plomo para proteccion radiologica con protector de tiroides	1.903.000	5.709.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
9	41104506-002	Estufa para esterilización				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Auxilab	Auxilab	No aplica	España	Estufa para esterilización	15.975.471	15.975.471
ARGON S.R.L. - 80004373-1	GEMMY	GEMMY INDUSTRIAL CORP.	YCO-N01	TAIWAN	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	10.000.000	10.000.000
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	Quimis	Quimis	n/a	Brasil	Estufa para esterilización	13.035.000	13.035.000
SCARPE SRL - 80018104-2	QUIMIS	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS	Q317M33	BRASIL	Estufa para esterilización	7.000.000	7.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
10	42191709-003	Fluxometro				7	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	PHASCO	PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO., LTD	NO APLICA	TAIWAN	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	600.000	4.200.000
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	Amvex	Amvex Corporation	FMA02	Canada	Fluxometro de Oxigeno	484.000	3.388.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
11	41103311-005	Manometro para aire comprimido				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	Vortech	Vortech Equipamientos	VT 550	Brasil	Regulador de Alta Presio p/ Aire	1.100.000	1.100.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
12	42191709-006	Regulador de vacío.				14	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	PHASCO	PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO., LTD.	NO APLICA	TAIWAN	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	2.000.000	28.000.000
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	GCE	GCE Equipaminetos	MediEvac	Rca. Checa	Regulador de VAcio con Trampa	1.650.000	23.100.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	42181904-002	Monitor multiparametrico					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	MINDRAY	MINDRAY	IMEC 10	CHINA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	25.000.000	150.000.000
DEZETA S.A - 80019208-7	Biocare	Shenzhen Biocare Medical Equipment	iM 12	China	Monitor multiparametrico de 12,1 pulgadas segun especificaciones	16.060.000	96.360.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	EDAN INSTRUMENTS INC.	iM8B	CHINA	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	30.000.000	180.000.000
STEVEN S SA - 80024104-5	VOTEM	VOTEM CO., LTD	VP-1000	COREA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	35.000.000	210.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	42191705-001	Panel de alarma visual y acustica para gas medico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	Ohio	Ohio Medical Corporation	Mod. 261863-124	EE.UU	Panel de Alarama 3 gases	12.320.000	12.320.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	42203702-001	Procesadora automatica de placas radiograficas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	HU-Q	Huqiu Imaging Technologies Co.	Hq-450Xm	China	Procesadora de placa radiografica	75.000.000	75.000.000
DEZETA S.A - 80019208-7	Protec	Protec GmbH & Co	Ecomax	Alemania	Procesadora automatica de placas radiograficas segun especificaciones	44.000.000	44.000.000
JACK FACK SRL - 80003631-0	JPI Healthcare	JPI Healthcare	JP-33	Korea	Procesadora automatica de placas radiograficas	46.466.200	46.466.200

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	41123403-003	Porta suero					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
P.M.Y.A.S.A. - 80045130-9	PMYA S.A.	PMYA S.A.	n/a	Nacional	Porta suero	700.000	7.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	COMBED	TAICANG KANGHUI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.	DH-L139	TAIWAN	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	500.000	5.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	42181515-007	Rinonera					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	FAMI ITA	FABRICA DE ARTEFACTOS METALURGICOS ITA LTDA.	NO APLICA	BRASILEIRA	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	300.000	3.000.000
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	BBRAUN AESCULAP	BBRAUN AESCULAP AG	NO APLICA	ALEMANIA	RIÑONERA	56.841	568.410

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	42181515-007	Rinonera					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

ARGON S.R.L. - 80004373-1	FAMI ITA	FABRICA DE ARTEFACTOS METALURGIC ITA LTDA.	NO APLICA	BRASILERA	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	300.000	3.000.000
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	BBRAUN AESCULAP	BBRAUN AESCULAP AG	NO APLICA	ALEMANIA	RIÑONERA	66.576	665.760

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
19	42181801-001	Oxímetro de pulso					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	MINDRAY	MINDRAY	PM50	CHINA	OXIMETRO DE PULSO	3.000.000	12.000.000
DEZETA S.A. - 80019208-7	Biocare	Shenzhen Biocare Medical Equipment	BP-12B	China	Oxímetro de pulso digital con accesorios	2.293.500	9.174.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	EDAN INSTRUMENT; INC.	H100B	CHINA	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	5.000.000	20.000.000
STEVEN S SA - 80024104-5	VOTEM	VOTEM CO., LTD	VO-100	COREA	OXIMETRO DE PULSO	3.500.000	14.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
20	42181801-001	Oxímetro de pulso					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	MINDRAY	MINDRAY	PM50	CHINA	OXIMETRO DE PULSO	3.000.000	12.000.000
DEZETA S.A. - 80019208-7	Biocare	Shenzhen Biocare Medical Equipment	BP-12B	China	Oxímetro de pulso digital con accesorios	2.293.500	9.174.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	EDAN INSTRUMENT; INC.	H100B	CHINA	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	5.000.000	20.000.000
STEVEN S SA - 80024104-5	VOTEM	VOTEM CO., LTD	VO-100	COREA	OXIMETRO DE PULSO	3.500.000	14.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
21	42192210-001	Silla de rueda plegable					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A. - 80019208-7	Medtrac	Medtrac Enterprise Co.	MT0503008	China	Silla de rueda plegable 125 Kgs	525.000	2.625.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	CARCI	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.	ADULTO	BRASILERA	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	2.000.000	10.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
22	42171910-001	Caja de separadores					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	LAWTON	LAWTON GMBH & CO. KG	NO APLICA	ALEMANIA	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	50.000.000	50.000.000
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	BBRAUN AESCULAP	BBRAUN AESCULAP	NO APLICA	ALEMANIA	CAJA DE SEPARADORES	13.206.079	13.206.079

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
23	42192104-002	Taburete de metal					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	PMYA S.A.	PMYA S.A.	n/a	Nacional	Taburete de metal	750.000	7.500.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	ESTRELLA	ARGON S.R.L.	TA-01	PARAGUAY	Se adjunta planilla de Especificaciones Tecnicas y Catalogo.	400.000	4.000.000

Beneficio MyPIMES

8 - Delantales de plomo para proteccion radiologica

Oferente	Precio	Fecha	Hora
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	3.900.000	29-08-2013	11:18:48.161

15 - Procesadora automatica de placas radiograficas

Oferente	Precio	Fecha	Hora
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	23.090.000	29-08-2013	14:19:27.505

Listado General de todas las Ofertas

1 - Bomba de infusion a jeringa

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	18.250.000	29-08-2013	08:33:19.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de5b3dceb0f20d21db36d883ae02a639	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	19.250.000	29-08-2013	08:01:40.484	Propuesta
		Código Verificador:	44725b2034957f0a3c306a73affbdca	
SCARPE SRL - 80018104-2	19.500.000	29-08-2013	08:21:09.969	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f282c5e5a6560bdb9a89fd609d6a64b0	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	24.750.000	29-08-2013	08:33:56.641	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccb3e4a3016d16356160dea35fc8f21c	
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	26.000.000	29-08-2013	08:33:05.977	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04145569f87415bdd53c1f054a15baf7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	30.000.000	29-08-2013	08:01:40.485	Propuesta
		Código Verificador:	afa3d1d99624cb1c2d85da2482a639b1	
SCARPE SRL - 80018104-2	35.000.000	29-08-2013	08:01:40.476	Propuesta
		Código Verificador:	eb44a0837762f3d4cf1f2961a2f68a8c	
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	39.000.000	29-08-2013	08:26:45.583	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0c75e5aa91dab45ed21cf21d98d08673	
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	40.000.000	29-08-2013	08:01:40.487	Propuesta
		Código Verificador:	53f87f4cb411a59a70f837f9e9ad5800	

2 - Cama manual para paciente

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	63.000.000	29-08-2013	08:59:34.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54c1a23ca754a4f1696d301e945a7e90	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	85.000.000	29-08-2013	08:47:07.945	Recepción de Lances
		Código Verificador:	36625585ca348171ad8889799113a781	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	90.000.000	29-08-2013	08:01:40.650	Propuesta
		Código Verificador:	8b915989fa1b4abb2412a8e5a3843a87	
IMESE S.A. - 80016426-1	111.000.000	29-08-2013	08:58:51.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cd40c5c8b8a798e19392c263107a9d0	
IMESE S.A. - 80016426-1	118.800.000	29-08-2013	08:01:40.648	Propuesta
		Código Verificador:	64865d2681e3a12a0c19d54d0df3cfd3	

3 - Carro de paro

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	9.900.000	29-08-2013	09:19:04.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fd879842932522545058fe8043fcd5a	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	12.000.000	29-08-2013	09:08:58.100	Recepción de Lances
		Código Verificador:	17e7974c9ec205affd8081b28ff71449	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	14.000.000	29-08-2013	08:01:40.672	Propuesta
		Código Verificador:	f6be2bda36b6de09dd86065aad4b49a4	

4 - Chasis con pantalla reforzadora radiologico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DEZETA S.A - 80019208-7	2.970.000	29-08-2013	08:01:40.705	Propuesta
		Código Verificador:	b5cab09704d0d32d055d9d3250ccd395	
JACK FACK SRL - 80003631-0	5.601.420	29-08-2013	09:38:12.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fdd24e8e834cc915e37b5418c1e7124	
JACK FACK SRL - 80003631-0	9.949.500	29-08-2013	08:01:40.704	Propuesta
		Código Verificador:	f437389f35f7d8da30ca16c458ba5732	

5 - Chasis con pantalla reforzadora radiologico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DEZETA S.A - 80019208-7	3.300.000	29-08-2013	08:01:40.733	Propuesta
		Código Verificador:	6738dc658bebc6b7ad2c72b9feadf402	
JACK FACK SRL - 80003631-0	6.474.270	29-08-2013	09:53:03.904	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54e34ba0efcf522099d3a6aca5e79eef	
JACK FACK SRL - 80003631-0	11.550.000	29-08-2013	08:01:40.731	Propuesta
		Código Verificador:	58247f5cb3fa1065fed5a56652138e9a	

6 - Chata de acero inoxidable

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.650.000	29-08-2013	10:18:35.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47b38a6238ba7f6c6b0745be01980487	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.500.000	29-08-2013	08:01:40.751	Propuesta
		Código Verificador:	9476530521c55c9e971499ed55014fe9	

7 - Centrifuga

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.499.900	29-08-2013	10:58:09.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a64a40e6129a8f9bdcac99899c02b678	
SCARPE SRL - 80018104-2	20.500.000	29-08-2013	10:57:52.062	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eed6d1d7385f3ed65a475a448304e2ff	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.999.900	29-08-2013	10:57:44.525	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2eac9cd8af78dfc824b7d13d8841b463	
SCARPE SRL - 80018104-2	21.000.000	29-08-2013	10:57:01.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c30526ad7cbbc4d98965727f5f6ba1b8	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	22.300.000	29-08-2013	10:56:51.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df9d011e705a51b2d6ea3da4305b356e	
SCARPE SRL - 80018104-2	22.350.000	29-08-2013	10:56:32.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a1ed7195187aab416e8c9ba9409ed74	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	23.500.000	29-08-2013	10:56:27.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea51d906be604864ec8c5a1e0bab9959	
SCARPE SRL - 80018104-2	24.000.000	29-08-2013	10:56:00.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cae0d45e30ed385ae989084f1bb23f0a	
SCARPE SRL - 80018104-2	26.000.000	29-08-2013	10:36:11.297	Recepción de Lances
		Código Verificador:	cd7892f3c3969c66cd8eb7c654daa92e	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	26.771.568	29-08-2013	10:57:09.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	753034e490c01f5f83957fa8dd2bcc70	
SCARPE SRL - 80018104-2	27.000.000	29-08-2013	08:01:40.775	Propuesta
		Código Verificador:	c956f16f62819161c44d4d65ce6ae0e5	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	27.900.000	29-08-2013	10:56:31.057	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54e9f4bea8add34f0502e2c14b75f8c3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	28.000.000	29-08-2013	10:49:12.492	Etapa de Puja

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	084af07f9744ba45f1930d4ac8dc17f7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	29.000.000	29-08-2013	10:43:30.579	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f8581b617aed30b3ca6075a1370d0225	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	30.000.000	29-08-2013	08:01:40.778	Propuesta
		Código Verificador:	c985e365ef3b6a79f972854ff59c28d5	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	38.200.000	29-08-2013	10:55:13.865	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b56f534da880a5c0feae8213a30c98f1	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	38.245.113	29-08-2013	08:01:40.776	Propuesta
		Código Verificador:	f56c07a65fa9b4953c3adfa9f5fdf654	
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	72.963.000	29-08-2013	08:01:40.779	Propuesta
		Código Verificador:	db75910221c900d4340c654ea10d44ef	

8 - Delantales de plomo para proteccion radiologica

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	3.900.000	29-08-2013	11:18:48.161	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	51e7560d7c8745309e369d39cbde12f	
JACK FACK SRL - 80003631-0	3.927.000	29-08-2013	11:18:13.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a24042ecf83f63f08ebc52602b28e10	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	4.000.000	29-08-2013	11:18:26.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd22e66252fc8dba6e77bbc835bebe9b	
JACK FACK SRL - 80003631-0	4.125.000	29-08-2013	11:16:33.404	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea0eab26005d3a8227c5337e232b4e1b	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	4.200.000	29-08-2013	11:16:54.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bccded75b922265b1d14dd7db9d766c1	
JACK FACK SRL - 80003631-0	4.323.000	29-08-2013	11:16:13.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6afe12d05bb9088c7e1307a60487f14c	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	4.400.000	29-08-2013	11:16:30.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee394d10cdbc6368d48a8d6bbb634ac	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	4.500.000	29-08-2013	11:16:07.599	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5d5c30b64e0bf8c9f12770b6d5dcf35	
JACK FACK SRL - 80003631-0	4.521.000	29-08-2013	11:15:55.409	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb899df3adb86de52ef5de317ddac9bd	
JACK FACK SRL - 80003631-0	4.719.000	29-08-2013	11:15:21.937	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26d4bdc6c386d60f21adf2da7f97ae7f	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	4.800.000	29-08-2013	11:15:32.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	195894c7a2651f1f4c10d1e9fe71cb50	
JACK FACK SRL - 80003631-0	4.917.000	29-08-2013	11:14:33.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21d96177bf23301a92da3d3d9c7b7442	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	5.000.000	29-08-2013	11:15:01.410	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b277015763d5c511063eb331a29d6787	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	5.100.000	29-08-2013	11:14:47.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d9d104f72db393e7a0276597d5d8aff	
JACK FACK SRL - 80003631-0	5.115.000	29-08-2013	11:14:11.759	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f14299a3df0b7f7be5fcb65e1c1704eb	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	5.200.000	29-08-2013	11:14:08.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	879530fec452d7f401e2b8231e27ae6b	
JACK FACK SRL - 80003631-0	5.313.000	29-08-2013	11:13:50.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55a53a2ba914d8144bf6816c11f843f7	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	5.400.000	29-08-2013	11:13:38.336	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee26b03a075a67dca725eba7a68b57da	
JACK FACK SRL - 80003631-0	5.511.000	29-08-2013	11:13:18.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8a674ab59416c899ac87b4f4a3892e5	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	5.600.000	29-08-2013	11:13:10.636	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01dd47c67faf0811e09a011c55f78b84	
JACK FACK SRL - 80003631-0	5.709.000	29-08-2013	08:01:40.800	Propuesta
		Código Verificador:	40026e3b0ae2b19eca7aefdbd0900b9c	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	5.900.000	29-08-2013	11:11:20.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17edf076225e692803eca0531c0b64d6	

Listado General de todas las Ofertas

BIOS GROUP SRL - 80025189-0	9.000.000	29-08-2013	08:01:40.801	Propuesta
		Código Verificador:	e80b2322f0a1f986adf8a2f3c390bef3	

9 - Estufa para esterilización

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SCARPE SRL - 80018104-2	5.500.000	29-08-2013	11:57:52.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e852936b85dff47f9266defd11f42ef	
SCARPE SRL - 80018104-2	5.700.000	29-08-2013	11:55:54.101	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	055cba347b289e35001c5670f74fafd6	
SCARPE SRL - 80018104-2	5.750.000	29-08-2013	11:55:39.466	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	145624bc0b6fce2af84848279ca7b82c	
SCARPE SRL - 80018104-2	5.800.000	29-08-2013	11:55:29.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cff887ac100ea820088b3642c679064b	
SCARPE SRL - 80018104-2	5.900.000	29-08-2013	11:55:14.605	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3076a658cf873b0b1e01f82be8ccd049	
SCARPE SRL - 80018104-2	6.000.000	29-08-2013	11:55:01.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3385179fa0f2a88367af352a8ac1e12b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	6.499.000	29-08-2013	11:54:51.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae5825d6658a72b8cc116396806ae284	
SCARPE SRL - 80018104-2	6.500.000	29-08-2013	11:46:46.247	Recepción de Lances
		Código Verificador:	c846fde174ab103233ac31469b7521e7	
SCARPE SRL - 80018104-2	7.000.000	29-08-2013	08:01:40.832	Propuesta
		Código Verificador:	2edc7ee990a4295a0be9f93f9e3ccc67	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	10.000.000	29-08-2013	08:01:40.835	Propuesta
		Código Verificador:	a6e4bb34508d16ff1370ac469c84dba5	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	11.182.830	29-08-2013	11:55:22.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16ec61260a62c2b003660f7917a68476	
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	13.035.000	29-08-2013	08:01:40.836	Propuesta
		Código Verificador:	c8fd689c0e872fbb95dfb3884d073395	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	15.975.470	29-08-2013	11:46:49.108	Recepción de Lances
		Código Verificador:	68dbffa148544cfb84b49f0b702b6af3	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	15.975.471	29-08-2013	08:01:40.833	Propuesta
		Código Verificador:	234795d8bb006a2596cbbea411c09a51	

10 - Fluxometro

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	2.926.000	29-08-2013	12:12:47.678	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb8b4ac9a682f8f61465d9a2e90f982a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.080.000	29-08-2013	12:13:23.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66681a7909649df8117d15a9817d5ca5	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	3.157.000	29-08-2013	12:01:03.654	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b4735d4d05593c5fbed72abaff6d98fd	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	3.388.000	29-08-2013	08:01:40.857	Propuesta
		Código Verificador:	a042a0ad426d182420c589118e9c4c6f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.200.000	29-08-2013	08:01:40.859	Propuesta
		Código Verificador:	26b98e46e2319113b5667256837b9aa1	

11 - Manometro para aire comprimido

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	1.100.000	29-08-2013	08:01:40.878	Propuesta
		Código Verificador:	5e3fe5120c17a6016758879c79eefde0	

12 - Regulador de vacío.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	17.710.000	29-08-2013	13:10:06.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c80db7f721aa3892e45c4300edbc9fee	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19.249.000	29-08-2013	13:09:50.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef8c2da325b5cab5968d7b2039f981f9	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	19.250.000	29-08-2013	13:09:03.059	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba09fcfe2948cd9ee6c0e35b94e85644	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	23.000.000	29-08-2013	13:08:45.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85810b4338295369d6050bf96d1c09f1	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	23.100.000	29-08-2013	08:01:40.900	Propuesta
		Código Verificador:	fda9e48e8d21d5991aa1c933d3a20430	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	28.000.000	29-08-2013	08:01:40.902	Propuesta
		Código Verificador:	3f7f19cc2bc1bfe97c27e0493b084b9b	

13 - Monitor multiparametrico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DEZETA S.A - 80019208-7	87.120.000	29-08-2013	13:39:54.599	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	821c3809f64304bdb8800de397d0cbdb	
DEZETA S.A - 80019208-7	90.000.000	29-08-2013	13:39:22.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b62fa9c5d445a3e9ed675a33032f762	
DEZETA S.A - 80019208-7	93.300.000	29-08-2013	13:38:57.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9e5b5eb2198231b9e590f8865fb818f	
DEZETA S.A - 80019208-7	95.100.000	29-08-2013	13:38:32.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	557182c3c3ec2bf7ee50183406cae25d	
DEZETA S.A - 80019208-7	96.360.000	29-08-2013	08:01:40.935	Propuesta
		Código Verificador:	584c5feabaed8a1bf517168d7ff0d2d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	111.900.000	29-08-2013	13:40:43.116	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07bc7930538fcebb99d0516b57bfa3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	111.990.000	29-08-2013	13:40:32.853	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e4395ba16bf331b7dde39f74f7936d6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	111.999.000	29-08-2013	13:39:46.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e022b6016cfa6baa5583586c8e95468	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	112.999.000	29-08-2013	13:39:37.478	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e82fc6bf56ecee037c16fb643dca1d07	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	114.999.000	29-08-2013	13:39:30.039	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b898b8336b4140ef120e1680a1837a3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	116.999.000	29-08-2013	13:39:12.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0aee0cf81394da0465cd4e2755f8d478	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	117.000.000	29-08-2013	13:39:07.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7beecefa2c59a988993a6ee3654b0990	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	119.999.000	29-08-2013	13:38:51.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df0ad7e7e442a67de7bea331278db2a2	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	120.000.000	29-08-2013	13:38:39.516	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6792d5a5350917d2d229f563c76c2f9	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	122.999.000	29-08-2013	13:38:43.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	608a7b4eb7cdb014f87130315fa79531	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	124.999.000	29-08-2013	13:38:37.131	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c83ab56ab19a65574e942abba2e87659	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	125.999.000	29-08-2013	13:38:29.367	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c7aa21a1bccc1d7632e0bf53bb2c6e6	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	126.000.000	29-08-2013	13:38:17.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c38b364a0234a9ad8eb2f049a313f50	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	130.999.000	29-08-2013	13:38:16.937	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d4dc6ad71f521be92590cc763bf700a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	131.999.000	29-08-2013	13:38:05.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e8ab87c7faae5b9725f34f7c0662cf4	

Listado General de todas las Ofertas

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	132.000.000	29-08-2013	13:37:55.131	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72818784bae6e1af0a9719a422747e3a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	135.999.000	29-08-2013	13:37:58.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcfe21cb873629fa7a4f1c3e243afe5b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	137.999.000	29-08-2013	13:37:40.714	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5781efa216da717ca436e68bba82fea0	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	138.000.000	29-08-2013	13:37:23.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1decd64b82f869adde9b7222e08a9030	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	139.999.000	29-08-2013	13:37:26.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59bdb5d0f2bc2e8059324ee8db95b80f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	143.999.000	29-08-2013	13:37:15.120	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ff34a1cf81deda9a9a2f774be94f6d7	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	144.000.000	29-08-2013	13:37:05.082	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1dd7d3dc1ddbf2920b16a668e2f02e16	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	145.000.000	29-08-2013	13:36:46.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fbef8940ba0831ef6d5d1611385e44c9	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	150.000.000	29-08-2013	08:01:40.932	Propuesta
		Código Verificador:	165d2493dc239e3dd887a095bc48b195	
STEVEN S SA - 80024104-5	160.000.000	29-08-2013	13:41:04.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78908314349dc6279125a99fad7ef1c	
STEVEN S SA - 80024104-5	165.000.000	29-08-2013	13:37:11.491	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	892f1c5fc857d1556c699aba9ac7efc5	
STEVEN S SA - 80024104-5	172.000.000	29-08-2013	13:36:31.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d745e3e705235748a102244d1106589c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	177.999.990	29-08-2013	13:30:25.666	Etapa de Puja
		Código Verificador:	941fa9f5791aab4f9a0d0d3b8cf7a9a0	
STEVEN S SA - 80024104-5	178.000.000	29-08-2013	13:29:58.487	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c18b52126aeba4cdd168e433c4c586e6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	180.000.000	29-08-2013	08:01:40.933	Propuesta
		Código Verificador:	9a5a1703bb4ac534d4cb2242f53481b1	
STEVEN S SA - 80024104-5	210.000.000	29-08-2013	08:01:40.930	Propuesta
		Código Verificador:	3c9b33958ae1b55758ee6f4be5f85e60	

14 - Panel de alarma visual y acustica para gas medico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	11.000.000	29-08-2013	13:44:14.729	Recepción de Lances
		Código Verificador:	9308755edc1e93642ae98bd3acbcd46	
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	12.320.000	29-08-2013	08:01:40.957	Propuesta
		Código Verificador:	65a8ca9b758ba793eef54561afe94139	

15 - Procesadora automatica de placas radiograficas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	23.090.000	29-08-2013	14:19:27.505	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	7382805bd3d01230ba0382d5cbe5a10b	
DEZETA S.A - 80019208-7	23.100.000	29-08-2013	14:17:48.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab458d2b035508a769074bca5b3b4ed8	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	23.500.000	29-08-2013	14:18:29.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17ee9a07ab3187b81056017d39415e60	
DEZETA S.A - 80019208-7	23.550.000	29-08-2013	14:17:01.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03251125914de493b96df5e11bca28c5	
DEZETA S.A - 80019208-7	24.000.000	29-08-2013	14:16:30.889	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	706d3e1b59ac5c1692469fe2ff48c018	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	24.000.000	29-08-2013	14:17:40.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31a09c8b23dceb6073b2373f5ed5af68	
DEZETA S.A - 80019208-7	24.250.000	29-08-2013	14:16:07.997	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	3fd64aa3cfe4ae4e0d6657a6db65eb5f
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	24.500.000	29-08-2013	14:16:40.367
		Código Verificador:	0995585512aa2d3daef071743c5fb7e5
DEZETA S.A - 80019208-7	24.992.000	29-08-2013	14:15:54.617
		Código Verificador:	dede6748fc457d68f0f9d08f6306a848
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	25.000.000	29-08-2013	14:16:13.330
		Código Verificador:	1508cbdb16bc75a982dc833c100ae484
DEZETA S.A - 80019208-7	25.250.000	29-08-2013	14:15:27.423
		Código Verificador:	8316db76327a06b603589a72deea5753
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	26.000.000	29-08-2013	14:15:35.129
		Código Verificador:	ee23222fac24527a9b1eb67aa54a196c
DEZETA S.A - 80019208-7	26.500.000	29-08-2013	14:14:51.584
		Código Verificador:	75a3e2ca29c076bac4740c1868f168f9
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	27.000.000	29-08-2013	14:15:14.514
		Código Verificador:	b59805e305fdbca779fcb132b1a13601
DEZETA S.A - 80019208-7	29.950.000	29-08-2013	14:14:25.717
		Código Verificador:	ca2b14769ff464bd6fc6a3c3587c4657
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	30.000.000	29-08-2013	14:14:37.994
		Código Verificador:	0e72acbd6ba6a84d3504d2f04e39df8a
JACK FACK SRL - 80003631-0	31.946.200	29-08-2013	14:14:31.333
		Código Verificador:	46f11adc49343ce3cafe7e97a616aca4
DEZETA S.A - 80019208-7	32.500.000	29-08-2013	14:14:07.825
		Código Verificador:	647426c5671b72d4dc8fba7ce11211f7
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	33.000.000	29-08-2013	14:14:29.766
		Código Verificador:	55ee5695691b9b52841bde6a9647ce4f
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	35.000.000	29-08-2013	14:14:22.424
		Código Verificador:	4b911c2f05564ea13190d631bd6dacd9
JACK FACK SRL - 80003631-0	36.126.200	29-08-2013	14:14:03.297
		Código Verificador:	eaade80aa4b72d1b6368e5aea2406212
DEZETA S.A - 80019208-7	36.550.000	29-08-2013	14:13:55.327
		Código Verificador:	0be13afbb81f8a7b8375126b880a101a
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	37.000.000	29-08-2013	14:14:08.343
		Código Verificador:	c94f341a3e95cca8f42c1e691e52dc9c
DEZETA S.A - 80019208-7	38.500.000	29-08-2013	14:13:39.104
		Código Verificador:	419a872ae2d29b4b08b3bcf1d1d8241e
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	39.000.000	29-08-2013	14:13:49.735
		Código Verificador:	5437e6869a9cf661446599bb596432c
DEZETA S.A - 80019208-7	39.985.000	29-08-2013	14:13:01.271
		Código Verificador:	9256fd5989aab489455ba7ec985e2c6b
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	41.000.000	29-08-2013	14:13:41.574
		Código Verificador:	0ec26ca19025364451e19a4e1532401a
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	42.000.000	29-08-2013	14:13:31.502
		Código Verificador:	d1ebd50fd9e171fa0ce14cb7af5310b6
DEZETA S.A - 80019208-7	44.000.000	29-08-2013	08:01:40.997
		Código Verificador:	7a8a21327e20ce2216e2fc9aa329b46a
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	46.000.000	29-08-2013	14:13:22.285
		Código Verificador:	2d072b63cd23161933cba43bcb1681d4
JACK FACK SRL - 80003631-0	46.466.200	29-08-2013	08:01:40.992
		Código Verificador:	84d4a45a71b3171b750ad38a65374d3d
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	75.000.000	29-08-2013	08:01:40.996
		Código Verificador:	996c78074e9e754cc5b5fa51c439667d

16 - Porta suero

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.000.000	29-08-2013	14:34:43.142	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c19fcabcf388250d43601f83505f786	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	5.000.000	29-08-2013	08:01:41.037	Propuesta
		Código Verificador:	b591fcdc1fbf0bd25b07b5a4b88c1b12	

Listado General de todas las Ofertas

P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	7.000.000	29-08-2013	08:01:41.039	Propuesta
		Código Verificador:	a1fb66477ad03bfa054e3ad70b176e59	

17 - Rinonera

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	568.410	29-08-2013	08:01:41.064	Propuesta
		Código Verificador:	adf1f1587a5b166c4c3bcea8472385d7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.000.000	29-08-2013	08:01:41.062	Propuesta
		Código Verificador:	8d7177d7b6cc45182d65ca787bca8faf	

18 - Rinonera

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	597.500	29-08-2013	15:21:11.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0cbdf553526ea0ae2df4cfb1b4bc7cf	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	598.490	29-08-2013	15:21:17.603	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6cc2ba64beda287b2dc40c32055353a7	
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	598.500	29-08-2013	15:20:49.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc13eca049761f9b58f2bbdf8705818e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	599.490	29-08-2013	15:21:10.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa8250634e9a720300169856cac9c3d3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	599.990	29-08-2013	15:20:33.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53e73f9aeb3191a8dd4a1e6e2828f436	
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	659.800	29-08-2013	15:20:28.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6961871b8ecb4be944b4ffd1d1f16293	
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	660.000	29-08-2013	15:20:07.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de47d1eb70b6ac4c5d72d3dc81526bfc	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	660.650	29-08-2013	15:20:09.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ce917f413aef30e8645f80640ab023a	
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	660.700	29-08-2013	15:19:49.863	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7c666579bc3e8408b54fd3ed50b6756	
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	661.900	29-08-2013	15:19:36.263	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbd75d58123eff01cff2f2a9f0cf326d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	662.800	29-08-2013	15:19:37.516	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47c14c5525c493c8a6bb2d8c206ead6e	
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	662.900	29-08-2013	15:19:18.865	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39982797ac673c3b2a574f2ed1d4e0d5	
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	664.000	29-08-2013	15:19:05.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	befd6c801eb1f589319023c64cebca2a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	665.000	29-08-2013	15:18:44.750	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a81c332ca41ead53b39e90a49fa19eca	
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	665.760	29-08-2013	08:01:41.090	Propuesta
		Código Verificador:	4ce0b42ed217c53bdae2b4dbfe3ac190	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.000.000	29-08-2013	08:01:41.088	Propuesta
		Código Verificador:	74d7e72a43d108a2f2cbd71a87ab8f44	

19 - Oxímetro de pulso

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DEZETA S.A - 80019208-7	8.950.000	29-08-2013	15:35:24.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df0d2b0e7fe31b07181e0b1495178b59	
DEZETA S.A - 80019208-7	9.174.000	29-08-2013	08:01:41.148	Propuesta
		Código Verificador:	917f901a081dfd55b45878fd3d37ff38	
STEVEN S SA - 80024104-5	11.680.000	29-08-2013	15:37:28.934	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	78b54cc3b82dd8ea84aff8fa3439e725
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11.729.900	29-08-2013	15:37:25.689
		Código Verificador:	b2d5f798047e81b54c30e83a5a83b998
STEVEN S SA - 80024104-5	11.730.000	29-08-2013	15:37:11.708
		Código Verificador:	17ad3156e6f0a64702079a5dff02fc04
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11.749.900	29-08-2013	15:37:03.458
		Código Verificador:	e4284095b0492663c3f58b27339333a2
STEVEN S SA - 80024104-5	11.750.000	29-08-2013	15:36:44.318
		Código Verificador:	d5e335c89a553c02c72a5e06a86332fb
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11.849.900	29-08-2013	15:36:35.687
		Código Verificador:	d26f12eb45ca7eed711bce34db656023
STEVEN S SA - 80024104-5	11.850.000	29-08-2013	15:36:16.725
		Código Verificador:	464769a7f5b0f1e481fa31e4706233f7
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11.900.000	29-08-2013	15:36:07.365
		Código Verificador:	19ac96b4c173a419175f841d04125a74
STEVEN S SA - 80024104-5	11.950.000	29-08-2013	15:35:48.525
		Código Verificador:	9d0ef0d610614d3cb0c8bce0711dec75
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	12.000.000	29-08-2013	08:01:41.144
		Código Verificador:	08f683c9a5d3bbf7b734f1f56d17c4c0
STEVEN S SA - 80024104-5	12.500.000	29-08-2013	15:35:13.215
		Código Verificador:	14021564840cbc9c836c95f6d41b20c8
ARGON S.R.L. - 80004373-1	13.999.900	29-08-2013	15:26:46.336
		Código Verificador:	329a08c68f3c27a641352bfc55d5a49d
STEVEN S SA - 80024104-5	14.000.000	29-08-2013	08:01:41.142
		Código Verificador:	2fd61e7e9151025af18d19011b78bf4
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.000.000	29-08-2013	08:01:41.146
		Código Verificador:	ff1c378170c348a56018aabf4195b5d3

20 - Oxímetro de pulso

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
STEVEN S SA - 80024104-5	1.980.000	29-08-2013	16:04:05.242	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8109d0adc737c1ff477e8091e4fc8a4	
DEZETA S.A - 80019208-7	9.174.000	29-08-2013	08:01:41.197	Propuesta
		Código Verificador:	0c7d66f1a8e432e9c7c753b668dfe8ed	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	10.999.900	29-08-2013	16:03:50.977	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d9159a54e3ed683a3b89c13b44fe0a3	
STEVEN S SA - 80024104-5	11.580.000	29-08-2013	16:03:48.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbae6d3f5df4408b8aa9c2891498da1f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11.589.000	29-08-2013	16:03:36.440	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	694aad10e3a0ebbe2b2817298bfad2d8	
STEVEN S SA - 80024104-5	11.590.000	29-08-2013	16:03:11.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc432d808073437b2ccb3fa7fa93275d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11.639.000	29-08-2013	16:02:57.847	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60c1cc0de52cce205c614cd60fce942f	
STEVEN S SA - 80024104-5	11.640.000	29-08-2013	16:02:32.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	213a8b5083eecd0d8cbbf8e103ee4d4f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11.649.000	29-08-2013	16:02:19.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cc7aeaba5e22c8d0d8b57a14a881d24	
STEVEN S SA - 80024104-5	11.650.000	29-08-2013	16:02:04.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d2c856c8057e47fc538c09389493bf5	
STEVEN S SA - 80024104-5	11.850.000	29-08-2013	15:55:35.005	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d1d9f8d822fc891b93a715ae897e016e	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	12.000.000	29-08-2013	08:01:41.194	Propuesta
		Código Verificador:	3c2a0e1659e5f1469cd52e72a8c508da	
STEVEN S SA - 80024104-5	14.000.000	29-08-2013	08:01:41.192	Propuesta
		Código Verificador:	3682ced53286e7a2d5d5c5a819fa8142	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.000.000	29-08-2013	08:01:41.195	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	34fe07e218f1fa46c7ce54256023a20b
---------------------	----------------------------------

21 - Silla de rueda plegable

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DEZETA S.A - 80019208-7	2.625.000	29-08-2013	08:01:41.223	Propuesta
		Código Verificador:	4638017fc4357ee92bffb7de4526049d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	6.600.000	29-08-2013	16:09:05.939	Recepción de Lances
		Código Verificador:	be23e600bfb370c8e342df7567d4c90f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	10.000.000	29-08-2013	08:01:41.221	Propuesta
		Código Verificador:	088a9b007424f15512245c8f9dd78e5d	

22 - Caja de separadores

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	13.206.079	29-08-2013	08:01:41.249	Propuesta
		Código Verificador:	c6f3bf73f929a521a76508ca9c7259ae	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	30.000.000	29-08-2013	16:37:26.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92788e68da3c8256d13dc827e69fc30d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	50.000.000	29-08-2013	08:01:41.247	Propuesta
		Código Verificador:	9ca1dffdc405ed9fea4750d5630dc5d1	

23 - Taburete de metal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.300.000	29-08-2013	16:48:41.707	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0a860a0d309b650c8b1de5f006ffea5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.000.000	29-08-2013	08:01:41.280	Propuesta
		Código Verificador:	678234eb5376208bb75089ccbdb6c45f	
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	7.500.000	29-08-2013	08:01:41.281	Propuesta
		Código Verificador:	179c6599cf7c1b165ffa6f730c0f5484	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Bomba de infusion a jeringa

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	18.250.000
SCARPE SRL - 80018104-2	19.500.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	24.750.000
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	26.000.000

2 - Cama manual para paciente

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	63.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	111.000.000

3 - Carro de paro

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	9.900.000

4 - Chasis con pantalla reforzadora radiologico

Oferente	Mejor Precio
DEZETA S.A - 80019208-7	2.970.000
JACK FACK SRL - 80003631-0	5.601.420

5 - Chasis con pantalla reforzadora radiologico

Oferente	Mejor Precio
DEZETA S.A - 80019208-7	3.300.000
JACK FACK SRL - 80003631-0	6.474.270

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

6 - Chata de acero inoxidable

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.650.000

7 - Centrifuga

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	20.499.900
SCARPE SRL - 80018104-2	20.500.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	26.771.568
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	72.963.000

8 - Delantales de plomo para proteccion radiologica

Oferente	Mejor Precio
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	3.900.000
JACK FACK SRL - 80003631-0	3.927.000

9 - Estufa para esterilización

Oferente	Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2	5.500.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	6.499.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	11.182.830
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	13.035.000

10 - Fluxometro

Oferente	Mejor Precio
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	2.926.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.080.000

11 - Manometro para aire comprimido

Oferente	Mejor Precio
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	1.100.000

12 - Regulador de vacío.

Oferente	Mejor Precio
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	17.710.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	19.249.000

13 - Monitor multiparametrico

Oferente	Mejor Precio
DEZETA S.A - 80019208-7	87.120.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	111.900.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	117.000.000
STEVEN S SA - 80024104-5	160.000.000

14 - Panel de alarma visual y acustica para gas medico

Oferente	Mejor Precio
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - 80038118-1	11.000.000

15 - Procesadora automatica de placas radiograficas

Oferente	Mejor Precio
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	23.090.000
DEZETA S.A - 80019208-7	23.100.000
JACK FACK SRL - 80003631-0	31.946.200

16 - Porta suero

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

ARGON S.R.L. - 80004373-1	4.000.000
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	7.000.000

17 - Rinonera

Oferente	Mejor Precio
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	568.410
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.000.000

18 - Rinonera

Oferente	Mejor Precio
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	597.500
ARGON S.R.L. - 80004373-1	598.490

19 - Oxímetro de pulso

Oferente	Mejor Precio
DEZETA S.A - 80019208-7	8.950.000
STEVEN S SA - 80024104-5	11.680.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	11.729.900
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	12.000.000

20 - Oxímetro de pulso

Oferente	Mejor Precio
STEVEN S SA - 80024104-5	1.980.000
DEZETA S.A - 80019208-7	9.174.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	10.999.900
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	12.000.000

21 - Silla de rueda plegable

Oferente	Mejor Precio
DEZETA S.A - 80019208-7	2.625.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	6.600.000

22 - Caja de separadores

Oferente	Mejor Precio
B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1	13.206.079
ARGON S.R.L. - 80004373-1	30.000.000

23 - Taburete de metal

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.300.000
P.M.Y A. S.A. - 80045130-9	7.500.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item	Precio Ganador
1 - Bomba de infusión a jeringa	18.250.000

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
2 - Cama manual para paciente	63.000.000
3 - Carro de paro	9.900.000
6 - Chata de acero inoxidable	1.650.000
7 - Centrifuga	20.499.900
16 - Porta suero	4.000.000
23 - Taburete de metal	3.300.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80012330-1 - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

Item	Precio Ganador
17 - Rinonera	568.410
18 - Rinonera	597.500
22 - Caja de separadores	13.206.079

Proveedor: 80018104-2 - SCARPE SRL

Item	Precio Ganador
9 - Estufa para esterilización	5.500.000

Proveedor: 80019208-7 - DEZETA S.A

Item	Precio Ganador
4 - Chasis con pantalla reforzadora radiologico	2.970.000
5 - Chasis con pantalla reforzadora radiologico	3.300.000
13 - Monitor multiparametrico	87.120.000
19 - Oximetro de pulso	8.950.000
21 - Silla de rueda plegable	2.625.000

Proveedor: 80024104-5 - STEVEN S SA

Item	Precio Ganador
20 - Oximetro de pulso	1.980.000

Proveedor: 80025189-0 - BIOS GROUP SRL

Item	Precio Ganador
8 - Delantales de plomo para proteccion radiologica	3.900.000
15 - Procesadora automatica de placas radiograficas	23.090.000

Proveedor: 80038118-1 - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

Item	Precio Ganador
10 - Fluxometro	2.926.000
11 - Manometro para aire comprimido	1.100.000
12 - Regulador de vacío.	17.710.000
14 - Panel de alarma visual y acustica para gas medico	11.000.000

Listado de Mensajes

1 - Bomba de infusion a jeringa

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	08:13:36.332
Buenos días, comenzamos la Subasta.	29-08-2013	08:13:43.445
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	08:13:49.119
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	08:21:11.253
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	08:24:30.059
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	08:24:35.949
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	08:24:38.422
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	08:32:45.640
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	08:39:27.755
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	08:39:27.836

2 - Cama manual para paciente

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	08:39:59.329
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	08:40:05.224
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	08:40:07.813
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	08:40:11.052
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	08:42:44.905
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	08:52:32.549
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	08:52:34.860

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	08:58:34.878
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	09:06:10.962
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	09:06:11.044

3 - Carro de paro

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	09:06:27.884
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	09:07:03.023
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	29-08-2013	09:08:12.025
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	09:08:15.063
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-08-2013	09:11:50.917
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	09:11:52.576
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	09:11:55.086
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	09:17:55.143
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	09:25:36.203
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	09:25:36.445

4 - Chasis con pantalla reforzadora radiologica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	09:25:54.923
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	09:26:00.552
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-08-2013	09:26:03.155
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	09:31:12.065
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	09:31:14.034
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	09:37:14.161
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	09:43:05.213
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	09:43:05.266

5 - Chasis con pantalla reforzadora radiologica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	09:43:30.991
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	09:44:11.732
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-08-2013	09:44:24.053
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	09:46:37.355
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	09:46:42.984
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	09:52:43.063
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	10:02:20.123
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	10:02:20.205

6 - Chata de acero inoxidable

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	10:02:45.065
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	10:02:54.056
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	29-08-2013	10:03:13.490
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	10:03:42.121
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-08-2013	10:05:45.088
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	10:11:01.185
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	10:11:03.927
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	10:17:04.065
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	10:26:02.066
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	10:26:02.124

7 - Centrifuga

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	10:33:53.171
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	10:34:25.048
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	10:34:30.745
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	10:35:03.423

Listado de Mensajes

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	10:38:26.297
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	10:38:27.278
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	10:38:29.721
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	10:55:12.646
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	10:58:12.826
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	10:58:12.874

8 - Delantales de plomo para proteccion radiologica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	10:59:28.254
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	10:59:33.725
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-08-2013	10:59:36.478
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	11:05:04.800
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	11:05:06.744
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	11:11:06.778
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	11:18:29.855
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA. TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	29-08-2013	11:18:29.920
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	29-08-2013	11:18:29.920
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	11:18:48.198

9 - Estufa para esterilización

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	11:23:42.514
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	11:23:48.492
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	11:32:58.977
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	11:33:55.941
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	11:48:04.624
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	11:48:06.216
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	11:48:08.208
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	11:54:08.488
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	11:59:11.777
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	11:59:11.862

10 - Fluxometro

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	11:59:28.247
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	11:59:34.405
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	11:59:37.315
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	11:59:40.024
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	12:04:52.166
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	12:04:52.989
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	12:04:55.704
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	12:10:55.928
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	12:13:56.326
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	12:13:56.504

11 - Manometro para aire comprimido

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	12:14:23.101
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	12:14:28.849
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	29-08-2013	12:16:38.074
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	12:16:40.054
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-08-2013	12:20:45.832
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	12:20:46.833
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	12:20:48.566
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	12:26:48.716

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	12:29:48.876
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	12:29:49.020

12 - Regulador de vacío.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	12:35:54.353
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	12:37:10.079
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	12:37:13.583
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	13:01:54.421
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	13:01:57.717
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	13:01:59.469
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	13:07:59.669
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	13:11:13.830
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	13:11:13.899

13 - Monitor multiparametrico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	13:14:53.620
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	13:15:04.561
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	13:22:35.551
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	13:22:37.649
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	13:27:36.988
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	13:27:37.899
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	13:27:39.739
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	13:36:25.736
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	13:41:38.830
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	13:41:38.972

14 - Panel de alarma visual y acustica para gas medico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	13:43:00.108
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	13:43:07.755
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	29-08-2013	13:43:11.582
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	13:43:14.794
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-08-2013	13:50:15.088
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	13:50:15.986
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	13:50:18.049
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	13:56:18.298
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	14:03:21.432
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	14:03:21.489

15 - Procesadora automatica de placas radiograficas

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	14:03:32.054
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-08-2013	14:03:39.190
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	14:06:28.755
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	14:06:42.627
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	14:12:42.772
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	14:18:57.793
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	29-08-2013	14:18:57.885
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	29-08-2013	14:18:57.885
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	14:19:27.538

16 - Porta suero

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	14:20:52.951

Listado de Mensajes

Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	14:20:58.141
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	14:21:01.516
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	14:21:04.032
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	14:27:47.676
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	14:27:48.581
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	14:27:50.229
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	14:33:50.288
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	14:41:11.512
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	14:41:11.562

17 - Rinonera

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	14:43:28.504
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	14:44:09.220
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	14:44:11.908
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	14:44:14.953
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	14:50:23.686
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	14:50:24.503
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	14:50:26.251
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	14:56:26.332
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	14:59:35.584
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	14:59:35.788

18 - Rinonera

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	15:05:11.676
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	15:05:17.913
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	15:09:38.161
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	15:09:42.508
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	15:10:16.450
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	15:10:17.328
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	15:10:19.075
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	15:16:19.256
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	15:21:22.485
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	15:21:22.548

19 - Oxímetro de pulso

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	15:22:46.809
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	15:22:52.200
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	15:22:57.904
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	15:23:01.193
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	15:28:40.668
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	15:28:41.478
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	15:28:43.315
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	15:34:43.373
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	15:37:43.749
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	15:37:43.897

20 - Oxímetro de pulso

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	15:39:07.193
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	15:39:13.255
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	15:39:20.146
Señores esperamos mejores ofertas.	29-08-2013	15:39:23.970
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	15:43:59.985
Señores Oferentes, bajen sus precios	29-08-2013	15:44:04.354
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	15:55:50.596
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	29-08-2013	15:55:53.956
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	15:55:57.097
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	15:55:59.638

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	16:01:59.838
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	16:05:00.273
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	16:05:00.355

21 - Silla de rueda plegable

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	16:06:13.510
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	16:06:19.145
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	16:06:21.804
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	16:06:24.181
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	16:12:24.870
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	16:12:26.748
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	16:12:28.730
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	16:18:28.809
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	16:21:59.048
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	16:21:59.102

22 - Caja de separadores

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	16:26:28.059
Continuamos con la Subasta.	29-08-2013	16:26:34.941
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-08-2013	16:26:37.966
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	29-08-2013	16:27:17.282
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	16:31:16.084
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	16:31:18.447
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	16:37:18.491
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	16:44:06.595
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	16:44:06.651

23 - Taburete de metal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-08-2013	16:44:32.399
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	29-08-2013	16:45:23.817
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-08-2013	16:45:26.451
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	29-08-2013	16:45:29.740
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-08-2013	16:50:42.844
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-08-2013	16:50:45.991
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-08-2013	16:56:46.108
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-08-2013	16:59:46.198
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-08-2013	16:59:46.254

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.