

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 264684

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:31 del día 29/11/2013, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 264684 -
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO SOFIA de la Institución:

Código Verificador: 9e370e7723d389c0704f47249acc9cf4

Nivel de Entidad:	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad:	DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
UOC:	UOC DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Código SICP:	1358

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dado que en la LPN N° 10/13 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO SOFIA AD REFERENDUM, en el LOTE 4, exigen el suministro de un UPS para el DATACENTER PRINCIPAL y teniendo presente que con el Objetivo de permitir la mayor participación de los potenciales oferentes, y promover la libre competencia. Según establece La Ley No.2051.- Art.4to. Principios Generales inciso b) En Cuanto sigue Igualdad y libre competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación Pública. Solicitamos tengan a bien considerar lo que seguidamente se expone respecto al LOTE 4 - UPS para el DATACENTER PRINCIPAL ya que hemos evaluado detenidamente las especificaciones técnicas en este Ítem, podemos apreciar que está ORIENTADO en un 100% UNA Marca y Modelo específico: LIEBERT APM 150 (adjuntamos el brochure o folleto del UPS, descargado de la pagina de Liebert y además adjuntamos una transcripción de lo exigido en el PBC así como 2 archivo jpg de nuestra creación) material que indudablemente y sin duda alguna ilustraran debidamente al lector y coincidirán que las especificaciones técnicas son un copiar & pegar del UPS LIEBERT APM ya que con ello no solo limita totalmente la libre participación de otros oferentes tal como menciona el espíritu de la ley sino que no existe ni las más mínima posibilidad de participación a otras marcas de igual o mejor calidad que la LIEBERT. Con lo expresado, solicitamos que una vez evaluado el material adjunto y si los técnicos de la DTI de la DNCP llegaren a coincidir con lo expuesto, se ordene o instruya a la convocante la TOTAL REFORMULACION de las Especificaciones Técnicas exigidas, YA QUE ASI COMO ESTAN, SOLAMENTE LIEBERT PUEDE CUMPLIR y con ello que se permitan la participación de otros oferentes, salvo que por alguna razón que desconocemos, la convocante haya anticipadamente decidido adquirir un UPS LIEBERT APM 150 y sí así fuere no entendemos para que llamar a una LPN existiendo los procesos por la vía de la excepción. EN CONSULTA 2, 3 y 4 adjunto los archivo adicionales mencionados, ya que el sistema solo permite levantar uno por vez. Favor aclarar, muchas gracias.	16-11-2013	11:11:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a al adenda 2	22-11-2013	11:46:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dado que en la LPN N° 10/13 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO SOFIA AD REFERENDUM, en el LOTE 4, exigen el suministro de un UPS para el DATACENTER PRINCIPAL y teniendo presente que con el Objetivo de permitir la mayor participación de los potenciales oferentes, y promover la libre competencia. Según establece La Ley No.2051.- Art.4to. Principios Generales inciso b) En Cuanto sigue Igualdad y libre competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación Pública. Solicitamos tengan a bien considerar lo que seguidamente se expone respecto al LOTE 4 - UPS para el DATACENTER PRINCIPAL ya que hemos evaluado detenidamente las especificaciones técnicas en este Ítem, podemos apreciar que está ORIENTADO en un 100% UNA Marca y Modelo específico: LIEBERT APM 150 (adjuntamos el brochure o folleto del UPS, descargado de la pagina de Liebert y además adjuntamos una transcripción de lo exigido en el PBC así como 2 archivo jpg de nuestra creación) material que indudablemente y sin duda alguna ilustraran debidamente al lector y coincidirán que las especificaciones técnicas son un copiar & pegar del UPS LIEBERT APM ya que con ello no solo limita totalmente la libre participación de otros oferentes tal como menciona el espíritu de la ley sino que no existe ni las más mínima posibilidad de participación a otras marcas de igual o mejor calidad que la LIEBERT. Con lo expresado, solicitamos que una vez evaluado el material adjunto y si los técnicos de la DTI de la DNCP llegaren a coincidir con lo expuesto, se ordene o instruya a la convocante la TOTAL REFORMULACION de las Especificaciones Técnicas exigidas, YA QUE ASI COMO ESTAN, SOLAMENTE LIEBERT PUEDE CUMPLIR y con ello que se permitan la participación de otros oferentes, salvo que por alguna razón que desconocemos, la convocante haya anticipadamente decidido adquirir un UPS LIEBERT APM 150 y sí así fuere no entendemos para que llamar a una LPN existiendo los procesos por la vía de la excepción. ADJUNTO TODOS LOS ARCHIVOS DE RESPALDO MENCIONADOS. Favor aclarar, muchas gracias.	16-11-2013	11:17:56
--	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Remitirse a la Adenda 2	22-11-2013	11:47:00
-------------------------	------------	----------

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

De nuestra consideración: En virtud de las instrucciones, les hacemos llegar las siguientes consultas: Dentro del pliego de la referencia en la Adenda 1 sección 1 Especificaciones Técnicas, del Lote 3 Item 1 y 2. Certificaciones y Normas Constructivas y de prestaciones: se especifica: El proveedor deberá poseer Certificaciones de Especialización emitidas por el fabricante en arquitectura de Data Center y en arquitectura de Redes Consulta 1: Solicitamos sea eliminado el requerimiento de el proveedor deberá poseer certificaciones de Data Center y en Arquitectura de Redes ya que este requerimiento favorece y permite la participación de un solo oferente en el mercado Paraguayo, la empresa Logicalis, como prueba de ello les solicitamos verificar en la página web: http://www.la.logicalis.com/qui%e3%a9nes-somos/reconocimientos.aspx Donde claramente se ve el nivel de especializaciones con las cuales dicha empresa cuenta, a modo ilustrativo el contenido de dicha página: Especializaciones Advanced Borderless Network Architecture Specialization Advanced Collaboration Architecture Specialization Advanced Content Security Specialization Advanced Data Center Architecture Specialization IP Next Generation Networks Architecture Specialization Master UC Specialization Este requerimiento debe ser eliminado ya que va en contra del espíritu de la Ley de Contrataciones Públicas que establece que se deberá permitir la competencia entre más de un oferente para casos de adquisiciones del estado.	18-11-2013	15:20:39
--	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

El Sistema SOFIA posee sistemas y aplicaciones de misión crítica que corren sobre la red cuya ampliación es objeto de la presente licitación. La afectación de alguno de los servicios puede representar un impacto muy importante tanto para los usuarios como para la institución, por lo cual se debe garantizar la estabilidad de la red en todo momento. Las tecnologías mencionadas como requisito de las certificaciones avanzadas son las que el Sistema SOFIA posee y utiliza actualmente en sus equipos de red, y en ese sentido, la solicitud obedece a que la Dirección Nacional de Aduanas debe verificar la idoneidad de la empresa que brindará el servicio de modo a asegurarse en todo momento la continuidad del negocio.	22-11-2013	11:47:48
---	------------	----------

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

--	--	--

Listado de Consultas

<p>Consulta 2: Item 4 UPS Data Center Principal, solicita Frecuencia de entrada: 40 70 Hz Consultamos si aceptarían UPS con Frecuencia de entrada: 45 65 Hz</p> <p>Descripción del sistema: La UPS deberá soportar Escalabilidad por adición de Módulos de potencia en un mismo gabinete Consultamos si aceptarían UPS cuya escalabilidad no se limite solamente un mismo gabinete</p> <p>Regulación de Tensión de Salida: $\pm 1\%$ de estado estacionario para Una carga equilibrada trifásica. $\pm 5\%$ de estado estacionario para Cargas desequilibradas en un 100%</p> <p>Consultamos si aceptarían UPS con : $\pm 2\%$ de estado estacionario para una carga equilibrada trifásica. $\pm 5\%$ de estado estacionario para Cargas desequilibradas en un 100%</p> <p>Eficiencia: 95% o más con carga de 30% a 100% Consultamos si aceptarían UPS con: 93% o más con carga de 30% a 100%</p> <p>Capacidad de sobre carga en el Bypass: 135% por largo tiempo. 170% durante 1 hora. 1000% durante 100ms. Consultamos si aceptarían UPS con: 135% por largo tiempo. 170% durante 1 hora. 1000% durante 20ms.</p> <p>Esto permitirá la competencia entre más de un oferente para casos de adquisiciones del estado.</p>	18-11-2013	15:21:28
---	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Para la frecuencia de entrada requerida favor remitirse al pliego y la adendas publicadas; Para la descripción del sistema requerido favor remitirse al pliego, los requerimientos están basados en el reducido espacio disponible; para la Regulación de Tensión de Salida requerida favor remitirse al pliego y la adendas publicadas; Para la Capacidad de sobre carga en el Bypass requerida favor remitirse al pliego y la adendas publicadas.	22-11-2013	11:48:25
---	------------	----------

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

<p>Por éste medio me dirijo a ustedes a fin de elevar unas consultas con respecto a algunos puntos específicos del Pliego de Bases y Condiciones Estándar para la Subasta a la Baja Electrónica sobre la LPN N° 10/13 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO SOFIA AD REFERENDUM. Con Número de Identificador (ID): 264684.</p> <p>Las consultas son orientadas al LOTE 2 (dos): SERVIDORES SISTEMA VUI MIGRACION Y ALTA DISPONIBILIDAD del pliego y son las siguientes:</p> <p>a) En el apartado: Almacenamiento interno, Tipo de discos se solicitan discos de 15 KRPM y posteriormente en el apartado Revoluciones por minuto se solicitan discos de por lo menos 10.000 RPM. ¿Es posible aclarar cuál de las dos opciones es la correcta?</p> <p>b) En el apartado Cantidad de discos internos instalados se expresa: Por lo menos Cuatro(8) discos instalados por servidor. ¿Se podría aclarar si la cantidad serían cuatro u ocho discos por servidor?</p> <p>Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, nos despedimos a ustedes.</p>	18-11-2013	16:26:35
---	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

A) SE SOLICITAN DISCOS DE POR LO MENOS 10.000 RPM B) SE SOLICITAN 4 DISCOS POR SERVIDOR	22-11-2013	11:49:08
--	------------	----------

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el pliego se exige: "El sistema deberá estar compuesto por módulos que entreguen al menos 60 kW" Solicitamos aclarar si este parámetro se refiere a 60kVA.	20-11-2013	09:31:45
--	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Aclaremos que el requerimiento es de 60kiloWatts de potencia.	22-11-2013	11:49:40
---	------------	----------

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

El en pliego se exige: Potencia - "adicionalmente como mínimo 30 kW " Solicitamos aclarar si esto se refiere en realidad a 30kVA.	20-11-2013	09:33:17
---	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Aclaremos que el requerimiento es de 30kiloWatts de potencia.	22-11-2013	11:49:55
---	------------	----------

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

Listado de Consultas

Se exige en Frecuencia de entrada: 40-70Hz. Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con rango de frecuencia de entrada de 45-66Hz considerando que este rango de variación de frecuencia de 50/60Hz +/- 10%, cubre con creces el rango de frecuencia del 5%, garantizada por la ANDE.	20-11-2013	09:36:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para la frecuencia de entrada requerida favor remitirse al pliego y la adendas publicadas, la UPS será alimentada además de la red de ANDE por grupos generadores.	22-11-2013	11:50:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego se exige Factor de potencia de entrada: >0.99 a plena carga. Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con factor de potencia de entrada de 0.8 debido a que está diseñado para cargas informáticas que generalmente poseen fuentes con factor de potencia que van de 0.6 a 0.8. La adecuación de este parámetro hace a la estabilidad de potencia suministrada.	20-11-2013	09:39:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para el Factor de potencia de ENTRADA requerido favor remitirse al pliego, las CARGAS mencionadas no serán conectadas a la ENTRADA de la UPS.	22-11-2013	11:50:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Distorsión de corriente de entrada: < 4% THDi. Solicitamos que sean aceptados equipos con 5% THDi considerando que la diferencia de porcentaje es mínimo teniendo en cuenta que se estarán protegiendo equipos informáticos de consumo no lineal.	20-11-2013	09:40:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para la Distorsión de corriente de entrada requerida favor remitirse al pliego y la adendas publicadas	22-11-2013	11:50:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se exige: Baterías - El sistema deberá tener un tiempo de autonomía de 45 minutos a 60 kW. Solicitamos aclarar si esto en realidad se refiere a 60kVA.	20-11-2013	09:42:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aclaremos que el requerimiento es de 45 minutos de respaldo a 60kiloWatts de potencia.	22-11-2013	11:51:46

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	Grande	1	31.1508.0004982/0000	Póliza	Grupo General de Seguros S.A.	26-11-2013	29-11-2013	27-02-2014
STARK TECNOLOGIA S.A. - 80036088-5	Grande	2	18.1508.08297/000	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A.	26-11-2013	28-11-2013	28-02-2014
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Grande	3	22.1508.10451/000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	22-11-2013	28-11-2013	08-03-2014
OLAM SRL - 80013217-3	Grande	4	007.1508.028628/0000	Póliza	La Consolidada S.A.	28-11-2013	29-11-2013	09-03-2014

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE 1								
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1	43211501-001	SERVIDORES CON CHASIS TIPO BLADE O SIMILAR Y SERVICIOS CONEXOS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
STARK TECNOLOGIA S.A. - 80036088-5	IBM	IBM	Flex Systems	USA / MEXICO		2.600.000.000	2.600.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

2	43211501-997	UPGRADE BLADECENTER - Fuentes de alimentacion Bladecenter H						2
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
STARK TECNOLOGIA S.A - 80036088-5	IBM	IBM	39Y7415	USA / MEXICO		8.000.000	16.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
3	43211501-001	SWITCH SAN					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
STARK TECNOLOGIA S.A - 80036088-5	IBM	IBM	IBM System Networking	USA / MEXICO		520.000.000	520.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
4	43211501-001	COMPILADOR C					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
STARK TECNOLOGIA S.A - 80036088-5	IBM	IBM	Xlc for AIX	USA / MEXICO		22.000.000	22.000.000	

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43211501-001	Servidores Sistema VUI					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	ORACLE	ORACLE	ORACLE	USA	Servidores Sistema VUI	570.000.000	1.140.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 3 - LOTE 3							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43211501-001	Switch de Core DC					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	Cisco6509E	USA	Switch de Core DC	600.000.000	1.200.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43211501-001	Firewall DC					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	ASA5555	USA	Firewall DC	900.000.000	1.800.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	43211501-001	Racks					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	R42610	USA	Racks	25.000.000	25.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 4 - LOTE 4							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	39121004-999	UPS					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Emerson	Emerson	APM150K	USA	UPS	800.000.000	800.000.000
OLAM SRL - 80013217-3	Gamatronic	Gamatronic	Centric	Israel		900.000.000	900.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
STARK TECNOLOGIA S.A - 80036088-5	2.859.000.000	29-11-2013	09:13:30.591	Etapa de Puja
		Código Verificador:	31764d3fef80eb054c31934776665130	
STARK TECNOLOGIA S.A - 80036088-5	3.000.000.000	29-11-2013	09:06:19.920	Recepción de Lances
		Código Verificador:	a346b33518ac49c5a2f86c60ec4c5517	
STARK TECNOLOGIA S.A - 80036088-5	3.099.000.000	29-11-2013	09:05:49.330	Recepción de Lances
		Código Verificador:	46b9d7b7fc18a273515597fa65ac6b72	
STARK TECNOLOGIA S.A - 80036088-5	3.158.000.000	29-11-2013	08:54:50.822	Propuesta
		Código Verificador:	2deb1fa3d972f700fa22ae0cfcea647b	

2 - LOTE 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	948.000.000	29-11-2013	09:36:03.991	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e161ee350722cfb81bf422540fbc20f2	
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	950.000.000	29-11-2013	09:33:57.028	Recepción de Lances
		Código Verificador:	a107c3fe926a840f615c80698650c83b	
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	1.100.000.000	29-11-2013	09:27:35.326	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3c1e290679db8509db702dc8c0c7fd8c	
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	1.135.000.000	29-11-2013	09:26:10.298	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ae7f68d64dc71d50473d84d6b9e25990	
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	1.140.000.000	29-11-2013	08:54:50.857	Propuesta
		Código Verificador:	11216f4f75a1523e687d25bf3553f8b9	

3 - LOTE 3

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.975.000.000	29-11-2013	10:02:50.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07bb38a8b5a51918d808bc2c50e4aab5	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.990.000.000	29-11-2013	09:56:37.062	Etapa de Puja
		Código Verificador:	97eb197ddc9348df3b150949e1a7f091	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	3.025.000.000	29-11-2013	08:54:50.882	Propuesta
		Código Verificador:	837104cfdeb31cf9f6fa22b7ab2f42e2	

4 - LOTE 4

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	304.500.000	29-11-2013	10:31:21.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6997e87f0652fa07cb4c99ad9c305a9	
OLAM SRL - 80013217-3	305.000.000	29-11-2013	10:30:43.217	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	d4658cc3742e9669a939fbaba6bda3bd
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	318.000.000	29-11-2013	10:30:53.619
		Código Verificador:	ade7c577d4492c14c6feb32132fe1265
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	319.000.000	29-11-2013	10:30:37.526
		Código Verificador:	a3ce4206473489fe8dd34adf52454c37
OLAM SRL - 80013217-3	320.000.000	29-11-2013	10:30:25.008
		Código Verificador:	3cb937fc8187d1e7a8df1e6de6b35d15
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	345.000.000	29-11-2013	10:30:12.656
		Código Verificador:	dd6959a3a5e7b9ecfc6625a4528a4f20
OLAM SRL - 80013217-3	350.000.000	29-11-2013	10:29:57.095
		Código Verificador:	ff6d59a4fc30eb728b71dfaa711b5324
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	375.000.000	29-11-2013	10:29:44.760
		Código Verificador:	70cdf2806bbeb0b907c2620d750516ae
OLAM SRL - 80013217-3	380.000.000	29-11-2013	10:29:33.744
		Código Verificador:	1d7f47d8614050ae12107ab1640c7ebd
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	400.000.000	29-11-2013	10:29:31.579
		Código Verificador:	15b10c4eadc7194b3338b91d2a80b0a1
OLAM SRL - 80013217-3	410.000.000	29-11-2013	10:29:14.809
		Código Verificador:	982094af66ab6713a94151db7227ffae
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	420.000.000	29-11-2013	10:29:08.479
		Código Verificador:	dbdc8cfb3f891206c12c2def32ffec8b
OLAM SRL - 80013217-3	430.000.000	29-11-2013	10:29:01.684
		Código Verificador:	b02efb3e2e97014b05a45899f738abee
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	480.000.000	29-11-2013	10:28:49.532
		Código Verificador:	a13207680c81d1d6546b814b7deb0a06
OLAM SRL - 80013217-3	490.000.000	29-11-2013	10:28:38.908
		Código Verificador:	76d3cbf70f52e94fd9f74ec692f8b71a
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	545.000.000	29-11-2013	10:28:26.182
		Código Verificador:	e67ecbd2643c4cbbce425b86c5fed0e4
OLAM SRL - 80013217-3	550.000.000	29-11-2013	10:28:14.739
		Código Verificador:	d9d9d03d973409c8eed4b64c210be5b0
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	590.000.000	29-11-2013	10:28:05.358
		Código Verificador:	d4ce2762d5080bc8ad1b951d934ff5ad
OLAM SRL - 80013217-3	600.000.000	29-11-2013	10:27:53.167
		Código Verificador:	f98e95f0f838e4ecb335cace0f3fafdc
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	770.000.000	29-11-2013	10:25:16.305
		Código Verificador:	b2d7392e30e0a92a46371c599e436dad
OLAM SRL - 80013217-3	772.000.000	29-11-2013	10:24:52.870
		Código Verificador:	db9deee2f83ce6ba408dd38485f88aa1
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	773.000.000	29-11-2013	10:23:34.934
		Código Verificador:	fa68c001208f8e4a257b515cffb6ad5a
OLAM SRL - 80013217-3	774.000.000	29-11-2013	10:23:14.059
		Código Verificador:	a65c1bff083cd99939c6be11fd53cfa
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	775.000.000	29-11-2013	10:22:25.074
		Código Verificador:	37d37b75f896d5b6c5e5d13219bd1080
OLAM SRL - 80013217-3	778.000.000	29-11-2013	10:21:49.509
		Código Verificador:	8913b841b57b9784941e5fc49ff71c4e
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	780.000.000	29-11-2013	10:21:28.736
		Código Verificador:	3fa0e5b4f2d8bf9a5cefd25e07715e18
OLAM SRL - 80013217-3	790.000.000	29-11-2013	10:18:06.797
		Código Verificador:	e67269d85fedd67e6bf365a71d8c612c

Listado General de todas las Ofertas

LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	800.000.000	29-11-2013	08:54:50.917	Propuesta
		Código Verificador:	086407ef6f99248d8b279dbf44797a6c	
OLAM SRL - 80013217-3	900.000.000	29-11-2013	08:54:50.913	Propuesta
		Código Verificador:	27bfeedd237981230ba6caf55fc29354	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
STARK TECNOLOGIA S.A - 80036088-5	2.859.000.000

2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) - 80010664-4	948.000.000

3 - LOTE 3

Oferente	Mejor Precio
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.975.000.000

4 - LOTE 4

Oferente	Mejor Precio
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	304.500.000
OLAM SRL - 80013217-3	305.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80010664-4 - EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)

Item	Precio Ganador
2 - LOTE 2	948.000.000

Proveedor: 80022674-7 - LOGICALIS PARAGUAY S.A.

Item	Precio Ganador
3 - LOTE 3	2.975.000.000
4 - LOTE 4	304.500.000

Proveedor: 80036088-5 - STARK TECNOLOGIA S.A

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	2.859.000.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2013	09:03:39.828
Buenos días, comenzamos la Subasta.	29-11-2013	09:03:47.729
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	29-11-2013	09:03:52.301
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2013	09:05:45.284
Señor Oferente, baje su precio	29-11-2013	09:06:31.314
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-11-2013	09:06:34.521
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	29-11-2013	09:07:57.818
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	29-11-2013	09:08:03.628
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2013	09:11:55.604
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	29-11-2013	09:11:59.926

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2013	09:12:02.033
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2013	09:19:30.786
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2013	09:22:30.830
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2013	09:22:30.888

2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2013	09:24:29.494
Continuamos con la Subasta.	29-11-2013	09:24:38.391
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	29-11-2013	09:24:47.237
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2013	09:35:36.701
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2013	09:35:38.577
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2013	09:42:04.056
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2013	09:45:04.539
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2013	09:45:04.597

3 - LOTE 3

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2013	09:46:58.427
Continuamos con la Subasta.	29-11-2013	09:47:06.644
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	29-11-2013	09:47:09.881
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	29-11-2013	09:49:32.949
Señor Oferente, baje su precio	29-11-2013	09:49:36.462
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	29-11-2013	09:50:35.983
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	29-11-2013	09:50:40.851
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2013	09:56:02.771
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	29-11-2013	09:56:10.193
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2013	09:56:12.800
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2013	10:02:37.104
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2013	10:05:37.268
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2013	10:05:37.337

4 - LOTE 4

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2013	10:07:50.492
Continuamos con la Subasta.	29-11-2013	10:07:57.740
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	29-11-2013	10:08:01.300
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	29-11-2013	10:08:04.833
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2013	10:12:16.028
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2013	10:12:18.420
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2013	10:27:49.638
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2013	10:31:22.687
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2013	10:31:22.741

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.