

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 264698

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:27 del día 25/11/2013, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 264698 -
ADQUISICION DE PLATAFORMA DE COMUNICACION DE CENTRAL TELEFONICA Y VIDEO CONFERENCIA PARA EL M.I.C. de la Institución:

Código Verificador: 1eca363a209c6be01db9376109729861

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
UOC:	UOC INDUSTRIA Y COMERCIO
Código SICP:	1242

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto a ser desarrollado y debido al escaso tiempo con que contamos para ofrecer la mejor solución técnica y económica a la convocante, solicitamos respetuosamente una prórroga en todos los plazos del llamado por 15 (quince) días.		11-11-2013	16:17:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 01		13-11-2013	17:04:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC, En el punto Requisitos para la calificación posterior, ítem 2 Experiencia y Capacidad Técnica donde se expresa cuanto sigue: 1. Como Garantía en cuanto a su capacidad para prestar servicios de calidad, la empresa oferente deberá incluir documentos que atestigüen tener Certificado de calidad ISO 9001 o similar en sus procesos de Implementación de Sistemas. Consultamos si sería aceptable para la convocante que se pueda presentar la certificación de Calidad ISO 9001 del fabricante y para atestiguar la calidad de los servicios prestados por el oferente que sean aceptados recepciones finales, contratos y/o cartas de conformidad de clientes en provisiones y servicios similares		11-11-2013	16:27:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se podrá presentar la certificación de calidad ISO 9001 del fabricante y se aceptarán recepciones finales, contratos y/o cartas de conformidad de clientes en provisiones y servicios similares a fin de demostrar la calidad de los servicios prestados por el oferente.		13-11-2013	17:05:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC, En el punto Requisito Excluyente se menciona lo siguiente: 1. El oferente deberá realizar una visita técnica en el Ministerio de Industria y Comercio antes de la fecha tope de consultas, a fin de Conocer donde serán instalados los componentes solicitados en el presente proceso de contratación.. En vista de que durante la visita técnica realizada, la convocante no ha especificado claramente los sitios donde serán instalados los componentes del Lote 1 y el Lote 2, respectivamente; solicitamos a la convocante que aclare por escrito, de manera concreta y detallada la ubicación donde serán instalados todos los componentes solicitados en el presente llamado.		11-11-2013	16:45:33
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a los Planos anexos a la Adenda N° 01	13-11-2013	17:05:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podría la convocante informar y de ser posible publicar el plano en formato CAD de la ubicación del / de los rack/s para la plataforma de comunicaciones?	12-11-2013	08:06:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a los Planos anexos a la Adenda N° 01	13-11-2013	17:06:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2: Sistema de Videoconferencia, componente N° 9 se solicita capacitación para los 2 ítems (ITEM 1 e ITEM 2). Considerando que el Sistema de Adjudicación es POR LOTE, solicitamos a la convocante que los costos de capacitación sean cotizados por cada lote en forma independiente	12-11-2013	08:30:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El presente llamado consta de 1 (un) lote con 2 (dos) ítems, se deberá prever capacitación para ambos ítems de Lote.	13-11-2013	17:08:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2: Sistema de Videoconferencia, componente N° 8 se solicita la cotización de la instalación para los 2 ítems (ITEM 1 e ITEM 2). Considerando que el Sistema de Adjudicación es POR LOTE, solicitamos a la convocante que los costos de instalación sean cotizados por cada lote en forma independiente	12-11-2013	08:35:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El presente llamado consta de 1 (un) lote con 2 (dos) ítems, se deberá prever instalación para ambos ítems del Lote.	13-11-2013	17:08:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por tratarse de una Licitación Pública Nacional, inversión importante que realizará el Ministerio de Industria y Comercio y la cantidad de equipos solicitados descriptos segun especificaciones técnicas, solicitamos se conceda una ampliación del periodo para realizar consultas.	12-11-2013	09:07:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 01.	13-11-2013	17:09:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al punto 1.10.1 de las IAO Sistema de Adjudicación se establece: POR LOTE Debido a que los equipos solicitados son de tecnología independientes y con el único punto que se vincula el Item 1 con el Item 2, es con la Planilla N° 23 "Instalaciones", y no visualizándose ninguna dependencia técnica entre el Item 1 y el Item 2, pudiéndose cotizar, ofrecer garantía e instalación de manera independiente por cada ITEM, a los efectos de permitir la libre competencia de empresas especializadas en el rubro con larga trayectoria en el mercado paraguayo, solicitamos que la entidad determine el sistema de Adjudicación por ITEM y no por LOTE.	12-11-2013	09:13:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC, con la aclaración de que el equipo de video conferencia deberá estar integrado con la plataforma de comunicaciones de modo a que los usuarios de comunicaciones unificadas registrados puedan participar de las video conferencias, además el teléfono de conferencias deberá estar registrado a la plataforma de comunicaciones del ítem 1.	13-11-2013	17:10:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas están compuestas por planillas numeradas del 1 al 24. De las cuales en las planillas de la N° 1 hasta la N°22, se solicita especificar en cada una Marca, Modelo, Procedencia de cada equipo ofertado. Sin embargo en la planilla de precios, no se refleja ni se solicita la aclaración de todas las marcas ofertadas. Consultamos si en la planilla de precios donde se muestran de manera independiente el ITEM 1 y el ITEM 2, deberán indicarse y escribir las 22 marcas detalladas en cada Planilla. Favor aclarar para la correcta presentación de oferta física.	12-11-2013	09:16:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En la planilla de precios se podrá completar con ?conforme Planilla desglosada? en marca/modelo y procedencia para el ITEM 1 y para el ITEM 2. Sin embargo, en las planillas de datos garantizados que se solicitan para todos los ítems se deberá especificar claramente marca/modelo y procedencia, remitirse a la Adenda N° 01	13-11-2013	17:11:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relación al punto 1.6 de las IAO: Idioma de los documentos de la oferta, se menciona que se aceptar+an anexos técnicos, folletos, catálogos y otros textos, en idioma INGLES., con traducción al castellano con la presentación de la oferta. Consultamos si la traducción de los mismos deberá ser por Traductor Público con registro? O podrá ser aceptado documentos con traducción por profesionales del idioma inglés que no cuente con registro de traductor? Favor especificar	12-11-2013	09:19:56
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán documentos con traducción por profesionales del idioma, independientemente a que cuente o no con registro del traductor.	13-11-2013	17:12:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Componente 10 - Infraestructura IP : Se menciona que el oferente deberá prever todos los materiales de cableado estructurado CAT 6 necesario, incluyendo Racks, Patch Pannel, Jack, Conector RJ45 de manera genérica. Solicitamos al MIC especificar claramente la cantidad requerida de RACKS, CANTIDAD DE PUNTOS DE RED A SER CABLEADOS, METROS DE CABLES UTP REAL PARA CADA PUNTO DE RED. Y proporcionar plano con la ubicación de los 14 Access Points (Planilla N°9) solicitados. Ya que en la Visita Técnica las personas a cargo no supieron responder donde se colocarían cada access point, por lo tanto no pudieron responder a nuestra consulta in situ.	12-11-2013	09:24:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 01 Se deberán proveer 1 (uno) rack cerrado de 42U como mínimo donde se instalará la plataforma de comunicación, además se deberá instalar 3 (tres) racks pivotantes de 12 U donde serán instalados los switches de acceso. Se deberán cablear 44 (cuarenta y cuatro) puntos de red nuevos con cable UTP Cat. 6 para conexión de los teléfonos IP solicitados, el equipo de video conferencia y los puntos de acceso (APs).	13-11-2013	17:12:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
No se visualiza pedido de troncales análogas. Consultamos si no instalarán ninguna línea analógica a la plataforma solicitada. De ser requerida, favor aclarar cantidad de líneas que van a necesitar se conecten a la nueva central telefónica.	12-11-2013	09:26:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	13-11-2013	17:13:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos al Ministerio de Industria y Comercio, determine una nueva fecha para visita técnica GUIADA, para todos los potenciales oferentes, con los responsables y quienes elaboraron el proyecto, ya que en la visita realizada la persona de servicios generales y una persona de informática, no supieron responder a ninguna de las consultas que hemos realizado en base a las especificaciones técnicas. No tenían conocimiento de lo que se está pidiendo.	12-11-2013	09:29:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 01	13-11-2013	17:13:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Ítem 2- Sistema de Videoconferencia, Componente 2 - Sistema de Domotica se solicita que los equipos componentes del sistema sean controlados mediante tecnología Wireless (Bus Zigbee). Solicitamos respetuosamente a la convocante que se pueda ofertar un sistema de domotica/inmotica cuya conexión a sus distintos componentes se realicen por cables. Basamos nuestro pedido en los siguientes puntos: 1- Los sistemas inalámbricos de control, solo se recomiendan para instalaciones domiciliarias. 2- en instalaciones que requieran de confiabilidad y bajo costo de mantenimiento, se utilizan con cable (por ejemplo detección de incendio, sistemas de seguridad) 3- Los riesgos de las instalaciones wireless o inalámbricas son: interferencias, pérdidas de señal y de datos, que pueden producir accionamientos indeseados o incluso lo contrario: no producir el accionamiento al ser emitida una orden.	15-11-2013	09:11:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante busca una solución que minimice la presencia de cables y ductos a la vista. Por esa razón se solicita solución inalámbrica, por lo tanto REMITIRSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y ADENDA N° 01.	19-11-2013	12:33:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en el ítem Experiencia y Capacidad Técnica, punto número 7, donde se expresa cuanto sigue: La empresa oferente deberá poseer al menos dos técnicos certificados por el fabricante de la plataforma de comunicaciones solicitada. Se deberá demostrar que dichos técnicos forman parte del plantel estable de la empresa oferente con al menos un (1) año de antigüedad. Consultamos si sería aceptable para la convocante la presentación de certificaciones técnicas del personal técnico del fabricante de la solución propuesta y no del oferente?	15-11-2013	09:13:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante se mantiene en lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y ANDENDA N° 01	19-11-2013	12:35:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el sistema de domotica se puede notar que las especificaciones técnicas se encuentran totalmente direccionadas a una marca específica, incluso resultando las especificaciones una copia de las hojas de especificaciones técnicas de la marca en cuestión. Solicitamos a la convocante que modifique esta situación, permitiendo la libre competencia y participación de las empresas con las soluciones técnicas adecuadas al proyecto.	15-11-2013	09:20:51

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las Especificaciones Técnicas son requerimientos MÍNIMOS de acuerdo a tecnologías utilizadas por distintos fabricantes, por tanto REMITIRSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y ADENDA N° 01.	19-11-2013	12:41:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la convocante la modificación de la modalidad de adjudicación del presente llamado a la modalidad por ítems. Basamos nuestro pedido en el hecho que el Sistema de videoconferencia es totalmente independiente y puede interconectarse a cualquier plataforma de comunicación que trabaje con protocolos de comunicación estándar. Además el cambio de modalidad propiciará la mayor participación de oferentes, lo cual dará la posibilidad a la convocante de seleccionar la mejor propuesta técnica y económica.	15-11-2013	09:28:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta consulta ya fue respondida en consultas anteriores (ver ítem N° 08), Remitirse al PBC, con la aclaración de que el equipo de video conferencia deberá estar integrado con la plataforma de comunicaciones de modo a que los usuarios de comunicaciones unificadas registrados puedan participar de las video conferencias, además el teléfono de conferencias deberá estar registrado a la plataforma de comunicaciones del ítem 1.	19-11-2013	12:51:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En vista de que los planos publicados por la convocante no se encuentran acotados (no tienen las medidas), solicitamos la publicación de planos que contengan todas las medidas o en su defecto la publicación de los planos a escala en formato CAD. Este pedido obedece a la necesidad de realizar los cálculos de cableado de la Plataforma de Comunicaciones.	15-11-2013	09:31:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las visitas técnicas se pudo constatar la envergadura de la edificación del Ministerio de Industria y Comercio (convocante), a fin de que cada potencial oferente pueda realizar los cálculos necesarios para el cableado a utilizar, haciendo uso también de las disposiciones de los dispositivos indicados en los planos de referencia.	19-11-2013	13:02:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Debido a la numerosa cantidad de documentaciones técnicas y legales, así como la complejidad de los trabajos inherentes a la elaboración de las propuesta técnica y económica del proyecto. Solicitamos una prórroga de 15 (quince) días en todos los plazos del llamado	15-11-2013	09:34:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en los Plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y Adenda N° 01.-	19-11-2013	13:04:23

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
COMPANÍA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	Grande	1	45.1508.0005437.0000	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A	21-11-2013	25-11-2013	30-03-2014
NETVISION SA - 80024050-2	Sin categorizar	2	36.1508.0003385.0000	Póliza	ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	21-11-2013	25-11-2013	25-03-2014

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - Plataforma de Comunicación para Central Telefonica y Videoconferencia								
DATOS DEL ÍTEM								
Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
1	45111902-001	Equipo de Videoconferencia.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
COMPANÍA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	LIFE SIZE	LIFE SIZE	VARIOS	EEUU		433.451.875	433.451.875	
NETVISION SA - 80024050-2	LifeSize	varios	varios	varios		458.588.500	458.588.500	
DATOS DEL ÍTEM								
Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	

2	43223204-001	Plataforma de comunicacion		1			
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	ALCATEL - LUCENT	ALCATEL - LUCENT	VARIOS	FRANCIA		1.065.317.400	1.065.317.400
NETVISION SA - 80024050-2	Alcatel-Lucent	varios	varios	varios		1.141.411.500	1.141.411.500

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Plataforma de Comunicacion para Central Telefonica y Videoconferencia				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	1.397.000.000	25-11-2013	08:18:06.642	Recepción de Lances
		Código Verificador:	7078b5ec6bfc50cb7f622459d178eee1	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	1.490.000.000	25-11-2013	08:16:53.344	Recepción de Lances
		Código Verificador:	06f329523093e8b196ce92ead6ac8552	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	1.495.000.000	25-11-2013	08:15:23.933	Recepción de Lances
		Código Verificador:	6897a7d75c2b35e87ea643cd6cada3a3	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	1.498.769.275	25-11-2013	08:08:54.837	Propuesta
		Código Verificador:	0c18de4d70e941281316b558a69ecdcd	
NETVISION SA - 80024050-2	1.600.000.000	25-11-2013	08:08:54.839	Propuesta
		Código Verificador:	f921a4cf3ad0e2818be1dadad1097ccb	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Plataforma de Comunicacion para Central Telefonica y Videoconferencia	
Oferente	Mejor Precio
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	1.397.000.000
NETVISION SA - 80024050-2	1.600.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80016715-5 - COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL)	
Item	Precio Ganador
1 - Plataforma de Comunicacion para Central Telefonica y Videoconferencia	1.397.000.000

Listado de Mensajes

1 - Plataforma de Comunicacion para Central Telefonica y Videoconferencia		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2013	08:13:19.684
Buenos días, comenzamos la Subasta.	25-11-2013	08:13:24.622
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-11-2013	08:15:47.486
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	25-11-2013	08:17:00.442
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2013	08:18:50.992

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2013	08:18:52.938
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2013	08:24:53.003
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2013	08:27:53.072
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2013	08:27:53.140

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.