

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 277956

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 12:54 del día 21/7/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 277956 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA MODERNIZACIÓN DEL CALL CENTER DE COPACO S.A. de la Institución:

Código Verificador: ddc7f30e03ce47290fa255f45d157c77

Nivel de Entidad:	EMPRESAS MIXTAS
Entidad:	COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO)
UOC:	UOC COPACO
Código SICP:	1335

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1) En la Sección I. CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, INCISO 1.6. Idioma de los documentos de la Oferta, se indica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO. Al respecto, respetuosamente solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.		24-06-2014	09:32:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Favor remitirse a las Instrucciones a los Oferentes, 1.6 Idioma de la Oferta, del Pliego Estándar de Subasta a la Baja Electrónica.		03-07-2014	11:12:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1) Con referencia a lo indicado en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, ítem d) Solicitud de Muestras, para el Lote 2, respetuosamente solicitamos sea omitido este punto, o en su defecto sea indicado como preferentemente u opcional, considerando que el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego debe garantizar el funcionamiento correcto de las unidades, y además que este tipo de equipos no se encuentra habitualmente disponible en Stock en nuestro mercado.		24-06-2014	09:32:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se deja sin efecto la presentación de muestras. Favor remitirse a la Adenda N° 2.		10-07-2014	11:54:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1) Acerca de lo mencionado en el ítem d) Solicitud de Muestras, para el Lote 2, de la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, solicitamos la extensión del plazo para la presentación de las muestras a al menos 30 (treinta) días, teniendo en cuenta que estos routers generalmente no se hallan disponibles en Depósito, por lo que deben ser importados, con tiempos de importación de entre 30 a 45 días.		24-06-2014	09:37:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se deja sin efecto la presentación de muestras. Favor remitirse a la Adenda N° 2.		10-07-2014	11:54:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Respetuosamente consultamos a la convocante si aceptarían equipos con capacidad de impresión de 50000 páginas por mes, 33 ppm, procesador de 800 MHz, memoria RAM estándar 256 y máxima de 256 Mb. Impresión a doble cara automática, red Gigabit Ethernet. Teniendo en cuenta el Artículo No. 4 Inciso (d) de la Ley No. 2051/03 de Contrataciones Públicas // Simplificación y Modernización Administrativa: Facilitar que el acceso a los procedimientos y trámites derivados de las contrataciones públicas sea sencillo y transparente, bajo reglas generales, objetivas, claras e imparciales, a fin de hacer más eficiente el uso del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) //.	24-06-2014	17:36:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	03-07-2014	11:13:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) Referente a lo indicado en la Sección III. Especificaciones Técnicas, numeral 4. Equipos de Sistema de Energía Ininterrumpida (UPS), ítem 5.7. Características eléctricas de salida, respetuosamente solicitamos sean aceptadas unidades con eficiencia de 91%, como mínimo, teniendo en cuenta que es el valor de eficiencia normal en este tipo de equipamientos de energía, con estas capacidades de potencia. 2) En la Sección III. Listado de Bienes, Item 4. Son requeridos 9 (nueve) equipos UPS de 6KVA, y en las Especificaciones Técnicas, numeral 4. Equipos de Sistema de Energía Ininterrumpida (UPS), ítem 5.1. se indica que el sistema básicamente estará constituido por un equipo UPS de 6KVA. Sin embargo, en el ítem 5.5. se menciona un sistema de paralelismo que deberá funcionar con dos o más UPS asociados en paralelo. Al respecto solicitamos favor aclarar cuántas unidades de las 9 (nueve) a ser ofertadas, deberán operar en paralelo.	25-06-2014	08:51:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1) La eficiencia ha sido modificada a 91% como mínimo. 2) En el Ítem 5.1 se indica la característica básica del tipo estándar del sistema ininterrumpible de energía, que deberá estar constituido por una UPS de 6 KVA y banco de baterías con autonomía de 10 minutos. Ahora en el Ítem 5.5 se menciona un sistema de paralelismo que deberá funcionar con dos o más UPS asociado en paralelo. Al respecto se indica que la conexión será N+1 paralelo redundante para 2 (dos) equipos de 6 KVA y las 7 (siete) UPS de 6 KVA restante estarán funcionando en forma individual. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:54:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
-Velocidad de Procesador: 366 MHz como mínimo. Al respecto consultamos: Podría la convocante aceptar equipos con 330 Mhz y tecnología RISC POWER PC considerando que al ser de tecnología RISC PowerPC de Machintosh la performance del equipo no requiere de un Procesador superior a 330 MHz y su rendimiento es superior inclusive. FAVOR RESPONDER.	25-06-2014	17:57:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	03-07-2014	11:13:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta No. 1 - ID_277956 ITEM No. 4 UPS Considerando que por una parte exigen: UPS con topología de CONVERSION SENCILLA TIPO ON LINE, pero por otra parte exigen que el UPS tenga una EFICIENCIA de 95% y dado que una unidad UPS con Topología de CONVERSION SENCILLA TIPO ON LINE, solamente llega a una EFICIENCIA de < 80 %, CONSULTAMOS si lo exigido se trata de un error de tipeo, ya que lo exigido es de cumplimiento imposible. Si la interpretación del fabricante que representamos, así como la nuestra fuere correcta, agradeceremos reformular las especificaciones técnicas exigidas. Muchas Gracias	26-06-2014	10:14:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo correcto es ?doble conversión del tipo online?. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:54:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta No. 2 - ID_277956 ITEM No. 4 UPS Considerando que por una parte exigen: UPS con topología de CONVERSION SENCILLA, pero por otra parte exigen que el UPS sea del TIPO ON LINE, es decir con un tiempo de transferencia 0 (cero) ms y dado que una unidad UPS con Topología de CONVERSION SENCILLA TIPO ON LINE, tiene un tiempo de TRANSFERENCIA igual o menor que 4 ms, CONSULTAMOS si lo exigido se trata de un error de tipeo, ya que lo exigido es de cumplimiento imposible. Si la interpretación del fabricante que representamos, así como la nuestra fuere correcta, agradeceremos reformular las especificaciones técnicas exigidas. Muchas Gracias	26-06-2014	10:14:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo correcto es ?doble conversión del tipo online?. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:55:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta No. 3 - ID_277956 ITEM No. 4 UPS Considerando que por una parte exigen: suministro de equipos de (9) nueve unidades UPS de 6 KVA para el Contac Center de la Central de Villa Morra, pero por otra parte exigen que el SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGIA (UPS) sea MODULAR PARALELO REDUNDANTE, CONSULTAMOS si nuestra interpretación es correcta y lo que debe ser suministrado son en total (18) dieciocho unidades UPS MODULARES en configuración PARALELO REDUNDANTE (N+1), es decir (9) conjuntos de dos UPS con la configuración exigida. Favor aclarar. Muchas Gracias	26-06-2014	10:15:32

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el ítem 5.1 se indica la característica básica del tipo estándar del sistema ininterrumpible de energía, que deberá estar constituido por una UPS de 6 KVA y banco de baterías con autonomía de 10 minutos. Ahora en el ítem 5.5 se menciona un sistema de paralelismo que deberá funcionar con dos o más UPS asociado en paralelo. Al respecto se indica que la conexión será N+1 paralelo redundante para 2 (dos) equipos de 6 KVA y las 7 (siete) UPS de 6 KVA restante estarán funcionando en forma individual. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:55:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta No. 4 - ID_277956 ITEM No. 4 UPS Considerando que exigen se suministre Circuitos totalmente desarrollados tanto para la parte de potencia como así también la de control, con ubicación de los componentes por coordenadas y habiendo sido informados por el fabricante que dicha información es de carácter confidencial, agradeceremos esta exigencia sea eliminada. Favor aclarar. Muchas Gracias	26-06-2014	10:16:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación a la solicitud y exigencia de la entrega de planos de circuito totalmente desarrollados, dejamos sin efecto el ítem 3 Información Técnica a Suministrar del punto: e. Circuitos totalmente desarrollados tanto para la parte de potencia como así también la de control, con ubicación de los componentes por coordenadas. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:56:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta No. 5 - ID_277956 ITEM No. 4 UPS Considerando que exigen un SISTEMA DE PARALELISMO: El sistema deberá funcionar cuando dos o más UPS de la misma capacidad pueda alimentar en paralelo la carga que se aplique sobre el mismo, sin que tuviera perturbaciones u oscilaciones de la tensión de salida. Con lo mencionado CONSULTAMOS si nuestra interpretación es correcta y lo que COPACO exige es que con cada (2) o más UPS sea SUMNISTRADO un Switch de Tránsito Automática (Conocido por sus siglas en Ingles como: ATS) QUE SUMINISTRA ENERGÍA REDUNDANTE A LA CARGA A SER PROTEGIDA. Favor aclarar. Muchas Gracias	26-06-2014	10:16:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerando que efectivamente se solicita sistema de paralelismo, por tanto se deberá suministrar 1 (un) Switch de transferencia automática ATS para los 2 (dos) equipos de UPS de 6 KVA. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:56:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta No. 6 - ID_277956 ITEM No. 4 UPS Considerando que sumado a lo exigido en la Consulta No. 5, también exigen en el SISTEMA DE PARALELISMO: Cada UPS deberá monitorear su propia entrada y salida en orden de mantenerse en funcionamiento con las otras UPSs. Este método de paralelismo no dependerá de información que deba ser compartida entre los equipos de UPS. Agradeceremos tener presente que la exigencia es el suministro de unidades UPS MODULARES en configuración PARALELO REDUNDANTE. Con lo mencionado CONSULTAMOS sí podrían por favor explicar a que se refieren con esta exigencia y cuál es su alcance. Muchas Gracias	26-06-2014	10:17:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La conexión será N+1 paralelo redundante para 2 (dos) equipos de 6 KVA y las 7 (siete) UPS de 6 KVA restante estarán funcionando en forma individual. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:56:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta No. 7 - ID_277956 ITEM No. 4 UPS Atendiendo a lo exigido en el Numeral 10. BATERIAS así como en el Numeral 11. SUPERVISION DE BATERIAS, CONSULTAMOS so el cambio de los MODULOS de BATERIAS debe ser intercambiables o reemplazables en CALIENTE (sin desconectar del UPS de la RED ni Bypasar vía TMs las Baterías. Favor aclarar. Muchas Gracias	26-06-2014	10:17:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los módulos de baterías deberán ser intercambiables o reemplazables en caliente. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:57:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita 2 bahías internas para disco duro, 2 bahías externas ópticas de 5.25. Actualmente los fabricantes reconocidos a nivel mundial solamente incluyen en sus equipos una bahía externa de 5,25 dejando una bahía libre de 3,5 para futuras ampliaciones. Solicitamos sean aceptados bahías externas de 1 x 5,25 y 1 x 3,5. dando de esta manera mayor participacion de parte de los oferentes en presentacion de sus ofertas.	26-06-2014	16:21:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	03-07-2014	11:13:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consultamos si el equipo solicitado debe contar con una bandeja de papel instalado de 250 hojas y una bandeja adicional de papel para 500 hojas?	27-06-2014	08:45:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El equipo debe contar con dos bandejas, si la segunda bandeja (manejo de papel crecimiento) está o no integrada al equipo dependerá del modelo ofertado. Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas ? 1.3 Descripción Lote 1 ? Ítem 1 ? Manejo de Papel instalado y Manejo de Papel crecimiento.	03-07-2014	11:14:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 Ítem 1: Impresora Láser: 1. Consultamos si el equipo solicitado debe contar con una bandeja de papel instalado de 250 hojas y una bandeja adicional de papel para 500 hojas.	27-06-2014	09:04:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El equipo debe contar con dos bandejas, si la segunda bandeja (manejo de papel crecimiento) está o no integrada al equipo dependerá del modelo ofertado. Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas ? 1.3 Descripción Lote 1 ? Ítem 1 ? Manejo de Papel instalado y Manejo de Papel crecimiento.	03-07-2014	11:15:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) En la Sección III. Especificaciones Técnicas, numeral 1. Generalidades, se expresa que estará a cargo del Contratista el suministro de equipos de UPS de 6 KVA para el Contac Center de la Central de Villa Morra. Al respecto, solicitamos favor confirmar dónde serán ubicados los 9 (nueve) equipos UPS a ser ofertados. 2) En la Sección III. Especificaciones Técnicas, numeral 1. Generalidades, se expresa que estará a cargo del Contratista el suministro de equipos de 9 (nueve) UPS de 6 KVA para el Contac Center de la Central de Villa Morra. Al respecto, solicitamos sea aceptado ofertar 2 (dos) UPS de 30KVA en configuración 1+1 paralelo redundante, sumando 60KVA de potencia aparente, y manteniendo la autonomía de 10 minutos requerida, que proporcionará una apreciable mejora en la relación costo-beneficio, en la administración del sistema, en el mantenimiento, y en la calidad, eficiencia y performance de la solución técnica. 3) Referente a lo indicado en la Sección III. Especificaciones Técnicas, numeral 1. Generalidades, donde se manifiesta que para la alimentación eléctrica de los equipos UPS será supervisada la utilización de la energía eléctrica alterna existente, solicitamos favor confirmar cuál será el punto de toma de la energía, a efecto de considerar los materiales requeridos. 4) En la Sección III. Especificaciones Técnicas, numeral 1. Generalidades, donde se manifiesta que para la alimentación eléctrica de los equipos UPS será supervisada la utilización de la energía eléctrica alterna existente, y que será indicado el punto de toma de la energía. Al respecto solicitamos favor confirmar que en este punto, COPACO dispondrá de un tablero eléctrico de donde será derivada la alimentación para los equipos UPS.	27-06-2014	13:53:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1.- Las 9 (nueve) UPS de 6 KVA serán instaladas y montadas en la Sala de Equipos del 1er piso a nivel del Contac Center. 2.- Remitirse a las Especificaciones Técnicas solicitadas. 3.- Con relación a este punto, la empresa oferente deberá: suministrar, montar, conectar y supervisar la correcta funcionalidad de las UPS, sin considerar los materiales eléctricos de alimentación. 4.- COPACO dispondrá de un tablero eléctrico de donde serán alimentados las UPS. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:57:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) En la Sección III. Especificaciones Técnicas, numeral 5.2. Configuración, ítem 1, solicitamos favor aclarar a qué se refiere que la salida de los UPS deberá conectarse a una fuente de alimentación, siendo que la salida de los UPS deben conectarse a las diferentes cargas previstas. 2) En la Sección III. Especificaciones Técnicas, numeral 5.2. Configuración, ítem b, se menciona que los UPS compartirán un tablero de distribución en la salida de AC. Consultamos si dicho tablero de distribución deberá ser incluida en la oferta. En caso afirmativo, entendemos que el tablero deberá ser equipado con una llave termomagnética para la salida de cada sistema UPS a ser ofertado. Es correcta nuestra apreciación? 3) Acerca de lo expresado en la Sección III. Especificaciones Técnicas, numeral 5.2. Configuración, ítem d, donde se establece que el Sistema deberá permitir que cada UPS pueda ser aislado de la carga, para mantenimiento, mientras la carga permanece energizada y protegida por los otros UPS, solicitamos favor confirmar que los arreglos de UPS en paralelo serán solamente de dos unidades UPS. 4) En la Sección III. Especificaciones Técnicas, numeral 5.2. Configuración, ítem e, se expresa que la salida de cada UPS debe ser conectada a una barra de carga. Al respecto entendemos que no es aplicable una barra de carga, habida cuenta que en este caso, las salidas de los equipos UPS individuales no estarán sincronizadas.	27-06-2014	13:54:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
a.- Se refiere a las cargas que tiene su propia fuente de alimentación, como es la de un servidor, impresora, etc. b.- No se deberá incluir en la oferta. d.- Solo será aplicado para el sistema paralelo de 2 (dos) UPS. e.- Solo será aplicado para el sistema paralelo de 2 (dos) UPS si fuere necesario. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:58:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) Con referencia a lo indicado en la Sección III. Especificaciones Técnicas, numeral 4. Equipos de Sistema de Energía Ininterrumpida (UPS), ítem 5.7. Características eléctricas de salida, solicitamos sea aceptado el valor de eficiencia normal en este tipo de equipamientos de energía, con estas capacidades de potencia, de entre 89 a 91%.	27-06-2014	13:55:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La eficiencia ha sido modificada a 91% como mínimo. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:58:20

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) Acerca de lo establecido en el numeral 7. Tierra de Protección, de la Sección III. Especificaciones Técnicas, solicitamos favor confirmar que las conexiones de las partes metálicas y pin de tierra de los equipos UPS serán conectados a la barra de tierra del Tablero en el punto de toma de energía AC existente.	27-06-2014	13:56:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se indica que será conectado a la barra de tierra del tablero a ser instalado en la Sala de Equipos. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:58:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) Con referencia al capítulo 2. Plan de Entrega y Cumplimiento, Item 4. Equipos de Sistema de Energía Ininterrumpida (UPS), de la Sección III. Especificaciones Técnicas, respetuosamente solicitamos extender el plazo de entrega a al menos 90 (noventa) días calendarios, considerando los extensos períodos de tiempo necesarios para la importación de este tipo de equipamientos de energía. 2) Referente al capítulo 2. Plan de Entrega y Cumplimiento, Lote 2. Router con SFP, de la Sección III. Especificaciones Técnicas, respetuosamente solicitamos extender el plazo de entrega a al menos 60 (sesenta) días calendarios, teniendo en cuenta los tiempos que son necesarios para la importación de estos equipos de Networking.	27-06-2014	13:56:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	03-07-2014	11:15:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) Con referencia al Item 2. Cámara IP, de la Sección III. Especificaciones Técnicas, consultamos si será requerido un Grabador digital para el sistema de video vigilancia a ser ofertado. En caso afirmativo, que capacidad de disco duro del Grabador será requerida para el almacenamiento de las filmaciones realizadas? 2) En la Sección III. Especificaciones Técnicas, Item 2. Cámara IP, se menciona que se debe proveer un software de administración de cámaras. Acerca de este punto solicitamos favor confirmar que dicho software de administración será instalado en una PC existente, y que el monitoreo será realizado desde uno de los puestos de trabajo existentes. 3) Referente al capítulo 2. Plan de Entrega y Cumplimiento, Item 2. Cámara IP, de la Sección III. Especificaciones Técnicas, respetuosamente solicitamos extender el plazo de entrega a al menos 60 (sesenta) días calendarios, considerando el período de tiempo necesario para la importación de los equipos de Video Vigilancia, más las instalaciones.	27-06-2014	14:19:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1) No será requerido de un grabador digital. 2) El software de administración será instalado en una PC existente. 3) Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	03-07-2014	11:16:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que el tiempo de consultas se extienda al menos hasta el miércoles 02 de julio.	30-06-2014	08:15:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1, a través de la cual se ha realizado la prórroga del Calendario de Eventos de la presente Subasta.	03-07-2014	11:16:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Pliego de Bases y Condiciones Sección III Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos ITEM 2. CÁMARA IP Se solicita proveer software de administración de cámaras. Consulta: será necesario la provisión de un equipo hardware dedicado para la administración y monitoreo del sistema de CCTV (como un NVR, Servidor) o bien solo se deberá proveer del software mencionado?	30-06-2014	08:16:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesaria la provisión de un equipo hardware dedicado. El software de administración será instalado en una PC existente.-	03-07-2014	11:17:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III, ESPECIFICACIONES TECNICAS UPS, en el punto 5.8 solicitan: a. Certificaciones de seguridad: UL, CUL b. Emisión electromagnética: FCC clase A c. Supresión de picos: IEEE/ANSI C62.41 Solicitamos sean aceptados equipos con certificaciones similares o equivalentes, por ejemplo la norma CE, pues esta ya contempla varias de las solicitadas. Esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, caso contrario se estaría limitando la participación a una sola marca.	30-06-2014	08:50:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptan normas o certificaciones similares o superiores a las mencionadas. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:59:19

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Notamos en el pliego que se deberá presentar muestra del equipo ofertado, lo cual es tremendamente oneroso para todos los oferentes, pues nadie tiene los equipos en su stock, e implica un gasto incierto e inútil. Por lo que a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas... y haciendo mención al Artículo 22 de la misma ley, Modificaciones a las Bases de la Licitación: Las Convocantes, toda vez que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación Por lo que solicitamos se considere poder presentar las muestras en catálogos.-	30-06-2014	08:56:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se deja sin efecto la presentación de muestras. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	10-07-2014	11:59:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) En la Sección I. CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, INCISO 1.6. Idioma de los documentos de la Oferta, se indica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO. Al respecto, respetuosamente solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto N° 21.909/03, el cual determina: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades públicas de otro país. De conformidad con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y Condiciones.	10-07-2014	07:56:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	11-07-2014	08:49:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) Con referencia a lo indicado en la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, ítem d) Solicitud de Muestras, para el Lote 2, respetuosamente solicitamos sea omitido este punto, o en su defecto sea indicado como preferentemente u opcional, considerando que el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego debe garantizar el funcionamiento correcto de las unidades, y además que este tipo de equipos no se encuentra habitualmente disponible en Stock en nuestro mercado. 2) Acerca de lo mencionado en el ítem d) Solicitud de Muestras, para el Lote 2, de la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, solicitamos la extensión del plazo para la presentación de las muestras a al menos 30 (treinta) días, teniendo en cuenta que estos routers generalmente no se hallan disponibles en Depósito, por lo que deben ser importados, con tiempos de importación de entre 30 a 45 días.	10-07-2014	07:59:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se deja sin efecto la presentación de muestras. Favor remitirse a la Adenda N° 2.	11-07-2014	08:49:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) Referente al capítulo 2. Plan de Entrega y Cumplimiento, Lote 2. Router con SFP, de la Sección III. Especificaciones Técnicas, respetuosamente solicitamos extender el plazo de entrega a al menos 60 (sesenta) días calendarios, teniendo en cuenta los tiempos que son necesarios para la importación de estos equipos de Networking.	10-07-2014	08:02:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	11-07-2014	08:50:15

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
SISTECO PARAGUAY S.R.L. - 80004641-2	Sin categorizar	1	007.1508.030463.000	Póliza	LA CONSOLIDADA	18-07-2014	18-07-2014	25-11-2014
COMPANIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	Grande	2	45.1508.6004.0000	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE	21-07-2014	21-07-2014	21-11-2014
MASTER SOFT - 80007525-0	Sin categorizar	3	45.1508.0005994.0000	Póliza	ASEGURADORA S.A.	18-07-2014	18-07-2014	25-11-2014

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
DOCUNET SA - 80027414-8	Grande	4	007.1508.030483/000	Póliza	La Consolidada SA de seguros	18-07-2014	21-07-2014	18-12-2014
DATA LAB SA - 80030218-4	Grande	5	007.1508.030504/000	Póliza	LA CONSOLIDADA	18-07-2014	21-07-2014	28-12-2014
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	Sin categorizar	6	007.1508.030505/000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	18-07-2014	21-07-2014	28-11-2014
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	Sin categorizar	7	22.1508.11091/000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	18-07-2014	21-07-2014	18-11-2014

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL GRUPO: 1 - LOTE 1

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43212105-001	Impresora laser blanco y negro					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox	Phaser 3320	EE.UU	Impresora Phaser 3320	2.450.000	7.350.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	Lexmark	Lexmark	Lexmark X464de	Taiwan	Impresora laser blanco y negro	9.800.000	29.400.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	Lexmark	Lexmark	MS410dn	China		3.600.000	10.800.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	44103121-028	Kit de mantenimiento para impresora					12
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DOCUNET SA - 80027414-8	Xerox	Xerox	Phaser 3320	EE.UU	Toner original para impresora Phaser 3320 con rendimiento para 11.000 (once mil) paginas	1.050.000	12.600.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	Lexmark	Lexmark	Lexmark X464	Taiwan	Kit de mantenimiento para impresora	1.500.000	18.000.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	Lexmark	Lexmark	50F4X00	China		1.950.000	23.400.000

INFORMACION DEL GRUPO: 2 - LOTE 2

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43222609-001	Routers de red					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	FORTINET	FORTINET	FortiGate 60C-SFP	USA/CHINA		12.000.000	24.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	Fortinet	Fortinet	FG-60C-SFP-BDL	EEUU	Routers de red	9.700.000	19.400.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43201553-001	Módulo SFP Mini GBIC Transceiver Multimodo					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	GENERIC	GENERIC	OEM GLC-SX-MM 1.25G	USA/CHINA		230.000	690.000
DATA LAB SA - 80030218-4	Approved Optics	Approved Optics	FG-TRAN-SX	EEUU	Módulo SFP Mini GBIC Transceiver Multimodo	990.000	2.970.000

INFORMACION DEL GRUPO: 3 - ÍTEM 1

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

1	26111501-011	RACK CON PUERTA Y CERRADURA						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
SISTECO PARAGUAY S.R.L. - 80004641-2	VCP	VCP	NCBF30U	CHINA		3.400.000	3.400.000	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	VCP	VCP	SP-RACKTRAY-01	CHINA		4.400.000	4.400.000	
MASTER SOFT - 80007525-0	VCP	VCP	RACK CON PUERTA Y CERRADURA	BRASIL		5.355.000	5.355.000	
DATA LAB SA - 80030218-4	VCP	VCP	NCBF30U	china	RACK CON PUERTA Y CERRADURA	4.103.000	4.103.000	

INFORMACION DEL GRUPO: 4 - ÍTEM 2

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad				
2	46171610-002	Camara IP	6				
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	SAMSUNG	SAMSUNG	SNB-5001	JAPON		3.760.000	22.560.000
DATA LAB SA - 80030218-4	SAMSUNG	SAMSUNG	SND-1080	COREA	Camara IP	3.630.000	21.780.000

INFORMACION DEL GRUPO: 5 - ÍTEM 3

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad				
3	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio	10				
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MASTER SOFT - 80007525-0	HP	HP	PRODESK 400 G1	CHINA		6.697.170	66.971.700
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC	Optiplex 3010 MT	EEUU	Computadoras personales (PC) de escritorio	7.291.600	72.916.000

INFORMACION DEL GRUPO: 6 - ÍTEM 4

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad				
4	39121004-002	UPS DE 6 KVA	9				
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SISTECO PARAGUAY S.R.L. - 80004641-2	BCP	BETWEEN GUANG DONG	EAO90906	CHINA		7.400.000	66.600.000
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	APC	APC	SURT6000XLI	USA		30.010.000	270.090.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	11.500.000	21-07-2014	09:33:30.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e537e22965b4dcffec4983356e1d3d2	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	11.800.000	21-07-2014	09:33:05.152	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4926b5e9a61bf0a3c08930967b87715	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	12.000.000	21-07-2014	09:32:36.119	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40acd8764f300b5fc536ebff63212899	

Listado General de todas las Ofertas

" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	12.400.000	21-07-2014	09:32:49.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9358f8af09db173d97babdd34b55183	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	12.500.000	21-07-2014	09:31:59.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cc27dbf93b0f1b7b979b97355b248c4	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	12.800.000	21-07-2014	09:31:50.903	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	270b6636393cd640dffbf2f0662cd59c6	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	13.000.000	21-07-2014	09:31:42.387	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ace15530570617b69800380ec3493fb9	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	13.000.000	21-07-2014	09:32:01.824	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	177cbd74dd205f8ac71eb01337c14a94	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	13.200.000	21-07-2014	09:31:37.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	126ea0f2a543acba430bdb12db552e7f	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	13.500.000	21-07-2014	09:31:12.369	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd06838b466ab9515184a875683ecaac	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	14.000.000	21-07-2014	09:30:12.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bd31101d11a8b8328e88aee3bca3d78	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	14.000.000	21-07-2014	09:31:05.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	167375447a0e38f676603446c8e4efbd	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	14.500.000	21-07-2014	09:30:05.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b00face176564bd26c1882c851125b9	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	14.800.000	21-07-2014	09:29:58.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	506ff0e1a6daea5db55bb63ea4a96ff8	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	15.000.000	21-07-2014	09:29:36.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c74f2fd6d491fa311b33b6512b8adcd2	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	16.000.000	21-07-2014	09:29:22.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0620f71b439f708a86544062b57d016	
DOCUNET SA - 80027414-8	16.470.000	21-07-2014	09:29:34.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1faa781f91daaa73173024d2bd88114	
DOCUNET SA - 80027414-8	16.860.000	21-07-2014	09:29:16.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba213c264eae776e2775019e46bad1bd	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	17.000.000	21-07-2014	09:29:11.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b2196a39e333c18b46aafb34b40a2b4	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	17.000.000	21-07-2014	09:29:19.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c79d3916bd7755dbd068fbc7d75b8d50	
DOCUNET SA - 80027414-8	17.220.000	21-07-2014	09:29:03.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f508aaa03d999b34203994c85326a541	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	18.000.000	21-07-2014	09:21:30.043	Recepción de Lances
		Código Verificador:	066fa8e3d26f8c59c11791523ef7e249	
DOCUNET SA - 80027414-8	19.950.000	21-07-2014	08:52:13.352	Propuesta
		Código Verificador:	e3a36f799eba179b96eb5a2e2791a0e5	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	34.200.000	21-07-2014	08:52:13.350	Propuesta
		Código Verificador:	c8f124b17e4b08cafdf102cd6aa5e91f	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	47.000.000	21-07-2014	09:11:36.584	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2aca686d93c97ccc01d1c5625c10d21d	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	47.400.000	21-07-2014	08:52:13.349	Propuesta
		Código Verificador:	b4dbadb35734bfa3f73506e01d0c9a1f	

2 - LOTE 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	20.500.000	21-07-2014	10:15:53.851	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d7e390f65806f3c07859e79727e4b303	
DATA LAB SA - 80030218-4	21.000.000	21-07-2014	10:15:35.817	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4fd853f598789fecfe0a8dd295fc4bf1	

Listado General de todas las Ofertas

COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	22.000.000	21-07-2014	09:43:44.826	Recepción de Lances
		Código Verificador:	009670c9b3af972847dad26ad450a35	
DATA LAB SA - 80030218-4	22.370.000	21-07-2014	08:52:13.390	Propuesta
		Código Verificador:	caea8efcd33aa1164bc25bfee4b50b17	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	24.690.000	21-07-2014	08:52:13.389	Propuesta
		Código Verificador:	a70cf492ac7cb8223ffd66d85bd0ed16	

3 - ÍTEM 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	2.780.000	21-07-2014	11:19:33.451	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53d9095074294275b4211aa7b99df0a6	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.790.000	21-07-2014	11:19:12.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1b553faa9beaeb5f19e504e560d2705	
SISTECO PARAGUAY S.R.L. - 80004641-2	2.800.000	21-07-2014	11:18:52.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f59fc62fa44aa429252877c389e06e0	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.880.000	21-07-2014	11:18:58.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37d6d480786758b1120b984de02c18c0	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.890.000	21-07-2014	11:18:43.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6da6df74adaf702b0ced225b89995775	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.900.000	21-07-2014	11:18:29.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b85bf4d59ee7ec70da0bd00d5a1b503	
SISTECO PARAGUAY S.R.L. - 80004641-2	2.900.000	21-07-2014	11:18:32.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76befbc8eae6188c6cb538055ca221f	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.920.000	21-07-2014	11:18:18.919	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f2d010b9e31a86331c461a17afeebb	
MASTER SOFT - 80007525-0	2.950.000	21-07-2014	11:18:06.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23a0eca997ce7b6deb549386ce864aaa	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.990.000	21-07-2014	11:18:09.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5056cb21fc437be8ba59ab8b8c4bae5	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.000.000	21-07-2014	11:17:58.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fad44439b942f420a8a327c1ae5a41e0	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	3.000.000	21-07-2014	11:18:01.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	437c1b6e2515b72ff705567e3f390c5f	
SISTECO PARAGUAY S.R.L. - 80004641-2	3.000.000	21-07-2014	11:18:02.549	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2430db926f7c8c0cc83054c983347381	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.020.000	21-07-2014	11:17:49.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82d4a525e47394d9b9917b0df82c9cf	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	3.050.000	21-07-2014	11:17:50.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	249069a7e3b7c172412ac352700de618	
MASTER SOFT - 80007525-0	3.070.000	21-07-2014	11:17:33.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ce831510853f80c9c5752ed592b1334	
MASTER SOFT - 80007525-0	3.080.000	21-07-2014	11:17:27.841	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ee5c542be1b1eed1e9f19a9595834c5	
MASTER SOFT - 80007525-0	3.090.000	21-07-2014	11:17:21.922	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b72d3d5029b519d9265fb4ca5d002128	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.100.000	21-07-2014	11:17:12.770	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fb61faa81fb9522d71e8a0b730619c1	
MASTER SOFT - 80007525-0	3.140.000	21-07-2014	11:17:07.754	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3f3100c396b894b573cf4a820949565	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	3.150.000	21-07-2014	11:11:18.708	Etapas de Puja
		Código Verificador:	19a05d7a862ddbf105e63f936057e299	
MASTER SOFT - 80007525-0	3.190.000	21-07-2014	11:16:57.162	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	422256762aaf7824c8193ef8d70b29e	

Listado General de todas las Ofertas

DATA LAB SA - 80030218-4	3.200.000	21-07-2014	11:10:38.658	Etapas de Puja
		Código Verificador:	c30a5f7d1b2c2973608959c09a1741cb	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	3.300.000	21-07-2014	11:09:48.670	Etapas de Puja
		Código Verificador:	7ae677840cfec20687e9b301733fe06d	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.300.000	21-07-2014	11:10:30.054	Etapas de Puja
		Código Verificador:	22b674caa0c5f22fd8800606f332936e	
MASTER SOFT - 80007525-0	3.311.000	21-07-2014	10:39:49.882	Recepción de Lances
		Código Verificador:	69dd4cc3cb321847fe558bb23ee1f829	
SISTECO PARAGUAY S.R.L. - 80004641-2	3.400.000	21-07-2014	08:52:13.458	Propuesta
		Código Verificador:	c8609037abd82d78cf986f25469a0ee7	
DATA LAB SA - 80030218-4	4.103.000	21-07-2014	08:52:13.461	Propuesta
		Código Verificador:	a5cbeb8162fb768861b6539d77443509	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	4.400.000	21-07-2014	08:52:13.453	Propuesta
		Código Verificador:	89cb99fdaa4305cdffa7eceebaec21d4	
MASTER SOFT - 80007525-0	5.355.000	21-07-2014	08:52:13.451	Propuesta
		Código Verificador:	d0aca4cd8053422834c236927549b4cc	

4 - ÍTEM 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	15.600.000	21-07-2014	11:50:38.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9fc51ec359a76ad13034913a7ba35f58	
DATA LAB SA - 80030218-4	15.600.000	21-07-2014	11:50:39.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b573aa64e97769341501e3b2f3537b17	
DATA LAB SA - 80030218-4	15.700.000	21-07-2014	11:50:29.371	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d74a1b9825825ff71ca316ddbc3e14d	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	15.700.000	21-07-2014	11:50:31.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3750a00dd56618fafa7ed629b28c05a7	
DATA LAB SA - 80030218-4	15.800.000	21-07-2014	11:50:16.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ef762f98a4c3ad0e59780d5f9d76cfd	
DATA LAB SA - 80030218-4	15.900.000	21-07-2014	11:50:05.555	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e91a621f215c3b262a5f66f3c7ed053	
DATA LAB SA - 80030218-4	15.950.000	21-07-2014	11:49:53.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	492362531eb16248523af2ba0af3bc30	
DATA LAB SA - 80030218-4	16.000.000	21-07-2014	11:49:39.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a55a47ca44887768bc0602507459501	
DATA LAB SA - 80030218-4	16.100.000	21-07-2014	11:49:30.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6365e46511654190f5f664834446858	
DATA LAB SA - 80030218-4	16.200.000	21-07-2014	11:49:22.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e37f522025ccb38d1aacc3e94d79758a4	
DATA LAB SA - 80030218-4	16.300.000	21-07-2014	11:49:15.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd01a64fed2ec9c6dc94be57c9abd4e7	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	16.440.000	21-07-2014	11:49:28.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8061cf1423ef48440ac4a849b03d7bab	
DATA LAB SA - 80030218-4	16.450.000	21-07-2014	11:48:57.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1517ed8c07caa0a106f5f8ff49a88141	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	16.450.000	21-07-2014	11:49:03.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9bf0a3dcd056254db8faca1bcb603	
DATA LAB SA - 80030218-4	16.500.000	21-07-2014	11:48:47.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	daddde9dbe6af0c31874ad29e8b9d925	
DATA LAB SA - 80030218-4	16.700.000	21-07-2014	11:48:40.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	debd3b003c3ad09579ffb8ce2552d499	

Listado General de todas las Ofertas

COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	16.750.000	21-07-2014	11:48:35.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ca984b804845d93883a3040e0694349	
DATA LAB SA - 80030218-4	16.800.000	21-07-2014	11:48:23.274	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86b5b8cce1f240b1ce70a42044b3d6c1	
DATA LAB SA - 80030218-4	16.900.000	21-07-2014	11:48:05.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e1cfee315d198adfe43acc2bad38a0	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	16.950.000	21-07-2014	11:48:25.491	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1858cc42afd00470a977ebbae497c7f	
DATA LAB SA - 80030218-4	17.000.000	21-07-2014	11:47:50.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d55ed22f4a54ce1b2851e1dac5fd0adb	
DATA LAB SA - 80030218-4	17.500.000	21-07-2014	11:47:42.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3ac90fabc120f55c15b77093fc365f1	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	17.950.000	21-07-2014	11:47:37.861	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ec3f8043c446dc59ba14efd92532035	
DATA LAB SA - 80030218-4	18.000.000	21-07-2014	11:47:04.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f9f290da999d1695fb31b88f628b84d	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	19.850.000	21-07-2014	11:40:43.558	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3de11a72ddea88a2663b562e2785bfb0	
DATA LAB SA - 80030218-4	20.000.000	21-07-2014	11:40:04.845	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f4dd5dd7deb1b43739286e6281b907a0	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	21.500.000	21-07-2014	11:39:36.992	Etapa de Puja
		Código Verificador:	055689d300a1ab993472d8793c060707	
DATA LAB SA - 80030218-4	21.780.000	21-07-2014	08:52:13.491	Propuesta
		Código Verificador:	8c3da5cffe0c48aa3700650bf6f9eb12	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	22.560.000	21-07-2014	08:52:13.489	Propuesta
		Código Verificador:	9056c474432f943dfa9379b6add892f2	

5 - ÍTEM 3

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	50.000.000	21-07-2014	12:32:23.212	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9eab1d5e1d73ef322a50bf17640496b4	
DATA LAB SA - 80030218-4	50.500.000	21-07-2014	12:31:29.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36b21c1e826e11949b50c3f9ff1fbcb3	
DATA LAB SA - 80030218-4	51.000.000	21-07-2014	12:30:44.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69508d52e61a8a9105a2fe69b9e4028a	
DATA LAB SA - 80030218-4	52.000.000	21-07-2014	12:30:10.571	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f09de71d7d030d96f00abe13d589f983	
DATA LAB SA - 80030218-4	54.000.000	21-07-2014	12:30:00.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5eec510b707363617d628e81d0ddaa8	
DATA LAB SA - 80030218-4	57.000.000	21-07-2014	12:27:08.367	Etapa de Puja
		Código Verificador:	da596f2e35fcbde35135cf4e7b414022	
MASTER SOFT - 80007525-0	58.669.760	21-07-2014	12:27:58.340	Etapa de Puja
		Código Verificador:	bade5bb5c415c291aade5b41d7dd1718	
DATA LAB SA - 80030218-4	59.000.000	21-07-2014	12:23:51.002	Etapa de Puja
		Código Verificador:	54b27c46203e148e9ba489e571903bcf	
DATA LAB SA - 80030218-4	60.000.000	21-07-2014	12:19:29.622	Etapa de Puja
		Código Verificador:	960cca13dc63e0e348bbfbc030634ec3	
MASTER SOFT - 80007525-0	62.716.130	21-07-2014	12:20:15.459	Etapa de Puja
		Código Verificador:	01ee87a7e3685d4709f5c89b4470fa58	
MASTER SOFT - 80007525-0	66.971.700	21-07-2014	08:52:13.523	Propuesta
		Código Verificador:	adff9a1a7833c1712fe16531890e2eb4	
DATA LAB SA - 80030218-4	72.916.000	21-07-2014	08:52:13.526	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	11f7e024e845394134cbe0c1e67c8f26
---------------------	----------------------------------

6 - ÍTEM 4

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SISTECO PARAGUAY S.R.L. - 80004641-2	66.600.000	21-07-2014	08:52:13.555	Propuesta
		Código Verificador:	4621624a5d30f189850f6f005977e8d8	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	200.000.000	21-07-2014	12:51:10.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd0590e17b92fbbeed9be589432ac7dc	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	270.090.000	21-07-2014	08:52:13.553	Propuesta
		Código Verificador:	27cb46dd3ea497a94a57448d963eef21	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	11.500.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	12.400.000
DOCUNET SA - 80027414-8	16.470.000

2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	20.500.000
DATA LAB SA - 80030218-4	21.000.000

3 - ÍTEM 1

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	2.780.000
SISTECO PARAGUAY S.R.L. - 80004641-2	2.800.000
MASTER SOFT - 80007525-0	2.950.000
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	3.000.000

4 - ÍTEM 2

Oferente	Mejor Precio
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	15.600.000
DATA LAB SA - 80030218-4	15.600.000

5 - ÍTEM 3

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	50.000.000
MASTER SOFT - 80007525-0	58.669.760

6 - ÍTEM 4

Oferente	Mejor Precio
SISTECO PARAGUAY S.R.L. - 80004641-2	66.600.000
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	200.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80004641-2 - SISTECO PARAGUAY S.R.L.

Ítem	Precio Ganador
6 - ÍTEM 4	66.600.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013316-1 - OFFICE COMPU SA

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	11.500.000

Proveedor: 80016715-5 - COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL)

Item	Precio Ganador
2 - LOTE 2	20.500.000
4 - ÍTEM 2	15.600.000

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA

Item	Precio Ganador
3 - ÍTEM 1	2.780.000
5 - ÍTEM 3	50.000.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-07-2014	09:02:28.579
Buenos días, comenzamos la Subasta.	21-07-2014	09:02:40.769
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	21-07-2014	09:09:28.993
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	21-07-2014	09:09:46.725
Señores Oferentes, bajen sus precios	21-07-2014	09:10:15.555
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	21-07-2014	09:10:36.420
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-07-2014	09:22:52.758
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-07-2014	09:22:54.662
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-07-2014	09:28:54.750
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-07-2014	09:38:26.926
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-07-2014	09:38:26.977

2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-07-2014	09:40:34.845
Continuamos con la Subasta.	21-07-2014	09:40:41.678
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	21-07-2014	09:40:44.912
Señores Oferentes, bajen sus precios	21-07-2014	09:47:44.672
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	21-07-2014	09:47:58.606
Señores bajen sus precios.	21-07-2014	09:54:56.753
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	21-07-2014	10:08:02.172
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-07-2014	10:14:42.271
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-07-2014	10:14:44.534
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-07-2014	10:21:54.065
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-07-2014	10:24:54.298
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-07-2014	10:24:54.378

3 - ÍTEM 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-07-2014	10:35:41.519
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	21-07-2014	10:40:38.163
Señores Oferentes, bajen sus precios	21-07-2014	10:40:41.318
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	21-07-2014	10:49:59.569
Señores esperamos mejores ofertas.	21-07-2014	10:50:04.357
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	21-07-2014	11:09:07.744
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-07-2014	11:09:10.574
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-07-2014	11:16:38.774
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-07-2014	11:19:38.916
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-07-2014	11:19:39.005

Listado de Mensajes

4 - ÍTEM 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-07-2014	11:21:16.251
Continuamos con la Subasta.	21-07-2014	11:21:22.348
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	21-07-2014	11:21:32.421
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	21-07-2014	11:21:35.892
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	21-07-2014	11:37:21.533
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-07-2014	11:38:26.671
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-07-2014	11:38:28.779
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-07-2014	11:46:43.752
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-07-2014	11:50:42.051
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-07-2014	11:50:42.127

5 - ÍTEM 3

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-07-2014	11:55:53.151
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	21-07-2014	12:04:16.527
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	21-07-2014	12:04:21.471
Señores Oferentes, bajen sus precios	21-07-2014	12:14:02.463
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	21-07-2014	12:14:14.825
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	21-07-2014	12:19:01.492
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-07-2014	12:19:03.092
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-07-2014	12:19:05.228
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-07-2014	12:29:51.277
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-07-2014	12:32:51.644
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-07-2014	12:32:51.702

6 - ÍTEM 4

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-07-2014	12:38:10.090
Continuamos con la Subasta.	21-07-2014	12:38:14.989
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-07-2014	12:44:42.366
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-07-2014	12:44:44.452
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-07-2014	12:50:44.560
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-07-2014	12:54:26.609
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-07-2014	12:54:26.693

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.