

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 278368

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:35 del día 17/7/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 278368 - ADQUISICION DE SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE PERIMETRAL PARA LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES SILVIO PETTIROSSI Y GUARANI de la Institución:

Código Verificador: f3da8f1bfb59098f37a82eebe3a1ae8d

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAÚTICA CIVIL (DINAC)
UOC:	UOC DINAC
Código SICP:	1337

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA 1 Consulta: Pedimos extender la fecha tope de consultas, al menos una semana, a fin de lograr una correcta oferta que se adecue a la solución de alta y compleja tecnología solicitada. Así también, establecer una nueva fecha para la realización de visita técnica.		11-06-2014	09:23:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-06-2014	07:39:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 01 - Sistema de Vigilancia Terrestre del AISP e Ítem 02 - Sistema de Vigilancia Terrestre del Aeropuerto Internacional Guaraní Estación de Monitoreo (Workstation/Servidores) Se requiere que los servidores/Workstation a ser proporcionados sean de la misma marca que las cámaras solicitadas. Consulta: solicitamos que este requerimiento sea opcional, ya que esto imposibilita a ofertar soluciones integradas que cumplen a cabalidad lo exigido en el pliego de bases y condiciones en cuanto a especificaciones técnicas.		11-06-2014	09:24:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita que la Workstation/Servidores sea de la misma marca que las cámaras cotizadas con el objetivo de asegurar el mayor rendimiento, compatibilidad y garantía en la solución ofertada.		18-06-2014	07:41:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 01 - Sistema de Vigilancia Terrestre del AISP e Ítem 02 - Sistema de Vigilancia Terrestre Sala de Control y Sistema de Visualización Se requiere que el teclado (joystick) deberá ser del mismo fabricante del software de las estaciones de trabajo. Consulta: solicitamos que este requerimiento sea opcional, ya que esto imposibilita a ofertar soluciones integradas que cumplen a cabalidad lo exigido en el pliego de bases y condiciones en cuanto a especificaciones técnicas.		11-06-2014	09:26:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita que el teclado (joystick) sea de la misma marca que las cámaras cotizadas con el objetivo de asegurar el mayor rendimiento, compatibilidad y garantía en la solución ofertada.		18-06-2014	07:44:14

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 01 - Sistema de Vigilancia Terrestre del AISP e Ítem 02 - Sistema de Vigilancia Terrestre Cámaras TIPO B: 16 MP para exterior (como mínimo) Se requiere cámaras de 16MP Consulta: solicitamos sean aceptadas soluciones de cámaras que, teniendo el mismo rendimiento en cuanto a calidad de imagen y performance, tengan otras cantidades de MP.		11-06-2014	09:27:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
como mínimo, se requieren cámaras de 16 MP		18-06-2014	07:46:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se pide un radar que cubra una distancia máxima igual o mayor a 16 km. Además se pide que detecte vehículos en movimiento a distancias de al menos 10, 2 km. Consulta: considerando que el área máxima a cubrir en el sitio es de aproximadamente 10 km a la redonda, que son las dimensiones del aeropuerto, se solicita que se acepten equipos que cubran una distancia máxima de 10 km y por lo tanto que al menos detecten vehículos en movimiento en distancias máximas de 9 km.		11-06-2014	09:27:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Una reducción en el alcance de detección de vehículos implica reducir el alcance de detección de una persona. Por lo tanto, no se aceptarán equipos características inferiores a las solicitadas en el pliego		18-06-2014	07:47:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se piden dimensiones de 600 mm x 500 mm x 150 mm. Consulta: Se solicita que haya una tolerancia de alrededor 15% en cuanto a las dimensiones considerando que existen equipos de distintas formas y tamaños, ya que esto no afecta al desempeño del sistema.		11-06-2014	09:28:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aceptará la tolerancia solicitada del 15% en las dimensiones del equipo.		18-06-2014	07:47:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se pide un radar que soporte un rango de temperatura de almacenamiento de -40° a 85° C. Consulta: se solicita sean aceptados equipos con rango de temperatura -40°C a 70°C, considerando que esta diferencia es despreciable.		11-06-2014	09:29:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
se solicita sean aceptados equipos con rango de temperatura -40°C a 70°C, considerando que esta diferencia es despreciable		18-06-2014	07:48:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitamos se extienda el periodo de consultas. la solución solicitada es muy especifica y de alta complejidad y es imposible dimensionarla en tan poco tiempo.		11-06-2014	09:36:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.		18-06-2014	07:49:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
A que se refiere con sistema avanzado de analíticos? Cuál sería la diferencia entre un sistema avanzado y no avanzado? Podrían especificar las funciones necesarias y cuál sería su uso?		11-06-2014	09:45:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El analítico requerido en la cámara de tipo C - cámara térmica para exterior- deberá permitir la detección de personas y/o vehículos que estén circulando en la escena capturada por la cámara. Las analíticas deberán ser realizadas por el hardware. No se permitirán soluciones de analíticos basados en software (analíticos basados en VMS)		18-06-2014	07:50:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
porque se solicita especificamente que el S.O sea Windows? se deberian solicitar características de la interfaz no así plataformas especificas		11-06-2014	09:54:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El software propietario de operación debe ser compatible con el sistema operativo propuesto por el oferente		18-06-2014	07:55:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
el oferente deberá incluir la PC o notebook que se solicita en este punto? o el oferente ya cuenta con el equipo?		11-06-2014	09:55:11
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá incluir en su cotización la provisión de una estación de trabajo (PC) o Notebook		18-06-2014	07:56:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
se aceptaran temperaturas de operación de -20° como mínimo? teniendo en cuenta que en nuestro ambiente es prácticamente imposible que se llegue a -20°		11-06-2014	09:57:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El rango de temperatura de operación solicitado en el pliego garantiza una mayor robustez de los componentes electrónicos del sistema y mayor estabilidad y durabilidad en condiciones normales. Por lo tanto, esta característica no podrá ser modificada		18-06-2014	07:57:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
porque se solicita específicamente la norma MIL-STD-810F que es de referencia a equipos militares norteamericanos?		11-06-2014	10:03:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Esta norma garantiza que el equipo ha sido preparado para soportar una amplia gama de condiciones críticas ambientales (lluvia, humedad, polvo, arena, vibración, choque, etc), por lo tanto es condición indispensable para la provisión.		18-06-2014	07:57:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Cuántas estacionees para operadores se deben prever en el centro de monitoreo para el control del sistema?		09-07-2014	09:48:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En el centro de monitoreo para el control del Sistema se debe prever las instalaciones para el monitoreo simultáneo de dos operadores.		11-07-2014	09:43:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Todos los equipos a ser instalados estarán en la sala de control, es decir; los servidores estarán instalados en la misma sala de control o existe un sitio destinado a ser considerado como Data Center?		09-07-2014	09:49:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Todos los equipos deberán ser instalados en la Sala de Control destinado en cada sitio		11-07-2014	09:44:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Existe un requerimiento mínimo en relación al tipo de cableado a ser considerado para la conexión de las cámaras de seguridad e instalaciones de los equipos. ¿Se podrá utilizar cableado UTP?		09-07-2014	09:49:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El requerimiento mínimo a ser aprobado en el tipo de cableado a utilizar es el cable UTP Cat. 5E o superior. Los mismos deberán contar con la protección física correspondiente para los ambientes internos y externos		11-07-2014	09:45:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Los sitios donde irán colocadas las cámaras destinadas al control de perímetro cuentan con energía eléctrica o se tendrá que prever una provisión de energía por medio de otro dispositivo?		09-07-2014	09:50:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los sitios cuentan con energía eléctrica		11-07-2014	09:45:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
La tipología del diseño de la solución para la transmisión de las imágenes correspondiente a las cámaras que están distribuidas en el perímetro queda a cargo del oferente o existen opciones limitadas que la convocante está considerando.		09-07-2014	09:50:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El diseño de la infraestructura de red correspondiente a la solución ofertada forma parte del proyecto a ser presentado. Es decir, se debe presentar el esquema propuesto teniendo en cuenta las consideraciones técnicas de rendimiento y confiabilidad acorde a la solución requerida		11-07-2014	09:45:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El tipo de RACK que se debe considerar para las instalaciones será de pie, adosado a la pared o sobre un mueble.		09-07-2014	09:50:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El tipo de rack debe ser cerrado, con llave e incluir los kits de ventilación correspondientes. El tipo debe ser armario.		11-07-2014	09:46:23

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Las cámaras instaladas en el perímetro deberán contar con UPS? Qué tipo capacidad mínima tendrán que tener las UPS?		09-07-2014	09:51:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las cámaras deberán contar la protección y autonomía necesaria para cubrir la operatividad del sistema. La autonomía mínima requerida es de 60 minutos ante cualquier corte de energía.		11-07-2014	09:47:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Los switch que se utilizarán necesariamente deben ser POE o se permite la conexión de la alimentación de las cámaras por medio de inyectores.		09-07-2014	09:51:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los switch a ser utilizados deben ser POE ? de alto rendimiento no bloqueante para el tráfico de datos y video previsto en la solución		11-07-2014	09:48:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Las estaciones de trabajo deberán contar con monitores individuales. Qué tipo de monitores y cantidad por cada operador?		09-07-2014	09:51:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los operadores deben contar con monitores individuales. La cantidad por cada operador es de 2 monitores LED de 24".		11-07-2014	09:49:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Qué tiempo de autonomía en la provisión de energía debe garantizar la UPS para los equipos instalados en la sala de control?		09-07-2014	09:52:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El tiempo mínimo es de 60 minutos		11-07-2014	09:50:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Debido a la gran variedad de equipos de video Wall, es posible que puedan detallar los requerimientos mínimos que debe cumplir.		09-07-2014	09:52:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El tipo de Video Wall debe ser WFS (auto soportado), mínimo de 2x2, con al menos monitores LED de 32" cada uno. Multilenguaje con control remoto IR y posibilidad de conexión de audio. La infraestructura de soporte debe ser metálica		11-07-2014	09:50:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC, en la sección correspondiente a Sistema de Grabación de Video IP hace relación a una tabla de cálculo de almacenamiento especificada por el fabricante para poder validar la oferta. Exactamente, ¿qué están solicitando en este punto?		09-07-2014	09:53:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita que la solución de video venga acompañada de la tabla de cálculo de grabación del sistema de CCTV IP y la misma debe estar aprobada por la fábrica por medio de un software de diseño de soluciones de CCTV IP. La oferta debe estar acompañada de este documento.		11-07-2014	09:50:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para el equipo - radar de vigilancia terrestre en el PBC se solicita que a temperatura de almacenamiento del mismo sea de -40° a 85° centígrados. Teniendo en cuenta que en nuestro País, en ninguna condición de almacenamiento se podría llegar a esa temperatura, solicitamos se acepte un equipo con temperatura de almacenamiento de -40° a 75° centígrados.		09-07-2014	10:02:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se considera como aceptable el rango de temperatura de -35° a 75° centígrados		11-07-2014	09:50:54

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9	Sin categorizar	1	45.1508.0005987.0000	Póliza	Aseguradora del Este SA	16-07-2014	17-07-2014	25-09-2014
OMNI S.A. - 80020160-4	Grande	2	45.1508.0005904.0000	Póliza	Aseguradora del Este SA de Seguros	15-07-2014	17-07-2014	25-09-2014

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	46171619-9999	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9	PELCO	SCHNEIDER ELECTRIC	PELCO	USA	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia	8.450.000.000	8.450.000.000
OMNI S.A. - 80020160-4	BLIGHTER	PLEXTEK LIMITED	B422	REINO UNIDO - UK	SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE PERIMETRAL	7.122.500.000	7.122.500.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	46171619-9999	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9	PELCO	SCHNEIDER ELECTRIC	PELCO	USA	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia	4.550.000.000	4.550.000.000
OMNI S.A. - 80020160-4	BLIGHTER	PLEXTEK LIMITED	B422	REINO UNIDO - UK	SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE PERIMETRAL	5.827.500.000	5.827.500.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - ADQUISICION DE SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE PERIMETRAL PARA LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES SILVIO PETTIROSSI Y GUARANI				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OMNI S.A. - 80020160-4	10.495.550.000	17-07-2014	08:34:13.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b092213d2624d8fe33854f556792ee8	
OMNI S.A. - 80020160-4	10.500.850.000	17-07-2014	08:32:09.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b31fde5f09d689eaf09cd329d2429785	
OMNI S.A. - 80020160-4	10.510.850.000	17-07-2014	08:30:20.673	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	beb40c7d994c9fb225dcc6e17ae048b1	
OMNI S.A. - 80020160-4	10.515.850.000	17-07-2014	08:28:40.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	386e6e6faa132da976f1d4629e3e186f	
S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9	10.520.000.000	17-07-2014	08:29:51.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d2cc2e4196dd16933d751d78e481a5a	
OMNI S.A. - 80020160-4	10.520.850.000	17-07-2014	08:28:16.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd8f617604f68b72819f318a659df74f	
S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9	10.522.550.000	17-07-2014	08:27:41.345	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fb231f212aee3d177a1dde9d82e6639b	
OMNI S.A. - 80020160-4	10.525.000.000	17-07-2014	08:26:05.661	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9824969411bc27688e4f91130853f373	
S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9	10.537.000.000	17-07-2014	08:25:48.224	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a733ff7c7b2b65b463e1a6a06f3c5fa6	
OMNI S.A. - 80020160-4	10.540.000.000	17-07-2014	08:25:00.936	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c8f2c054ed4caca813a0d44915d88326	

Listado General de todas las Ofertas

S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9	10.543.000.000	17-07-2014	08:24:22.139	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5280807ea70a65080feb4d6c10828e28	
OMNI S.A. - 80020160-4	10.545.000.000	17-07-2014	08:23:22.365	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0ab8a965f46159d73b51af683f5979d0	
OMNI S.A. - 80020160-4	10.585.000.000	17-07-2014	08:22:04.731	Etapa de Puja
		Código Verificador:	012f3ac7b2249c644fa05643854d0e02	
S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9	10.585.000.000	17-07-2014	08:23:07.545	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c90cb4a68080c163ebae6f07149fb84a	
OMNI S.A. - 80020160-4	10.600.000.000	17-07-2014	08:20:48.602	Recepción de Lances
		Código Verificador:	bca70243c1c7b9150457267b1df4bc54	
S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9	10.650.000.000	17-07-2014	08:21:34.039	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a07325d946ebe9da02dd2754334028ce	
OMNI S.A. - 80020160-4	10.700.000.000	17-07-2014	08:18:05.580	Recepción de Lances
		Código Verificador:	a7578ecbab925da7b61c630ad8e0b125	
S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9	10.700.000.000	17-07-2014	08:21:22.234	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5f6865e711f106d3a7bf974206a9397f	
S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9	10.790.000.000	17-07-2014	08:17:17.138	Recepción de Lances
		Código Verificador:	50046a3484870ab0bea953a753300e1c	
OMNI S.A. - 80020160-4	10.800.000.000	17-07-2014	08:16:00.236	Recepción de Lances
		Código Verificador:	dc16419de50d3346b7cfec650474e8e6	
S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9	11.000.000.000	17-07-2014	08:15:19.464	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d1bdc27d59997d9ed55e94799634d0b2	
OMNI S.A. - 80020160-4	12.950.000.000	17-07-2014	08:00:35.159	Propuesta
		Código Verificador:	95c2a054c0b2ef4b1d35660b7a4bc1c9	
S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9	13.000.000.000	17-07-2014	08:00:35.185	Propuesta
		Código Verificador:	efcc631c1a6e4f9c6d7e722474c8ba7e	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ADQUISICION DE SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE PERIMETRAL PARA LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES SILVIO PETTIROSSI Y GUARANI				
Oferente		Mejor Precio		
OMNI S.A. - 80020160-4		10.495.550.000		
S & C INGENIERIA S.R.L. - 80010569-9		10.520.000.000		

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80020160-4 - OMNI S.A.				
Item		Precio Ganador		
1 - ADQUISICION DE SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE PERIMETRAL PARA LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES SILVIO PETTIROSSI Y GUARANI		10.495.550.000		

Listado de Mensajes

1 - ADQUISICION DE SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE PERIMETRAL PARA LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES SILVIO PETTIROSSI Y GUARANI		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-07-2014	08:10:15.785
Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-07-2014	08:10:31.474
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	17-07-2014	08:14:17.042
Señores Oferentes, bajen sus precios	17-07-2014	08:14:58.671
Señores esperamos mejores ofertas.	17-07-2014	08:20:19.125
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	17-07-2014	08:20:23.339
Señores bajen sus precios.	17-07-2014	08:20:38.973
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-07-2014	08:21:04.639

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-07-2014	08:21:06.911
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-07-2014	08:28:04.744
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-07-2014	08:35:42.822
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-07-2014	08:35:42.873

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.