

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 283501

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:29 del día 3/12/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 283501 - Adquisición de Equipos Informaticos de la Institución:

Código Verificador: ee9cbb886e02ace16e8be4d78a49c4cd

Nivel de Entidad:	ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad:	INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA)
UOC:	UOC IPTA
Código SICP:	1778

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Ítem 1 - Impresora multifunción laser: solicitamos a la convocante aceptar equipos con velocidad de copiado desde 23ppmm, y así dar participación a otras marcas, con características superiores.-		17-11-2014	16:08:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC		18-11-2014	08:53:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS Item 2: Computadoras personales (PC) de escritorio, se exige; Fuente: 220V 320W o superior. Solicitamos respetuosamente a la convocante, sean aceptados equipos con fuente de Alimentación de 275 Watts, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento. La solicitud es en virtud de permitir la mayor participación de potenciales oferente		20-11-2014	16:48:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 03		24-11-2014	14:44:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS Item 2: Computadoras personales (PC) de escritorio, se exige; Diskette: opcional. PS/2 2. Parlantes integrado y micrófonos con audricular requeridos. Respetuosamente solicitamos a la convocante se sirvan aclarar estos requerimientos		20-11-2014	17:08:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 03		24-11-2014	14:44:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 2: Computadoras personales (PC) de escritorio, se exige; Certificaciones: Green PC, EBNERGYSTAR, UL, ISO 9000. WIFI Respetuosamente solicitamos a la convocante se sirvan aclarar el término WIFI, considerando que no se solicitan ningún dispositivo wifi adicional		20-11-2014	17:09:07

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 03	24-11-2014	14:44:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita Windows 7 Profesional de 64 bit. Microsoft dejó de comercializar el Windows 7 hace aproximadamente 2 años y solo se puede instalar el mismo adquiriendo el Windows 8 con posibilidad de desactualización a Windows 7, es decir el pedido de la entidad presenta un desfase tecnológico de 2 años y próximo a la obsolescencia, siendo que por el mismo precio pueden contar en la actualidad con ambas licencias. Solicitamos respetuosamente sea modificado este punto de la siguiente manera: Windows 8 Professional con desactualización a Windows 7 Professional para que los oferentes puedan competir en igualdad de condiciones y de manera a poder garantizar al ente que los equipos a ser entregados son de fabricación reciente. Esta consulta puede ser validada con Microsoft Paraguay.	21-11-2014	12:05:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 03	24-11-2014	14:45:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 2, ítem 3, donde el PBC solicita Certificaciones Green PC, EBENERGYSTAR, UL, ISO 9000. Solicitamos ser aceptados certificados ISO 9001, 14001, UL, CE, ENERGY STAR considerando que estamos ofreciendo mejores certificaciones al solicitado por el convocante.	21-11-2014	12:06:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 03	24-11-2014	14:45:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita pantalla de 17. Solicitamos ser aceptados pantallas de 15,6 considerando que es la estándar para la mayoría de los fabricantes de esta manera poder dar mayor participación de parte de los oferentes.	21-11-2014	12:06:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 03	24-11-2014	14:45:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
A fin de dar mayor participación a los oferentes y aumentar el número de potenciales ofertas consulto: para el ítem N° 1, podría la convocante aceptar equipos con una de las 3 bandejas cuya capacidad sea de 50 hojas?? favor responder.	24-11-2014	12:04:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC	25-11-2014	14:41:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podría la convocante aceptar equipos con (bandeja 3) 50/100 hojas, en vez de 80/100, esto no afectaría en nada al rendimiento y performance de los equipos, el pedido obedece a que esto permitiría una mayor cantidad de oferentes.	24-11-2014	12:12:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC	25-11-2014	14:41:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan: Entrada 220 V debe permitir una entrada de 186/284V sin entrar en batería. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con entrada de 140/280V, considerando que es un rango más amplio que lo solicitado	24-11-2014	16:29:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.	25-11-2014	14:07:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan: Tomas de salida 5 (cinco) del tipo IEC 320 C13 protección con batería de reserva con AVR y 5 (cinco) una del tipo IEC 320 C13 protección contra sobre tensiones con AVR. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con tomas de salida 4(cuatro) del tipo IEC 320 C13 protección contra batería de reserva con AVR y 1 (una) del tipo IEC 320 C13 protección contra tensiones con AVR, ya que generalmente y considerando el uso que se le dará, estas tomas serán suficientes para satisfacer las necesidades mencionadas por la convocante (Protección de PC más monitor y una impresora)	24-11-2014	16:29:47
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.	25-11-2014	14:07:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Baterías secas, selladas y libre de todo mantenimiento y reemplazables en caliente. Solicitamos respetuosamente que la especificación que indica baterías reemplazables en caliente sea opcional, ya que solo una marca trae esta opción y, de esta forma no limitar la participación de oferentes.	24-11-2014	16:30:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.	25-11-2014	14:07:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan: Protección de línea: 2 (dos) tomas (1 p/Ethernet Gigabit conector RJ-45)(1 p/Modem/fax RJ11) Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con protección de línea de 1 puerto para Ethernet Gigabit conector RJ-45 o Modem/fax RJ11, es decir un solo puerto con soporte para los dos tipos de interfaces, sin poderlas conectar simultáneamente.	24-11-2014	16:30:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.	25-11-2014	14:08:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan: Disyuntor automático con reposición manual. Solicitamos respetuosamente que la especificación que indica disyuntor automático sea opcional, ya que esto no afectaría al rendimiento general del equipo, así también para no limitar la participación de oferentes.	24-11-2014	16:30:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.	25-11-2014	14:08:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan: Entrada 220 V debe permitir una entrada de 186/284V sin entrar en batería. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con entrada de 140/280V, considerando que es un rango más amplio que lo solicitado.	25-11-2014	07:59:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.	25-11-2014	14:08:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan: Tomas de salida 5 (cinco) del tipo IEC 320 C13 protección con batería de reserva con AVR y 5 (cinco) una del tipo IEC 320 C13 protección contra sobre tensiones con AVR. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con tomas de salida 4(cuatro) del tipo IEC 320 C13 protección contra batería de reserva con AVR y 1 (una) del tipo IEC 320 C13 protección contra tensiones con AVR, ya que generalmente y considerando el uso que se le dará, estas tomas serán suficientes para satisfacer las necesidades mencionadas por la convocante (Protección de PC más monitor y una impresora)	25-11-2014	08:00:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.	25-11-2014	14:08:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan: Baterías secas, selladas y libre de todo mantenimiento y reemplazables en caliente. Solicitamos respetuosamente que la especificación que indica baterías reemplazables en caliente sea opcional, ya que solo una marca trae esta opción y, de esta forma no limitar la participación de oferentes.	25-11-2014	08:00:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.	25-11-2014	14:09:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan: Protección de línea: 2 (dos) tomas (1 p/Ethernet Gigabit conector RJ-45)(1 p/Modem/fax RJ11) Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con protección de línea de 1 puerto para Ethernet Gigabit conector RJ-45 o Modem/fax RJ11, es decir un solo puerto con soporte para los dos tipos de interfaces, sin poderlas conectar simultáneamente.	25-11-2014	08:00:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.	25-11-2014	14:09:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3, UPS DE 1000VA, Solicitan: Disyuntor automático con reposición manual. Solicitamos respetuosamente que la especificación que indica disyuntor automático sea opcional, ya que esto no afectaría al rendimiento general del equipo, así también para no limitar la participación de oferentes.	25-11-2014	08:01:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo por la constante fluctuación de la energía eléctrica, para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo.	25-11-2014	14:09:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
*CONSULTAMOS SI NO PODRIAN ACEPTAR EQUIPOS CON MEMORIA AMPLIABLE A 512MB? ESTA CARACTERISTICA DEJA AFUERA DE COMPETENCIA A VARIOS OFERENTES Y LA DIFERENCIA ENTRE 512MB Y 768MB ES MINIMA, Y NO AFECTA EN LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO. *CONSULTAMOS SI LA SEGUNDA BANDEJA DE PAPEL DE 500 HOJAS QUE SOLICITAN DEBE ENTREGARSE INSTALADA O SOLO SE DEBE TENER LA CAPACIDAD DE AGREGARLE UNA SEGUNDA BANDEJA AL EQUIPO.	25-11-2014	11:13:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Especificaciones Técnicas del PBC: se requiere de dicho equipo para los diferentes campos experimentales con que cuenta la Institución, que se encuentran en los distintos sectores del país, solicitada por los técnicos de campo. La memoria ampliable solicitada es mínima, por lo tanto ajustarse al PBC	25-11-2014	14:14:05

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	Grande	1	007.1508.032327/000	Póliza	La Consolidada de Seguros	02-12-2014	03-12-2014	12-04-2015
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	Grande	2	007.1508.032335/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	02-12-2014	02-12-2014	12-03-2015
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	Grande	3	02.1508.4017/0000	Póliza	La Rural S.A. de Seguros	19-11-2014	01-12-2014	30-04-2015
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	Sin categorizar	4	007.1508.032339/000	Póliza	La Consolidada SA	02-12-2014	02-12-2014	11-04-2015
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	Grande	5	007.1508.032302/000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros.	01-12-2014	02-12-2014	17-03-2015
DATA LAB SA - 80030218-4	Grande	6	007.1508.032297/000	Póliza	LA CONSOLIDADA	01-12-2014	02-12-2014	11-04-2015
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	Sin categorizar	7	13.1508.0002036.0000	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	01-12-2014	02-12-2014	12-03-2015

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43212110-002	Impresora multifuncion laser					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	CANON	CANON	IR 2525	JAPON	Impresora multifuncion laser	20.000.000	80.000.000
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	Kyocera	Kyocera	ECOSYS FS 6525 Mfp	Japón	multifunción	22.500.000	90.000.000
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	RICOH	RICOH	MP 2554 SP	Japon y paises licenciatarios		30.000.000	120.000.000
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	HP	HEWLETT - PACKARD	Impresora multifuncion laser	CHINA		16.000.000	64.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio					11
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	HP	HP	600 G1	Mexico	Computadoras Personales	10.000.000	110.000.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	HP	HP	HP PRO DESK 600 G1	CHINA	Computadoras personales (PC) de escritorio	13.800.000	151.800.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC	Optiplex 7010 MT	EEUU	Computadoras personales (PC) de escritorio	8.902.000	97.922.000
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	GENERICA	GENERICA	Computadoras personales (PC) de escritorio	CHINA		18.000.000	198.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	39121004-995	UPS de 1000 VA					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	Weli	Weli	MT-1000VA	CHINA	UPS de 1000 VA	1.181.000	17.715.000
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	APS	APS	UPS de 1000 VA	CHINA		1.000.000	15.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	43211509-001	Notebook					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	HP	HP	PROBOOK 450 G1	CHINA	Notebook	10.928.000	21.856.000
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	HP	HEWLETT - PACKARD	Notebook	CHINA		10.000.000	20.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Impresora multifuncion laser				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	44.000.000	03-12-2014	08:43:19.764	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	1d2f054d84bbf20c3ec8176940232966	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	45.000.000	03-12-2014	08:40:09.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	665b30f655b58b6f0a7c28ea0dfc002e	
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	48.000.000	03-12-2014	08:41:58.461	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	674ee5e8a32d22d9d9c43573cdf2385c	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	50.000.000	03-12-2014	08:39:14.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	623a039a7687e16d3f7591b6112b4479	
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	52.000.000	03-12-2014	08:39:29.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce68d220dedcf798395044c0454e6f2b	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	53.000.000	03-12-2014	08:38:18.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdc8b8a0354b513454092465a8b8d036	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	54.400.000	03-12-2014	08:37:55.821	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bb2b088758954d9effe76ea7e22d61	
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	56.000.000	03-12-2014	08:38:35.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cdad0ffe0d763d7eeeb068dd470fea5	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	59.000.000	03-12-2014	08:36:07.343	Etapas de Puja
		Código Verificador:	29425a23702a93e5960236e5629f5d11	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	62.000.000	03-12-2014	08:31:10.305	Etapas de Puja
		Código Verificador:	15fa34e312fab85200fef9081d28a65c	
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	64.000.000	03-12-2014	08:02:10.780	Propuesta
		Código Verificador:	f30e5c39c809cd5573d27dc41d21c24f	
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	72.000.000	03-12-2014	08:39:34.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0b70552b8c04cf15a5ef7cd285f266d	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	80.000.000	03-12-2014	08:02:10.779	Propuesta
		Código Verificador:	9b2640e7d87a8eb317816728ed97f692	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	88.000.000	03-12-2014	08:34:02.365	Etapas de Puja
		Código Verificador:	954f32363863f2fe86b6c6ea988e17e1	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	89.000.000	03-12-2014	08:31:37.337	Etapas de Puja
		Código Verificador:	fed1a293f2211dd1fd965eccc20eb717	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	90.000.000	03-12-2014	08:02:10.776	Propuesta
		Código Verificador:	843cd4073f0e06329fe5703ace0d725a	
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	90.000.000	03-12-2014	08:28:25.723	Etapas de Puja
		Código Verificador:	0c7418742182b75cba21a5b2aabe1578	
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	120.000.000	03-12-2014	08:02:10.777	Propuesta
		Código Verificador:	d1bec77e438233d7d42408f8840b9c3d	

2 - Computadoras personales (PC) de escritorio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	69.000.000	03-12-2014	09:12:52.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f89d0c036b67e73138a4d51291a02ad	
DATA LAB SA - 80030218-4	69.500.000	03-12-2014	09:10:31.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1006b4c7928120e937bf145f92d1ac6	
DATA LAB SA - 80030218-4	70.000.000	03-12-2014	09:09:26.936	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1397b2d20ea582003a69e05d68ca992	
DATA LAB SA - 80030218-4	71.000.000	03-12-2014	09:08:56.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f9c53903ab1ac083d243c469f746c71	
DATA LAB SA - 80030218-4	72.000.000	03-12-2014	09:08:32.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9ab332490763ce1a30e8641dc9cc995	
DATA LAB SA - 80030218-4	74.000.000	03-12-2014	09:08:24.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3647a6355bc9fb8ac18cbb1406358548	

Listado General de todas las Ofertas

DATA LAB SA - 80030218-4	75.000.000	03-12-2014	09:08:16.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f4d429b7118fc91130dca1f85fd4331	
DATA LAB SA - 80030218-4	76.000.000	03-12-2014	09:08:09.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdb4f18a5a8dd2852bf254d831b090de	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	77.000.000	03-12-2014	09:08:05.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9294017c7d42c86c597d96c3e5a7ab7	
DATA LAB SA - 80030218-4	78.000.000	03-12-2014	09:07:22.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	550d5e958cf4549edf86bec412d31556	
DATA LAB SA - 80030218-4	80.000.000	03-12-2014	09:06:52.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9318b5a3e04cc656aed53c12476cd980	
DATA LAB SA - 80030218-4	85.000.000	03-12-2014	09:06:42.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40fa944ef8ebe697695f5d0cfba6989b	
DATA LAB SA - 80030218-4	88.000.000	03-12-2014	09:06:32.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aea2ad95dcf8202459d62496c2d9b378	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	90.000.000	03-12-2014	08:58:39.478	Etapa de Puja
		Código Verificador:	16de4125a148dae92b9c74d2d133abe2	
DATA LAB SA - 80030218-4	97.922.000	03-12-2014	08:02:10.842	Propuesta
		Código Verificador:	3884d9f3640992e2cf9ac502ac1c2c0c	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	110.000.000	03-12-2014	08:02:10.844	Propuesta
		Código Verificador:	68d19d2cc809fe2e526b2e5fc8f8841	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	110.000.000	03-12-2014	09:11:57.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e9571939437dbc17924310e7d7a6189	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	120.000.000	03-12-2014	09:11:27.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1873498c11e3135dd7abdbcd2b837035	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	140.000.000	03-12-2014	09:11:02.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c1babc919d41ce7b2941788eb4eb4b1	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	150.000.000	03-12-2014	09:00:11.284	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c31d9fbae9bf6a042b8b3585b311e7ae	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	151.800.000	03-12-2014	08:02:10.846	Propuesta
		Código Verificador:	c123830b87a4c0cf60627b0e07689a00	
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	164.450.000	03-12-2014	08:58:50.454	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0d4123b6840014c886640fb671ad45c2	
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	198.000.000	03-12-2014	08:02:10.847	Propuesta
		Código Verificador:	a7c46ed8f207d6f95e39206a5ef15e04	

3 - UPS de 1000 VA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	11.800.000	03-12-2014	09:48:38.529	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	333d4ebbae87bc755ee8ad69102ef925	
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	12.000.000	03-12-2014	09:47:19.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80acc190bc324d1bd18862861e8b9f76	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	13.000.000	03-12-2014	09:46:49.319	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7edec64fecfaa58a467ece551f8b8c	
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	13.500.000	03-12-2014	09:46:29.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a521eecaef2059504a5cb79e67ac5107	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	14.000.000	03-12-2014	09:44:52.065	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8520b6ce811877c851036fa98644e82e	
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	15.000.000	03-12-2014	08:02:10.875	Propuesta
		Código Verificador:	acb4429c1e747ec85ed34b3f35ed25b8	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	17.715.000	03-12-2014	08:02:10.873	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	8e6b3aff8345df3de828559e81c6443e
---------------------	----------------------------------

4 - Notebook

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	16.000.000	03-12-2014	10:28:04.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a7cc0ead574d8e48854d2ce9602d46d	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	16.800.000	03-12-2014	10:27:51.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbb1865257871987fc4c34513e5fb860	
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	17.000.000	03-12-2014	10:25:33.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f4499f8dc478f37105470b7b598c2c4	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	18.000.000	03-12-2014	10:25:02.332	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8dc9f2410dcdb76fb001d00e09397d5f	
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	20.000.000	03-12-2014	08:02:10.899	Propuesta
		Código Verificador:	3bea0f36f90e2937136a4f6a6c414036	
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	21.856.000	03-12-2014	08:02:10.897	Propuesta
		Código Verificador:	5b9d40a751279ecb9eee2b848fdf6a72	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Impresora multifuncion laser

Oferente	Mejor Precio
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	44.000.000
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	48.000.000
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	54.400.000
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	72.000.000

2 - Computadoras personales (PC) de escritorio

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	69.000.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	77.000.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	110.000.000
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	164.450.000

3 - UPS de 1000 VA

Oferente	Mejor Precio
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	11.800.000
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	12.000.000

4 - Notebook

Oferente	Mejor Precio
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A. - 80027404-0	16.000.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	16.800.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013889-9 - DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

Item	Precio Ganador
1 - Impresora multifuncion laser	44.000.000

Proveedor: 80027404-0 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.

Items Ganados por Proveedor

Item	Precio Ganador
4 - Notebook	16.000.000

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA

Item	Precio Ganador
2 - Computadoras personales (PC) de escritorio	69.000.000

Proveedor: 80048197-6 - " V.R. " SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
3 - UPS de 1000 VA	11.800.000

Listado de Mensajes

1 - Impresora multifuncion laser

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2014	08:09:35.659
Buenos días, comenzamos la Subasta.	03-12-2014	08:10:12.757
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	03-12-2014	08:10:23.245
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2014	08:10:32.252
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2014	08:10:43.496
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	03-12-2014	08:14:32.407
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	03-12-2014	08:24:48.011
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2014	08:25:19.237
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2014	08:25:28.517
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2014	08:37:37.525
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2014	08:46:59.730
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2014	08:46:59.996

2 - Computadoras personales (PC) de escritorio

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2014	08:47:56.870
Continuamos con la Subasta.	03-12-2014	08:48:10.308
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2014	08:48:35.434
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2014	08:50:13.066
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	03-12-2014	08:54:50.941
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	03-12-2014	08:55:55.512
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	03-12-2014	08:56:18.002
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2014	08:56:24.626
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2014	08:56:28.663
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2014	09:06:11.769
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2014	09:14:26.785
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2014	09:14:26.863

3 - UPS de 1000 VA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2014	09:16:28.612
Continuamos con la Subasta.	03-12-2014	09:16:40.194
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2014	09:16:46.109
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2014	09:16:52.532
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2014	09:27:50.944
Señores bajen sus precios.	03-12-2014	09:28:01.271
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	03-12-2014	09:36:36.509
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	03-12-2014	09:36:42.167
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2014	09:37:33.646
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2014	09:37:37.194
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2014	09:43:37.210
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2014	09:48:43.595
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2014	09:48:43.650

Listado de Mensajes

4 - Notebook

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-12-2014	09:54:52.864
Continuamos con la Subasta.	03-12-2014	09:55:00.683
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	03-12-2014	09:55:04.690
Señores esperamos mejores ofertas.	03-12-2014	09:55:10.145
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-12-2014	10:04:44.539
Señores bajen sus precios.	03-12-2014	10:04:52.334
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	03-12-2014	10:09:03.803
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-12-2014	10:17:59.745
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-12-2014	10:18:02.459
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-12-2014	10:24:03.163
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-12-2014	10:29:56.198
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-12-2014	10:29:56.254

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.