

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 284086

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:33 del día 27/11/2015,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 284086 -
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION
de la Institución:

Código Verificador: 7c3aa970541d88f4d113d85054e17dc0

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Petróleos Paraguayos
UOC:	Uoc Petropar
Código SICP:	1338

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	<p>El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, en su SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, numeral 2. Especificaciones Técnicas, LOTE 6 – CENTRALES TELEFONICAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN. CONDICIONES QUE AFECTAN A TODOS LOS ITEM DENTRO DEL LOTE 6. Dice: "Dada la importancia del proyecto, se solicita que el oferente cuente con certificados de calidad ISO 9000 en sus procesos."</p> <p>Al respecto de la garantía de la calidad de los servicios a ser prestados, resaltamos a la convocante que en el Pliego de Bases y Condiciones ya se encuentran estipulados elementos suficientes e irrefutables para acreditar la calidad de los servicios en general prestados por los oferentes, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, 2. Requisitos para Calificación Posterior, inciso (b) Experiencia y Capacidad Técnica, requisito primero: "Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales con instituciones públicas y/o privadas, de provisión de bienes similares a lo propuesto, por montos o volúmenes iguales o superiores en promedio al 35% del monto ofertado en la presente contratación de los últimos (3) últimos años (2012 2013, 2014). Podrán presentarse la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado." - SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, 2. Requisitos para Calificación Posterior, inciso (b) Experiencia y Capacidad Técnica, requisito segundo: "Constancias originales expedidas por clientes del oferente (como mínimo tres), de Instituciones públicas y/o empresas privadas, de haber cumplido satisfactoriamente con compromisos contraídos para la prestación de los servicios similares a lo propuesto dentro de los últimos tres (3) años 2012, 2013 y 2014." <p>En consecuencia a lo evidenciado, solicitamos a la convocante la EXCLUSIÓN del requisito relacionado a que la empresa oferente deba poseer Certificación de calidad ISO 9000 ya que, tal como hemos previamente evidenciado, existen requerimientos suficientes insertos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES a efectos que la convocante tenga garantizada la calidad de los servicios a ser prestados y en consecuencia deviene en TÉCNICAMENTE NO INDISPENSABLE dicho requerimiento de que la firma oferente posea certificados de calidad ISO 9000, a más que tal requerimiento es claramente restrictivo a la participación de empresas del rubro, con amplia experiencia en relación al objeto licitado, más que no cuenten con certificación de calidad ISO 9000. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: "...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante."</p>	02-11-2015	15:31:36
RESPUESTAS	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

La certificación de calidad ISO 9000 es la única que certifica la calidad de los procesos de "atención del cliente" a las empresas que se van a convertir en nuestro proveedor. No buscamos proveedores altamente técnicos, sino que buscamos proveedores suficientemente técnicos para resolver inconvenientes pero altamente efectivos a la hora de realizar el servicio.	11-11-2015	10:38:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Especificaciones Técnicas para UPS DE 1200 VA, hacemos las siguientes consultas: - Tipo de batería - Reemplazables por el usuario sin herramientas y cambiables en caliente por el usuario. (Se solicita a la convocante la eliminación de este requerimiento o bien que sea de carácter opcional, el uso del mismo se limita a soportar equipos críticos que no es el caso, además se estaría evitando incurrir en costo extra teniendo en cuenta que este requerimiento eleva sustancialmente el costo de adquisición de la UPS, el mismo limita la participación de potenciales oferentes). - Tomas de reserva -(5) Cinco del Tipo IEC 320 C13: (3) tres salidas con protección de batería + AVR y (3) tres salidas con protección contra sobretensiones. Deberá incluir 2 cables de poder Tipo IEC 320 C13 mínimo (16 A – 250 V) para equipos y un cable de poder estándar para conectar a la red eléctrica.(Se solicita a la convocante que sean admitidas tomas de Tipo NEMA 5-15R, ya que las mismas es el estándar del mercado, no afectan el funcionamiento del equipo, se evita incurrir en costo extra en adquirir cables de power y brindara mayor oportunidad a potenciales oferentes) -Protección del UPS vía Disyuntor contra picos de sobretensión, corto circuitos y rayos (Se solicita a la convocante la posibilidad de ofertar equipos con protección de la UPS vía Fusibles y circuitos de protección interna, ya que las mismas tienen un tiempo de reacción mayor al de los Disyuntores y mejorara en gran medida el nivel de protección requerido) -Cumplimiento de Normas - Seguridad: IEC 62040-1-1; EMC EN 50091-2 Clase A o su equivalente CISPR 22; Protección contra descargas eléctricas: EMC IEC 6100-4-2 (Se solicita a la convocante la posibilidad de presentar certificaciones similares, equivalentes o bien superiores a lo requerido)	03-11-2015	09:36:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Verificar Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	10:38:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LPN-SBE ID No. 284086 Consulta No. 1 - Lote No 4 - UPS Exigen que el UPS sea de Tecnología Con tipo de onda senoidal pura, con función de encendido en frío Respetuosamente consultamos si es aceptable para la convocante sean cotizadas unidades UPS con Tecnología de onda aproximada o acompasada a Sinusoidal, que es estándar en este tipo de unidades y que además permitirá una mayor cantidad de oferentes. Favor aclarar.	03-11-2015	09:44:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Verificar Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	10:38:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LPN-SBE ID No. 284086 Consulta No. 2 - Lote No 4 - UPS Exigen que el UPS incluya 2 cables de poder Tipo IEC 320 C13 mínimo (16 A – 250V) para equipos y un cable de poder estándar para conectar a la red eléctrica. Respetuosamente consultamos si es aceptable para la convocante sean cotizadas unidades UPS que no incluya el cable de poder estándar para conectar a la red eléctrica, debido a que se reutiliza el cable de poder de las PC's para conectar la UPS a la red eléctrica. Favor aclarar.	03-11-2015	09:44:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Verificar Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	10:39:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LPN-SBE ID No. 284086 Consulta No. 3 - Lote No 4 - UPS Exigen que el UPS tenga una Potencia de salida de 800 Watts / 1200 VA o superior Respetuosamente consultamos si es aceptable para la convocante sean cotizadas unidades UPS con un F.P.: 0,6, es decir con una Potencia de salida de 720 Watts / 1200 VA o superior, que es estándar en este tipo de unidades y que además permitirá una mayor cantidad de oferentes. Favor aclarar.	03-11-2015	09:45:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Verificar Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	10:40:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LPN-SBE ID No. 284086 Consulta No. 4 - Lote No 4 - UPS Exigen que el UPS sea suministrado con baterías de 12 V x 9 Ah x 3 – mínimo, sellada libre de mantenimiento Respetuosamente consultamos si es aceptable para la convocante cotizadas con baterías de 12 V x 7 Ah x 2 unidades, sellada libre de mantenimiento con, que es estándar en este tipo de UPS. Favor aclarar.	03-11-2015	09:46:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Verificar Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	10:40:25
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan para los Item 1 e Item 2, en el punto Puertos solicitan " 2 (dos) Puertos de Audio (out – mic) Solicitamos que sean aceptados para ambos tipo de PC, equipos que tengan 1 (un) Puerto de Audio (out – mic). Esto permitiría la mayor participacion de los oferentes.	03-11-2015	11:57:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones. Aclaremos que con dos puertos de audio nos referimos a una salida para parlantes y una entrada para microfono.	11-11-2015	10:42:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los Item 1 e Item 2, en el punto Ranuras de Expansion, solicitan 2 puerto PCIe x16 2.0. Solicitamos que sean aceptados equipos para ambos Items, que tengan 1 puerto PCIe x16 2.0. Esto permitiría la mayor participacion de los oferentes.	03-11-2015	12:04:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es necesario para la institucion en varios casos que posea doble puerto PCIe x16 2.0. Se pide entodos los equipos obedeciendo a la politica de unificacion de equipos para su monitoreo y mantenimiento	11-11-2015	10:43:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los Items 1 y 2 solicitan en el punto Discos Duros, discos de tipo Hibrido con 8 Gb de flash. Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con sistema de almacenaje normal mecánico sin sistema Hibrido. De tal forma a garantizar la mayor participacion de los oferentes.	03-11-2015	13:57:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Buscamos renovar nuestro parque de equipos por tecnologia de ultima generacion y para que nos dure los proximos 4 o 5 años. Los discos con sistema de almacenaje normal mecanico no ofrecen la velocidad de trabajo que dan los discos hibridos o de estado solido. Esa es una definicion empresarial por lo tanto no es posible cambiar esta caracteristica.	11-11-2015	10:43:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Items 2, solicitan en el punto Video solicitan Tarjeta de Video PCI-X de 2da generación o superior 4 GB RAM GDDR5 Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con una tarjeta de video PCI-X de 2da generación o superior 2 GB RAM GDDR5.	03-11-2015	14:04:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esa característica obedece a pedidos específicos de los departamentos de trabajo con diseño grafico avanzado. 4 GB RAM es la capacidad minima aceptable para el uso adecuado del parque de software utilizado a tales efectos.	11-11-2015	10:44:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Numeral 2. Especificaciones Técnicas. LOTE 6 – CENTRALES TELEFONICAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN. Ítem 1. Central Telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad). Características. Dice: "...El sistema provisto deberá soportar ser configurado en un esquema de Alta Disponibilidad". Solicitamos a la convocante aclarar si el sistema solo debe soportar ser configurado en Alta Disponibilidad a futuro o la configuración de Alta Disponibilidad debe estar incluida desde el inicio de la implementación. En caso que el esquema de alta disponibilidad sea requerido desde el inicio de la implementación, solicitamos a la convocante aclarar si el esquema de Alta Disponibilidad debe incluir también a las interfaces analógicas.	03-11-2015	15:48:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La topología que se busca es tener todo instalado y llave en mano el sistema telefonico provisto. La central de 500 internos para alta disponibilidad, se entiende que son dos equipos iguales montados en paralelos y replicados a un 100% (cae uno y sigue el otro normalmente y con los mismos datos de configuracion). Esta central estaria instalada en Villa Elisa. Adicionalmente se debe instalar un central similar de 500 internos pero en la casa central sobre Chile c/ Haedo, esta central debe ser replica de la de Alta disponibilidad con tiempo de recuperacion minimo en lo posible. Y por ultimo una central de 100 internos para instalar en la planta de Troche sin replica ni alta disponibilidad. Toda la comunicacion se hara sobre la VPN de PETROPAR. Las interfaces analogicas no requiere estar en alta disponibilidad. Esa tecnologia sera eliminada de la empresa.	11-11-2015	10:45:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Numeral 2. Especificaciones Técnicas. LOTE 6 – CENTRALES TELEFONICAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN. Para los Ítems 1, 2 y 3. Se solicita: “Interfaces Telefónicas: ETSI BRI: 2 S/T interfaces...”. COPACO dispone de dos (2) formas de señalización para líneas digitales: PRI y MFC-R2. Por esta razón, consideramos innecesaria la solicitud de interfaces BRI. Solicitamos en consecuencia, aclaración sobre este requerimiento y de no ser necesario, sea excluido de los requerimientos y en su reemplazo solicitar interfaces PRI, de modo a poder utilizarlos con las líneas digitales E1 de COPACO. Notamos además que en las especificaciones técnicas no se menciona la cantidad de puertos FXO requeridas para cada una de las tres Centrales Telefónicas. En consecuencia, solicitamos especificar también la cantidad de líneas externas que serán conectadas a cada Central.	03-11-2015	16:03:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	10:46:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Numeral 2. Especificaciones Técnicas. LOTE 6 – CENTRALES TELEFONICAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN. Ítem 2. Central Telefónica PBX – 500 internos (replica). Características. Dice: "...El sistema provisto deberá soportar la réplica de las centrales de alta disponibilidad.". Solicitamos a la convocante aclarar si el sistema solo debe soportar la réplica de las Centrales de Alta disponibilidad en el futuro o la réplica debe estar incluida desde el inicio de la implementación.	03-11-2015	16:04:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La central del ítem 2 debe ser idéntica al ítem 1 pero sin redundancia y debe ser incluida desde el inicio de la implementación. En caso de caída total de las centrales en redundancia del ítem 1, la central del ítem 2 debe tener la capacidad de levantar una copia de seguridad del ítem 1 y establecer las comunicaciones necesarias de emergencia. Las líneas de Asunción serían derivadas a Villa Elisa mediante tu VPN.	11-11-2015	10:47:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SE SOLICITA RESOLUCION NATIVA DE 1600X1200: SOLICITAMOS SE PUEDAN OFERTAR PROYECTORES CON RESOLUCION NATIVA DE 1024X768, esto por tratarse de un estandar de fabricacion de diversas marcas y garantizar alta calidad de proyeccion para todos y cada uno de los requisitos en un ambiente profesional ,empresarial e institucional y no afectaria a la capacidad del equipo solicitado	03-11-2015	18:22:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La caída de resolución solicitada es demasiado grande. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	10:48:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Es requerida proporción de aspecto de 4.03. solicitamos se puedan ofertar proyectores de 2.04:1-1.86:1 a modo de estandarizar las especificaciones y otorgar mayor posibilidad de participación a potenciales oferentes.	03-11-2015	18:25:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	10:49:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que se solicita tamaño de pantalla diagonal de 30" a 300". Solicitamos con todo respeto se puedan ofertar equipos con tamaño de pantalla diagonal de 60" a 180" a modo de estandarizar y otorgar mayor posibilidad de participación a potenciales oferentes.	03-11-2015	18:28:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	10:49:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote No 4 - UPS Exigen que el UPS tenga una Potencia de salida de 800 Watts / 1200 VA o superior Respetuosamente consultamos si es aceptable para la convocante unidades UPS con una Potencia de salida de 720 Watts / 1200 VA o superior, lo cual permitirá una mayor cantidad de oferentes. Favor aclarar.	04-11-2015	09:57:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	10:50:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

LPN-SBE ID No. 284086 Lote No 4 - UPS	04-11-2015	09:58:58
Exigen que el UPS sea de Tecnología Con tipo de onda senoidal pura, con función de encendido en frio Respetuosamente consultamos si es aceptable para la convocante unidades UPS de Tecnología Con tipo de onda semi - senoidal, también descripta aproximada a Sinusoidal, con función de encendido en frio, lo cual permitirá una mayor cantidad de oferentes. Favor aclarar.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	10:51:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote No 4 - UPS	04-11-2015	10:00:20
Exigen que el UPS sea suministrado con baterías de 12 V x 9 Ah x 3 – mínimo, sellada libre de mantenimiento Respetuosamente consultamos si es aceptable para la convocante unidades UPS con baterías de 12 V x 7 Ah x 2 unidades – mínimo, sellada libre de mantenimiento, debido a que lo solicitado no existe en este tipo de UPS. Favor aclarar.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	10:51:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote No 4 - UPS	04-11-2015	10:01:34
Exigen que el UPS incluya 2 cables de poder Tipo IEC 320 C13 mínimo (16 A – 250V) para equipos y un cable de poder estándar para conectar a la red eléctrica. Respetuosamente consultamos si es aceptable para la convocante unidades UPS incluya solamente 2 cables de poder Tipo IEC 320 C13 mínimo (16 A – 250V) para equipos y NO así un cable de poder estándar para conectar a la red eléctrica, debido a que se reutiliza el cable de poder de las PC's para conectar la UPS a la red eléctrica. Favor aclarar.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	10:51:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan:	04-11-2015	11:08:56
Potencia de salida: 800 Watts / 1200 VA o superior.		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Potencia de 1000VA/700W, teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado no afectaría el funcionamiento de una carga de 350W como se menciona en las especificaciones técnicas, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	10:52:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan:	04-11-2015	11:09:19
Tipo de batería: 12 V x 9 Ah x 3 – mínimo, sellada libre de mantenimiento		
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Tipo de batería 12 V x 7 Ah x2 como mínimo, teniendo en cuenta que con este tipo de configuración de batería cubre las funciones necesarias de acuerdo a lo solicitado, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	10:52:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

solicitan:		04-11-2015	11:09:35
Tomas de reserva: (3) tres salidas con protección de batería + AVR y (3) tres salidas con protección contra sobretensiones.			
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Tomas de reserva: (4) cuatro salidas con protección de batería + AVR y (1) una salida con protección contra sobretensiones, teniendo en cuenta que esto no afectaría el rendimiento general del equipo y cumple con la protección de 350W mencionada en las especificaciones técnicas, permitiendo así una mayor participación de oferentes.			
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	10:53:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitan:		04-11-2015	11:09:51
Tipo de conexión: Puerto USB (incluir cable)			
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con tipo de conexión: Puerto RS232 (serial), teniendo en cuenta que el mismo cumple con las mismas funciones de comunicación que el USB, permitiendo así una mayor participación de oferentes.			
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	10:53:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitan:		04-11-2015	11:10:08
Autonomía mínima: De 15 minutos a media carga (350 Watts)			
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con una autonomía mínima de 10 minutos a media carga (350 Watts), teniendo en cuenta que no es una diferencia considerable con lo solicitado, permitiendo así una mayor participación de oferentes.			
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	10:53:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitan:		04-11-2015	11:10:22
Protección del UPS vía Disyuntor			
Solicitamos respetuosamente que el requisito de protección de la UPS vía disyuntor pueda ser opcional o pueda ser omitido de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que no todas las marcas ni modelos de este tipo de UPS tienen esta característica, permitiendo así una mayor participación de oferentes.			
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	10:55:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitan:		04-11-2015	11:10:40
Normas internacionales de calidad ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, Certificaciones EN62040-1:2008, EN62040-2:2006 y EN61000-3-3:2008			
Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con Normas de calidad ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y que los requisitos de Certificaciones EN62040-1:2008, EN62040-2:2006 y EN61000-3-3:2008 puedan ser opcionales, ya que esto limitaría la participación de posibles oferentes teniendo en cuenta que no todas las marcas ni modelos disponen de los mismos.			
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	10:55:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

solicitan:		04-11-2015	11:10:56
Cumplimiento de Normas Seguridad: IEC 62040-1-1; EMC EN 50091-2 Clase A o su equivalente CISPR 22; Protección contra descargas eléctricas: EMC IEC 6100-4-2,			
Solicitamos respetuosamente que el requisito de Cumplimiento de normas de seguridad pueda ser opcional o pueda ser omitido de las especificaciones técnicas, ya que esto limitaría la participación de posibles oferentes teniendo en cuenta que no todas las marcas ni modelos disponen de los mismos.			
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	10:56:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitan:		04-11-2015	11:11:13
Accesorios: Estuche protector de símil de cuero color negro			
Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados estuches protectores de otros tipos de materiales, teniendo en cuenta que no todas las marcas de renombre poseen protectores de este material, permitiendo así una mayor participación de oferentes.			
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	10:56:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos aclarar si serán requeridas certificaciones ISO 9001:2008 y 14001:2004, de manera a ofertar correctamente.		04-11-2015	11:11:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	10:57:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan La garantía debe incluir también a la batería.		04-11-2015	11:11:53
Solicitamos respetuosamente que la garantía exigida de 3 años sea solo del equipo, sin incluir la batería teniendo en cuenta que normalmente este tipo de equipos no cuenta con garantía de más de 1 año por la batería, de manera a ofertar correctamente.			
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	10:57:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: 1 (un) Grabadora SATA de DVD 24x mínimo. Consulta: Debido a que es de cumplimiento imposible para todos los oferentes y marcas de renombre internacional cumplir con una velocidad de grabación real de 24x, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con 1 (un) Grabadora SATA de DVD 16x mínimo, o en su defecto, aclarar si la velocidad requerida (24x) corresponde a la velocidad de lectura y no de grabación, ya que el "48x" impreso en los CD-R (siendo 8x / 16x en los DVD R) es la velocidad máxima de grabación a la que un disco permite ser grabado y la misma no se corresponde con la velocidad de lectura, de manera a ofertar correctamente.		04-11-2015	11:53:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La velocidad requerida corresponde a la velocidad de lectura		11-11-2015	10:58:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Ranuras de Expansión: 2 puerto PCIe x1 o x4 2 puerto PCIe x16 2.0 1 puerto PCI para reutilización de placas heredadas en la institución. Consulta: Debido a que la cantidad de ranuras de expansión (5) solicitadas solamente pueden ser cumplidas por equipos específicos de una o dos marcas renombradas de línea empresarial, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con 1 puerto PCIe x1 o x4, 2 puerto PCIe x16 2.0 y 1 puerto PCI para reutilización de placas heredadas en la institución, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".		04-11-2015	11:53:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos equipos corporativos con esas características. No podemos cambiar esa definición, ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.		11-11-2015	10:59:28

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Gabinete: SFF, Tiny o UCFF Consulta: Debido a que es de cumplimiento imposible para todos los oferentes y marcas de renombre internacional cumplir con las especificaciones técnicas con los formatos de gabinete solicitados (SFF, Tiny o UCFF), solicitamos sean aceptados equipos con gabinete Mini Torre o Micro Torre, siendo las que se adecuan a las demás especificaciones técnicas exigidas, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".	04-11-2015	11:54:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Según estudios de mejoramiento de nuestras instalaciones, necesitamos los tipos de gabinetes reducidos mencionados, por eso aceptamos tres modelos posibles. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	11:00:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Monitor: Tipo de Pantalla: 20" LED con formato Wide Screen como mínimo. Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con tipo de Pantalla 19,5" LED con formato Wide Screen como mínimo, siendo ínfima la diferencia y no afectando el rendimiento del equipo, de manera a permitir mayor participación de oferentes.	04-11-2015	11:54:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	11:01:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: ISO 9001:2008 para CPU y monitor. Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar si por la denominación CPU se están refiriendo al Gabinete del equipo, de manera a ofertar correctamente.	04-11-2015	11:54:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Nos referimos al gabinete con todos sus componentes internos	11-11-2015	11:02:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Certificación ISO 9001 y 14001 sobre diseño, desarrollo y fabricación. El certificado deberá ser sobre desarrollo, fabricación y diseño, de los productos, no se aceptarán certificados de ensamblaje de equipos. Consulta: Debido a que las normas requeridas son de cumplimiento imposible para varias marcas, teniendo en cuenta que la certificación ambiental (14001) no puede ser sobre diseño; Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con ISO 9001 sobre diseño, desarrollo y fabricación y con ISO 14001 sobre desarrollo y fabricación, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".	04-11-2015	11:54:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aclaremos que el ISO 14001 es solicitado para garantizar que el "proceso de fabricacion" de los productos obedece a las normas ambientales establecidas en dicho ISO.	11-11-2015	11:02:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 1 (un) Grabadora SATA de DVD 24x mínimo. Consulta: Debido a que es de cumplimiento imposible para todos los oferentes y marcas de renombre internacional cumplir con una velocidad de grabación real de 24x, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con 1 (un) Grabadora SATA de DVD 16x mínimo, o en su defecto, aclarar si la velocidad requerida (24x) corresponde a la velocidad de lectura y no de grabación, ya que el "48x" impreso en los CD-R (siendo 8x / 16x en los DVD R) es la velocidad máxima de grabación a la que un disco permite ser grabado y la misma no se corresponde con la velocidad de lectura, de manera a ofertar correctamente.	04-11-2015	11:55:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La velocidad requerida corresponde a la velocidad de lectura	11-11-2015	11:03:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: 1 (un) puerto salida Displayport o HDMI integrado (según el monitor provisto). 1 Puerto VGA (El equipo deberá soportar doble monitor). Consulta: Debido a que se está solicitando una tarjeta de video para diseño de 4 GB, es necesario mencionar que al instalar la tarjeta los puertos de video de la placa quedan desactivados, por lo cual quedan activos los puertos de la tarjeta de diseño (por normas internacionales los 4 puertos deben ser iguales), por lo cual solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados equipos con una tarjeta de video de 4 GB con 4 puertos Displayport, y 2 adaptadores Displayport a puerto VGA (para soportar múltiples monitores), o en su defecto, que el puerto VGA solicitado sea considerado opcional, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".		04-11-2015	11:55:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los equipos de trabajo del tipo 2, eventualmente pueden pasar a trabajar como equipos de trabajo del tipo 1, con la simple extracción de la tarjeta grafica. Por eso se pide con las mismas características que la tipo 1. Limitarse a lo solicitado en la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	11:03:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Ranuras de Expansión: 2 puerto PCIe x1 o x4, 2 puerto PCIe x16 2.0, 1 puerto PCI para reutilización de placas heredadas en la institución. Consulta: Debido a que las tarjetas PCIe x1 son compatibles con ranuras PCIe x4, solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados equipos con ranuras de expansión: 2 puerto PCIe x1 o x4 (en la cual una ranura puede ser PCIe x1 y la otra PCIe x4); 2 puerto PCIe x16 2.0, 1 puerto PCI para reutilización de placas heredadas en la institución, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".		04-11-2015	11:55:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	11:04:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Tarjeta de Video PCI-X de 2da generación o superior 4 GB RAM GDDR5. Consulta: Solicitamos puedan aclarar se por PCI-X se estarían refiriendo a PCI Express, ya que son tecnologías con estructuras distintas, de manera a ofertar correctamente.		04-11-2015	11:55:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Nos referimos al bus PCI-X (PCI eXtendido) y no al PCI Express.		11-11-2015	11:04:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 1, 2 y 3: "Central telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad)", "Central Telefónica PBX – 500 internos (replica)" y "Central Telefónica PBX – 100 internos", se solicita cuanto sigue: "Central Telefónica IP sin esquema de licenciamiento por extensión. El sistema provisto deberá soportar ser configurado en un esquema de Alta Disponibilidad (cluster en el DC primario y replica en el DC secundario) para garantizar la continuidad de servicio en caso de falla en el hardware de la central telefónica IP principal." Solicitamos a la convocante que el requerimiento de que el equipo ofertado utilice un esquema sin licenciamiento por extensión, limita la participación de potenciales oferentes que no trabajan con soluciones de software libre (Asterisk), ya que las marcas reconocidas de equipos de telecomunicaciones trabajan con un sistema licenciado.		04-11-2015	11:56:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las centrales sin sistema de licenciamiento para internos que utilizan la tecnología Asterisk cumplen cabalmente con las necesidades de la empresa sin necesidad de caer en gastos adicionales por licenciamiento. Adecuarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	11:05:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Gabinete: SFF, Tiny o UCCF Consulta: Debido a que es de cumplimiento imposible para todos los oferentes y marcas de renombre internacional cumplir con las especificaciones técnicas con los formatos de gabinete solicitados (SFF, Tiny o UCCF), solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con gabinete tipo TORRE, siendo el formato adecuado para las especificaciones técnicas exigidas, que están dirigidas a estaciones de trabajo profesionales o para diseño, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".		04-11-2015	11:56:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Según estudios de mejoramiento de nuestras instalaciones, necesitamos los tipos de gabinetes reducidos mencionados, por eso aceptamos tres modelos posibles. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.		11-11-2015	11:06:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: Monitor: Tipo de Pantalla: 24" LED con formato Wide Screen como mínimo. Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con tipo de Pantalla 23,8" LED con formato Wide Screen como mínimo, siendo ínfima la diferencia y no afectando el rendimiento del equipo, de manera a permitir mayor participación de oferentes.		04-11-2015	11:56:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	11:07:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Monitor: Tipo de Pantalla: 24" LED con formato Wide Screen como mínimo. Consulta: Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con tipo de Pantalla 23,8" LED con formato Wide Screen como mínimo, siendo ínfima la diferencia y no afectando el rendimiento del equipo, de manera a permitir mayor participación de oferentes.		04-11-2015	11:58:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	11:07:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Certificación ISO 9001 y 14001 sobre diseño, desarrollo y fabricación. El certificado deberá ser sobre desarrollo, fabricación y diseño, de los productos, no se aceptarán certificados de ensamblaje de equipos. Consulta: Debido a que las normas requeridas son de cumplimiento imposible para varias marcas, teniendo en cuenta que la certificación ambiental (14001) no puede ser sobre diseño; Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con ISO 9001 sobre diseño, desarrollo y fabricación y con ISO 14001 sobre desarrollo y fabricación, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".		04-11-2015	11:58:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Aclaremos que el ISO 14001 es solicitado para garantizar que el "proceso de fabricacion" de los productos obedece a las normas ambientales establecidas en dicho ISO.		11-11-2015	11:08:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: 1 (un) Grabadora SATA de DVD 24x mínimo. Consulta: Debido a que es de cumplimiento imposible para todos los oferentes y marcas de renombre internacional cumplir con una velocidad de grabación real de 24x, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con 1 (un) Grabadora SATA de DVD 16x mínimo, o en su defecto, aclarar si la velocidad requerida (24x) corresponde a la velocidad de lectura y no de grabación, ya que el "48x" impreso en los CD-R (siendo 8x / 16x en los DVD R) es la velocidad máxima de grabación a la que un disco permite ser grabado y la misma no se corresponde con la velocidad de lectura, de manera a ofertar correctamente. Para el Lote 1 – Estaciones de Trabajo, Estaciones de Trabajo Tipo 2		04-11-2015	11:59:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La velocidad requerida corresponde a la velocidad de lectura.		11-11-2015	11:08:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: 1 (un) puerto salida Displayport o HDMI integrado (según el monitor provisto). 1 Puerto VGA (El equipo deberá soportar doble monitor). Consulta: Debido a que se está solicitando una tarjeta de video para diseño de 4 GB, es necesario mencionar que al instalar la tarjeta los puertos de video de la placa quedan desactivados, por lo cual quedan activos los puertos de la tarjeta de diseño (por normas internacionales los 4 puertos deben ser iguales), por lo cual solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados equipos con una tarjeta de video de 4 GB con 4 puertos Displayport, y 2 adaptadores Displayport a puerto VGA (para soportar múltiples monitores), o en su defecto, que el puerto VGA solicitado sea considerado opcional, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".		04-11-2015	11:59:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los equipos de trabajo del tipo 2, eventualmente pueden pasar a trabajar como equipos de trabajo del tipo 1, con la simple extracción de la tarjeta grafica. Por eso se pide con las mismas características que la tipo 1. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.		11-11-2015	11:09:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 1, 2 y 3: “Central telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad)”, “Central Telefónica PBX – 500 internos (replica)”y “Central Telefónica PBX – 100 internos”, se solicita cuanto sigue: “La central telefónica IP deberá incluir sistema de aprovisionamiento para los teléfonos existentes. (sujeto a visita técnica)”.</p> <p>Solicitamos a la convocante si puede aclarar la marca y modelo de los equipos existentes para garantizar la compatibilidad con la solución propuesta.</p>		04-11-2015	11:59:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Verificar visita técnica establecida en la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.		11-11-2015	11:10:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Solicitan: Ranuras de Expansión: 2 puerto PCIe x1 o x4, 2 puerto PCIe x16 2.0, 1 puerto PCI para reutilización de placas heredadas en la institución.</p> <p>Consulta: Debido a que las tarjetas PCIe x1 son compatibles con ranuras PCIex4, solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados equipos con ranuras de expansión: 2 puerto PCIe x1 o x4 (en la cual una ranura puede ser PCIe x1 y la otra PCIe x4); 2 puerto PCIe x16 2.0, 1 puerto PCI para reutilización de placas heredadas en la institución, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.</p>		04-11-2015	11:59:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	11:11:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Solicitan: Tarjeta de Video PCI-X de 2da generación o superior 4 GB RAM GDDR5.</p> <p>Consulta: Solicitamos puedan aclarar se por PCI-X se estarían refiriendo a PCI Express, ya que son tecnologías con estructuras distintas, de manera a ofertar correctamente.</p>		04-11-2015	11:59:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Nos referimos al bus PCI-X (PCI eXtendido) y no al PCI Express.		11-11-2015	11:12:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 1, 2 y 3: “Central telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad)”, “Central Telefónica PBX – 500 internos (replica)”y “Central Telefónica PBX – 100 internos”, se solicita cuanto sigue: “Soporte para protocolos VoIP: SIP v2.0, H.323, MGCP e IAX2”.</p> <p>Solicitamos a la convocante que el requisito de compatibilidad con los protocolos MGCP e IAX2 sea opcional ya que los mismos no son protocolos estándares. En el caso de MGCP es un desarrollo de CISCO y IAX2 de Asterisk, lo cual limita la participación de potenciales oferentes.</p>		04-11-2015	12:00:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		11-11-2015	11:14:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Solicitan: Disco Duro: 256 GB mSATA SSD mínimo.</p> <p>Consulta: Debido a que no todos los fabricantes de renombre internacional venden sus equipos de última generación con entrada mSATA, siendo el equivalente al SATA II, solicitamos respetuosamente si serán aceptados equipos con Disco Duro SATA III SSD, siendo de una tecnología superior y más actual, o en su defecto, que la entrada mSATA sea considerada opcional, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.</p>		04-11-2015	12:00:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al pliego de Bases y Condiciones.		11-11-2015	11:15:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Solicitan: Tarjeta de Sonido: Incorporado salida para auriculares y parlantes y micrófono incorporado.</p> <p>Consulta: Debido a que las tarjetas de sonido para los equipos de marcas de renombre internacional ya no poseen varios puertos, si no que fueron combinados en uno solo puerto con todas sus ventajas y cumpliendo la misma función, solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados equipos con salida para auriculares y parlantes y entrada de micrófono en puerto combinado, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.</p>		04-11-2015	12:00:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se especifica el producto específico por el que se sugiere el cambio. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.		11-11-2015	11:17:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: Estándar IEEE 802.11b/g/n Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados estándares actuales y superiores a lo solicitado (IEEE 802.11ac o IEEE 802.11a/b/n), de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".	04-11-2015	12:00:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si bien son estandares superiores, no son compatibles totalmente con el estándar b/g/n que es el establecido en la institucion según infraestructura actual.. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:17:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 1, 2 y 3: "Central telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad)", "Central Telefónica PBX – 500 internos (replica)" y "Central Telefónica PBX – 100 internos", se solicita cuanto sigue: "Soporte de trunks con cuentas SIP, H323 e IAX2". Solicitamos a la convocante que el requisito de compatibilidad con el protocolo IAX2 sea opcional ya no es un protocolo estándar. IAX2 es un protocolo de Asterisk, lo cual limita la participación de potenciales oferentes.	04-11-2015	12:00:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El protocolo de IAX2 es necesario y obedece a planificaciones de desarrollos con herramientas que actualmente contamos en la empresa. Abstenerse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	11:18:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Relación de contraste: Típica de 2.200:1 (como mínimo) Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados equipos con relación de contraste de 2.100:1 (como mínimo), teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado es mínima, permitiendo así una mayor participación de oferentes.	04-11-2015	12:00:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	11:19:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Pantalla: Mayor o igual a 14" TOUCH Screen, rebatible o desmontable. Consulta: Solicitamos que las características de TOUCH Screen y rebatible o desmontable sean consideradas opcionales, debido a que las demás características no corresponden con lo solicitado, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".	04-11-2015	12:00:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Específicamente lo que buscamos son notebooks 2 en 1, o sea que sean rebatibles o desmontables para convertirse en tablet. Ajustarse a la Adenda N° 1 al pliego de bases y condiciones.	11-11-2015	11:20:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Distancia de proyector: 1,31 pies a 12,5 pies (0,4 m a 3,82 m como mínimo) Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados equipos con distancia de proyección de 3,9 pies a 32,8 pies (1,2 m a 10 m) o 1,31 pies a 12,5 pies (0,4 m a 3,82 m), permitiendo así una mayor participación de oferentes.	04-11-2015	12:01:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sobre las características consultadas, ambas califican, ya que la primera es superior y se pide "como minimo" y la segunda es identica a la solicitada.	11-11-2015	11:20:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Certificación del fabricante de funcionamiento para Microsoft Windows 10. Consulta: Debido a que el Microsoft Windows 10 fue lanzado oficialmente recién en el mes de julio del año 2015, no todos los fabricantes de renombre internacional han certificado TODOS sus equipos con este sistema operativo, solicitamos que esta certificación sea considerada opcional, o de otra manera se estaría dirigiendo las especificaciones técnicas a un modelo que salió hace pocos meses de una marca en particular.	04-11-2015	12:01:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo que buscamos son notebooks de ultima generacion que coincide perfectamente con la descripcion dada. Windows 10 es el sistema que se va a utilizar de aquí en mas y no necesitamos maquinas que no esten certificados con su uso sin importar la marca. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:22:01
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Tamaño de Pantalla diagonal: 30" a 300" (0,76 m a 7,62 m) o superior</p> <p>Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados equipos con Tamaño de Pantalla diagonal de 31.45" ~ 300" (0.8m ~ 7.62m) (diagonal) o superior, teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado es mínima, permitiendo así una mayor participación de oferentes.</p>		04-11-2015	12:01:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Entendemos que ese equipo califica ya que se solicita "o superior".		11-11-2015	11:22:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Solicitamos que el ítem 1 y el ítem 2 sean considerados para ser presentados en lotes separados, debido a que no todas las marcas de renombre fabrican tablets y un oferente podría presentarse con más de una marca, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".</p>		04-11-2015	12:01:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No buscamos que las tables sean de la misma marca que las notebooks, sino que todas esas portátiles tengan un solo proveedor de servicios. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.		11-11-2015	11:24:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 1, 2 y 3: "Central telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad)", "Central Telefónica PBX – 500 internos (replica)" y "Central Telefónica PBX – 100 internos", se solicita cuanto sigue: "Sin límites en la registración de extensiones IP".</p> <p>Solicitamos a la convocante que este requerimiento se ajuste a las 500/100 extensiones solicitadas anteriormente en las especificaciones técnicas, ya que de otro modo es imposible el dimensionamiento de la solución ofertada.</p>		04-11-2015	12:01:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La central del Item 1 (en redundancia) debe tener una capacidad de hasta 500 internos. La central del ítem 2 debe tener una capacidad de hasta 500 internos. La central del Item 3 debe tener una capacidad de hasta 100 internos. Al ser IP la central, debe estar preparados para soportar la cantidad de internos mencionados. Ninguna de las centrales tendrá internos análogos directamente conectados a la misma. Para los casos donde se deberá usar un interno análogo (ejemplo equipos de FAX) se solicitan convertidores IP a análogo (ATA) en el Item 8.		11-11-2015	11:25:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Tipo de lámpara: Mínimo lámpara de 240 W que puede sustituir el usuario</p> <p>Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados equipos con Tipo de lámpara: Mínimo lámpara de 225 W, teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado es mínima, permitiendo así una mayor participación de oferentes.</p>		04-11-2015	12:01:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La mayoría de las presentaciones se realizan con luz ambiente y de día. Esa lámpara representa un 6,25% menos de potencia en la luz lo que sumado a las condiciones mencionadas afectarían la calidad de la imagen. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.		11-11-2015	11:25:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos que el supresor de picos del tipo kalop y con voltímetro incluido sea opcional, y sean aceptados supresores de picos de alta calidad y la cantidad necesaria para la conexión el equipo a la red eléctrica.		04-11-2015	12:01:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sobre las cantidades no hay duda ya que es un supresor por PC. En cuanto a la calidad, lo que se busca es eso, que sea de buena calidad. Kalop esta puesto a modo de referencia de calidad pero el voltímetro es un elemento necesario en un producto de calidad.		11-11-2015	11:26:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Entrada: 1 conector HDMI que admite HDMI 1.4a (cumple con HDCP)</p> <p>Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados equipos con Entrada: 1 conector HDMI que admite HDMI 1.3 o superior, teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado es mínima, permitiendo así una mayor participación de oferentes.</p>		04-11-2015	12:01:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Si bien matematicamente hay poca diferencia entre 1.3 y 1.4, en este caso la version solicitada, permite entre otras cosas, enviar vídeo y audio de alta definición y vídeo en 3D. Soporta vídeo de hasta 4096 × 2160 píxeles (24 cuadros por segundo) o de 3840 × 2160 a (30 cuadros por segundo). Existen también mejoras en el soporte extendido de colores, con imágenes en colores más reales sobre todo, al conectar cámaras de vídeo y permite la posibilidad de enviar y recibir datos a través de una conexión Ethernet incorporada en el propio cable con velocidades de hasta 100 Mbit/s. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:27:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aclarar si por la denominación LED se estarían refiriendo a monitores con RETROILUMINACIÓN LED, siendo técnicamente esto lo correcto.	04-11-2015	12:01:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Exactamente nos referimos a eso, sabemos que todos son monitores LCD retroalimentados por LED y sin presencia de mercurio. Ambientalmente sustentable	11-11-2015	11:28:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Puerto USB: 1 Puerto USB mínimo Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados equipos con Puerto USB: 1 Puerto USB O Mini USB como mínimo, permitiendo así una mayor participación de oferentes	04-11-2015	12:02:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:29:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Puerto RS232: 1 conector D-Sub de 9 clavijas para comunicación RS232 Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados equipos con Puerto RS232: 1 conector D-Sub de 6 Pines o superior, teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado es mínima, permitiendo así una mayor participación de oferentes.	04-11-2015	12:02:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se ajusta a los estandares utilizados en la industria. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:30:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Instalación Solicitamos respetuosamente indicar la fecha (Día y hora) para poder agendar una visita técnica.	04-11-2015	12:02:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver visita técnica establecida en la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:31:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Demostración Solicitamos respetuosamente que la demostración (muestra) pueda ser omitida de los requerimientos en las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que en varios casos los oferentes no disponen en stock de este tipo de equipos, debiendo importar los mismos.	04-11-2015	12:02:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante se reserva el derecho de solicitar antes de la adjudicación, una prueba en casos muy específicos, no es necesario presentar la prueba a menos que la convocante lo solicite ante alguna duda previa a la adjudicación. Ajustarse a la Adenda N° 1 al pliego de bases y condiciones.	11-11-2015	11:33:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 1, 2 y 3: "Central telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad)", "Central Telefónica PBX – 500 internos (replica)"y "Central Telefónica PBX – 100 internos", se solicita cuanto sigue: "Soporte de configuración en modalidad Alta Disponibilidad (Activo / Pasivo / Replica)". Consultamos a la convocante si serán aceptados soluciones con sistema de call server redundante activo – replica, ya que con este el fabricante de la solución garantiza un uptime del 99.999%.	04-11-2015	12:02:53
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>El ítem 1 deberá ser con redundancia (alta disponibilidad/clúster) El ítem 2 será una réplica del ítem 1 en modo pasivo. El ítem 3 no tendrá alta disponibilidad ni será replica de ninguno de los ítems anteriores. El CallCenter deberá ser parte de la misma PBX. No se aceptarán equipamientos separados para CallCenter u otro modulo.</p>		11-11-2015	11:34:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 1, 2 y 3: "Central telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad)", "Central Telefónica PBX – 500 internos (replica)"y "Central Telefónica PBX – 100 internos", se solicita cuanto sigue: "Soporte de funciones Caller ID, CallWaiting, CallScreening, Call Forward, DND, Follow Me, transferencia, conferencia, estacionamiento de llamadas."</p> <p>Solicitamos a la convocante aclarar en qué consiste la funcionalidad de CallScreening.</p>		04-11-2015	12:04:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>Es un servicio que indica quien está llamando a un interno antes de atender. Ejemplo Caller ID: El proceso ocurre cuando suena un interno y el interlocutor levanta el tubo y la propia central indica los datos de la llamada antes de ser atendida.</p>		11-11-2015	11:34:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 1, 2 y 3: "Central telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad)", "Central Telefónica PBX – 500 internos (replica)"y "Central Telefónica PBX – 100 internos", se solicita cuanto sigue: "Soporte de Múltiples Contextos".</p> <p>Solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere con Múltiples Contextos.</p>		04-11-2015	12:05:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>Son planes de discado. Las centrales deben tener la capacidad de multiples planes de discado</p>		11-11-2015	11:35:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 1, 2 y 3: "Central telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad)", "Central Telefónica PBX – 500 internos (replica)"y "Central Telefónica PBX – 100 internos", se solicita cuanto sigue: "Servidor de Mail".</p> <p>Solicitamos a la convocante que dicho requerimiento sea opcional, ya que no tiene sentido tener un mail server dentro de la PABX.</p>		04-11-2015	12:06:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>No se requiere un mail server dentro de las centrales. Para aclarar, la central debe tener la capacidad de enviar correos de avisos ya sean de estado del sistema, avisos de voicemail, etc.</p>		11-11-2015	11:35:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 1, 2 y 3: "Central telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad)", "Central Telefónica PBX – 500 internos (replica)"y "Central Telefónica PBX – 100 internos", se solicita cuanto sigue: "Firewall para aplicación de reglas."</p> <p>Solicitamos a la convocante que dicho requerimiento sea opcional ya que no es funcionalidad habitual de la PABX tener soporte de Firewall de Red.</p>		04-11-2015	12:07:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		11-11-2015	11:35:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 1, 2 y 3: "Central telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad)", "Central Telefónica PBX – 500 internos (replica)"y "Central Telefónica PBX – 100 internos", se solicita cuanto sigue: "SIP Proxy y SIP e IAX2 trunking para la interconexión con otras centrales IP."</p> <p>Solicitamos a la convocante que el requisito de compatibilidad con el protocolo IAX2 sea opcional ya no es un protocolo estándar. IAX2 es un protocolo de Asterisk, lo cual limita la participación de potenciales oferentes.</p>		04-11-2015	12:07:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>El protocolo de IAX2 es necesario y obedece a planificaciones de desarrollos con herramientas que actualmente contamos en la empresa. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones</p>		11-11-2015	11:36:31

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 1, 2 y 3: “Central telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad)”, “Central Telefónica PBX – 500 internos (replica)”y “Central Telefónica PBX – 100 internos”, se solicita cuanto sigue: “IAX Registration”.</p> <p>Solicitamos a la convocante que el requisito de compatibilidad con el protocolo IAX2 registration sea opcional ya no es un protocolo estándar. IAX es un protocolo de Asterisk, lo cual limita la participación de potenciales oferentes.</p>	04-11-2015	12:08:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El protocolo de IAX2 es necesario y obedece a planificaciones de desarrollos con herramientas que actualmente contamos en la empresa. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	11:36:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 1, 2 y 3: “Central telefónica PBX – 500 internos (alta disponibilidad)”, “Central Telefónica PBX – 500 internos (replica)”y “Central Telefónica PBX – 100 internos”, se solicita cuanto sigue: “Video Codecs: H.261, H.263, H.263+, H.264”.</p> <p>Solicitamos a la convocante que la compatibilidad con los Codecs de video H.261, H.263, H.263+ sea opcional, ya que los mismos son antecesores al códec H.264 y están actualmente en desuso. Además el códec H.264 es superior en compresión de video y calidad de imagen.</p>	04-11-2015	12:09:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los protocolos mencionados no estan en desuso. Seran aceptados protocolos superiores y mejorados pero de todos modos el equipamiento propuesto debe soportar los codecs solicitados	11-11-2015	11:37:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 4: “DISPOSITIVOS IP - Teléfono IP Simple”, se solicita cuanto sigue: “Codecs: G.722 (Wideband), G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726”.</p> <p>Solicitamos a la convocante que el requerimiento del códec de audio G.726 sea opcional para dar mayor participación de posibles oferentes.</p>	04-11-2015	12:10:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:37:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 4: “DISPOSITIVOS IP - Teléfono IP Simple”, se solicita cuanto sigue: “STUN”.</p> <p>Solicitamos a la convocante que el requerimiento de STUN sea considerado opcional, ya que dicha funcionalidad es propia del PABX y no de los teléfonos IP.</p>	04-11-2015	12:10:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:38:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 5: “Dispositivos IP – Consola de botones para Teléfono de Recepción”.</p> <p>Solicitamos a la convocante sean aceptados consola de botones de 40 teclas para funciones de recepción, ya que las especificaciones técnicas en su conjunto solo pueden ser cumplidas por una marca específica. Esto permitirá una mayor participación de oferentes.</p>	04-11-2015	12:11:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:38:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 6: “Dispositivos IP – Teléfono IP para Recepción”, se solicita: “4.3 "TFT-LCD, 480 x 272 píxeles, 16.7M colores mínimo”</p> <p>Solicitamos a la convocante sean aceptados teléfonos con resolución de 320 x 240 pixeles o superior. Esto permitirá una mayor participación de oferentes.</p>	04-11-2015	12:12:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:38:33

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 6: "Dispositivos IP – Teléfono IP para Recepción", se solicita: "Soporte de hasta 6 módulos de expansión" Solicitamos a la convocante sean aceptados teléfonos con soporte de conexión de 2 consolas de teclas adicionales o superior. Esto permitirá una mayor participación de oferentes.	04-11-2015	12:13:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:38:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 6: "Dispositivos IP – Teléfono IP para Recepción", se solicita: "Soporte de hasta 6 módulos de expansión" Solicitamos a la convocante sean aceptados teléfonos con soporte de conexión de 2 consolas de teclas adicionales o superior. Esto permitirá una mayor participación de oferentes.	04-11-2015	12:14:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:38:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 6: "Dispositivos IP – Teléfono IP para Recepción", se solicita: "Códex de banda estrecha: G.711µ / A, G.723.1 G.726, G.729AB" Solicitamos a la convocante el requerimiento del códex G.726 sea opcional. Esto permitirá una mayor participación de oferentes.	04-11-2015	12:14:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:39:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 6: "Dispositivos IP – Teléfono IP para Recepción", se solicita: "48 teclas, incluyendo 16 teclas programables" Solicitamos a la convocante sean aceptados teléfonos con 10 softkeys programables. Esto permitirá una mayor participación de oferentes.	04-11-2015	12:15:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:39:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 6: "Dispositivos IP – Teléfono IP para Recepción", se solicita: "1XRJ12 (6P6C) puerto EXT" Solicitamos a la convocante sean aceptados teléfonos con puerto 1xRJ11 puerto EXT. Esto permitirá una mayor participación de oferentes.	04-11-2015	12:16:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:39:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del lote 6, Ítem 6: "Dispositivos IP – Teléfono IP para Recepción", se solicita: "OpenVPN, 802.1x, VLAN QoS (802.1pq), LLDP" Solicitamos a la convocante que el requerimiento de OpenVPN sea considera opcional ya que dicha funcionalidad no es estandar. Esto permitirá una mayor participación de oferentes.	04-11-2015	12:17:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:40:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, en su SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, numeral 2. Especificaciones Técnicas, LOTE 6 – CENTRALES TELEFONICAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN. CONDICIONES QUE AFECTAN A TODOS LOS ITEM DENTRO DEL LOTE 6. Dice: “Este Lote incluye la Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de las Centrales Telefónicas solicitadas con todos sus componentes y Accesorios.”. En virtud a que se solicita la instalación de los bienes solicitados con todos sus componentes, es necesario que se establezca una fecha y hora de visita técnica guiada, con el acompañamiento de personal técnico que conozca suficientemente los detalles del proyecto, de modo a que pueda indicar a todos los potenciales oferentes los detalles técnicos, ubicaciones y condiciones de instalación solicitadas en este PBC. En concordancia, solicitamos se establezca una fecha y hora de visita técnica guiada para el análisis pormenorizado del proyecto y las condiciones técnicas de los establecimientos a fin de elaborar la oferta. Así también, una vez establecida la fecha y hora para la visita técnica guiada, solicitamos sea extendido el plazo de consultas, a fin de solicitar aclaraciones sobre las condiciones y el relevamiento realizado. Dicha extensión indefectiblemente no solo redundará en beneficio de los potenciales oferentes otorgándoles un plazo mayor de disponibilidad del Pliego de Bases y Condiciones para estudio sino también para la misma convocante, quién con dicha extensión aumentará las posibilidades de recibir un mayor número de ofertas que de mantenerlo en los plazos actuales.	04-11-2015	14:20:56
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver visita técnica establecida en la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:40:41

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, en su SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, numeral 2. Especificaciones Técnicas, LOTE 6 – CENTRALES TELEFONICAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN. CONDICIONES QUE AFECTAN A TODOS LOS ITEM DENTRO DEL LOTE 6. Dice: “Los técnicos de la empresa oferente deberán estar certificados por el fabricante, los mismos deberán residir en el país Se exigirá la presentación de los certificados de al menos 3 técnicos pertenecientes a la empresa autorizada por el fabricante. Por la envergadura del proyecto y el tipo de tecnología implicada se solicitará que al menos 1 técnico esté certificado con nivel profesional.”. Solicitamos a la convocante, sea aceptado que la empresa oferente cuente con al menos 1 técnico certificado por el fabricante y que el requerimiento de contar con al menos 1 (un) técnico certificado con nivel profesional sea opcional.	04-11-2015	14:22:32

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debido a la envergadura del proyecto es un requerimiento tener un técnico certificado por el fabricante y un técnico adicional de nivel superior (profesional).	11-11-2015	11:41:39

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Pregunta 1 Lote 6 – Item 3 Central Telefónica PBX – 100 internos se menciona:</p> <p>Central Telefónica IP sin esquema de licenciamiento por extensión. El sistema provisto deberá soportar ser configurado en un esquema de Alta Disponibilidad (cluster en el DC primario y replica en el DC secundario) para garantizar la continuidad de servicio en caso de falla en el hardware de la central telefónica IP principal.</p> <p>Favor confirmar si la misma será redundante o no y con replica en un DC secundario. También se habla de que la misma deberá tener “2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet Auto-Sensing por nodo del sistema HA/Replica”. En caso de no ser redundante esto no aplicaría. La central para 100 internos solo tendría 1 interfaz de red?</p> <p>Pregunta 2 Confirmar si estos componentes aplican para la central de 100 internos?:</p> <p>El sistema deberá poder contar con el agregado de un módulo de software que permita la realización de llamadas masivas para la reproducción de un audio o anuncio o bien que permita la realización automatizada de encuestas telefónicas y almacenamiento de resultados para su posterior análisis.</p> <p>-----</p> <p>El sistema deberá poder contar con el agregado de un módulo de Software que permita la utilización de la plataforma de telefonía con las funcionalidades completas de un Call Center, incluyendo logueo y deslogueo de agentes y sistema avanzado de reportes y estadísticas.</p> <p>Pregunta 3 En todas las especificaciones de las centrales donde se mencionan “Dispositivos IP - Gateway” se solicitan equipos Gateway que deben tener Interfaces Telefónicas: ETSI BRI y Puertos Analógicos: 8 FXS ports. Favor confirmar si el ETSI BRI son requeridos teniendo en cuenta que el ETSI BRI no es muy común usarlo en Paraguay. El segundo Item menciona Puertos analógicos FXS. No debería ser FXO? Ya que la solución está basada en plataforma IP incluyendo los teléfonos. Favor confirmar que los puertos solicitados son FXO para líneas análogos de Copaco.</p>	04-11-2015	14:22:37

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Respuesta Pregunta 1: Para el Item 3 solo será una central sin redundancia ni replica y deberá tener una capacidad de hasta 100 internos. La misma deberá tener por lo menos una interface de red. No se requieren módulos de call center ni de llamadas masivas.</p> <p>Respuesta 2: respondido en respuesta 1</p> <p>Respuesta 3: Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones</p>	11-11-2015	11:42:57

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, en su SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, 2. Requisitos para Calificación Posterior, inciso (b) Experiencia y Capacidad Técnica, requisito tercero: "El oferente deberá demostrar que cuenta con al menos un Centro Autorizado de Servicios (CAS) de la marca ofertada, de manera que la garantía pueda ser ejecutada en dicho CAS. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Deberá contar con repuestos originales en existencia pudiendo la Contratante verificar tal condición. En caso del Oferente no ser Centro Autorizado de Servicio, deberá presentar un Documento del Centro Autorizado de Servicios de la marca ofertada, en donde Certifique que cumplirá con los requisitos solicitados en relación a los términos de Garantía." Solicitamos a la convocante, sea excluido de los requerimientos la condición de contar con un CAS (Centro Autorizado de Servicios) de la marca ofertada en el país, pudiendo esta encontrarse fuera del país. Así también, que la presentación del documento del Centro Autorizado de Servicios que certifique que se cumplirá con los requisitos solicitados en relación a los términos de Garantía sea opcional, en virtud a que entre los requisitos ya se solicita la Carta de Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor para todos los equipos solicitados.	04-11-2015	14:25:34
--	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La solicitud no especifica que necesariamente el CAS debe estar en el país, habla que en su defecto el oferente debe contar con los documentos necesarios que avale que puede manejar la garantía para la fabrica.	11-11-2015	11:43:24

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, en su SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, 2. Requisitos para Calificación Posterior, inciso (b) Experiencia y Capacidad Técnica, requisito tercero: "El oferente deberá demostrar que cuenta con al menos un Centro Autorizado de Servicios (CAS) de la marca ofertada, de manera que la garantía pueda ser ejecutada en dicho CAS. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Deberá contar con repuestos originales en existencia pudiendo la Contratante verificar tal condición. En caso del Oferente no ser Centro Autorizado de Servicio, deberá presentar un Documento del Centro Autorizado de Servicios de la marca ofertada, en donde Certifique que cumplirá con los requisitos solicitados en relación a los términos de Garantía." Específicamente, para los ítems que componen el LOTE 6 solicitamos a la convocante, sea excluido de los requerimientos la condición de contar con un CAS (Centro Autorizado de Servicios) de la marca ofertada en el país, pudiendo esta encontrarse fuera del país. Así también, que la presentación del documento del Centro Autorizado de Servicios que certifique que se cumplirá con los requisitos solicitados en relación a los términos de Garantía sea opcional, en virtud a que entre los requisitos ya se solicita la Carta de Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor para todos los ítems del Lote 6.	04-11-2015	14:46:19

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:45:00

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 1 ítem 1 e ítem 2, donde solicitan 1 (un) Grabadora SATA de DVD 24x mínimo. Solicitamos sean aceptados 1 (un) Grabadora SATA de CD/DVD 24x/8X, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes a presentar su oferta.	04-11-2015	14:53:48

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:45:11

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 1 ítem 1 e ítem 2, solicitamos presentar los Certificados de Microsoft para Windows de manera a garantizar a la entidad que los equipos son 100% compatibles con el sistema operativo solicitado.	04-11-2015	14:54:06

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:45:21

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 1 ítem 1 e ítem 2, donde el PBC solicita Ranuras de Expansión: 1 puerto PCI para reutilización de placas heredadas en la institución. Solicitamos respetuosamente este punto sea opcional, debido a que la misma, es una tecnología obsoleta, la cual fue sustituida por la ranura PCIe y que en comparación con la solicitada tiene una tasa de transferencia 30 veces mayor. Además en el PBC solicitan equipos nuevos, de fabricación reciente que no cuenten con mas de 2 años de lanzado en fabrica, que sean de ultima generación y que cuenten con un máximo desempeño, lo cual no se ve reflejado y es contradictorio con el requerimiento del puerto PCI	04-11-2015	14:54:21

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Entendemos la diferencia entre PCI y PCIe, por eso solicitamos ambos. El PCI clasico obedece a necesidades internas de la empresa. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	11:46:07

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 1 ítem 1 e ítem 2, donde el PBC solicita teclado USB y mouse USB. Solicitamos ser aceptados teclados con conector PS2 teniendo en cuenta que esto se convierte en una ventaja para el convocante pues ayuda a tener mayores puertos USB disponibles para futuras expansiones.	04-11-2015	14:54:36

RESPUESTAS		
------------	--	--

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Necesitamos equipos de ultima tecnologia, el puerto USB es el optimo por su universalidad. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones	11-11-2015	11:46:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 1 ítem 1 e ítem 2, donde el PBC solicita Gabinete SFF, Tiny o UCFE. Solicitamos respetuosamente sea aclarado a que se refiere el punto de "Tiny o UCFE", debido a que las marcas de renombre solo poseen formatos de SFF y MT (Mciro Torre) y de manera a ofertar correctamente lo solicitado.	04-11-2015	14:54:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Son gabinetes de formato reducido. De menor porte que una torre o mini torre. Los gabinetes SFF califican perfectamente	11-11-2015	11:46:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 1 ítem 2, donde el PBC solicita Tipo de Pantalla: 24" LED. Solicitamos sean aceptados monitores con tipo de Pantalla: 23" LED, debido a que la diferencia es mínima, y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes a presentar su oferta.	04-11-2015	14:55:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:47:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 2 ítem 1, donde el PBC solicita Salida HDMI. Solicitamos ser aceptados equipos con puertos Displayport considerando que esta cumple la misma función (transferencia de audio y video).	04-11-2015	14:55:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:47:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 2 ítem 1, donde el PBC solicita Pantalla TOUCH Screen. Solicitamos este punto sea opcional de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes a presentar su oferta.	04-11-2015	14:55:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Específicamente lo que buscamos son notebooks 2 en 1, o sea que sean rebatibles o desmontables para convertirse en tablet. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:48:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En vista a que el Sistema de Adjudicación de la Licitación de referencia, POR LOTE, limita a muchos oferentes a poder presentar sus ofertas, solicitamos que El Sistema de Adjudicación sea POR ITEM. Debido a que el mismo, además de eliminar a varios oferentes por no poder ofertar uno de los productos; perjudica a la Convocante, puesto que existen oferentes que podrían contar con mejores precios en ciertas marcas. Por estos motivos, y a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.	04-11-2015	14:55:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Cada lote es un ítem simple practicamente exceptuando las tablet que van en un mismo lote con las notebooks. La consulta no tiene razon de ser. Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:48:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 4 Ítem 1, donde el PBC solicita Tensión de la red en línea 180-280 V mínimo. Solicitamos sean aceptados Tensión de la red en línea 175-275 V, debido a que la diferencia es minima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes a presentar sus ofertas.	04-11-2015	14:56:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:49:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 4 Ítem 1, donde el PBC solicita Tecnología Con tipo de onda senoidal pura. Solicitamos sean aceptadas UPSs con tipo de onda senoidal escalonada, debido a que el tipo de onda solicitada (senoidal pura) corresponde a las UPSs ONLINE. Además, en el PBC uno de los requerimientos para este ítem es que sean de línea interactiva, lo que no corresponde con el tipo de onda solicitada.	04-11-2015	14:56:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:49:32

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 4 Ítem 1, donde el PBC solicita Tipo de batería 12 V x 9 Ah x 3 – mínimo, sellada libre de mantenimiento. Solicitamos sean aceptadas UPSs con otras configuraciones de baterías, ya que cada marca es diferente en cuanto a la cantidad y capacidad de sus baterías. No obstante, sigue cumpliendo con la capacidad solicitada.	04-11-2015	14:56:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:49:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 4 Ítem 1, donde el PBC solicita Protección del UPS vía Disyuntor contra picos de sobretensión, corto circuitos y rayos. Solicitamos este punto sea opcional, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes a presentar su oferta.	04-11-2015	14:56:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:49:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 4 Ítem 1, donde el PBC solicita Normas internacionales de calidad ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, Certificaciones EN62040-1:2008, EN62040-2:2006 y EN61000-3- 3:2008 y Cumplimiento de Normas Seguridad: IEC 62040-1-1; EMC EN 50091-2 Clase A o su equivalente CISPR 22; Protección contra descargas eléctricas: EMC IEC 6100- 4-2. Solicitamos sean aceptadas Normas internacionales de calidad y Cumplimiento de Normas similares o superiores, debido a que dicho requerimiento resulta muy limitante para la mayoría de los oferentes, ya que poseen otras Normas internacionales de calidad, lo cual no influye en el desempeño del equipo.	04-11-2015	14:57:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2015	11:50:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Ranuras de Expansión: 2 puerto PCIe x1 o x4, 1 puerto PCIe x16 2.0 y 1 puerto PCI para reutilización de placas heredadas en la institución. Consulta: Debido a que la cantidad de ranuras de expansión solicitadas solamente pueden ser cumplidas por equipos específicos de una o dos marcas renombradas de línea empresarial, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con 1 puerto PCIe x16 (en la cual se puede utilizar tarjetas PCIe x4) y 1 puerto PCIe x16 2.0, favor remitir la adenda correspondiente, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.	17-11-2015	14:26:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	20-11-2015	08:55:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Puertos: 1 (un) puerto RJ-45 integrado Comunicaciones: Tarjeta de red Gigabit (RJ-45) Integrada. Solicitamos respetuosamente aclarar si se solicita solo un puerto de red (tarjeta de red), ya que este requerimiento se menciona en dos ocasiones en las especificaciones, de manera a poder ofertar correctamente.	17-11-2015	14:27:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La tarjeta de red Gigabit integrada debe estar conectada el puerto RJ-45 también integrado que figura en puertos.	20-11-2015	08:55:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 1 (un) Grabadora SATA de CD/DVD 24x mínimo. Solicitamos respetuosamente aclarar si lo requerido es 1 (un) Grabadora SATA de CD-RW 24 x/DVD-RW 8x, ya que esta sería la característica correcta en cuanto a velocidad de lectura y grabación del CD y el DVD, de manera a ofertar correctamente. Favor remitir la adenda correspondiente con el cambio.	17-11-2015	14:27:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita que la grabadora sea SATA de CD/DVD con 24x de lectura y eso es lo que se tendrá en cuenta para la revisión. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	20-11-2015	08:56:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: Tipo de Pantalla: 19.5" LED con formato Wide Screen como mínimo. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Tipo de Pantalla: 19.45" con retroiluminación LED con formato Wide Screen como mínimo, teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado es mínima, favor remitir la adenda correspondiente, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".	17-11-2015	14:28:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	20-11-2015	08:56:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Ranuras de Expansión: 2 puerto PCIe x1 o x4, 1 puerto PCIe x16 2.0 y 1 puerto PCI para reutilización de placas heredadas en la institución. Consulta: Debido a que la cantidad de ranuras de expansión solicitadas solamente pueden ser cumplidas por equipos específicos de una o dos marcas renombradas de línea empresarial, solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptados equipos con ranuras de expansión: 1 puerto PCIe x16 (en la cual se puede utilizar tarjetas PCIe x4) y 1 puerto PCIe x16 2.0, favor remitir la adenda correspondiente, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".	17-11-2015	14:28:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No será aceptada ese tipo de configuración por limitar la cantidad de slots. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	20-11-2015	08:56:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 1 (un) Grabadora SATA de CD/DVD 24x mínimo. Solicitamos respetuosamente aclarar si lo requerido es 1 (un) Grabadora SATA de CD-RW 24 x/DVD-RW 8x, ya que esta sería la característica correcta en cuanto a velocidad de lectura y grabación del CD y el DVD, de manera a ofertar correctamente. Favor remitir la adenda correspondiente con el cambio.	17-11-2015	14:29:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita que la grabadora sea SATA de CD/DVD con 24x de lectura y eso es lo que se tendrá en cuenta para la revisión. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	20-11-2015	08:57:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Tarjeta de Video PCI-X de 2da generación o superior 2 GB RAM GDDR5. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Tarjeta de Video PCI-E con 2 GB de memoria RAM, teniendo en cuenta que la tecnología PCI-X a sido reemplazada por la PCI-E, el cual dispone de un diseño lógico muy distinto, aplicando la filosofía de la conexión en serie "estrecho pero rápido" en lugar de "ancho pero lento", favor remitir la adenda correspondiente, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".	17-11-2015	14:29:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán aceptadas tecnologías superiores que cumplan las especificaciones de la tarjeta solicitada. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	20-11-2015	08:57:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Puertos: 1 (un) puerto RJ-45 integrado Comunicaciones: Tarjeta de red Gigabit (RJ-45) Integrada. Solicitamos respetuosamente aclarar si se solicita solo un puerto de red (tarjeta de red), ya que este requerimiento se menciona en dos ocasiones en las especificaciones, de manera a poder ofertar correctamente.	17-11-2015	14:30:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La tarjeta de red Gigabit integrada debe estar conectada el puerto RJ-45 también integrado que figura en puertos.	20-11-2015	08:58:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Supresor de picos 1 (uno) por cada equipo del tipo Calop y con voltímetro incluido. Solicitamos que los términos tipo kalop y con voltímetro solicitados para el supresor de picos sea opcional, y sean aceptados supresores de picos de alta calidad y la cantidad necesaria para la conexión el equipo a la red eléctrica.	17-11-2015	14:30:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El termino tipo kalop no es una característica, es una referencia para establecer una calidad mínima. El voltímetro es necesario. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	20-11-2015	08:58:43
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>solicitan:</p> <p>Accesorios: Estuche protector de símil de cuero color negro</p> <p>Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados estuches protectores de otros tipos de materiales, teniendo en cuenta que no todas las marcas de renombre poseen protectores de este material, permitiendo así una mayor participación de oferentes. Favor remitir la adenda correspondiente.</p>	17-11-2015	14:30:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se pide que el protector sea de la misma marca, sino del tipo solicitado. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	20-11-2015	08:59:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Solicitan: La garantía debe incluir también a la batería.</p> <p>Solicitamos respetuosamente que la garantía exigida de 3 años sea solo del equipo, sin incluir la batería teniendo en cuenta que normalmente este tipo de equipos no cuenta con garantía de más de 1 año por la batería, de manera a ofertar correctamente. Favor remitir la adenda correspondiente.</p>	17-11-2015	14:31:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	20-11-2015	08:59:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Solicitamos que el ítem 1 y el ítem 2 sean considerados para ser presentados en lotes separados, debido a que no todas las marcas de renombre fabrican tablets y un oferente podría presentarse con más de una marca, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".</p>	17-11-2015	14:31:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se solicita que la Tablet sea de la misma marca que las notebooks, de hecho no se espera eso. Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	20-11-2015	08:59:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Solicitan: La garantía debe incluir también a la batería.</p> <p>Solicitamos respetuosamente que la garantía exigida de 3 años sea solo del equipo, sin incluir la batería teniendo en cuenta que normalmente este tipo de equipos no cuenta con garantía de más de 1 año por la batería, de manera a ofertar correctamente. Favor remitir la adenda correspondiente.</p>	17-11-2015	14:31:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	20-11-2015	09:00:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Con relación al plazo de entrega del Lote 1 ítem 1, donde solicitan 3 entregas diferentes, solicitamos sea aclarado si la entrega numero 2 y 3 se realizarían en el mismo día o la entrega numero 3 se realizaría 40 días después de la entrega numero 2 o en su defecto solicitamos sea aclarado de forma mas explicita la forma y plazo de entrega, de manera a ofertar correctamente ya que dichos plazos de entrega influirían en los costos de los equipos.</p>	17-11-2015	16:56:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Todas las entregas son contadas a partir del cobro efectivo del Anticipo Financiero. En caso de que el oferente no solicite el anticipo dentro del plazo establecido, el plazo correrá automáticamente a partir del día siguiente de la fecha del Contrato.	20-11-2015	09:08:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Con relación al Lote 4 ítem 1, donde el PBC solicita Deberá incluir 2 cables de poder Tipo IEC 320 C13 o NEMA 5- 15R como mínimo (16 A – 250 V) para equipos. Solicitamos respetuosamente sean aceptados cables de 10 A - 250 V, debido a que la corriente utilizada por equipos informáticos no superan los 10 A y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes a presentar sus ofertas.</p>	17-11-2015	16:56:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	20-11-2015	09:09:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Con relación al plazo de entrega del Lote 4 Ítem 1, solicitamos respetuosamente extender el mismo a 90 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia en el que solicitan requerimientos específicos. De esta manera ano estarían limitando la participación y podrían dar la posibilidad a mas oferentes de presentar sus ofertas,	17-11-2015	16:56:33
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	20-11-2015	09:09:27

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN CUANTO SIGUE 4- Las Constancias deberán tener fecha de expedición dentro del Ejercicio 2015. Solicitamos respetuosamente que las Constancias posean fecha de expedición de los años 2012, 2013 y 2014; considerando lo solicitado en el Inc. b) Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales con instituciones públicas y/o privadas, de provisión de bienes similares a lo propuesto, por montos o volúmenes iguales o superiores en promedio al 35% del monto ofertado en la presente contratación de los últimos (3) últimos años (2012 2013, 2014)	18-11-2015	11:31:35

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	20-11-2015	09:09:45

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
PIRO Y S.A. - 8000505-8	Sin categorizar	1	43.1501.0001563.0000	Póliza	LA MERIDIONAL PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS	25-11-2015	27-11-2015	01-03-2016
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	Sin categorizar	2	45150800072800000	Póliza	Aseguradora del Este	26-11-2015	27-11-2015	06-03-2016
PARASUR SA - 80015541-6	Sin categorizar	3	007.1508.035207/000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	26-11-2015	27-11-2015	16-03-2016
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	Sin categorizar	4	31.1508.0006660.0000	Póliza	Grupo General de Seguros S.A.	26-11-2015	26-11-2015	25-03-2016
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Sin categorizar	5	20.1508.0000866.0000	Póliza	Seguros Central	26-11-2015	27-11-2015	25-02-2016
TELENET S.R.L. - 80010690-3	Sin categorizar	6	007.1508.035196/000	Póliza	La Consolidada S.A.	26-11-2015	27-11-2015	06-03-2016
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	Sin categorizar	7	54.1508.0000475.0000	Póliza	ASEGURADORA TAJY PROP. COOP. S.A	26-11-2015	27-11-2015	25-02-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - ESTACIONES DE TRABAJO							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43211508-001	ESTACIONES DE TRABAJO TIPO 1					290
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	Lenovo	Lenovo	Thinkcentre M79	Mexico	PC SFF Lenovo M79	9.600.000	2.784.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	Lanix	Lanix	Lanix Corp 4260e	Chile	ESTACIONES DE TRABAJO TIPO 1	9.484.800	2.750.592.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	HP	HP	EliteDesk 705 G1	Mexico		9.870.300	2.862.387.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Lenovo	Lenovo	ThinkCentre M79	China		12.137.019	3.519.735.510

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43211508-001	ESTACIONES DE TRABAJO TIPO 2					17
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	Lenovo	Lenovo	Thinkcentre M79	Mexico	PC SFF Lenovo M79	11.000.000	187.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	Lanix	Lanix	Lanix Corp 4260e	Chile	ESTACIONES DE TRABAJO TIPO 2	11.151.360	189.573.120
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	HP	HP	Z230 SFF Workstation	Mexico		29.999.900	509.998.300
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Lenovo	Lenovo	ThinkCentre M79	China		15.003.427	255.058.259

INFORMACION DEL LOTE: 2 - NOTEBOOKS Y TABLET

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43211509-001	Notebook					31
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43211509-9999	TABLET WINDOWS					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

INFORMACION DEL LOTE: 3 - PROYECTORES

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	45111609-001	Proyector					13
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PARASUR SA - 80015541-6	Optoma	Optoma	OPTOMA HD25LV	EEUU	Proyector multimedia	8.323.000	108.199.000

INFORMACION DEL LOTE: 4 - UPS

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	39121004-996	UPS de 1200 VA					128
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PIRO Y S.A. - 80000505-8	VCP	VCP	EA200LCD	CHINA	UPS de 1200 VA	770.000	98.560.000
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	APC	APC	BR1200GI	Filipinas		2.052.000	262.656.000

INFORMACION DEL LOTE: 5 - IMPRESORAS

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	48111301-003	IMPRESORAS DE TICKETS					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PARASUR SA - 80015541-6	Epson	Epson	Epson TMU 220	China	IMPRESORAS DE TICKETS	3.198.860	25.590.880
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

2	43212106-002	Impresoras matricial carro largo					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PARASUR SA - 80015541-6	Epson	Epson	Epson LQ 2090	China	Impresoras matricial carro largo	4.672.600	18.690.400
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	43212106-001	Impresoras matricial carro corto					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PARASUR SA - 80015541-6	Epson	Epson	Epson LQ 590	China	Impresoras matricial carro corto	2.738.900	16.433.400

INFORMACION DEL LOTE: 6 - CENTRALES TELEFONICAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACION							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43222805-9999	CENTRAL TELEFONICA PBX - 500 INTERNOS - ALTA DISPONIBILIDAD					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TELENET S.R.L. - 80010690-3	HiperPBX	HiperPBX Inc.	CP-3000	USA	Central Telefonica IP	112.301.344	224.602.688
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43222805-9999	CENTRAL TELEFONICA PBX - 500 INTERNOS - REPLICIA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TELENET S.R.L. - 80010690-3	HiperPBX	HiperPBX Inc.	CP-3000	USA	Central Telefonica IP	164.469.650	164.469.650
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	43222805-9999	CENTRAL TELEFONICA PBX - 100 INTERNOS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TELENET S.R.L. - 80010690-3	HiperPBX	HiperPBX Inc.	CP-1000	USA	Central Telefonica IP	96.213.191	96.213.191
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	43191508-004	DISPOSITIVOS IP - TELEFONO IP SIMPLE					200
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TELENET S.R.L. - 80010690-3	Yealink	Yealink Network Technology Co., Ltd.	YEALINK SIP-T21P	China	Telefono IP	641.351	128.270.200
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	43222805-002	DISPOSITIVOS IP - CONSOLA DE BOTONES PARA TELEFONO DE RECEPCION					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TELENET S.R.L. - 80010690-3	Yealink	Yealink Network Technology Co., Ltd.	Yealink EXP39	China	IP Phone Expansion Module	1.146.959	5.734.795
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	43191508-004	DISPOSITIVOS IP - TELEFONO IP PARA RECEPCION					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TELENET S.R.L. - 80010690-3	Yealink	Yealink Network Technology Co., Ltd.	Yealink SIP-T38G	China	Telefono para recepcion	2.808.221	8.424.663
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	43191608-001	DISPOSITIVOS IP - HEADSET PARA UTILIZAR CON TELEFONO - CALL CENTER					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

TELENET S.R.L. - 80010690-3	Yealink	Yealink Network Technology Co., Ltd.	Yealink YHS32	China	IP Phone Headset	380.111	5.701.665
-----------------------------	---------	--------------------------------------	---------------	-------	------------------	---------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	43201552-999	ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGO ATA	13

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TELENET S.R.L. - 80010690-3	Grandstream	Grandstream Networks, Inc.	Grandstream HT502	USA	Adaptador telefonico analogo	513.953	6.681.389

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - ESTACIONES DE TRABAJO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PARASUR SA - 80015541-6	1.640.000.000	27-11-2015	08:33:43.669	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf3b4b043018f1d6054d8e36aaa3adc4	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.670.000.000	27-11-2015	08:33:40.440	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75488ad276d3804638b6130ca08e456c	
PARASUR SA - 80015541-6	1.680.000.000	27-11-2015	08:33:30.769	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc1d59642dccc0222fc14e5390f67f20	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.700.000.000	27-11-2015	08:33:31.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37f84bb1b835cc6e940263b92786711c	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.710.000.000	27-11-2015	08:33:19.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a22d49eeb0f1c637c14b52617a7606c	
PARASUR SA - 80015541-6	1.720.000.000	27-11-2015	08:33:15.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68fbad0b830e085483b705d142fea4df	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.730.000.000	27-11-2015	08:33:08.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f8c36a221ea76bae589e1ceea0ce5f0	
PARASUR SA - 80015541-6	1.740.000.000	27-11-2015	08:33:01.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	472e2d057caca5bba65fa3e4d674f6b3	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.750.000.000	27-11-2015	08:33:03.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc50808eeeff1ad46cd6035d6ac41ce	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.760.000.000	27-11-2015	08:32:43.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cb58fdb67357e71c3441a2b0c219641	
PARASUR SA - 80015541-6	1.760.000.000	27-11-2015	08:32:49.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2bab0e4d31c96afd95077c1b42ccd53	
PARASUR SA - 80015541-6	1.780.000.000	27-11-2015	08:32:33.341	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3caf6e4f1df0788ce57527763de1ff	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.800.000.000	27-11-2015	08:32:34.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04ed95849c22a8ee3bc0e002a6e9d48d	
PARASUR SA - 80015541-6	1.810.000.000	27-11-2015	08:32:20.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84449d56621adfa46438608d7c9a122b	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.820.000.000	27-11-2015	08:32:29.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6de5d5bedce442c4a1ca82abab20ca28	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.830.000.000	27-11-2015	08:32:09.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a44c08d51f685201b40ce03748be701	
PARASUR SA - 80015541-6	1.840.000.000	27-11-2015	08:32:03.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2f4a980908537497fc3fc8324fbee49	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.860.000.000	27-11-2015	08:32:04.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09b64a7c33042e6115b2ae5a850b8988	
PARASUR SA - 80015541-6	1.870.000.000	27-11-2015	08:31:50.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5eab2f7971e75eae54d354e0a34243f	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.890.000.000	27-11-2015	08:31:50.237	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	4a6f63dfabe2938bc1545fa8406253bb
PARASUR SA - 80015541-6	1.900.000.000	27-11-2015	08:31:38.201 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a161bae8479cccafb45cc98bcdb112b
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.930.000.000	27-11-2015	08:31:34.752 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00861bc94868a0aa19b1793ef71ff323
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.940.000.000	27-11-2015	08:31:26.008 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ca34d001ddce0294dd8b0027fb62347
PARASUR SA - 80015541-6	1.950.000.000	27-11-2015	08:31:18.438 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbfcd003fdee3ef1de4b870d7c78007d
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.950.000.000	27-11-2015	08:31:19.401 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6ebdb58f1f8a25c970c96df3a911a1d
PARASUR SA - 80015541-6	2.000.000.000	27-11-2015	08:30:59.168 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	819eb792aee67e36af365aa98679f432
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	2.039.000.000	27-11-2015	08:31:33.211 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	689a6ab2e70ecfddb3d678dd201f554d
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	2.049.000.000	27-11-2015	08:31:07.257 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b31dca2a3dc3206fc7a40f45f899afe
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	2.050.000.000	27-11-2015	08:30:50.455 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19164dab997c20fb25791dc9d1a20c7e
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	2.095.000.000	27-11-2015	08:30:53.267 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6ce44ca5d9606892ab0a8225a91ebcc
PARASUR SA - 80015541-6	2.100.000.000	27-11-2015	08:30:39.450 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ab3ace15c9bfc0acc260cb9ca4018bc
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	2.150.000.000	27-11-2015	08:30:44.384 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f6ef97b1372ba889d4a24f44a7e871a
PARASUR SA - 80015541-6	2.200.000.000	27-11-2015	08:30:21.494 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	420e74f0e2c2bf5d85c425a36ad2387d
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	2.200.000.000	27-11-2015	08:30:40.460 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	498baf087e6e1b81f81354b8355b29c
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	2.352.900.000	27-11-2015	08:31:55.759 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d42deca15263042da90ffb81be8e8b51
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	2.390.000.000	27-11-2015	08:30:24.303 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	142d78c5fc6cf9ed55cbefd321add5be
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	2.450.000.000	27-11-2015	08:30:14.170 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09191ccfff3191a2e2f23c1c94b325a9
PARASUR SA - 80015541-6	2.500.000.000	27-11-2015	08:29:59.728 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4356170fb9beb18964a6950ce774e6c
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	2.790.000.000	27-11-2015	08:30:03.009 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b271bcf6495a4ca7f79d303f9b846db8
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	2.850.000.000	27-11-2015	08:30:02.964 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	606a9155f63de4181041f1d726bbcbe8
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	2.898.000.000	27-11-2015	08:23:51.066 Etapa de Puja
		Código Verificador:	05b6e93d93b31807bef1a3a82cfc200d
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	2.899.000.000	27-11-2015	08:23:12.662 Etapa de Puja
		Código Verificador:	acaaa90c48aacb00ddae15dc76f22f9e
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	2.939.000.000	27-11-2015	08:22:26.286 Etapa de Puja
		Código Verificador:	3872e7e8cf2f01b603af9c09929149d1
PARASUR SA - 80015541-6	2.940.165.120	27-11-2015	08:01:37.615 Propuesta
		Código Verificador:	21cc924a7d37ad5ca62309dba7213294
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	2.950.000.000	27-11-2015	08:27:34.355 Etapa de Puja
		Código Verificador:	436c60494f093a5ea0a64bd52543e96b
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	2.971.000.000	27-11-2015	08:01:37.620 Propuesta
		Código Verificador:	801198d0940f5a665a257ec2243bfe61
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	3.372.385.300	27-11-2015	08:01:37.614 Propuesta
		Código Verificador:	c2d9c5822a9c0c84e4ca5705de6cc65a
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	3.500.000.000	27-11-2015	08:24:41.428 Etapa de Puja
		Código Verificador:	cce43c7cfe2e06dffa109bba0abf3d8e
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	3.774.793.769	27-11-2015	08:01:37.595 Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	fc21b4045de968f57ecf6052eaa9d41f
---------------------	----------------------------------

3 - PROYECTORES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PARASUR SA - 80015541-6	108.199.000	27-11-2015	08:01:38.087	Propuesta
		Código Verificador:	be44373a10334b6fb4a55ddc2ea6d2c4	

4 - UPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PIRO Y S.A. - 80000505-8	98.500.000	27-11-2015	08:54:07.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96ec58e03539435591ab7d5fa1741656	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	98.560.000	27-11-2015	08:01:38.110	Propuesta
		Código Verificador:	4187366d28f9f9987f7f9b4ff874908b	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	262.656.000	27-11-2015	08:01:38.112	Propuesta
		Código Verificador:	e41ccca2209a4cf7ef90477f3ecd1ac2	

5 - IMPRESORAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PARASUR SA - 80015541-6	56.378.000	27-11-2015	09:05:01.768	Etapa de Puja
		Código Verificador:	040e874d44258523231138335884082d	
PARASUR SA - 80015541-6	60.714.680	27-11-2015	08:01:38.145	Propuesta
		Código Verificador:	06de4262c2b6902275ad65c31eff7954	

6 - CENTRALES TELEFONICAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACION

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TELENET S.R.L. - 80010690-3	584.000.000	27-11-2015	09:23:21.936	Recepción de Lances
		Código Verificador:	122e269c843b2c1815daef8025cc3019	
TELENET S.R.L. - 80010690-3	640.098.241	27-11-2015	08:01:38.234	Propuesta
		Código Verificador:	7838e5d1731e26c6e604d53b446b64ae	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ESTACIONES DE TRABAJO

Oferente	Mejor Precio
PARASUR SA - 80015541-6	1.640.000.000
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	1.670.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	2.039.000.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	2.352.900.000

3 - PROYECTORES

Oferente	Mejor Precio
PARASUR SA - 80015541-6	108.199.000

4 - UPS

Oferente	Mejor Precio
PIRO Y S.A. - 80000505-8	98.500.000
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	262.656.000

5 - IMPRESORAS

Oferente	Mejor Precio
PARASUR SA - 80015541-6	56.378.000

6 - CENTRALES TELEFONICAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACION

Oferente	Mejor Precio
TELENET S.R.L. - 80010690-3	584.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 8000505-8 - PIRO`Y S.A.

Item	Precio Ganador
4 - UPS	98.500.000

Proveedor: 80010690-3 - TELENET S.R.L.

Item	Precio Ganador
6 - CENTRALES TELEFONICAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACION	584.000.000

Proveedor: 80015541-6 - PARASUR SA

Item	Precio Ganador
1 - ESTACIONES DE TRABAJO	1.640.000.000
3 - PROYECTORES	108.199.000
5 - IMPRESORAS	56.378.000

Listado de Mensajes

1 - ESTACIONES DE TRABAJO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-11-2015	08:10:43.956
Buenos días, comenzamos la Subasta.	27-11-2015	08:10:51.304
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	27-11-2015	08:13:02.820
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	27-11-2015	08:13:08.287
Señores bajen sus precios.	27-11-2015	08:14:29.653
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	27-11-2015	08:16:09.854
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-11-2015	08:17:50.788
Señores esperamos mejores ofertas.	27-11-2015	08:17:54.831
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-11-2015	08:17:58.257
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-11-2015	08:29:51.419
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-11-2015	08:33:49.611
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-11-2015	08:33:49.666

3 - PROYECTORES

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-11-2015	08:34:09.979
Continuamos con la Subasta.	27-11-2015	08:34:15.172
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-11-2015	08:34:18.046
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	27-11-2015	08:35:34.471
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-11-2015	08:36:01.807
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-11-2015	08:36:04.583
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-11-2015	08:42:04.938
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-11-2015	08:45:49.324
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-11-2015	08:45:49.370

4 - UPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-11-2015	08:46:04.124
Continuamos con la Subasta.	27-11-2015	08:46:15.069
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-11-2015	08:46:18.918
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-11-2015	08:47:16.915
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	27-11-2015	08:47:21.058
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-11-2015	08:47:25.359
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-11-2015	08:53:25.404
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-11-2015	08:58:45.494

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-11-2015	08:58:45.545
--	------------	--------------

5 - IMPRESORAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-11-2015	08:59:16.587
Continuamos con la Subasta.	27-11-2015	08:59:21.949
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	27-11-2015	08:59:25.414
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	27-11-2015	09:00:16.209
Señor Oferente, baje su precio	27-11-2015	09:00:19.744
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	27-11-2015	09:01:09.141
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	27-11-2015	09:01:46.397
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-11-2015	09:04:40.957
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	27-11-2015	09:04:50.722
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-11-2015	09:04:53.096
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-11-2015	09:11:01.943
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-11-2015	09:20:20.089
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-11-2015	09:20:20.141

6 - CENTRALES TELEFONICAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACION

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-11-2015	09:20:46.112
Continuamos con la Subasta.	27-11-2015	09:20:51.664
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	27-11-2015	09:21:12.205
Señor Oferente, baje su precio	27-11-2015	09:21:16.884
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	27-11-2015	09:22:37.976
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-11-2015	09:24:13.196
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-11-2015	09:24:15.849
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-11-2015	09:30:15.888
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-11-2015	09:33:35.931
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-11-2015	09:33:36.013

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.