

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 285500

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:47 del día 26/1/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 285500 - Adquisición de Equipos de Seguridad para Extracción de Datos Forenses de Dispositivos Móviles de la Institución:

Código Verificador: 5da97b5dfb7d58fa80b76105b13c3238

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	MINISTERIO DEL INTERIOR
UOC:	POLICIA NACIONAL
Código SICP:	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA	Fecha	Hora
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el Pliego de la Licitación Pública Nacional N° 75/2015 por SBE - "Adquisición de Equipos de Seguridad para Extracción de Datos Forenses de Dispositivos Móviles" Ad Referéndum en la SECCIÓN II - CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN en el Numeral (b) Experiencia y Capacidad Técnica se solicita que el Oferente cuente con:</p> <p>Infraestructura mínima: Documento que avale que el oferente cuenta con la infraestructura mínima requerida en las Especificaciones Técnicas, puede acompañar la oferta con imágenes. En este punto el Comité de Evaluación se reserva el derecho de realizar visita in situ del local del oferente a fin de verificar si cumple con la infraestructura mínima requerida en las Especificaciones Técnicas.</p> <p>Entendemos que se refiere a lo que se detalla en el Numeral 7:</p> <p>Requisitos de Infraestructura y de Seguridad:</p> <p>El Oferente deberá contar como mínimo:</p> <p>a) Bóveda de seguridad para la guarda de los equipos. b) Guardias de seguridad permanente, entrenados y especializados. c) Sistema de circuito cerrado de TV con grabación. d) Control informatizado de acceso de personas. e) Zonas restringidas para depósito de los equipos.</p> <p>Realizamos la siguiente consulta debido a que no encontramos una explicación del motivo por el cual se solicita un requerimiento que no tiene relación con los equipos que se están requiriendo para la presente Licitación.</p> <p>Teniendo presente una aparente no correspondencia entre el requisito solicitado y los equipos requeridos, solicitamos sea levantado ese requerimiento que sólo da muestras de un direccionamiento hacia empresas que se dedican a Seguridad, Inteligencia y Tecnología en lugar de estar especializados en la provisión de productos tecnológicos que poseen un servicio de post venta para respaldar los equipos que proveen. Consideramos que los requisitos de infraestructura y de seguridad solicitados son absolutamente innecesarios ya que todos los equipos serán entregados a la Policía Nacional.</p>	13-01-2015	15:42:29

RESPUESTAS	Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Los requisitos de infraestructura y seguridad solicitados son necesarios, pues la solución a ser adquirida se trata de equipos para fines de investigación forense. Al tratarse de equipos con finalidad de investigación criminal, consideramos necesaria una infraestructura básica de protección para el manejo de los equipos por parte del proveedor, desde su resguardo al ingresar al país hasta su verificación y procesos de control de calidad antes de entregárselos al poder público.</p>	21-01-2015	09:59:28

CONSULTA	Fecha	Hora
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El Pliego fue publicado el día 12 de Enero de 2015 y establece un plazo de solamente 4 (cuatro) días para realizar consultas. Para este tipo de equipos, salvo que ya se lo haya seleccionado con anterioridad a la publicación del Pliego, es un plazo sumamente exiguo por lo que solicitamos 15 (quince) días de prórroga para la presentación de consultas. Del mismo modo solicitamos una extensión por el mismo plazo para la fecha de Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	13-01-2015	15:43:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consideramos que las especificaciones técnicas de los equipos son reducidas y entendemos que por tratarse de apenas un producto, los plazos establecidos son más que suficientes para que todas las consultas sean realizadas. Se mantienen los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-01-2015	09:57:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El Pliego de la Licitación Pública Nacional N° 75/2015 por SBE solicita que el Plazo de entrega sea de 45 (cuarenta y cinco) días a contar de la firma del Contrato. Teniendo en cuenta que estos equipos son muy específicos y que la demanda de los mismos no es de gran volumen, solicitamos sea aceptado un plazo de 60 (sesenta) días a contar de la firma del Contrato respectivo.	13-01-2015	15:44:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los plazos dados son los legales según las reglas vigentes de Contrataciones Públicas. Reforzamos la necesidad de entrega en 45 días por tratarse de soluciones de seguridad pública e investigación criminal. Se mantienen los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-01-2015	09:55:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas de los equipos solicitados se encuentran direccionados abiertamente hacia la marca Cellebrite, solicitamos que las especificaciones sean abiertas de tal forma a poder ofrecer otras marcas y de esa manera puedan participar otros oferentes. Las especificaciones descritas en el Pliego poseen varias características propietarias de esa marca. En caso de mantener cerradas tales especificaciones se corre el riesgo que algún oferente interesado pueda presentar una protesta lo que significaría un retraso innecesario en la adquisición.	16-01-2015	10:50:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Después de verificar muchas soluciones disponibles en el mercado, las áreas técnicas demandantes formularon un conjunto de requisitos básicos que se esperan de tales soluciones de soporte investigativo. Por lo tanto, se realiza la revisión de los términos y especificaciones de modo a garantizar el mantenimiento de los criterios universales de dicha selección:</p> <p>1) Donde dice: ?Los equipos deberán estar con activación de licencias mínimo por un año (lógico físico, chinex, ios)?, debe decir: Los equipos deberán estar con activación de licencias mínimo por un año (lógico físico, teléfonos con chipset chino, ios);</p> <p>2) En las características físicas del equipo, donde dice: ?Equipo forense con peso máximo de hasta 2 kg con las siguientes (CxLxP): 25x15x5cm?, debe decir: Equipo forense con peso máximo de 2kg y medidas máximas de 25x15x5cm (CxLxP).</p> <p>3) En los Elementos mínimos incluidos en el kit del equipo, considerar la siguiente relación de elementos mínimos en cambio a los elementos anteriores:</p> <p>01 Dispositivo;</p> <p>01 Estuche protector sólido para el dispositivo</p> <p>01 Conjunto de cables y puntas</p> <p>01 Organizador de cables y puntas</p> <p>01 Fuente de alimentación eléctrica</p> <p>05 tarjetas para clonación de ID de SIM</p> <p>05 tarjetas para clonación de ID de Micro SIM</p> <p>05 tarjetas para clonación de ID de Nano SIM</p> <p>01 Adaptador para alimentación eléctrica vehicular</p> <p>01 Cable para conexión de datos entre el dispositivo y una computadora</p> <p>01 Cable para alimentación eléctrica de teléfonos</p> <p>01 dispositivo de almacenamiento portátil USB de por lo menos 8Gb de memoria flash</p> <p>01 adaptador para tarjetas Nano y Micro SIM</p> <p>01 cepillo de limpieza para conectores de teléfono</p> <p>01 cargador portátil de teléfono</p> <p>01 valija portátil reforzada</p> <p>01 Bolsa de Faraday</p> <p>01 Lector universal de tarjetas de memoria con protección de escritura</p>	<p>21-01-2015</p>	<p>10:01:55</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el Pliego de la presente Licitación se solicita los siguientes requerimientos de Infraestructura y de Seguridad</p> <p>El Oferente deberá contar como mínimo:</p> <p>a) Bóveda de seguridad para la guarda de los equipos.</p> <p>b) Guardias de seguridad permanente, entrenados y especializados.</p> <p>c) Sistema de circuito cerrado de TV con grabación.</p> <p>d) Control informatizado de acceso de personas.</p> <p>e) Zonas restringidas para depósito de los equipos.</p> <p>Estos requerimientos SOLAMENTE pueden ser cumplidos por una única empresa que reúne esos requisitos que obviamos mencionar para no herir susceptibilidades.</p> <p>El pedido de estos requisitos, conllevan a pensar que los equipos permanecerán depositados en una bóveda de seguridad que cuenta con guardias de seguridad permanente, entrenados y especializados y que para un total control, la bóveda deberá disponer de un Sistema de circuito cerrado de TV con grabación. Asimismo, debemos entender que la bóveda deberá contar con un control informatizado de acceso de personas y que la misma bóveda deberá contar con zonas restringidas.</p> <p>Consultamos: a) Los equipos van a ser adquiridos para ser almacenados y para quedar bajo la custodia del oferente que posea esa infraestructura? b) Los equipos no van a ser utilizados por la Policía Nacional?</p> <p>Solicitamos remover tales requerimientos que sólo promueven a la presentación de protestas retrasando innecesariamente la adquisición de tales bienes.</p>	<p>16-01-2015</p>	<p>10:51:10</p>

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Los requisitos de infraestructura y seguridad solicitados son necesarios, pues los productos a ser adquiridos serán utilizados para fines de investigación forense. Al tratarse de equipos con finalidad de investigación criminal, consideramos necesaria una infraestructura básica de protección para el manejo de los equipos por parte del proveedor, desde su resguardo al ingresar al país hasta su verificación y procesos de control de calidad antes de entregárselos al poder público.</p>	<p>21-01-2015</p>	<p>09:44:34</p>

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
WINNER S. R. L. - 80010090-5	Grande	1	31.1508.0005872.0000	Póliza	Grupo General de Seguros S.A.	23-01-2015	23-01-2015	03-05-2015

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	46171619-006	Equipo Forense para extraccion de datos de equipos electronicos					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WINNER S. R. L. - 80010090-5	Cellebrite	Cellebrite Ltd.	Ufed Touch	Israel	Equipo Forense para extraccion de datos de equipos electronicos	98.700.000	987.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Equipo Forense para extraccion de datos de equipos electronicos

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
WINNER S. R. L. - 80010090-5	987.000.000	26-01-2015	08:16:11.226	Propuesta
Código Verificador:			813e9db416bf9ba6aac48471161cfa	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Equipo Forense para extraccion de datos de equipos electronicos

Oferente	Mejor Precio
WINNER S. R. L. - 80010090-5	987.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80010090-5 - WINNER S. R. L.

Item	Precio Ganador
1 - Equipo Forense para extraccion de datos de equipos electronicos	987.000.000

Listado de Mensajes

1 - Equipo Forense para extraccion de datos de equipos electronicos

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-01-2015	08:16:13.337
Buenos días, comenzamos la Subasta.	26-01-2015	08:16:23.634
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-01-2015	08:26:03.379
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	26-01-2015	08:33:32.132
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-01-2015	08:33:33.080
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-01-2015	08:33:35.542
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-01-2015	08:39:35.584
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-01-2015	08:47:14.694
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-01-2015	08:47:14.830

Listado de Mensajes

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.