

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 287734

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:48 del día 19/3/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 287734 - ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LA DSERSANFA de la Institución:

**Código Verificador:** cb5b72a1ad7b28747b61f038daca3fbd

<b>Nivel de Entidad:</b>	PODER EJECUTIVO
<b>Entidad:</b>	Ministerio de Defensa Nacional
<b>UOC:</b>	Comando Logistico Uoc 5
<b>Código SICP:</b>	1028

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En caso de desperfectos, al inicio o durante la ejecución del contrato, el tiempo estipulado entre la denuncia telefónica a un número de línea baja a la empresa, del desperfecto del equipo y la presencia del técnico en la DISERSANFA no debe exceder en ningún caso más de 60 minutos.</p> <p>El primer párrafo es claro y preciso al establecer que: en caso de fallas u otras situaciones o eventos que pongan en peligro la continua prestación de los servicios y operatividad de los equipos, EL PROVEEDOR DEBERA SOLUCIONAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HS (Sic.); requerimiento que es razonable en atención al plazo que brinda al posible oferente para la puesta en marcha de equipamientos de tecnología compleja, y que en ningún caso podrían ser reparados en 60 minutos, tampoco es viable la presencia de técnico alguno en el plazo aquí requerido (60 minutos), sabiendo que en la actualidad el sistema vial del país no ofrece la mejores condiciones para que cualquier oferente pueda llegar en ese periodo de tiempo a las instalaciones de la DISERSANFA, esto a partir de caótico tránsito que se experimenta a cualquier hora del día. Desde todo punto de vista el requisito de la presencia de un técnico en 60 minutos, o inclusive más, es de cumplimiento imposible para cualquier oferente interesado en participar en el presente llamado, a partir de estas consideraciones;</p> <p>SOLICITAMOS se tenga como única condición lo previsto en el párrafo primero de este punto, el cual reza cuanto sigue: en caso de fallas u otras situaciones o eventos que pongan en peligro la continua prestación de los servicios y operatividad de los equipos, EL PROVEEDOR DEBERA SOLUCIONAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HS (Sic.), a su vez solicitamos excluir lo confeccionado en el párrafo segundo y tercero del presente punto, primero por contradecirse con lo requerido en el párrafo primero, y segundo por considerarlo de cumplimiento imposible.</p>	24-02-2015	16:31:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La consulta sera aclarada en la Adenda N° 1, a fin de posibilitar la participación de los oferentes.	02-03-2015	06:09:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

<p>Donde dice: El valor de las multas será: 1 (uno) % del valor del suministro en mora, por el corte en la provisión de cualquiera de los gases y el vacío central por un periodo mayor a 2 (dos) horas, salvo accidente grave con las instalaciones que supere la acción de los sistemas de respaldos no atribuibles a la empresa en base a las especificaciones técnicas. Se hace la salvedad que para el Oxígeno Líquido Medicinal será objeto de multa del 1 (uno) %, por el corte en la provisión por un periodo mayor a 20 (veinte) minutos (Sic..)</p> <p>Los plazos establecidos, para la imposición de multas, en el presente punto ( 2 horas para cualquiera de los gases y 20 minutos para el oxígeno líquido) no contempla la posibilidad de surgimiento de casos fortuitos o fuerza mayor, mal podría un oferente hacerse cargo de imponderables que puedan llegar a ocurrir a la hora de suministro de cualquiera de los gases, sería injusto imponer multas por obligaciones que el oferente no tiene la responsabilidad de cumplirlas, el oferente no tiene la capacidad de hacerse cargo de imponderables como: corte de suministro de energía eléctrica, que corresponde a la ANDE; mal manejo de los equipos, cedidos en comodato, por parte del personal dependiente de la DISERSANFA; falla en el funcionamiento de equipos, como la compresores de Vacío y Aire Comprimido, cuya propiedad es de la DISERSANFA, etc, situaciones estas que ponen en peligro el normal suministro de gases. Citamos algunos de los casos en los que el oferente no tendría la capacidad de acción por los hechos fortuitos o de fuerza mayor que pudiesen llegar a ocurrir, por lo que mal estaría penarlo al mismo por imponderables que escapan de su obligación y responsabilidad.</p> <p>Asimismo, la cláusula 26.1 de las CGC es estipulada por la DNCP, a través de cuerpos normativos, como lo son decretos y resoluciones, por dicho motivo no pueden ser objeto de modificación alguna por la entidad convocante, son normativas estándares impuesta a todo oferente que tenga la capacidad suficiente de presentar oferta, sea el llamado que sea. En otras palabras, la convocante no tiene la atribución unilateral de modificarla, introduciendo condiciones no pactadas originariamente en ella. A partir de estas consideraciones;</p> <p>SOLICITAMOS: Sea utilizado en el presente llamado LA CLAUSULA ESTANDAR DE LA CGC 26.1, es decir, la misma que aparece en el actual llamado, junto a las IAO, la CGC y la CEC, las cuales todo oferente debe leer con antelación de manera a aceptar con posterioridad la descarga de PBC en cuestión, ya que si no realiza este trámite, el mismo no tiene acceso al contenido del Pliego.</p>	24-02-2015	17:10:23
--	------------	----------

#### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La consulta sera aclarada en la Adenda N° 1, a fin de posibilitar la participación de los oferentes.	02-03-2015	06:09:35

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	Sin categorizar	1	1.1508.0009988.0000	Póliza	El Comercio Paraguayo S.A Compañía de Seguros Generales	16-03-2015	19-03-2015	27-07-2015

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	12141904-002	Oxigeno liquido					60.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	Gas Metal	Gas Metal SRL	Oxígeno Líquido Medicinal	Paraguay	Oxígeno Líquido Medicinal	26.400	1.584.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	12141904-003	Oxigeno Gaseoso					9.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	Gas Metal	Gas Metal SRL	Oxígeno Gaseoso Medicinal	Paraguay	Oxígeno Gaseoso Medicinal	19.800	178.200.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42191711-001	Aire Medicinal					60
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	Gas Metal	Gas Metal SRL	Aire Comprimido Medicinal	Paraguay	Aire Comprimido Medicinal	24.200	1.452.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

4	12142104-002	Gas carbonico						60
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	Gas Carbo	Gas Carbo SAIC	Gas Carbónico	Argentina	Gas Carbónico	15.400	924.000	

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item		Cantidad			
5	12142004-006	Oxido nitroso		50			
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	Linde Gas (AGA)	Linde Gas Argentina S.A	Óxido Nitroso	Argentina	Óxido Nitroso	528.000	26.400.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

#### 1 - Oxigeno liquido

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	1.437.000.000	19-03-2015	09:45:03.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32524432cdf4cfc389908015f6b2a0da	
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	1.584.000.000	19-03-2015	09:19:17.174	Propuesta
		Código Verificador:	73fa8f368f9cced077397c38a845a06e	

#### 2 - Oxigeno Gaseoso

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	162.000.000	19-03-2015	09:55:25.633	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0befd26d1360a6a878501297ac840468	
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	178.200.000	19-03-2015	09:19:17.209	Propuesta
		Código Verificador:	b7e9e86786d361b587f8fb4ace935db9	

#### 3 - Aire Medicinal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	1.320.000	19-03-2015	10:35:33.063	Recepción de Lances
		Código Verificador:	34fa0a0a4959f71e20da2278ac72fa98	
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	1.452.000	19-03-2015	09:19:17.246	Propuesta
		Código Verificador:	6061ae9bb21456ee3ee9393d1fe9dd4d	

#### 4 - Gas carbonico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	840.000	19-03-2015	10:59:24.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19d410923928a9e202bf79556103a06f	
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	924.000	19-03-2015	09:19:17.281	Propuesta
		Código Verificador:	bf4e9eeefa7cbe57642a58043280a4a5	

#### 5 - Oxido nitroso

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	24.000.000	19-03-2015	11:45:51.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af9bdc10a6dfa2c60f4468f881f61700	
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	26.400.000	19-03-2015	09:19:17.307	Propuesta
		Código Verificador:	387c73f8c583d0385a53b54d0dd90c5d	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - Oxigeno liquido

Oferente	Mejor Precio
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	1.437.000.000

#### 2 - Oxigeno Gaseoso

Oferente	Mejor Precio
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	162.000.000

#### 3 - Aire Medicinal

Oferente	Mejor Precio
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	1.320.000

#### 4 - Gas carbonico

Oferente	Mejor Precio
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	840.000

#### 5 - Oxido nitroso

Oferente	Mejor Precio
GAS METAL S.R.L. - 80008762-3	24.000.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80008762-3 - GAS METAL S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - Oxigeno liquido	1.437.000.000
2 - Oxigeno Gaseoso	162.000.000
3 - Aire Medicinal	1.320.000
4 - Gas carbonico	840.000
5 - Oxido nitroso	24.000.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - Oxigeno liquido

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	19-03-2015	09:19:19.113
Buenos días, comenzamos la Subasta.	19-03-2015	09:19:30.466
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	19-03-2015	09:19:41.244
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	19-03-2015	09:20:42.456
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	19-03-2015	09:22:34.147
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	19-03-2015	09:29:58.490
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	19-03-2015	09:38:35.190
Atención pasamos a la etapa de puja.	19-03-2015	09:38:37.476
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	19-03-2015	09:38:40.076
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	19-03-2015	09:44:40.163
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	19-03-2015	09:52:02.175
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	19-03-2015	09:52:02.244

#### 2 - Oxigeno Gaseoso

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	19-03-2015	09:53:07.440
Continuamos con la Subasta.	19-03-2015	09:53:20.044
Señor Oferente, baje su precio	19-03-2015	09:57:52.477
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	19-03-2015	10:05:30.084
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	19-03-2015	10:10:36.774

### Listado de Mensajes

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	19-03-2015	10:17:13.633
Atención pasamos a la etapa de puja.	19-03-2015	10:17:14.879
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	19-03-2015	10:17:21.910
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	19-03-2015	10:23:21.953
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	19-03-2015	10:33:07.973
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	19-03-2015	10:33:08.156

#### 3 - Aire Medicinal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	19-03-2015	10:33:22.811
Continuamos con la Subasta.	19-03-2015	10:33:31.669
Atención pasamos a la etapa de puja.	19-03-2015	10:37:08.959
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	19-03-2015	10:37:12.709
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	19-03-2015	10:43:12.874
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	19-03-2015	10:48:21.003
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	19-03-2015	10:48:21.136

#### 4 - Gas carbonico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	19-03-2015	10:49:26.388
Continuamos con la Subasta.	19-03-2015	10:49:43.898
Atención pasamos a la etapa de puja.	19-03-2015	10:52:46.365
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	19-03-2015	10:52:49.103
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	19-03-2015	10:58:49.324
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	19-03-2015	11:05:26.576
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	19-03-2015	11:05:26.732

#### 5 - Oxido nitroso

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	19-03-2015	11:09:15.374
Continuamos con la Subasta.	19-03-2015	11:09:27.582
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	19-03-2015	11:09:35.137
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	19-03-2015	11:17:38.552
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	19-03-2015	11:24:41.731
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	19-03-2015	11:34:50.077
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	19-03-2015	11:39:27.177
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	19-03-2015	11:45:27.257
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	19-03-2015	11:48:33.539
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	19-03-2015	11:48:33.629

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.