

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 295821

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:40 del día 24/8/2015,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 295821 -
LCO 18-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PACIENTE RICARDO TORALES GIMENEZ DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA - NEURORADIOLOGÍA DEL
HOSPITAL CENTRAL
de la Institución:

Código Verificador: 34cf8415aa93c152896520c337da1875

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICIP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1- En el ítem 1 Código 9868 CATETER CEREBRAL: Catéter guía cerebral de 6 Fr X 90 a 110 cm de largo La medida 90 a 110cm ¿Corresponde al rango máximo?. Atendiendo que a nivel comercial las medidas oscilan entre 90 cm a 125 cm de longitud sin que con ello altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica.	29-06-2015	07:59:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado es de 90 a 110 cm, medida abierta de acuerdo a lo existente en el mercado.	20-07-2015	09:37:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2- En el ítem 2 Código 9566 MICROCATETER Endovascular para coils , para aneurisma cerebral La medida largo total 158cm ¿Corresponde al rango máximo?. Atendiendo que a nivel comercial las medidas oscilan entre 150 cm a 170 cm de longitud sin que con ello altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar la razón técnica	29-06-2015	08:00:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:39:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3- En el ítem 3 Código 9567 MICROCATETER Endovascular para coils , para aneurisma cerebral La medida 115 cm a 158 cms ¿Corresponde al rango máximo?. Atendiendo que a nivel comercial las medidas oscilan entre 150cm a 170 cm de longitud sin que con ello altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar la razón técnica	29-06-2015	08:01:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado es de 115 a 158 cm, medida abierta de acuerdo a lo existente en el mercado	20-07-2015	09:40:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

4- En el ítem 4 Código 9569 GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, ANEURISMAS La medida 200cm ¿Corresponde al rango máximo?. Atendiendo que a nivel comercial las medidas oscilan entre 175 cm a 200 cm de longitud sin que con ello altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica	29-06-2015	08:01:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:40:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5- En el ítem 5 Código 9570 GUÍA PARA COILS: GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, ANEURISMAS La medida 175 cm de largo ¿Corresponde al rango máximo?. Atendiendo que a nivel comercial las medidas oscilan entre 175 a 200 cm de longitud sin que con ello altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica	29-06-2015	08:02:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:40:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6- En el ítem 6 Código 9556 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL de 18mm x 40 cms, liberación manual Hay en el Mercado Paraguayo Coils Tridimensional de 18 mm x 40 a 60 cms, liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica	29-06-2015	08:02:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:43:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7- En el ítem 7 Código 9555 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL de 14 mm x 40 cms, liberación manual Hay en el Mercado Paraguayo Coils Tridimensional de 14 mm x 35 a 60 cms, liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica	29-06-2015	08:03:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:44:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
9- En el ítem 9 Código 9524 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL de 8mm x 20 cms, liberación manual Hay en el Mercado Paraguayo Coils Tridimensional de 8 mm x 19 a 25 cms, liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica	29-06-2015	08:03:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado es de 19 a 25 cm, medida abierta de acuerdo a lo existente en el mercado.	20-07-2015	09:44:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
10- En el ítem 10 Código 9551 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 18mm x 40 cms, liberación manual Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 18 mm x 30 a 45 cms, liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica	29-06-2015	08:04:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:44:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
11- En el ítem 11 Código 9550 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 16 mm x 40 cms, liberación manual Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 16 mm x 30 a 45 cms, liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica	29-06-2015	08:04:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:46:20
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
12- En el ítem 12 Código 9547 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 12 mm x 30 cms , liberación manual Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 12 mm x 30 a 45 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar la razón técnica	29-06-2015	08:05:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:46:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
13- En el ítem 13 Código 9545 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 9 mm x 30 cms , liberación manual Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 9 mm x 30 a 45 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar la razón técnica	29-06-2015	08:05:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:47:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
14- En el ítem 14 Código 9544 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 8 mm x 30 cms , liberación manual Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 8 mm x 30 a 45 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar la razón técnica	29-06-2015	08:05:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:47:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
15- En el ítem 15 Código 9543 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 7 mm x 30 cms , liberación manual Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de mm x 30 a 45 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar la razón técnica	29-06-2015	08:06:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:48:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
16- En el ítem 16 Código 9542 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 6 mm x 20 cms , liberación manual Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 6 mm x 15 a 25 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar la razón técnica	29-06-2015	08:06:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:48:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
17- En el ítem 17 Código 9540 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 5 mm x 15 cms , liberación manual Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 5 mm x 14 a 21 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar la razón técnica	29-06-2015	08:06:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:48:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
18- En el ítem 18 Código 9539 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 4 mm x 12 cms , liberación manual Hay en el Mercado Paraguayo Coils Helicoidal de 4 mm x 9 a 13 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar la razón técnica	29-06-2015	08:07:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.	20-07-2015	09:48:03
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
19- En el ítem 19 Código 9536 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 3 mm x 8 cms , liberación manual Hay en el Mercado Paraguay Coils Helicoidal de 3 mm x 7 a 11 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica		29-06-2015	08:07:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.		20-07-2015	09:47:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
20- En el ítem 20 Código 9533 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 2 mm x 8 cms , liberación manual Hay en el Mercado Paraguay Coils Helicoidal de 2 mm x 7 a 9 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica		29-06-2015	08:08:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.		20-07-2015	09:47:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
21- En el ítem 21 Código 9885 INTRODUTOR ARTERIAL: Introdutor de 6FR y 13 CM DE LARGO. La medida 13 cm de largo ¿Corresponde al rango máximo?. Atendiendo que a nivel comercial las medidas oscilan 6fr x 7 a 15 cm de longitud sin que con ello altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango , indicar la razón técnica		29-06-2015	08:08:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.		20-07-2015	09:47:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
22- En el ítem 22 Código 9572 CIRCUITO GUIA PARA COILS: SISTEMA PARA LIBERACIÓN DE COILS de 1,5 a 2m de largo (cables) Si podría ofertarse sistema de liberación manual con y sin cables que permita aumentar el número de oferentes., ya que con esto no se altera el proceso final de su utilización, que es la liberación de los coils, y que el tipo de liberador depende de los fabricantes, y no existen regulaciones al respecto. Podrían ampliar con o sin cables. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden cambiar, indicar la razón técnica.		29-06-2015	08:08:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado es Sistema de liberación de Coils con cables.		20-07-2015	09:48:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1- En el ítem 8 Código 9527 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL de 10 mm x 20 cms , liberación manual Hay en el Mercado Paraguay Coils Tridimensional de 10 mm x 20 a 35 cms , liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica		29-06-2015	09:42:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 3.		20-07-2015	09:49:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En caso de ofertarse en varios ítems el mismo producto pero de diferentes medidas , Podrá el Oferente presentar la muestra de uno de ellos, acompañada de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada		29-06-2015	16:01:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación Punto 3. Criterios de Calificación.		20-07-2015	09:49:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>item 4 Código 9569 GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, ANEURISMAS 0.010 de 200 cm. Material hidrofílico. Punta recta. La guía para colocación de coils de aneurismas con medida de 0.010 de 200cm largo. Atendiendo que a nivel comercial las medidas en rangos se encuentran entre 0.010 a 0.012 y oscilan el largo entre 175 cm a 200 cm de longitud sin que con ello altere el funcionamiento y la utilidad del insumo. Y también teniendo en cuenta que han solicitado en el ITEM 2 MICRO CATÉTER ENDOVASCULAR: MICRO CATÉTER, PARA ANEURISMA, COILS para uso máximo con guía de 0.012". Diámetro de 2.3 - 1.7 french. Podrían ampliar el rango de la medida 0.010 a 0.012 ya que el mismo microcateter solicitado lo permite y de largo cual es el rango máximo?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica</p>	21-07-2015	16:11:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-08-2015	09:54:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
item 9 Código 9524 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO TRIDIMENSIONAL de 8mm x 20 cms, liberación manual Hay en el Mercado Paraguay Coils Tridimensional de 8 mm x 19 a 25 cms, liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica	21-07-2015	16:11:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-08-2015	09:54:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
item 18 Código 9539 COILS CEREBRAL: COIL CEREBRAL TIPO Helicoidal de 4 mm x 12 cms, liberación manual Hay en el Mercado Paraguay Coils Helicoidal de 4 mm x 7 a 13 cms, liberación manual. Podrían ampliar el rango de largo (+/- cm)?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica	21-07-2015	16:12:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-08-2015	09:54:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
item 22 Código 9572 CIRCUITO GUIA PARA COILS: SISTEMA PARA LIBERACIÓN DE COILS de 1,5 a 2m de largo (cables) Si podría ofertarse sistema de liberación manual con y sin cables que permita aumentar el número de oferentes., ya que con esto no se altera el proceso final de su utilización, que es la liberación de los coils, y que el tipo de liberador depende de los fabricantes, y no existen regulaciones al respecto. Podrían ampliar con o sin cables. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden cambiar, indicar la razón técnica.	21-07-2015	16:12:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-08-2015	09:54:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En atención a especificaciones técnicas de llamados a licitación anteriores, específicamente LCO SBE 17/15 ADENDA 2, ID 295098, será podría ofertarse sistema de liberación manual CON Y SIN cables que permita aumentar el número de oferentes., ya que admitieron esta posibilidad de presentar propuesta en el llamado mencionado debido a que no se altera el proceso final de su utilización. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden cambiar, indicar la razón técnica.	21-07-2015	17:10:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-08-2015	09:54:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
item 1 Código 9868 CATETER CEREBRAL: Catéter guía cerebral de 6 Fr X 90 a 110 cm de largo. ¿Qué tipo de punta requieren, curva o recta?	23-07-2015	08:42:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-08-2015	09:55:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
item 4 Código 9569 GUÍA PARA COLOCACIÓN DE COILS, ANEURISMAS 0.010 de 200 cm. Material hidrofílico. Punta recta. La guía para colocación de coils de aneurismas con medida de 0.010 de 200cm largo, las medidas en rangos se encuentran entre 0.010 a 0.012, teniendo en cuenta que han solicitado en el ITEM 2 de este mismo llamado MICRO CATÉTER ENDOVASCULAR: MICRO CATÉTER, PARA ANEURISMA, COILS para uso máximo con guía de 0.012". Podrían ampliar el rango de la medida 0.010 a 0.012 ya que el mismo micro catéter solicitado lo permite y de largo cual es el rango máximo?. De no ser así estarían limitando la participación de potenciales oferente. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica.	23-07-2015	08:53:36

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-08-2015	09:55:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La guía para colocación de coils de aneurismas con medida oscilan de 0.010 a 0.012, Podrían ampliar el rango de la medida 0.010 a 0.012 ya que no altera el finalidad. Si no pueden ampliar el rango, indicar la razón técnica.	23-07-2015	09:08:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	18-08-2015	09:55:14

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
SALUMAX S.A. - 80018828-4	Sin categorizar	1	02.01508.4238/0000	Póliza	LA RURAL SA DE SEGUROS	29-07-2015	31-07-2015	27-01-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42295303-006	Cateter cerebral					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	BALT	BALT	N/A	FRANCIA		4.675.000	14.025.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42203402-004	Microcateter Endovascular					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		3.476.000	3.476.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42203402-004	Microcateter Endovascular					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		3.476.000	6.952.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42292904-004	Guia para Coils					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		1.600.000	1.600.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42292904-004	Guia para Coils					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		1.600.000	3.200.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42292904-003	Coils Cerebral					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	18.000.000
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	42292904-003	Coils Cerebral					3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	42292904-003	Coils Cerebral					3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	42292904-003	Coils Cerebral					3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	42292904-003	Coils Cerebral					2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	12.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	42292904-003	Coils Cerebral					2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	12.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	42292904-003	Coils Cerebral					3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	42292904-003	Coils Cerebral					3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	42292904-003	Coils Cerebral					3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	42292904-003	Coils Cerebral					3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	42292904-003	Coils Cerebral					3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	42292904-003	Coils Cerebral					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	18.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	42292904-003	Coils Cerebral					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	18.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
19	42292904-003	Coils Cerebral					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	24.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
20	42292904-003	Coils Cerebral					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		6.000.000	24.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
21	42203403-003	Introduccion Arterial					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	COOK	COOK	N/A	USA/IRLANDA/ DINAMARCA		425.000	1.275.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
22	42292904-005	Circuito Guia para Coils					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	EV3	EV3	N/A	USA		1.550.000	4.650.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LCO 18-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PACIENTE RICARDO TORALES GIMENEZ DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA - NEURORADIOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	280.000.000	24-08-2015	08:25:08.838	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ba19c2d349cf3fe243180bea72f0c8e7	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	300.000.000	24-08-2015	08:15:44.692	Recepción de Lances
		Código Verificador:	6edc8e984ec178459168d1186b77bbbc	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	305.178.000	24-08-2015	08:01:15.965	Propuesta
		Código Verificador:	568b833a9f808a3aad305471e2030839	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LCO 18-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PACIENTE RICARDO TORALES GIMENEZ DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA - NEURORADIOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

SALUMAX S.A. - 80018828-4	280.000.000
---------------------------	-------------

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80018828-4 - SALUMAX S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LCO 18-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PACIENTE RICARDO TORALES GIMENEZ DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA - NEURORADIOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL	280.000.000

Listado de Mensajes

1 - LCO 18-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PACIENTE RICARDO TORALES GIMENEZ DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA - NEURORADIOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-08-2015	08:03:24.524
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-08-2015	08:10:07.272
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	24-08-2015	08:10:18.089
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	24-08-2015	08:10:30.836
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-08-2015	08:10:43.135
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	24-08-2015	08:17:51.967
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	24-08-2015	08:24:57.948
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-08-2015	08:26:24.539
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-08-2015	08:26:27.558
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-08-2015	08:32:27.713
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-08-2015	08:40:52.868
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-08-2015	08:40:52.982

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.