

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 300545

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:44 del día 14/3/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 300545 - REESTRUCTURACIÓN DE LAN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR EN EL EDIFICIO CENTRAL Y TRASLADO DE RACK DE LA DGTP de la Institución:

Código Verificador: 3e88ad5ba5c37e7ea2de15bbe091cdda

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Hacienda
UOC:	Uoc Ministerio de Hacienda
Código SICP:	1049

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 7 – Item 3: Se solicita respetuosamente aclarar si el switch para datacenter necesita soportar funcionalidades L3 Lote 7 – Item 3: Se solicita respetuosamente aclarar en el switch para datacenter cuantos puertos FC deben estar licenciados. Lote 7 – Item 3: Se solicita respetuosamente aclarar para el switch de datacenter donde deben incluirse cables y conectores si los mismos deben ser módulos ópticos con patchcores de F.O o twinax pasivos/activos y la extensión a cubrir por los mismos.	15-02-2016	11:41:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lote 7 – Item 3: Se solicita respetuosamente aclarar si el switch para datacenter necesita soportar funcionalidades L3 Respuesta: Los equipos solicitados deberán soportar Layer 3. Lote 7 – Item 3: Se solicita respetuosamente aclarar en el switch para datacenter cuantos puertos FC deben estar licenciados. RESPUESTA: Deberán estar licenciados 8 Puertos. Lote 7 – Item 3: Se solicita respetuosamente aclarar para el switch de datacenter donde deben incluirse cables y conectores si los mismos deben ser módulos ópticos con patchcores de F.O o twinax pasivos/activos y la extensión a cubrir por los mismos. RESPUESTA: Remitirse al pliego.	23-02-2016	21:40:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 4 – Item 3: Se solicita respetuosamente aclarar que tipo de fuente externa se debe proveer con los Radios Access Points en vistas que los switches solicitados no soportan PoE.	15-02-2016	11:44:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Los Access Point deberán soportar funcionalidad PoE.	23-02-2016	21:42:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>CONSULTA No 1 - ID No.300545 Lote 5 – Ítem 13 - (1) un Rack cerrado para servidores con 42U Lote 5 – Ítem 14 - (1) un Rack cerrado para servidores con 42U Lote 5 – Ítem 15 - (2) dos Racks cerrados para servidores con 42U Exigen: Dimensiones: 600mm x 1100mm x 2000mm (Largo x Profundidad x Altura) Con lo expresado respetuosamente consultamos si es aceptable para la Convocante: a) la provisión de los (4) Racks cerrados para servidores con 42U (ítem 13, 14 y 15) cuyas Dimensiones: son de 600mm x 1070mm x 1991mm; (Largo x Profundidad x Altura) y en el caso de no ser aceptable lo solicitado, consultamos si sería aceptable para la convocante b) la provisión de los (4) Racks cerrados para servidores con 42U (ítem 13, 14 y 15) cuyas Dimensiones: son de 600mm x 1200mm x 1991mm; (Largo x Profundidad x Altura) Favor aclarar. Muchas Gracias</p>		16-02-2016	17:56:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>RESPUESTA: Serán aceptados racks para Servidores de 42U de 600mm x 1070mm x 1900mm o racks para Servidores de 42U de 600mm x 1200mm x 1991mm. (REMITIRSE A LA ADENDA N° 2)</p>		25-02-2016	09:19:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>CONSULTA No 2 - ID No.300545 Lote 5 – Ítem 13 - (1) un Rack cerrado para servidores con 42U Lote 5 – Ítem 14 - (1) un Rack cerrado para servidores con 42U Lote 5 – Ítem 15 - (2) dos Racks cerrados para servidores con 42U Exigen que cada Rack sea ser suministrado con una multitoma vertical de 12 picos eléctricos americanos como mínimo. Como se trata de alimentar Servidores, favor aclarar: a) Si la multitoma (PDU – Power Distribution Unit) debe ser de 16AMP o por el contrario debe ser de 32AMP. b) Si la multitoma (PDU – Power Distribution Unit) debe ser una unidad básica o por el contrario debe ser una unidad que posea un puerto de Red para administración Web, SNMP y Telnet, que entre otros, permita monitorear el consumo de corriente en tiempo real, la cual es visualizado mediante un display digital en la PDU para evitar sobrecargas. c) O lo que la convocante simplemente desea adquirir es simplemente una zapatilla también llamada multitoma. d) Si fuesen PDU – Power Distribution Unit lo que debe suministrarse, favor informar si se deben suministrar con cada unidad (12) doce cables C13-C14 para alimentar los activos (Servidores y otros equipos) dentro del Rack. Favor aclarar. Muchas Gracias</p>		16-02-2016	17:57:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>RESPUESTA: a) Las multitomas deberán ser de 16Amp. b) Las multitomas deberán ser monitoreadas a través de un puerto de red via IP. c) Las multitomas deberán ser monitoreadas a través de un puerto de red via IP. d) Deberán ser suministradas con cables del tipo C13-C14. Como mínimo 12 (doce) unidades.</p>		23-02-2016	21:44:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Lote 6 – Ítem 1 En el Ítem No. 1 - PROVISION E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA – Cantidad: (1) una En el No. 19 se exige una Autonomía de baterías a plena carga de 20 minutos o más, a plena carga de cada UPS que conforman el sistema. Exigido Dada esta exigencia, y como se trata de la provisión de (1) una unidad UPS agradeceremos aclarar si la exigencia de “20 minutos o más, a plena carga de cada UPS que conforman el sistema” es un involuntario error de tipeo ya que la Convocante exige solamente (1) un UPS con 20 minutos o más de autonomía, a plena carga. Favor aclarar. Muchas Gracias</p>		16-02-2016	17:57:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>RESPUESTA: Es correcta la apreciación, la autonomía de baterías a plena carga de 20 minutos o más, a plena carga, hace referencia a una UPS de 20KVA. (REMITIRSE A LA ADENDA N° 2)</p>		25-02-2016	09:21:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Lote 6 – Ítem 1 En el Ítem No. 1 - PROVISION E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA – Cantidad: (1) una En el No. 23: Se especifica claramente que el espacio disponible: El espacio en piso ocupado por las dos UPSs y sus baterías, no deben superar 1,2 x 1 mts (Ancho x profundidad): Exigido Suponemos esta exigencia es un involuntario error de tipeo y el espacio en piso ocupado por la (1) UPS y sus baterías, no deben superar 1,2 x 1 mts (Ancho x profundidad) Favor aclarar. Muchas Gracias</p>		16-02-2016	17:58:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>RESPUESTA: Es correcta la apreciación. (REMITIRSE A LA ADENDA N° 2)</p>		25-02-2016	09:24:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Lote 6 – Ítem 1 En el Ítem No. 1 - PROVISION E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA – Cantidad: (1) una En el No. 35 se exige Incluido el Montaje, instalación y puesta en servicio al tablero eléctrico provisto por el cliente. Exigido Dada esta exigencia, consultamos: a) Si el tablero eléctrico provisto por el cliente, cuenta con la llave TM o la misma debe ser suministrada b) Cual es la distancia (metros) entre el UPS y el tablero eléctrico provisto por el cliente c) El Cable – 4 cables (3PH + N) es provisto por el cliente o el cable debe ser suministrado por el oferente d) Existen ductos libres para el cableado trifásico entre el lugar del UPS y el tablero eléctrico provisto por el cliente. Favor aclarar. Muchas Gracias</p>	16-02-2016	17:59:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>RESPUESTAS: a) Las llaves TM deberán ser proveídas e instaladas por el oferente adjudicado. b) La UPS de 20KVA deberá ser alimentada desde un tablero dentro de la sala de energía. c) El cable deberá ser suministrado por el oferente adjudicado. d) La alimentación de la UPS será dentro de la misma sala de energía.</p>	23-02-2016	21:47:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Lote 6 – Ítem 1 En el Ítem No. 1 - PROVISION E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA – Cantidad: (1) una En el No. 11 exigen: Factor de potencia de entrada 0,99 (5% THD) pero en el No. 13 exigen: una Eficiencia de solamente 92% mínimo. Dada estas dos exigencias, consultamos si es aceptable para convocante le sea cotizado (1) una unidad UPS con un Factor de potencia de entrada 0,98 (5% THD) pero con una Eficiencia de 95% mínimo y que indudablemente permitirá una mayor cantidad de oferentes. Favor aclarar. Muchas Gracias</p>	16-02-2016	18:00:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2.-	25-02-2016	09:26:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Lote 6 – Ítem 1 En el Ítem No. 1 - PROVISION E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA – Cantidad: (1) una En el No. 19 se exige una Autonomía de baterías a plena carga de 20 minutos o más y en el No. 32 exigen Garantía y asistencia técnica: 36 meses y contemplar un cambio de baterías al término de la garantía.. Con lo expresado consultamos si es aceptable para la convocante, que las baterías iniciales y las baterías para el cambio de las mismas al término de la garantía, sean suministradas LOCALMENTE, obviamente sin la garantía ni responsabilidad alguna del fabricante del UPS, sino que únicamente con la garantía de la empresa que resulte adjudicada. Favor aclarar. Muchas Gracias</p>	16-02-2016	18:00:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2.-	25-02-2016	09:28:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Lote 6 – Ítem 1 En el Ítem No. 1 - PROVISION E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA – Cantidad: (1) una En el No. 4 exigen un UPS con Potencia de salida de 20 KVA / 18 Kwatt como mínimo. Para permitir un mayor número de participantes, respetuosamente consultamos si es aceptable para la Convocante el cotizar un UPS con Potencia de salida de 20 KVA / 16 Kwatt o superior. Favor aclarar. Muchas Gracias</p>	16-02-2016	18:01:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	23-02-2016	21:55:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>ID No.300545 - Lote 6 – Ítem 2 En el Ítem No. 2 - Se deberá proveer e instalar un sistema de energía ininterrumpida (UPS) paralelo redundante de 120KVA 1+1. Para permitir una mayor cantidad de oferentes, respetuosamente consultamos si es aceptable una Frecuencia de entrada: 40-70 Hz, dado que la diferencia entre lo solicitado (40-72 Hz) es mínima, sumado a esto y no menos importante es que en Paraguay la Frecuencia de operación de todos los equipos electrónicos conectados a la red de ANDE operan a 50Hz, lo cual se corrobora con el Rango de frecuencia de entrada de 45 a 65 Hz sin descargar baterías, exigido en el UPS del Lote 6 – Ítem 1. Favor aclarar.</p>	16-02-2016	18:01:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	23-02-2016	21:57:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>ID No.300545 - Lote 6 – Ítem 2 En el Ítem No. 2 - Se deberá proveer e instalar un sistema de energía ininterrumpida (UPS) paralelo redundante de 120KVA 1+1. En el No. 21 exigen Temperatura y humedad de operación: Humedad relativa 5 a 95%, -25 a +55° C. Mucho agradeceremos tengan la gentileza de reconfirmar esta exigencia, PUES LO SOLICITADO ES UN COPIAR Y PEGAR DEL FOLLETO DEL UPS MARCA EATON MODELO 93E, pero dichos valores son para ALMACENAMIENTO y NO PARA OPERACIÓN. En el UPS del Lote 6 – ítem 1: No. Ítem 24 exigen Temperatura y humedad de operación 0 a 40° C, humedad relativa 5 a 95%. Favor informar si es aceptable: Temperatura y humedad de operación: Humedad relativa 5 a 95%, 0 a 40° C, pues lo solicitado no existe. Favor aclarar.</p>	16-02-2016	18:02:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2.-	25-02-2016	09:31:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>ID No.300545 - Lote 6 – Ítem 2 En el Ítem No. 2 - Se deberá proveer e instalar un sistema de energía ininterrumpida (UPS) paralelo redundante de 120KVA 1+1. En el No. 18 se exige una Autonomía de baterías a plena carga de 30 minutos o más y en el No. 29 exigen Garantía y asistencia técnica: 36 meses y contemplar un cambio de baterías al término de la garantía.. Con lo expresado consultamos si es aceptable para la convocante, que las baterías iniciales y las baterías para el cambio de las mismas al término de la garantía, sean suministradas LOCALMENTE, obviamente sin la garantía ni responsabilidad alguna del fabricante del UPS, sino que únicamente con la garantía de la empresa que resulte adjudicada. Favor aclarar.</p>	16-02-2016	18:02:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2.-	25-02-2016	09:36:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>ID No.300545 - Lote 6 – Ítem 2 En el Ítem No. 2 - Se deberá proveer e instalar un sistema de energía ininterrumpida (UPS) paralelo redundante de 120KVA 1+1. En el No. 32 se exige Incluido el Montaje, instalación y puesta en servicio al tablero eléctrico provisto por el cliente. Exigido Dada esta exigencia, consultamos: a) Si el tablero eléctrico provisto por el cliente, cuenta con las llaves TM's o las mismas deben ser suministradas por el oferente. b) Cual es la distancia (metros) entre el UPS y el tablero eléctrico provisto por el cliente c) El Cable – 4 cables (3PH + N) es provisto por el cliente o el cable debe ser suministrado por el oferente. d) Existen ductos libres para el cableado trifásico entre el lugar del UPS y el tablero eléctrico provisto por el cliente. Favor aclarar.</p>	16-02-2016	18:03:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>RESPUESTAS: a) Las llaves TM deberán ser proveídas e instaladas por el oferente adjudicado, según se menciona en el LOTE6 Item 3. b) Sera definida en visita técnica guiada. c) El cable deberá ser proveído por el oferente adjudicado. d) Se deberán considerar ductos para protección de cables eléctricos.</p>	23-02-2016	22:03:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>ID No.300545 - Lote 6 – Ítem 2 En el Ítem No. 2 - Se deberá proveer e instalar un sistema de energía ininterrumpida (UPS) paralelo redundante de 120KVA 1+1. En el No. 1, entre otros la Convocante específica "El sistema paralelo redundante 1+1, solicitado deberá constar de dos módulos de 120 KVA / 108 Kwatt (cada una con su propio módulo de baterías)" Con lo expresado, consultamos si los Gabinetes con los módulos de baterías, en este caso, (2) dos, uno para cada unidad UPS, puede ser fabricado localmente, al sólo efecto de bajar el costo final del Lote 6 – ítem 2. Favor aclarar.</p>	16-02-2016	18:03:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE AL LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,	25-02-2016	09:46:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>ID No.300545 - Lote 6 – Ítem 2 En el Ítem No. 2 - Se deberá proveer e instalar un sistema de energía ininterrumpida (UPS) paralelo redundante de 120KVA 1+1. En el No. 1, entre otros la Convocante específica "El sistema paralelo redundante 1+1, solicitado deberá constar de dos módulos de 120 KVA / 108 Kwatt (cada una con su propio módulo de baterías)". Consultamos, si los módulos de baterías deben ser baterías modulares. Favor aclarar.</p>	16-02-2016	18:04:22
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA: Cada UPS de 120KVA deberá contar con su propio gabinete de baterías.		23-02-2016	22:12:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ID No.300545 - Lote 6 – Ítem 2 En el Ítem No. 2 - Se deberá proveer e instalar un sistema de energía ininterrumpida (UPS) paralelo redundante de 120KVA 1+1. En el No. 1, entre otros la Convocante específica “El sistema paralelo redundante 1+1, solicitado deberá constar de dos módulos de 120 KVA / 108 Kwatt (cada una con su propio módulo de baterías)”. Consultamos si los módulos de baterías deben ser reemplazables en caliente, como exigido en el Lote 6 – ítem 1 (ver exigencia en el No. 21 - Baterías intercambiables en caliente: SI Exigido). Favor aclarar.		16-02-2016	18:04:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		25-02-2016	09:48:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ID No.300545 - Lote 6 – Ítem 2 En el Ítem No. 2 - Se deberá proveer e instalar un sistema de energía ininterrumpida (UPS) paralelo redundante de 120KVA 1+1. En el No. 22, Puerto de interfaz: DB-9 RS-232C, USB, 2 slot de comunicaciones, RJ-45 10/100 Base T. Exigido (esta exigencia nuevamente es UN COPIAR Y PEGAR DEL FOLLETO DEL UPS MARCA EATON MODELO 93E). Actualmente en unidades UPSs de este y mayores potencias, el puerto USB ha reemplazado al puerto DB-9 RS-232C, respetuosamente solicitamos a la Convocante aceptar UPS con Puerto de interfaz: USB, 2 slot de comunicaciones, RJ-45 10/100 Base T. Favor aclarar.		16-02-2016	18:05:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		23-02-2016	22:17:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
UPS (1+1) - Lote 6 – Ítem 2 En el Ítem No. 2 - Se deberá proveer e instalar un sistema de energía ininterrumpida (UPS) paralelo redundante de 120KVA 1+1. Así como exigido en el Lote 6 – Ítem 1 y además para permitir una mayor cantidad de oferentes, solicitamos sea aceptada: Frecuencia de entrada: 45-65 Hz, caso contrario se estará limitando a solo dos marcas que se comercializan en Paraguay la posibilidad de presentar ofertas.		17-02-2016	10:54:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.		23-02-2016	22:22:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
UPS (1+1) - Lote 6 – Ítem 2 En el Ítem No. 2 - Se deberá proveer e instalar un sistema de energía ininterrumpida (UPS) paralelo redundante de 120KVA 1+1. Así como exigido en el Lote 6 – Ítem 1 y además para permitir una mayor cantidad de oferentes, solicitamos sea aceptada: Eficiencia igual o mayor a 92%, caso contrario se estará limitando a solo dos marcas que se comercializan en Paraguay la posibilidad de presentar ofertas.		17-02-2016	10:55:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2.-		25-02-2016	09:51:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
UPS (1+1) - Lote 6 – Ítem 2 En el Ítem No. 2 - Se deberá proveer e instalar un sistema de energía ininterrumpida (UPS) paralelo redundante de 120KVA 1+1. Respetuosamente solicitamos sean aceptados equipos UPS Trifásicos de Alta Potencia (120kVA/108kW) con un Rango de Tensión de Entrada: 323-437 (380 V) - “Rango de Tensión de Entrada a plena carga sin usar baterías: -15% +15%”. Esto permitirá a la Convocante contar con una mayor cantidad de ofertas.		17-02-2016	10:56:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.		23-02-2016	22:25:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Pág. 33 del pliego, Lote 2. Reestructuración de Cableado de LAN de la DGTP, ítem 3. Cableado Estructurado UTP Cat 5e Planta Baja – Palma, N°1. Detalles Generales, se indica que se deberá realizar nuevo cableado de puestos de red UTP Cat5e (puestos dobles) para PB (Planta Baja), sin embargo seguidamente se describe la distribución de los puestos de red de EP (Entrepiso) = 41 (cuarenta y uno) puestos UTP Cat5e para DGTP. Al respecto solicitamos favor confirmar que el nuevo cableado de 41 (cuarenta y un) puestos de red UTP Cat5e (puestos dobles) mencionado, será para el Entrepiso.	17-02-2016	17:06:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: SI, CORRESPONDEN 41 PUESTOS PARA EL ENTREPISO DE LA DGTP (VER ADENDA N° 2)	25-02-2016	09:53:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Acerca de lo indicado en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 1. Provisión e Instalación de UPS de 20KVA, N°7. Rango de frecuencia de entrada, respetuosamente solicitamos sean aceptados equipos UPS con rango de frecuencia de entrada de $\pm 10\%$, considerando que cubre con suficiencia y seguridad las eventuales variaciones de frecuencia del suministro de ANDE, y de Generadores de calidad.	17-02-2016	17:07:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el pliego.	23-02-2016	22:27:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Referente a lo expresado en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 1. Provisión e Instalación de UPS de 20KVA, N°13. Eficiencia, solicitamos que sean aceptadas unidades UPS con eficiencia 91%, teniendo en cuenta que es un nivel de eficiencia típico de equipamientos de energía de este tipo y potencia.	17-02-2016	17:08:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2.-	25-02-2016	09:55:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación a la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 1. Provisión e Instalación de UPS de 20KVA, N°21. Baterías intercambiables en caliente, solicitamos que este punto sea indicado como de preferencia u opcional, considerando que las funciones de Bypass estático y de mantenimiento de los equipos UPS permiten el reemplazo de las baterías sin interrupción de la alimentación eléctrica a las cargas críticas, y así también, de forma a permitir la participación de mayor número de oferentes.	17-02-2016	17:09:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.	23-02-2016	22:35:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 1. Provisión e Instalación de UPS de 20KVA, N°31. Manuales, se piden en idioma español, sin embargo en la Sección I. Calendario de Eventos y Datos de la Subasta, Inciso 1.6, se indica que la Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano. Al respecto, respetuosamente solicitamos que también sean aceptados los manuales en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.	17-02-2016	17:11:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2.	25-02-2016	09:56:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 2. Provisión e Instalación de Sistema Paralelo Redundante de 120KVA, N°7. Rango de frecuencia de entrada, respetuosamente solicitamos que también sean aceptados equipos UPS con rango de frecuencia de entrada de $\pm 10\%$, teniendo en cuenta que cubre con suficiencia y seguridad las eventuales variaciones de frecuencia en la red de energía eléctrica de ANDE, y de Generadores de calidad.	17-02-2016	17:12:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.	23-02-2016	22:37:06

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Acerca de lo indicado en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 2. Provisión e Instalación de Sistema Paralelo Redundante de 120KVA, N°13. Eficiencia, solicitamos que también sean aceptados equipos UPS con eficiencia 92%, teniendo en cuenta que es un valor típico de equipos de energía de este tipo y potencia.	17-02-2016	17:18:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.	25-02-2016	09:58:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Referente a la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 2. Provisión e Instalación de Sistema Paralelo Redundante de 120KVA, N°14. Capacidad de sobrecarga, solicitamos que también sean aceptados equipos UPS con capacidad de sobrecarga de 150% por 10 seg / 125% por 1 min, considerando que son parámetros de sobrecarga normales en equipos UPS de esta potencia.	17-02-2016	17:22:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.	23-02-2016	22:39:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 2. Provisión e Instalación de Sistema Paralelo Redundante de 120KVA, N°21. Temperatura y Humedad de Operación, se indica temperatura de -25°C a +55°C. Al respecto solicitamos que también sean aceptados equipos UPS con temperatura de operación de 0°C a +40°C, teniendo en cuenta que son temperaturas que se registran en nuestro medio.	17-02-2016	17:23:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2.	25-02-2016	10:00:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación a la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 2. Provisión e Instalación de Sistema Paralelo Redundante de 120KVA, N°22. Puerto de interfaz, solicitamos que el puerto USB sea indicado como de preferencia u opcional, teniendo en cuenta que la completa administración del sistema puede ser realizada por medio del puerto Ethernet de la UPS, que también es requerido en el pliego.	17-02-2016	17:25:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.	23-02-2016	22:42:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 2. Provisión e Instalación de Sistema Paralelo Redundante de 120KVA, N°22. Puerto de interfaz, se piden 2 slot de comunicaciones. Acerca de este punto, por favor solicitamos que el segundo slot de comunicaciones sea indicado como de preferencia u opcional, considerando que con un slot se puede realizar la administración del sistema, y de modo a posibilitar la participación de mayor cantidad de oferentes.	17-02-2016	17:26:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.	23-02-2016	22:44:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 2. Provisión e Instalación de Sistema Paralelo Redundante de 120KVA, N°28. Manuales, se piden en idioma español, sin embargo en la Sección I. Calendario de Eventos y Datos de la Subasta, Inciso 1.6, se indica que la Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano. Al respecto, respetuosamente solicitamos que también sean aceptados los manuales en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.	17-02-2016	17:27:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2.	25-02-2016	10:01:09
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 1: ITEM 1 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A, ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B e ITEM 3 – SWITCH ETHERNET LAYER 3, Se solicita: "LAN STANDARDS = IEEE 802.1ae (MACsec)". Respetuosamente solicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional, en base a que no todos los fabricantes brindan esta funcionalidad. Consideramos que no es una especificación técnica imprescindible y solo estaría favoreciendo a determinadas marcas.		18-02-2016	16:03:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA: EL REQUERIMIENTO ES UN ESTÁNDAR DE SEGURIDAD ETHERNET Y NO FUNCIONALIDAD PROPIETARIA DE UNA MARCA, POR LO TANTO EL REQUISITO SE MANTIENE.		23-02-2016	22:52:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Teniendo en cuenta le envergadura del proyecto solicitamos tengan a bien conceder una prórroga de al menos 2 semanas.		18-02-2016	16:10:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Remítase a la Adenda N°1.-		23-02-2016	22:55:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 1: ITEM 1 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A, ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B y LOTE 1 - ITEM 3 – SWITCH ETHERNET LAYER 3, Se solicita: "LAN STANDARDS = IEEE 802.3ah". Respetuosamente solicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional, en base a que no todos los fabricantes brindan esta funcionalidad (Internet de última milla) Consideramos que no es una especificación técnica imprescindible, pues se solicitan switch de acceso LAN. Esta solicitud solo pretende posicionar determinado equipo de fabricante específico.		18-02-2016	16:35:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 36: EL REQUERIMIENTO ES UN ESTÁNDAR Y POR LO TANTO NO UNA FUNCIONALIDAD PROPIETARIA DE UNA MARCA DETERMINADA POR LO QUE EL REQUERIMIENTO SE MANTIENE.		23-02-2016	22:56:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 1: ITEM 1 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A, ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B y LOTE 1 - ITEM 3 – SWITCH ETHERNET LAYER 3, Se solicita: "PROTOCOLOS = LAgP". Respetuosamente solicitamos a la convocante que aclare sobre este protocolo, si sería: LACP o PAGP, en caso de ser el segundo, solicitamos sea considerado opcional, al tratarse de protocolo propietario de Cisco, y en su lugar admitir el estándar 802.3AD (LACP) con funcionalidades similar.		18-02-2016	16:37:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 2		25-02-2016	10:03:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Lote 7 – Item 1: Se solicita respetuosamente aclarar si el router a ser provisto debe poder configurarse en modo HA con el Cisco ASR ya existente en la entidad. Lote 7 – Item 6: Se solicita respetuosamente aclarar si el router a ser provisto debe poder configurarse en modo HA con el Cisco WLC 5508 ya existente en la entidad.		18-02-2016	16:42:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 38: Si, los equipos a proveer deberán funcionar en modalidad HA con el equipo existente.		23-02-2016	22:58:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitar prórroga de 7 (siete días) tanto para el periodo de consultas como para la presentación de la oferta. Considerando la complejidad del proyecto, de manera a presentar así una mejor propuesta técnica y económica, la cual será para su beneficio.		18-02-2016	17:30:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA : Remitirse a la Adenda N° 1.-		23-02-2016	23:00:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Puesta a Tierra exigida con barra menor o igual de 5 ohm. Consulta: Esta garantizado que la puesta de tierra es 3 ohm? y si no cual seria?	18-02-2016	17:33:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: El sistema de tierra actualmente tiene un resultado de medición de 3 Ohms. Lo que se solicita en el pliego es que la nueva barra de cobre a ser instalada, sea medida nuevamente y el valor deberá ser similar al del sistema de tierra instalado actualmente.	23-02-2016	23:01:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Respecto a los Módulos SFP (SMF) para las interfaces de uplink para cada equipo ofertado Consulta: Qué tipo de módulo SFP necesita el cliente?	18-02-2016	17:37:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 41: DEL TIPO NECESARIO PARA ESTABLECER EL UPLINK CON LOS SWITCHES TIPO B Y ESTOS MEDIANTE FIBRA MONOMODO (SMF) AL SWITCH TIPO C	23-02-2016	23:04:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Respecto a los Módulos SFP (SMF) para las interfaces de uplink para cada equipo ofertado Consulta: Qué tipo de módulo SFP necesita el cliente?	18-02-2016	17:37:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 42: DEL TIPO NECESARIO PARA ESTABLECER EL UPLINK CON LOS SWITCHES TIPO A Y ESTOS MEDIANTE FIBRA MONOMODO (SMF) AL SWITCH TIPO C	23-02-2016	23:05:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a lo especificado en el Item mencionado. La Empresa se encargará de la configuración del equipo de comunicación de tal manera que sea funcional con los demás equipos adquiridos. Consulta: Cuáles son los demás equipos del cliente?	18-02-2016	17:39:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 43: LOS EQUIPOS QUE SERAN ADQUIRIDOS SON LOS SWITCHES TIPO A, B Y C	23-02-2016	23:06:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a lo especificado en el Item mencionado. La Empresa se encargará de la configuración del equipo de comunicación de tal manera que sea funcional con los demás equipos adquiridos. Consulta: Cuáles son los demás equipos del cliente?	18-02-2016	17:39:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 44: LOS EQUIPOS QUE SERAN ADQUIRIDOS SON LOS SWITCHES TIPO A, B Y C	23-02-2016	23:06:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 1 - ITEM 1 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A. Se solicita: "Puerto para uplink SFP Based Gigabit Ethernet = 4". Respetuosamente solicitamos a la convocante que se acepten equipos con 2 (dos puertos de uplinks) SFP+ de 1/10 Gbps, de esta forma se estaría ofertando un equipo con mayor escalabilidad.	18-02-2016	17:40:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 45: SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO DE 4 PUERTOS PARA UPLINK SFP BASED GIGABIT ETHERNET.	23-02-2016	23:07:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 1 - ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B. Se solicita: "Puerto para uplink SFP Based Gigabit Ethernet 1000 Base SX (MMF) = 4". Respetuosamente solicitamos a la convocante que se acepten equipos con 2 (dos puertos de uplinks) SFP+ de 1/10 Gbps, de esta forma se estaría ofertando un equipo con mayor escalabilidad.	18-02-2016	17:40:55
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 46: SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO DE 4 PUERTOS PARA UPLINK SFP BASED GIGABIT ETHERNET		23-02-2016	23:09:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En base a la visita tecnica, Favor aclarar si la estructura del edificio soportará dos UPS de 120 KVA con sus respectivos bancos de baterías		18-02-2016	17:41:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA: Las UPS al igual que los bancos de baterías deberán montarse sobre unas bases para poder distribuir el peso de los equipos, en caso de ser necesario, para poder distribuir el peso en forma uniforme.		23-02-2016	23:10:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 1 - ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B. Se solicita: "Capacidad de Switch Fabric media (en Gbps) = 215". Respetuosamente solicitamos a la convocante que se acepten equipos con Capacidad de Switch Fabric de 212 Gbps.		18-02-2016	17:41:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 48: SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO DE 215 GBPS DE SWITCH FABRIC		23-02-2016	23:11:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En base a la Visita Tecnica, Favor aclarar horarios de trabajo de FO externos y trabajos de instalación de UPS y banco de baterías.		18-02-2016	17:41:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA: Los horarios de trabajos serán definidos y acordados entre el oferente adjudicado y la convocante, de acuerdo a un cronograma de actividades a ser presentado.		23-02-2016	23:12:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 1 - ITEM 3 – SWITCH ETHERNET LAYER 3. Se solicita: "Protocolos = BGP". Respetuosamente solicitamos a la convocante que el soporte del protocolo BGP sea considerado Opcional, pues se trata de un protocolo de nivel WAN y no es técnicamente indispensable que sea soportado por este tipo de equipos.		18-02-2016	17:42:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 50: SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO DE PROTOCOLO BGP		23-02-2016	23:13:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas, LOTE 1: ITEM 1 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A, ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B e ITEM 3 – SWITCH ETHERNET LAYER 3, Se solicita: "CERTIFICACIONES = 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A, EN55024, CISPR24, EN300386, KN24, UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1" Respetuosamente solicitamos a la convocante que se reformulen estas especificaciones hacia unos requerimientos reales de acuerdo a nuestra región: La mayoría de esas normas y regulaciones aplican a otros países y regiones. El solicitarlas como requisitos técnicos solo pretende posicionar equipos de determinado fabricante: Cisco en este caso. Como se muestra en la siguiente tabla es una copia exacta de un "datasheet". A la derecha lo solicitado en el pliego. A la izquierda lo especificado en "datasheet" (http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-x-series-switches/data_sheet_c78-728232.html) Primero aparece bloque 2, luego bloque 3 y por último bloque 1.		18-02-2016	17:52:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 51: EL REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIONES NO PUEDE SER REFORMULADO POR LO QUE SE MANTIENE LO SOLICITADO EN EL PBC		23-02-2016	23:14:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 4: ITEM 1 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A e ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B, Se solicita: "LAN STANDARDS = IEEE 802.1ae (MACsec)". Respetuosamente solicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional, en base a que no todos los fabricantes brindan esta funcionalidad. Consideramos que no es una especificación técnica imprescindible y solo estaría favoreciendo a determinadas marcas.		18-02-2016	17:53:15
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 52: Remitirse al pliego para su presentación de oferta.		23-02-2016	23:17:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 4: ITEM 1 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A e ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B, Se solicita: "LAN STANDARDS = IEEE 802,3ah". Respetuosamente solicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional, en base a que no todos los fabricantes brindan esta funcionalidad (Internet de última milla) Consideramos que no es una especificación técnica imprescindible, pues se solicitan switch de acceso LAN. Esta solicitud solo pretende posicionar determinado equipo de fabricante específico.		18-02-2016	17:54:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 52: Remitirse al pliego para su presentación de oferta.		24-02-2016	16:38:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 4: ITEM 1 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A e ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B, Se solicita: "PROTOCOLOS = LAGP". Respetuosamente solicitamos a la convocante que aclare sobre este protocolo, si sería: LACP o PAGP, en caso de ser el segundo, solicitamos sea considerado opcional, al tratarse de protocolo propietario de Cisco, y en su lugar admitir el estándar 802.3AD (LACP) con funcionalidades similar.		18-02-2016	17:55:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
LA CONVOCANTE ANALIZÓ LA SITUACION PLANTEADA, REMITASE A LA ADENDA N° 2.-		25-02-2016	10:09:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 4 - ITEM 1 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A. Se solicita: "Puerto para uplink SFP Based Gigabit Ethernet = 4". Respetuosamente solicitamos a la convocante que se acepten equipos con 2 (dos puertos de uplinks) SFP+ de 1/10 Gbps, de esta forma se estaría ofertando un equipo con mayor escalabilidad.		18-02-2016	17:55:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 55: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.		24-02-2016	16:41:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 4 - ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B. Se solicita: "Puerto para uplink SFP Based Gigabit Ethernet 1000 Base SX (MMF) = 4". Respetuosamente solicitamos a la convocante que se acepten equipos con 2 (dos puertos de uplinks) SFP+ de 1/10 Gbps, de esta forma se estaría ofertando un equipo con mayor escalabilidad.		18-02-2016	17:56:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 56: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.		24-02-2016	16:42:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 1 - ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B. Se solicita: "Capacidad de Switch Fabric media (en Gbps) = 215". Respetuosamente solicitamos a la convocante que se acepten equipos con Capacidad de Switch Fabric de 212 Gbps.		18-02-2016	17:57:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 57: SE MANTIENE EL REQUERIMIENTO DE 215 GBPS DE SWITCH FABRIC		24-02-2016	16:42:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 4 - ITEM 3- RADIOS ACCESS POINTS. Se solicita: "Configuración: El equipo deberá ser capaz de operar con el controlador que se solicita en el Lote correspondiente a los equipos de Datacenter de la Dirección Administrativa". Respetuosamente solicitamos a la convocante que este ITEM (RADIOS ACCESS POINTS) sea separado de este LOTE (LOTE 4) e incluido junto con el equipamiento Wireless del LOTE 7. Este requisito solo crea una dependencia entre el LOTE 4 y el LOTE 7 lo cual limita la cantidad de posibles oferente.		18-02-2016	17:58:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 58: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.		24-02-2016	16:45:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se requiere ajustar las certificaciones exigidas de los equipos ya que son muy estrictas y para evitar orientación, sugerimos que se bajen los estandares, así dar mayor oportunidad y participación a los oferentes.	18-02-2016	17:59:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 59: EL REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIONES NO PUEDE SER REFORMULADO POR LO QUE SE MANTIENE LO SOLICITADO EN EL PBC	24-02-2016	16:46:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se requiere ajustar las exigidas de los equipos ya que son muy estrictas y para evitar orientación, sugerimos que se bajen los estandares, así dar mayor oportunidad y participación a los oferentes.	18-02-2016	17:59:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 60: EL REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIONES NO PUEDE SER REFORMULADO POR LO QUE SE MANTIENE LO SOLICITADO EN EL PBC	24-02-2016	16:47:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas, LOTE 4: ITEM 1 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A e ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B, se solicita: "CERTIFICACIONES = 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A, EN55024, CISPR24, EN300386, KN24, UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1". Respetuosamente solicitamos a la convocante que se reformulen estas especificaciones hacia unos requerimientos reales de acuerdo a nuestra región: La mayoría de esas normas y regulaciones aplican a otros países y regiones. El solicitarlas como requisitos técnicos solo pretende posicionar equipos de determinado fabricante: Cisco en este caso. Como se muestra en la siguiente tabla es una copia exacta de un "datasheet". A la derecha lo solicitado en el pliego. A la izquierda lo especificado en "datasheet" (http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-x-series-switches/data_sheet_c78-728232.html) Primero aparece bloque 2, luego bloque 3 y por último bloque 1.	18-02-2016	18:02:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 61: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.	25-02-2016	07:29:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las Especificaciones técnicas, LOTE 4 - DOCUMENTACION Y CONDICIONES GENERALES. Se solicita: "que la empresa oferente posea de certificación de especialización avanzada en arquitectura datacenter otorgada por el fabricante. Los técnicos de la empresa oferente deberán estar certificados por el fabricante, los mismos deberán residir en el país y tener una antigüedad de por lo menos 6 meses dentro de la empresa. Se exigirá la presentación de los certificados de al menos 5 (cinco) técnicos pertenecientes a la empresa autorizada por el fabricante, al menos 3 (tres) técnicos deben ser certificados con nivel profesional, y al menos uno de estos con certificación profesional de diseños de redes emitidos por el fabricante". Respetuosamente solicitamos a la convocante que este requisito sea reformulado, no todos los fabricantes emiten ese tipo de certificación (arquitectura de datacenter). Esta solicitud solo favorece al fabricante Cisco. Solicitamos además sean admitidos como mínimo 2 (dos) técnicos certificados con la certificación emitida por el fabricante, no necesariamente en diseño. Esta nomenclatura y nombramientos de las certificaciones (professional, design, etc) son propias del fabricante Cisco y solo favorecerían a este fabricante.	18-02-2016	18:03:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA A CONSULTA 62: Debido a la envergadura del proyecto licitado y considerando la criticidad del mismo, se solicita los requerimientos arriba mencionados. Remitirse al pliego de base y condiciones.	25-02-2016	07:30:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 2. Provisión e Instalación de Sistema Paralelo Redundante de 120KVA, N°1. Detalles Generales, se manifiesta que en caso de que la carga supere la potencia del sistema (120 KVA), ambos módulos deberán sumar potencias y convertirse en un sistema de 240 KVA. Al respecto solicitamos por favor confirmar que los conductores y las llaves termomagnéticas para este sistema deberán dimensionarse para la potencia de 240KVA antes mencionada.	18-02-2016	18:13:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Los conductores y llaves del tipo TM deberán dimensionarse de acuerdo a la potencia final que pudieran tener los equipos UPS en un sistema paralelo redundante. Es correcta la apreciación.	25-02-2016	07:31:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Con referencia a la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 1. Provisión e Instalación de UPS de 20KVA, ítem 2. Provisión e Instalación de Sistema Paralelo Redundante de 120KVA, e ítem 3. Instalaciones Eléctricas para la Sala de Energía, donde se expresa que la sala de energía estará ubicada en el Entre Piso, en dirección a la sala de Tableros Principales del edificio (hacia la calle Chile), solicitamos favor confirmar que la estructura de esta sala soportará el peso total de alrededor de 5.000Kg., de los dos equipos UPS de 120KVA, una UPS de 20KVA, y los bancos de baterías necesarios para las autonomías requeridas.	18-02-2016	18:16:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Las UPS al igual que los bancos de baterías deberán montarse sobre unas bases para poder distribuir el peso de los equipos, en caso de ser necesario, para poder distribuir el peso en forma uniforme.	25-02-2016	07:32:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 1. Provisión e Instalación de UPS de 20KVA, N°34. Demostración, y en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 6. Sala de Energía e Instalaciones Eléctricas, ítem 2. Provisión e Instalación de Sistema Paralelo Redundante de 120KVA, N°31. Demostración. Dice: "El cliente se reserva el derecho de solicitar una demostración del equipo si fuera necesario.". Al respecto, solicitamos respetuosamente excluir esta exigencia de las especificaciones técnicas, en virtud a que la convocante indica en otra parte del Pliego de Bases y Condiciones que aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios de los equipos ofertados. Toda esta información, proporciona suficientes datos técnicos para el análisis y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos, así también, de modo a posibilitar la participación de mayor cantidad de oferentes.	18-02-2016	18:27:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Serán aceptados catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios de los equipos ofertados. Ante el eventual caso que la convocante lo requiera, se podrá solicitar una demostración del equipo en caso que fuera necesario.	25-02-2016	07:35:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
No se especifican, las Ubicaciones y/o distancias del recorrido de las Alimentaciones Principales desde el Tablero General Donde se encuentra la llave general del DATA CENTER a la FUTURA NUEVA SALA TECNICA. (es decir del sub-suelo – Planta Baja ; Pte Franco y Chile). Del recorrido de esta alimentación eléctrica: Sería muy frágil, inestable y/o peligroso llevar el recorrido de esta alimentación en canaletas plásticas 100x50, debido al esfuerzo de los cables, proponemos Bandejas Portacables metálicas tipo: cerradas ranuradas O escalera, como mínimo 150x70.	18-02-2016	19:56:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para el Lote 6 ítem 3 - Se deberán proteger los cables de acometida eléctrica principal desde el TABLERO ELECTRICO GENERAL hasta el nuevo TABLERO ELECTRICO en sala de energía, con bandejas porta cables del tipo metálicas, con medidas mínimas de 150x70. (Adenda n° 2)	25-02-2016	10:24:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
No se especifican, las Ubicaciones de los puestos de Trabajo en el sub suelo, en el entre piso, en el Primer piso, en el segundo piso y en el tercer piso; de ninguna de las oficinas (Distancia de Tableros seccionales de UPS y ANDE – a los respectivos puestos de trabajo)	18-02-2016	19:57:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Las ubicaciones de los puestos de trabajos finales serán definidas en conjunto con la convocante. En la visita técnica se debió realizar recorrido para ver las ubicaciones de los puestos actuales, y el recorrido de los mismos.	25-02-2016	07:36:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
No se especifican la MARCA DDE LOS llaves TERMOMAGNETICAS, LOS TOMAS CORRIENTES ESTABILIZADORES, LOS TIPOS DE ELECTRODUCTOS (Antillamas o Común; lisos o corrugados)	18-02-2016	19:58:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las llaves del tipo TM, toma corrientes y conductores deberán ser de buena marca, y estar en comercialización actual. Los caños de protecciones deberán ser utilizados los del tipo CONDUIT o CORRUGADOS, según aplique, pero del tipo antillamas, de acuerdo a la zona de trabajo afectada.	25-02-2016	07:49:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
No se especifican, Los putos o la TOMA DE UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PODER EQUIPOTENCIALIZAR LOS CIRCUITOS Y LAS CARGAS YA SEAN DE UPS Y/O ANDE. NO INCLUYE LA REALIZACION DE UNA MALLA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	18-02-2016	19:58:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.		25-02-2016	07:50:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
De los cambios de RACK en Planta Baja y En el Primer Piso no se especifican las distancias para la alimentación eléctrica (UPS- ANDE) desde la antigua Ubicación a la Nueva Ubicación hasta los respectivos Tableros de la Nueva Sala Técnica.		18-02-2016	19:59:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Los recorridos se debieron relevar en la visita técnica.		25-02-2016	07:51:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
UPS - Lote 6 – Ítem 2 Entre otras exigencias, la Convocante en la línea No. 32, Garantía y asistencia técnica específica: 36 meses y contemplar un cambio de baterías al término de la garantía. Respetuosamente solicitamos a la Convocante rever la exigencia de UN CAMBIO DE BATERÍAS AL TÉRMINO DE LA GARANTÍA dado que el fabricante de los UPS que deseamos cotizar NOS A INDICADO QUE LAS BATERIAS de los Bancos de Baterías TIENEN UNA VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 8 A 10 AÑOS (OCHO A DIEZ AÑOS) y reemplazar dichas baterías al mes 36 podría representar para la Convocante un gasto hasta si se quiere innecesario dada la extensa vida útil de las baterías operando a una temperatura de 23 a 24°C.		23-02-2016	16:59:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		25-02-2016	10:25:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al Lote 6 ítem 1, donde el PBC solicita Rango de Tensión de Entrada: -20% +20% a plena carga sin usar baterías. Solicitamos sea aceptado un rango de tensión de entrada: -15% +20% a plena carga sin usar baterías, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		26-02-2016	11:32:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.-		03-03-2016	15:16:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al Lote 6 Ítem 1, donde el PBC solicita Capacidad de sobrecarga: 150% por 10 seg. / 125% por 1 min.(online) y 1000% por 20mseg.(bypass). Solicitamos sea aceptado Capacidad de sobrecarga: 150% por 1 minuto, 125% por 10 minutos >150% por 150ms, considerando que lo ofrecido es mejor en cuanto a la capacidad de sobrecarga al 125 y 150%, y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		26-02-2016	11:33:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.-		03-03-2016	15:18:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al Lote 6 ítem 1, donde solicitan Autonomía de baterías a plena carga: 20 minutos o más, a plena carga de cada UPS que conforman el sistema. Solicitamos respetuosamente sea aclarado si lo requerido son una o dos UPS's. Y en caso de ser dos, aclarar si el sistema debe de estar en paralelo redundante.		26-02-2016	11:33:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita una UPS de 20 KVA con 20 minutos de autonomía, a plena carga. (Adenda N°2)		03-03-2016	15:21:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al Lote 6 ítem 1, donde solicitan Seguridad: IEC 62040-1-1, IEC 60950, EN 62040-1-1. EMC: EN 50091-2 Clase A. Solicitamos respetuosamente sea aceptados normas de seguridad similares o superiores a las requeridas, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		26-02-2016	11:33:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 3.-		03-03-2016	15:22:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita respetuosamente detallar las características del router ASR y la controladora wireless de la entidad a fin de cotizar los equipos para HA con el hardware y software correctos para tal funcionalidad.		26-02-2016	11:50:39
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las características de los equipos con los que cuenta la entidad, son un Router de la marca Cisco modelo ASR1002-X, con Licencia MPLS y Advance Enterprise Service, y un controlador de Wireless marca Cisco modelo WLC-CT5508. Debido al requerimiento solicitado de HA de estos equipos, las especificaciones técnicas que hacen referencia al LOTE 7, Item 1 (Router de BORDE), en el sub ítem 8 MODULOS, se modifica. (ver Adenda 3).-		03-03-2016	15:24:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al Lote 6 ítem 1, donde el PBC solicita Demostración: El cliente se reserva el derecho de solicitar una demostración del equipo si fuera necesario. Solicitamos respetuosamente que la muestra sea opcional debido a que se trata de equipos de MUY ALTA PERFORMANCE Y PRECIO y en el caso de no quedar en los primeros lugares en la subasta, consideramos un gasto inicuo para los demás oferentes.		26-02-2016	15:34:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		03-03-2016	15:25:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 2. Reestructuración de Cableado LAN de la DGTP, ítem 1. Cableado eléctrico de Entre Piso y Planta Baja, N°3. Detalles Generales, se pide PB = 26 puestos eléctricos y EP = 41 puestos eléctricos, y en el N°4. Características Técnicas, se indica que cada puesto eléctrico debe contemplar dos tomas con tierra para la parte estabilizada y un toma con tierra para la parte ANDE. Por otro lado, en el Item 2. Cableado Estructurado UTP Cat 5e Planta Baja – Palma, N°1. Detalles Generales, se pide cableado de PB = 26 puestos dobles UTP, y en el Item 3. Cableado Estructurado UTP Cat 5e Planta Baja – Palma, N°1. Detalles Generales, se pide cableado de EP = 41 puestos dobles UTP. Al respecto solicitamos favor confirmar que cada uno de los dos tomas con tierra para la parte estabilizada de cada puesto eléctrico, será para alimentar un puesto UTP, de cada puesto doble UTP.		26-02-2016	17:49:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Para cada puesto de trabajo UTP doble, se debe instalar 2 tomas estabilizadas y 1 toma con tierra para Ande.		03-03-2016	15:28:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 2. Reestructuración de Cableado LAN de la DGTP, ítem 1. Cableado eléctrico de Entre Piso y Planta Baja, N°7, se indica que los cables para acometida eléctrica, para los tableros de pisos (ANDE y UPS) deberán ser como mínimo de 50mm (RSTN). Al respecto solicitamos que la sección de estos cables sea indicada como mínimo de 16mm ² (RSTN) teniendo en cuenta que es totalmente suficiente para el consumo previsto de los puestos eléctricos de los diferentes pisos.		26-02-2016	17:50:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones		03-03-2016	15:29:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con referencia a la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Lote 3. Mudanza del Rack No.3 de la RMSP, ítem 1. Provisión e instalación de Cableado de Fibra Óptica en Ductos subterráneos, consultamos si podrán ser ofertadas combinaciones de cables de fibra óptica de 72, 48, 36 y/o 24 pelos, de forma a completar la cantidad de 96 pelos requerida, teniendo en cuenta la dificultad de disponer en nuestro medio de tramos cortos (200 – 300m) de cables de fibra óptica de 96 pelos.		26-02-2016	17:51:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones		03-03-2016	15:30:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para Item N° 1 y 2 solicitamos a la convocante confirmar en requerimiento de interfaces puerto para uplink SFP bases Gigabit Ethernet, podran ser modulares o deben ser embebido al equipo.		01-03-2016	05:39:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Respuesta: Las puertos pueden ser indistintos modulares o embebidos pero en concordancia y para al requerimiento de módulos (N° 8): Módulos SFP (SMF) para las interfaces de uplink para cada equipo ofertado		03-03-2016	15:31:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante extender el periodo de consultas por lo menos 5 (cinco dias) y posterior a ello el inicio de Recepcion de carga e inicio de etapa competitiva. Dicha modificacion redundaria en beneficios a la convocante a fin de contar con mayores ofertas evaluables.		01-03-2016	05:42:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.-		03-03-2016	15:34:36

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante ser considerados ofertas evaluables a la presentacion de copia de contratos ejecutados y de facturacion y recepciones finales de trabajos de montaje de Datacenter, Equipos de networking e implementaciones, Reestructuracion de Red en los ultimos tres años por un monto equivalente al 50% como minimo del monto inicial ofertado en la presente licitacion. Dicha modificacion es requerida a fin de dar mayor participacion a empresas dedicadas al rubro y contar con mayor evaluables que redundaria en beneficios a su distinguida institucion.	01-03-2016	05:51:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.-	03-03-2016	15:35:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita respetuosamente que en los switches de la presente licitación se acepte como tamaño de Jumbo Frames mayor o igual a 9000 Bytes.	07-03-2016	17:49:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	09-03-2016	09:00:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se menciona en el pliego que se deben utilizar canaletas 100x50 para cableado utp y otra para cableado eléctrico. Debido al tamaño de esta canaleta, Solicitamos a la convocante aclarar si se podrá utilizar una sola canaleta pero con divisiones internas.	07-03-2016	22:00:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita la utilización de canaletas de 100x50 para cableado de datos UTP y para cableado eléctrico. En caso de que sean pocos puestos, siempre y cuando no se supere el 60% de utilización del espacio interno (tanto para datos como para energía), se podrán utilizar canaletas de 100x50 pero con divisorias internas.	09-03-2016	13:58:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aclarar si los tableros IP65 para energía de cada pios deben ser proveidos con cerradura?	07-03-2016	22:03:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA: Así mismo. Los tableros eléctricos solicitados deberán ser proveídos con cerraduras.	09-03-2016	09:05:09

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Sin categorizar	1	007.1508.035729/000	Póliza	La Consolidada	10-03-2016	11-03-2016	29-07-2016
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Sin categorizar	2	45.1508.0007437.0001	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	11-03-2016	11-03-2016	24-07-2016
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Sin categorizar	3	22.1508.12485/000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	10-03-2016	14-03-2016	11-08-2016
DATA LAB SA - 80030218-4	Sin categorizar	4	007.1508.035742/000	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	11-03-2016	11-03-2016	18-08-2016
SSD S.R.L. - 80070851-2	Sin categorizar	5	20.1508.0000906.0000	Póliza	CENTRAL DE SEGUROS	11-03-2016	14-03-2016	14-07-2016
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Sin categorizar	6	20.1508.0000907.0000	Póliza	Central S.A. de Seguros	11-03-2016	14-03-2016	14-07-2016

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
PARASUR SA - 80015541-6	Sin categorizar	7	007.1508.035738/000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	11-03-2016	14-03-2016	22-07-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA SSEAF

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	26111501-008	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A					11
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Cisco	Cisco systems	C1-C2960X-48TS-L	Usa/China	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A	23.031.455	253.346.005
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	WS-C2960X	EE.UU	Switch L2	23.000.000	253.000.000
SSD S.R.L. - 80070851-2	HUAWEI	HUAWEI	S5700S-52X-LI-AC	CHINA	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A	32.000.000	352.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	26111501-008	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Cisco	Cisco systems	C1-C2960X-24PS-L	USA/China	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B	20.655.900	61.967.700
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	WS-C2960X	EE.UU	Switch L2	19.200.000	57.600.000
SSD S.R.L. - 80070851-2	HUAWEI	HUAWEI	S5720-28X-PWR-SI-AC	CHINA	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B	24.000.000	72.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	26111501-008	SWITCH ETHERNET LAYER 3					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Cisco	Cisco Systems	C1-WS3850-12XS-S	USA/China	SWITCH ETHERNET LAYER 3	104.415.250	208.830.500
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	WS-C3750X	EE.UU	Switch L3	114.000.000	228.000.000
SSD S.R.L. - 80070851-2	HUAWEI	HUAWEI	S5720-32X-EI-24S-AC	CHINA	SWITCH ETHERNET LAYER 3	55.500.000	111.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - RESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LAN DE LA DGTP

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102203-002	CABLEADO ELECTRICO ENTRE PISO Y PLANTA BAJA (INCLUIDO TABLERO)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	BIOS GROUP	BIOS GROUP	BIOS GROUP	NACIONAL		22.000.000	22.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Ínpaco	Ínpaco	Cable electrico	Paraguay	CABLEADO ELECTRICO ENTRE PISO Y PLANTA BAJA	231.389.770	231.389.770
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	PARASOFT SRL	Mano de Obra: PARASOFT SRL	Mano de Obra Propia	Paraguay	Servicios bajo regimen de la Ley 4558	400.000.000	400.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	"Hyundai / Nexans"	"Hyundai / Nexans"	"Disyuntor TM / Cable electrico"	Korea / Brasil	CABLEADO ELECTRICO ENTRE PISO Y PLANTA BAJA (INCLUIDO TABLERO)	114.000.000	114.000.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	INPACO/SICA/VIMAR/LEGRAND/Logicalis	INPACO/SICA/VIMAR/LEGRAND	Cable TPR,Lg3 Interruptor,S-Pico	Paraguay,Argentin	Cableadro Electrico entre Piso y Planta Baja (Tablero Incluido)	20.000.000	20.000.000

PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	N/A	N/A	Nacional	CABLEADO ELECTRICO ENTRE PISO Y PLANTA BAJA (INCLUIDO TABLERO)	364.311.170	364.311.170
-------------------------	---------	-----	-----	----------	--	-------------	-------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102203-002	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA PLANTA BAJA ? PALMA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	BIOS GROUP	BIOS GROUP	BIOS GROUP	NACIONAL		120.000.000	120.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Furukawa	Furukawa	Cat. 5e	Brasil	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA PLANTA	58.758.430	58.758.430
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	PARASOFT SRL	Mano de Obra: PARASOFT SRL	Mano de Obra Propia	Mano de Obra: Nacional	Servicios bajo regimen de la Ley 4558	100.000.000	100.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	Furukawa	Furukawa Industrial SA	Cable UTP cat 5e	Brasil	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA PLANTA BAJA ? PALMA	80.200.000	80.200.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Furukawa/Logicalis	Furukawa	Cableado Multilan	Brasil Paraguay	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA PLANTA BAJA ? PALMA	111.364.000	111.364.000
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	N/A	N/A	Nacional	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA PLANTA BAJA ? PALMA	260.524.019	260.524.019

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102203-002	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA ENTRE PISO - PALMA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	BIOS GROUP	BIOS GROUP	BIOS GROUP	NACIONAL		130.000.000	130.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Furukawa	Furukawa	Cat. 5e	Brasil	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA ENTRE	79.812.950	79.812.950
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	PARASOFT SRL	Mano de Obra: PARASOFT SRL	Mano de Obra Propia	Mano de Obra: Nacional	Servicios bajo regimen de la Ley 4558	200.000.000	200.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	Furukawa	Furukawa Industrial SA	Cable UTP cat 5e	Brasil	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA ENTRE PISO - PALMA	96.600.000	96.600.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	INPACO/SICA/VIMAR/LEGRAND/Logicalis	INPACO/SICA/VIMAR/LEGRAND	Cable TPR,Lg3 Interruptor,S-Pico	Paraguay,Argentina	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA ENTRE PISO - PALMA	110.000.000	110.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	N/A	N/A	Nacional	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA ENTRE PISO - PALMA	149.147.056	149.147.056

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	26121607-001	TENDIDO DE FIBRA OPTICA (SMF) E INSUMOS DE RACK PARA BACKBONE DE LAN DEL EDIF. CENTRAL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	FURUKAWA	FURUKAWA	FURUKAWA	BRASIL		280.000.000	280.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Furukawa	Furukawa	Fibra optica SMF	Brasil	TENDIDO DE FIBRA OPTICA (SMF) E INSUMOS DE RACK PARA	105.290.080	105.290.080
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	PARASOFT SRL	PARASOFT SRL	Mano de Obra Propia	Mano de Obra: Nacional	Servicios bajo regimen de la Ley 4558	220.000.000	220.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	Furukawa	Furukawa Industrial SA	Cable UTP cat 5e	Brasil	TENDIDO DE FIBRA OPTICA (SMF) E INSUMOS DE RACK PARA BACKBONE DE LAN DEL EDIF. CENTRAL	109.200.000	109.200.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Furukawa/Logicalis	Furukawa	Cable Optico CFOA	Brasil	TENDIDO DE FIBRA OPTICA (SMF) E INSUMOS DE RACK PARA BACKBONE DE LAN DEL EDIF. CENTRA	275.000.000	275.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	N/A	N/A	Nacional	TENDIDO DE FIBRA OPTICA (SMF) E INSUMOS DE RACK PARA BACKBONE DE LAN DEL EDIF. CENTRAL	414.032.509	414.032.509

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	26121607-001	CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA EL NODO 3 DE LA RMSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	ZTT	ZTT	ZTT	CHINA		470.000.000	470.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Furukawa	Furukawa	Cable de Fibra Optica	Brasil	CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA EL NODO 3 DE LA	248.802.500	248.802.500
DATA LAB SA - 80030218-4	Furukawa	Furukawa Industrial SA	CABLE OPTICO SM AR / MM AR	Brasil	CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA EL NODO 3 DE LA RMSP	360.000.000	360.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	PARASOFT SRL	Mano de Obra:PARASOFT SRL	Mano de Obra propia	Paraguay	Servicios bajo regimen de Ley 4558	400.000.000	400.000.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Furukawa-Logicalis	Furukawa	Cable Optico CFOA	Brasil-Paraguay	CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA EL NODO 3 DE LA RMSP	480.000.000	480.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102203-002	TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DE LA RMSP AL DATACENTER DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	BIOS GROUP	BIOS GROUP	BIOS GROUP	NACIONAL		30.000.000	30.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Infocenter	Infocenter	Infocenter	Paraguay	TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DE LA RMSP AL DATACENTER	38.555.000	38.555.000
DATA LAB SA - 80030218-4	Furukawa	Furukawa Industrial SA	PATCH CORD FO/ UTP MULTILAN CAT.5E	Brasil	TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DE LA RMSP AL DATACENTER DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	40.000.000	40.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	PARASOFT SRL	Mano de Obra:PARASOFT SRL	Mano de Obra propia	Paraguay	Servicios bajo regimen de Ley 4558	50.000.400	50.000.400
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Logicalis	Logicalis	No Aplica	Paraguay	TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DE LA RMSP AL DATACENTER DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	20.000.000	20.000.000

INFORMACION DEL LOTE:	4 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA DA
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	26111501-008	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A	20

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Cisco	Cisco Systems	C1-C2960X-48TS-L	USA/China	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A	22.694.640	453.892.800
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	WS-C2960X	EE.UU	Switch L2	22.000.000	440.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	26111501-008	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B	9

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Cisco	Cisco Systems	C1-C2960X-24PS-L	USA/China	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B	18.691.850	168.226.650
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	WS-C2960X	EE.UU	Switch L2	16.800.000	151.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	43222620-001	RADIOS ACCESS POINT	15

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Cisco	Cisco Systems	AIR-CAP1602I-A-K9	Usa/CHINA	RADIOS ACCESS POINT	3.094.350	46.415.250
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	AIR-CAP1702I	EE.UU	Acces Point	3.352.744	50.291.160

INFORMACION DEL LOTE: 5 - REESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LAN DE LA DA
DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102203-014	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DEL SUBSUELO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Inpaco	Inpaco	Cable Electrico	Paraguay	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DEL SUBSUELO	19.283.940	19.283.940
DATA LAB SA - 80030218-4	Hyundai / Nexans	Hyundai / Nexans	"Disyuntor TM / Cable electrico"	Korea / Brasil	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DEL SUBSUELO	19.320.000	19.320.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	LG3-CABLE TPR-INPAVINIL FLEX	PARAGUAY-ARGENTINA-BRASIL	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DEL SUBSUELO	12.000.000	12.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Materiales: FICAP; Mano de Obra: PARASOFT SRL	FICAP / PARASOFT SRL	Mano de Obra - llave en Mano	Argentina,, China/ Paraguay		20.000.000	20.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	26121607-001	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA SUBSUELO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Furukawa	Furukawa	Cat. 6	Brasil	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA	23.239.500	23.239.500
DATA LAB SA - 80030218-4	Furukawa	Furukawa Industrial SA	Cable UTP cat 6	Brasil	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA SUBSUELO	28.000.000	28.000.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Furukawa-Logicalis	Furukawa	GIGALAN	Brasil-Paraguay	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA SUBSUELO	13.200.000	13.200.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Materiales: PANDUIT; Mano de Obra: PARASOFT	Panduit / Parasoft	Categoria 6 - Mano de Obra - llave en Mano	Brasil, Argentina, China/ Paraguay		30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102203-014	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO PLANTA BAJA ? PDTE. FRANCO Y CHILE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Cominsa	Cominsa	Cominsa	Paraguay	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO PLANTA BAJA ? PDTE. FRANCO Y CHILE	93.930.570	93.930.570
DATA LAB SA - 80030218-4	"Hyundai / Nexans"	"Hyundai / Nexans"	Disyuntor TM / Cable electrico"	Korea / Brasil	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO PLANTA BAJA ? PDTE. FRANCO Y CHILE	28.500.000	28.500.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	LG3-CABLE TPR-INPAVINIL FLEX	PARAGUAY-ARGENTINA-BRASIL	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO PLANTA BAJA ? PDTE. FRANCO Y CHILE	12.000.000	12.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Materiales: Ficap/ Mano de Obra: PARASOFT SRL	FICAP/ PARASOFT SRL	Mano de Obra - llave en Mano	Argentina, China/ Paraguay		30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102203-014	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO PLANTA BAJA ? PDTE. FRANCO Y CHILE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Inpaco	Inpaco	Cable electrico	Paraguay	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO PLANTA BAJA ? PDTE. FRANCO Y CHILE	176.267.530	176.267.530
DATA LAB SA - 80030218-4	"Hyundai / Nexans"	"Hyundai / Nexans"	Disyuntor TM / Cable electrico"	Korea / Brasil	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO PLANTA BAJA ? PDTE. FRANCO Y CHILE	112.422.000	112.422.000

LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	LG3-CABLE TPR-INPAVINIL FLEX	PARAGUAY-ARGENTINA-BRASIL	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO PLANTA BAJA ? PDTE. FRANCO Y CHILE	108.000.000	108.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Materiales: Ficap/ Mano de Obra: PARASOFT SRL	FICAP/ PARASOFT SRL	Mano de Obra - llave en Mano	Argentina, China/ Paraguay		150.000.000	150.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	26121607-001	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA PLANTA BAJA-PDTE. FRANCO Y CHILE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Furukawa	Furukawa	Cat. 6	Brasil	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA PLANTA BAJA-PDTE. FRANCO Y CHILE	259.404.000	259.404.000
DATA LAB SA - 80030218-4	Furukawa	Furukawa Industrial SA	Cable UTP cat 6	Brasil	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA PLANTA BAJA-PDTE. FRANCO Y CHILE	228.550.000	228.550.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Furuwawa-Logicalis	Furukawa	GIGALAN	Brasil-Paraguay	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA PLANTA BAJA-PDTE. FRANCO Y CHILE	132.000.000	132.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Materiales: PANDUIT, Mano de Obra: PARASOFT	Panduit / Parasoft	Mano de Obra - llave en Mano	Brasil, Argentina, China/ Paraguay		150.000.000	150.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102203-014	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ENTRE PISO ? PDTE. FRANCO Y CHILE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Cominsa	Cominsa	Cominsa	Paraguay	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ENTRE PISO ? PDTE. FRANCO Y CHILE	89.860.570	89.860.570
DATA LAB SA - 80030218-4	"Hyundai / Nexans"	"Hyundai / Nexans"	"Disyuntor TM / Cable electrico"	Korea / Brasil	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ENTRE PISO ? PDTE. FRANCO Y CHILE	28.825.000	28.825.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	LG3-CABLE TPR-INPAVINIL FLEX	PARAGUAY-ARGENTINA-BRASIL	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ENTRE PISO ? PDTE. FRANCO Y CHILE	12.000.000	12.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Materiales: Ficap/ Mano de Obra: PARASOFT SRL	FICAP/ PARASOFT SRL	Mano de Obra - llave en Mano	Argentina, China/ Paraguay		30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102203-014	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DEL ENTRE PISO ? PDTE. FRANCO Y CHILE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Inpaco	Inpaco	Inpaco	Paraguay	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DEL ENTRE PISO ? PDTE. FRANCO Y CHILE	110.018.540	110.018.540
DATA LAB SA - 80030218-4	"Hyundai / Nexans"	"Hyundai / Nexans"	"Disyuntor TM / Cable electrico"	Korea / Brasil	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DEL ENTRE PISO ? PDTE. FRANCO Y CHILE	59.750.000	59.750.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	LG3-CABLE TPR-INPAVINIL FLEX	PARAGUAY-ARGENTINA-BRASIL	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DEL ENTRE PISO ? PDTE. FRANCO Y CHILE	66.000.000	66.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Materiales: Ficap/ Mano de Obra: PARASOFT SRL	FICAP/ PARASOFT SRL	Mano de Obra - llave en Mano	Argentina, China/ Paraguay		65.000.000	65.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	26121607-001	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA ENTRE PISO-PDTE. FRANCO Y CHILE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Furukawa	Furukawa	Cat. 6	Brasil	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA ENTRE PISO-PDTE. FRANCO Y CHILE	149.826.220	149.826.220

DATA LAB SA - 80030218-4	Furukawa	Furukawa Industrial SA	Cable UTP cat 6	Brasil	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA ENTRE PISO-PDTE. FRANCO Y CHILE	133.610.000	133.610.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Furukawa-Logicalis	Furukawa	Gigalan	Brasil-Paraguay	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA ENTRE PISO-PDTE. FRANCO Y CHILE	108.000.000	108.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Materiales: PANDUIT, Mano de Obra: PARASOFT	Panduit / Parasoft	Mano de Obra - llave en Mano	Brasil, Argentina, China/ Paraguay		90.000.000	90.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102203-014	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO PRIMER PISO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Cominsa	Cominsa	Cominsa	Paraguay	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO PRIMER PISO	147.527.290	147.527.290
DATA LAB SA - 80030218-4	"Hyundai / Nexans"	"Hyundai / Nexans"	"Disyuntor TM / Cable electrico"	Korea / Brasil	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO PRIMER PISO	56.250.000	56.250.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	LG3-CABLE TPR-INPAVINIL FLEX	PARAGUAY-ARGENTINA-BRASIL	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO PRIMER PISO	12.000.000	12.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Materiales: Ficap/ Mano de Obra: PARASOFT SRL	FICAP/ PARASOFT SRL	Mano de Obra - llave en Mano	Argentina, China/ Paraguay		30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102203-014	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE PRIMER PISO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Inpaco	Inpaco	Cable Electrico	Paraguay	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE PRIMER PISO	304.390.430	304.390.430
DATA LAB SA - 80030218-4	"Hyundai / Nexans"	"Hyundai / Nexans"	"Disyuntor TM / Cable electrico"	Korea / Brasil	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE PRIMER PISO	148.700.000	148.700.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR-LOGICALIS	LG3-CABLE TPR-INPAVINIL FLEX	PARAGUAY-ARGENTINA-BRASIL	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE PRIMER PISO	63.600.000	63.600.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Materiales: Ficap/ Mano de Obra: PARASOFT SRL	FICAP/ PARASOFT SRL	Mano de Obra - llave en Mano	Argentina, China/ Paraguay		140.000.000	140.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	26121607-001	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA PRIMER PISO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Furukawa	Furukawa	Cat. 6	Brasil	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA PRIMER PISO	400.851.700	400.851.700
DATA LAB SA - 80030218-4	Furukawa	Furukawa Industrial SA	Cable UTP cat 6	Brasil	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA PRIMER PISO	300.000.000	300.000.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	FURUKAWA-LOGICALIS	FURUKAWA	GIGALAN	BRASIL	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA PRIMER PISO	102.000.000	102.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Materiales: Panduit - MO: PARASOFT	Panduit - Parasoft	6A - Mano de Obra llave en Mano	Argentina, China - Paraguay		190.000.000	190.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102203-014	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO SEGUNDO PISO- PDTE. FRANCO Y PALMA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Ciminsa	Cominsa	Cominsa	Paraguay	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO SEGUNDO PISO-PDTE. FRANCO Y PALMA	165.627.000	165.627.000
DATA LAB SA - 80030218-4	"Hyundai / Nexans"	"Hyundai / Nexans"	"Disyuntor TM / Cable electrico"	Korea / Brasil	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO SEGUNDO PISO-PDTE. FRANCO Y PALMA	52.000.000	52.000.000

LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR	INPACO-LEGRAND-SICA-VIMAR	LG3, CABLE TPR.INPAVINIL FLEX-S-PICO	PARAGUAY- ARGENTINA- BRASIL		12.000.000	12.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Materiales: Ficap - MO: Parasoft	Ficap - Parasoft	Mano de Obra llave en Mano	Argentina, Brasil, China - Paraguay		90.000.000	90.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	26111501-011	RACK DE 42U E INSUMOS PARA PLANTA BAJA - PDTE. FRANCO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Furukawa	Furukawa	Rack SERVER 42U 600 x1100	Brasil	RACK DE 42U E INSUMOS PARA PLANTA BAJA - PDTE. FRANCO	27.224.000	27.224.000
DATA LAB SA - 80030218-4	VCP	VCP Technology	NCBF42U1100HD	China	RACK DE 42U E INSUMOS PARA PLANTA BAJA - PDTE. FRANCO	19.100.000	19.100.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	JF	JF	RACK SERVER 42U	CHINA	RACK DE 42U E INSUMOS PARA PLANTA BAJA - PDTE. FRANCO	12.000.000	12.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Rack: JF - MO: Parasoft	JF - Parasoft	42U - Mano de Obra llave en Mano	Argentina, Brasil - Paraguay		50.000.000	50.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	26111501-011	RACK DE 42U E INSUMOS PARA ENTRE PISO- PDTE. FRANCO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Furukawa	Furukawa	Rack SERVER 42U 600 x1100	Brasil	RACK DE 42U E INSUMOS PARA ENTRE PISO- PDTE. FRANCO	27.224.000	27.224.000
DATA LAB SA - 80030218-4	VCP	VCP Technology	NCBF42U1100HD	China	RACK DE 42U E INSUMOS PARA ENTRE PISO- PDTE. FRANCO	19.100.000	19.100.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	JF	JF	RACK SERVER 42U	CHINA	RACK DE 42U E INSUMOS PARA ENTRE PISO- PDTE. FRANCO	12.000.000	12.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Rack: JF - MO: Parasoft	JF - Parasoft	42U - Mano de Obra llave en Mano	Argentina, Brasil - Paraguay		50.000.000	50.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	26111501-011	RACK DE 42U E INSUMOS PARA PRIMER PISO- PDTE. FRANCO Y PALMA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Furukawa	Furukawa	Rack SERVER 42U 600 x1100	Brasil	RACK DE 42U E INSUMOS PARA PRIMER PISO- PDTE. FRANCO Y PALMA	54.448.000	54.448.000
DATA LAB SA - 80030218-4	VCP	VCP Technology	NCBF42U1100HD	China	RACK DE 42U E INSUMOS PARA PRIMER PISO- PDTE. FRANCO Y PALMA	31.100.000	31.100.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	JF	JF	RACK SERVER 42U	CHINA	RACK DE 42U E INSUMOS PARA PRIMER PISO- PDTE. FRANCO Y PALMA	12.000.000	12.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Rack: JF - MO: Parasoft	JF - Parasoft	42U - Mano de Obra llave en Mano	Argentina, Brasil - Paraguay		50.000.000	50.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	26121607-001	TENDIDO DE FIBRA OPTICA (SMF) E INSUMOS DE RACK PARA BACKBONE DE LAN DEL EDIFICIO CENTRAL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Furukawa	Furukawa	Fibra Optica SMF	Brasil	TENDIDO DE FIBRA OPTICA (SMF) E INSUMOS DE RACK PARA BACKBONE DE LAN DEL EDIFICIO CENTRAL	100.790.000	100.790.000
DATA LAB SA - 80030218-4	Furukawa	Furukawa Industrial SA	Fibra FO SM 12F	Brasil	TENDIDO DE FIBRA OPTICA (SMF) E INSUMOS DE RACK PARA BACKBONE DE LAN DEL EDIFICIO CENTRAL	134.632.000	134.632.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	FURUKAWA	FURUKAWA	CABLE OPTICO CFOA	BRASIL	TENDIDO DE FIBRA OPTICA (SMF) E INSUMOS DE RACK PARA BACKBONE DE LAN DEL EDIFICIO CENTRAL	781.200.000	781.200.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Material: Fibrefab - Mo: Parasoft	Fibrefab - Parasoft	12pelos armored - Mano de Obra	Brasil, China - Paraguay		90.000.000	90.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 6 - SALA DE ENERGIA E INSTALACIONES ELECTRICAS

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	39121004-003	PROVISION DE UPS DE 20 KVA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Eaton	Eaton	93E 20 Kva	Usa/China	PROVISION DE UPS DE 20 KVA	81.102.430	81.102.430
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	EMERSON	EMERSON	ITA20K	CHINA	PROVISION DE UPS DE 20 KVA	473.000.000	473.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	39121004-9998	PROVISION DE SISTEMA PARALELO DE 120 KVA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Eaton	Eaton	93E 120 Kva	Usa/China	PROVISION DE SISTEMA PARALELO DE 120 KVA	607.160.000	607.160.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	EMERSON	EMERSON	NXr120KVA	CHINA	PROVISION DE SISTEMA PARALELO DE 120 KVA	1.089.000.000	1.089.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102203-014	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA SALA DE ENERGIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Inpaco	Inpaco	Cable electrico	Paraguay	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA SALA DE ENERGIA	320.800.000	320.800.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	INPACO-LEGRAND-VIMAR-SICA-LOGICALIS	INPACO-LEGRAND-VIMAR-SICA-LOGICALIS	LG3.INPAVINIL FLEX,CABLE TPR	PARAGUAY,ARCA Y BRASIL	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA SALA DE ENERGIA	88.000.000	88.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102203-014	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALIMENTACION DE RACKS DE LAN DEL EDIF. CENTRAL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Inpaco	Inpaco	Cable Electrico	Paraguay	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALIMENTACION DE RACKS DE LAN DEL EDIF. CENTRAL	100.460.500	100.460.500
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	INPACO-LEGRAND-VIMAR-SICA-LOGICALIS	INPACO-LEGRAND-VIMAR-SICA-LOGICALIS	LG3.INPAVINIL FLEX,CABLE TPR	PARAGUAY,ARCA Y BRASIL	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALIMENTACION DE RACKS DE LAN DEL EDIF. CENTRAL	253.000.000	253.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102203-014	OBRAS CIVILES	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Infocenter	Infocenter	Obras	Paraguay	OBRAS CIVILES	98.170.000	98.170.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	LOGICALIS	LOGICALIS	SERVICIOS	PARAGUAY	OBRAS CIVILES	77.000.000	77.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	40101701-990	ACONDICIONADOR DE AIRE DE SEMI - PRECISION	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Westric	Westric	WESTRIC DC-005	Argentina	ACONDICIONADOR DE AIRE DE SEMI - PRECISION	68.680.000	137.360.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	EMERSON	EMERSON	DATAMATE 3000	CHINA	ACONDICIONADOR DE AIRE DE PRECISION	55.000.000	110.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 7 - EQUIPAMIENTO PARA DATACENTER DE LA DA
DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	43211601-007	ROUTER DE BORDE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Cisco	Cisco	C1-ASR1002-X/K9	Usa/China	ROUTER DE BORDE	260.443.700	260.443.700

LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	ASR-1002X	EE.UU	Router de Borde	24.000.000	24.000.000
--------------------------------------	-------	-------	-----------	-------	-----------------	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
2	26111501-008	SWITCH DE CORE				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Cisco	Cisco	C1-C4500X-32SFP +	Usa/China	SWITCH DE CORE	209.025.200	209.025.200
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	WS-C4500X	EE.UU	Switch Core	97.200.000	97.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
3	26111501-008	SWITCH DE DATA CENTER				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Cisco	Cisco	N5548UP	Usa/China	SWITCH DATACENTER	131.504.000	131.504.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	N5K-5548	EE.UU	Switch de Data Center	238.800.000	238.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
4	26111501-008	SWITCH DE SERVIDORES				4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Cisco	Cisco	N2K-C2248	Usa/China	SWITCH DE SERVIDORES	49.314.000	197.256.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	N2K-2248	EE.UU	Switch de Servidores	24.000.000	96.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
5	43222501-001	FIREWALL DE CORE				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Cisco	Cisco	ASA5545-FPWR	Usa/China	FIREWALL DE CORE	137.523.100	137.523.100
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	ASA-5545	EE.UU	Firewall de Core	261.600.000	261.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
6	43222620-001	CONTROLADOR DE WIRELESS ACCESS POINT				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Cisco	Cisco	AIR-CT5508-K9	Usa/China	CONTROLADOR DE WIRELESS ACCESS POINT	128.773.400	128.773.400
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	AIR-CT5508	EE.UU	Controlador Wireless AP	84.000.000	84.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
7	43222620-001	SISTEMA DE ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Cisco	Cisco	Prime Infrastructure 3.0	Usa/China	SISTEMA DE ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA	146.815.600	146.815.600
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	Cisco Prime Infrastructure	EE.UU	Sistema de Administracion de Infraestructura	300.000.000	300.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 8 - OBRAS CIVILES ENTRADA FIBRA OPTICA - COPACO
DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
1	26121607-001	ENTRADA DE FIBRAS OPTICAS DE CAMARA DE COPACO AL DATACENTER DE DA				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Infocenter	Infocenter	Infocenter	Paraguay	ENTRADA DE FIBRAS OPTICAS DE CAMARA DE COPACO AL DATACENTER DE DA	68.828.500	68.828.500

DATA LAB SA - 80030218-4	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	ENTRADA DE FIBRAS OPTICAS DE CAMARA DE COPACO AL DATACENTER DE DA	170.000.000	170.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	PARASOFT SRL / Fibrefab	Mano de Obra: PARASOFT SRL / Fibrefab	Mano de Obra Nacional	Paraguay	Servicios bajo regimen de Ley 4558	200.000.000	200.000.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	LOGICALIS	LOGICALIS	SERVICIOS	PARAGUAY	ENTRADA DE FIBRAS OPTICAS DE CAMARA DE COPACO AL DATACENTER DE DA	200.400.000	200.400.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA SSEAF

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	410.000.000	14-03-2016	08:57:17.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	214f93b2d176140958df6b1a368500e4	
SSD S.R.L. - 80070851-2	419.999.999	14-03-2016	08:57:04.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dcbeb2dd5a5ef1d85851bee6347f0d0b	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	420.000.000	14-03-2016	08:50:22.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1230fdb865cc6bd1ecd79586e4bcc85	
SSD S.R.L. - 80070851-2	428.999.999	14-03-2016	08:54:40.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7cc4602dad05283da3da78e3d26fcf6	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	429.900.000	14-03-2016	08:54:07.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	504fb071a2e1cd529ee27172bf846259	
SSD S.R.L. - 80070851-2	429.999.999	14-03-2016	08:51:22.763	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d6be54f9c135d260cc34871000e727d	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	430.000.000	14-03-2016	08:50:49.954	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ddf273dd2d96b828c384a59b983aa1	
SSD S.R.L. - 80070851-2	435.999.999	14-03-2016	08:50:28.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4907711834a860aaa791f9909f0bc3b	
SSD S.R.L. - 80070851-2	439.500.000	14-03-2016	08:50:18.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e3ce44679d37d272e50ff33b183d2e0	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	440.000.000	14-03-2016	08:50:03.833	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ef5fc3bd8c650d334feb20a330a1293	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	440.000.000	14-03-2016	08:50:13.689	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	657b99c152e359d4820b4f389d369c68	
SSD S.R.L. - 80070851-2	444.999.999	14-03-2016	08:50:09.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	955d40319a4e5cb33ddb6e39bf500cc	
SSD S.R.L. - 80070851-2	445.999.999	14-03-2016	08:49:59.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2aa3d610a2e3683979439fc8a9963030	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	450.000.000	14-03-2016	08:49:46.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9a9b2381137863c3156d9ea98f36042	
SSD S.R.L. - 80070851-2	507.999.999	14-03-2016	08:49:52.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d17d6c303bd9f233002cb5de94f5f2c	
SSD S.R.L. - 80070851-2	508.000.999	14-03-2016	08:43:34.597	Etapa de Puja
		Código Verificador:	72d4a2e8c7c925795c85d0469ff412f0	
SSD S.R.L. - 80070851-2	508.999.999	14-03-2016	08:42:33.127	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b31492734f691b3c386f67b8034c6c89	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	510.000.000	14-03-2016	08:36:44.297	Etapa de Puja
		Código Verificador:	cbadf5ec7b6f469932ea2771836d2e8f	
SSD S.R.L. - 80070851-2	515.999.252	14-03-2016	08:14:55.650	Recepción de Lances
		Código Verificador:	7bb7c6594a789c0b90608dcd2cfad7b7	
SSD S.R.L. - 80070851-2	519.999.999	14-03-2016	08:14:34.672	Recepción de Lances

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	b968ab5a77d59f3c493e88365c91db4d	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	524.144.205	14-03-2016	08:06:34.120	Propuesta
		Código Verificador:	24521f3a8b178635af50c2cfa7975576	
SSD S.R.L. - 80070851-2	535.000.000	14-03-2016	08:06:34.116	Propuesta
		Código Verificador:	51285f7ed206edbbc2298bce991ff178	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	538.600.000	14-03-2016	08:06:34.118	Propuesta
		Código Verificador:	25cb0a81116de17fc518076264eef3b1	

2 - RESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LAN DE LA DGTP

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	301.000.000	14-03-2016	09:19:22.123	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5536ee57afd6801d36f1dff14a02ef3d	
DATA LAB SA - 80030218-4	302.000.000	14-03-2016	09:19:16.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66fd953d73c413dc648e571ae5a2fc9f	
DATA LAB SA - 80030218-4	304.000.000	14-03-2016	09:19:11.320	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7e7fec657e837c7ba2fe186e9781a98	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	305.000.000	14-03-2016	09:18:58.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6941fedd297cc8ce0ce8e6710f5ac5f	
DATA LAB SA - 80030218-4	305.000.000	14-03-2016	09:19:04.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	baafc726c7e4ecdeabd178671903bc52	
DATA LAB SA - 80030218-4	306.000.000	14-03-2016	09:18:57.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24cf73fe7f6a68f76b2238d9405bae24	
DATA LAB SA - 80030218-4	307.000.000	14-03-2016	09:18:52.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4f94a615d9299651a5daa9d3342e148	
DATA LAB SA - 80030218-4	308.000.000	14-03-2016	09:18:45.878	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc00fbd6c6ae773d056590581a0e2764e	
DATA LAB SA - 80030218-4	309.000.000	14-03-2016	09:18:40.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27c955ae4c822e6ec6864a204060c7f8	
DATA LAB SA - 80030218-4	310.000.000	14-03-2016	09:18:27.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2570eb6fb12bc4f131077f5c21adce36	
DATA LAB SA - 80030218-4	312.000.000	14-03-2016	09:18:22.153	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b40f7d7db33e7dc1a4081682c9863b1	
DATA LAB SA - 80030218-4	313.000.000	14-03-2016	09:18:15.853	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9281fc375557c85ab1d8271e326e5cf	
DATA LAB SA - 80030218-4	314.000.000	14-03-2016	09:18:09.833	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccbf5e06f7eefc09231dc9206073017d	
DATA LAB SA - 80030218-4	315.000.000	14-03-2016	09:18:04.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbfc8df4720f38b6c74b1a402bef3afc	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	315.000.000	14-03-2016	09:18:17.831	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9a16f7f1f8c322b2ea4df73f17666d0	
DATA LAB SA - 80030218-4	319.000.000	14-03-2016	09:17:54.023	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06b1981e8d481da4d7c6e3d39840f354	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	320.000.000	14-03-2016	09:17:43.025	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac9d0f1812eab1411a4a4af7fd3cc883	
DATA LAB SA - 80030218-4	333.000.000	14-03-2016	09:17:47.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ae4ada5a6a7c9fc07fb750c9737e9f3	
DATA LAB SA - 80030218-4	334.000.000	14-03-2016	09:17:34.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e1694f188b46ee9a59bc3236843e272	
DATA LAB SA - 80030218-4	335.000.000	14-03-2016	09:17:09.477	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3106358a29a91e3a5761252157d1a80	
DATA LAB SA - 80030218-4	340.000.000	14-03-2016	09:17:00.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f84812860eb3b847f4f8aed2d8af9d61	
DATA LAB SA - 80030218-4	345.000.000	14-03-2016	09:16:51.834	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eba5c232bc20859867c874ca17fabb9a	
DATA LAB SA - 80030218-4	350.000.000	14-03-2016	09:16:44.587	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b0837f82a83a9771bbabb0d8099bcb2	

Listado General de todas las Ofertas

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	354.500.000	14-03-2016	09:17:34.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85ddfc1af050231692a986676a18a941	
DATA LAB SA - 80030218-4	355.000.000	14-03-2016	09:16:36.902	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	367c374cfc6150e5ea90f9d8ea416e21	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	355.000.000	14-03-2016	09:16:42.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7a7453ea126d33aa33d400bf45361f6	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	359.000.000	14-03-2016	09:17:13.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f46bb6476d841dd540e01f0e961b1821	
DATA LAB SA - 80030218-4	360.000.000	14-03-2016	09:16:23.461	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fe75a5301e8fe431ad7cc712f897a42	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	360.000.000	14-03-2016	09:16:32.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ea21063a907ebc009d5fb85881f2222	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	365.000.000	14-03-2016	09:16:47.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ceb42d5d3648d71b1f0e704d0fe49c1	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	367.000.000	14-03-2016	09:16:10.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9650a2526f07126e587d51929a81049e	
DATA LAB SA - 80030218-4	375.000.000	14-03-2016	09:16:02.387	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21ab6f431356cc34f2213b29ab1c8036	
DATA LAB SA - 80030218-4	380.000.000	14-03-2016	09:15:49.834	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1c989e4560f45786f72c879d74bd919	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	390.000.000	14-03-2016	09:14:58.174	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a801a52cb09735d91e87e48a18ebd592	
DATA LAB SA - 80030218-4	400.000.000	14-03-2016	08:06:34.221	Propuesta
		Código Verificador:	e8171be873a64914ad153d8b31e85f93	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	400.000.000	14-03-2016	09:16:32.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c48ccc69d230afe1d6bd1e9067ea39f	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	440.000.000	14-03-2016	09:16:53.500	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f27803388c4db39ed7084fb439ef56f	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	445.000.000	14-03-2016	09:16:11.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4eaed625d50a34eb8090c2ec55dfef31	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	460.000.000	14-03-2016	09:16:01.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f75dee0a6273691a7a851ecea8638e	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	460.000.000	14-03-2016	09:16:40.645	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	042b9081aa634e77b18a8e13b78e855b	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	475.251.230	14-03-2016	08:06:34.230	Propuesta
		Código Verificador:	a889749a72589e7ca9560045c9f434c2	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	480.000.000	14-03-2016	09:15:48.866	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f331ecc613f3c6255f173967f79dc088	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	480.000.000	14-03-2016	09:16:23.865	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	891bbc9303efbbb319ada70bc6a1806	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	500.000.000	14-03-2016	09:15:27.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b0dbddedd662bb5bc92e7adcc99a5b7	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	510.000.000	14-03-2016	09:08:02.111	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1c00d558f46e1c877011f9832bc7e770	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	510.000.000	14-03-2016	09:08:48.401	Etapa de Puja
		Código Verificador:	41b2a59ed3d6fac294143c034a5187f	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	516.364.000	14-03-2016	08:06:34.228	Propuesta
		Código Verificador:	b0180ecbbbd7c0ddeedb0596f4adba3b	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	552.000.000	14-03-2016	08:06:34.224	Propuesta
		Código Verificador:	171932b62522d9e3ef101c0733306061	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	700.000.000	14-03-2016	09:07:37.226	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2927ab0e82a213a068d3c6fab7343ece	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	920.000.000	14-03-2016	08:06:34.219	Propuesta
		Código Verificador:	33135394909dff461566d9802a8ad45	
PARASUR SA - 80015541-6	1.188.014.754	14-03-2016	08:06:34.226	Propuesta
		Código Verificador:	ca382dd662bfad7aedc4821c1f850b90	

Listado General de todas las Ofertas

3 - MUDANZA DE RACK N° 3 DE LA RMSP

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	180.000.000	14-03-2016	09:37:48.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb71b55224437aebd12a65a89d45b376	
DATA LAB SA - 80030218-4	182.000.000	14-03-2016	09:37:41.660	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4c4cbf948e24c1f5b6ddf794214a776	
DATA LAB SA - 80030218-4	183.000.000	14-03-2016	09:37:36.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8585fd15877f7136d5d11482db7133db	
DATA LAB SA - 80030218-4	185.000.000	14-03-2016	09:37:29.516	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	baa0aa3f13c0f86ff43a3af5f29cfbf7	
DATA LAB SA - 80030218-4	187.000.000	14-03-2016	09:37:22.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e49b129d93594c41f20d45a33468f0ab	
DATA LAB SA - 80030218-4	189.000.000	14-03-2016	09:37:15.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11c0721b933e4296c72fe1f702823e90	
DATA LAB SA - 80030218-4	190.000.000	14-03-2016	09:37:08.709	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fb73b53c3f87fcf7ae58e69d999bbb9	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	190.000.000	14-03-2016	09:37:14.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	761e071e5875a589c55c40cc3404730c	
DATA LAB SA - 80030218-4	192.000.000	14-03-2016	09:37:01.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89c1fd7f27142805b11f9c873a9fc0a1	
DATA LAB SA - 80030218-4	193.000.000	14-03-2016	09:36:56.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09ace2b06ebcbf5cbc97821c1fb2694	
DATA LAB SA - 80030218-4	194.000.000	14-03-2016	09:36:51.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f71a0270c8883a09548c8ec8cc5d80a0	
DATA LAB SA - 80030218-4	195.000.000	14-03-2016	09:36:41.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fac86a2840fa4b6a463e2d54bfc551d5	
DATA LAB SA - 80030218-4	198.000.000	14-03-2016	09:36:35.590	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4537d40a20c42d5c04acbad28c86ea3c	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	198.000.000	14-03-2016	09:36:51.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24c3e632367e22d0bb600f9924ec79e5	
DATA LAB SA - 80030218-4	200.000.000	14-03-2016	09:36:28.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ad86563ac7657edc0bcf0241d96dbd0	
DATA LAB SA - 80030218-4	204.000.000	14-03-2016	09:36:24.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b27535c31b56ed2de419b5aacd0cc1f	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	205.000.000	14-03-2016	09:36:17.217	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2db24a7ae6766e25daba23adcf5bd30	
DATA LAB SA - 80030218-4	207.000.000	14-03-2016	09:36:19.173	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76476b04c77d4350bcc1dce090ea5871	
DATA LAB SA - 80030218-4	208.000.000	14-03-2016	09:36:13.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06cb3c0e959304ee2195bdc940b03313	
DATA LAB SA - 80030218-4	209.000.000	14-03-2016	09:36:07.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a41bf6f82659b0f0717e7dbd8d29c04e	
DATA LAB SA - 80030218-4	210.000.000	14-03-2016	09:36:00.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c29e36ca78010aaf7bc1fbdc1bec529	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	210.000.000	14-03-2016	09:38:33.922	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b549e5b3a17aa863d054c36a8cbe1ab	
DATA LAB SA - 80030218-4	215.000.000	14-03-2016	09:35:53.946	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93b7eb5569fbd22b169a97144643e1ef	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	219.000.000	14-03-2016	09:38:16.029	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ca9def000c57ed20fef3b1562774f3a	
DATA LAB SA - 80030218-4	220.000.000	14-03-2016	09:35:47.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ced63c9029907668c2ffb3d9f7ee45cf	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	224.500.000	14-03-2016	09:36:30.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab5a5dfda765540b5714887f60446ee2	
DATA LAB SA - 80030218-4	225.000.000	14-03-2016	09:35:41.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cc64ebd0d43b39264614a794f3fe4cf	

Listado General de todas las Ofertas

LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	225.000.000	14-03-2016	09:35:50.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b660bbf77a3e3fd56a86b4dfc788a096	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	230.000.000	14-03-2016	09:35:43.769	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5d5f5f3f38ead673706f934d5db7605	
DATA LAB SA - 80030218-4	231.000.000	14-03-2016	09:35:33.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04923c4a05fde1886c31f001c5e74c4a	
DATA LAB SA - 80030218-4	235.000.000	14-03-2016	09:35:27.970	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b3c614b44ee517d942b22e839e7cb09	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	235.000.000	14-03-2016	09:35:36.495	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	734d1cf87a215d9ce0c3ff52aef75a4e	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	239.000.000	14-03-2016	09:35:54.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72a557a04665783895919404309f805d	
DATA LAB SA - 80030218-4	240.000.000	14-03-2016	09:35:22.308	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed2ec063ddc170e7fc4f4c12c74455e3	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	240.000.000	14-03-2016	09:35:23.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26e0010cbd9fab520ce947adba412c9	
DATA LAB SA - 80030218-4	245.000.000	14-03-2016	09:35:16.259	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c69098afecbecc9ecf367ba67f57c4f3	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	245.000.000	14-03-2016	09:35:24.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4acb402641d45a09bbcabb7d6d8579898	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	250.000.000	14-03-2016	09:35:02.610	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05be115a1e2b62cdd237727d931d008b	
DATA LAB SA - 80030218-4	250.000.000	14-03-2016	09:35:09.157	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd8b9261074f2069aa464d4b4524df97	
DATA LAB SA - 80030218-4	255.000.000	14-03-2016	09:35:01.505	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30b1e8043d5081ff8a02f5884e303da3	
DATA LAB SA - 80030218-4	260.000.000	14-03-2016	09:34:53.514	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0eb3b5d636ac5efd5b7d15023f4c1f2	
DATA LAB SA - 80030218-4	265.000.000	14-03-2016	09:34:47.208	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93f4512730a3870fe50e73444a6007f7	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	270.000.000	14-03-2016	09:34:38.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	447d81462bfb36ae659de0675bd09b87	
DATA LAB SA - 80030218-4	280.000.000	14-03-2016	09:34:40.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34a8f9e1fdd9c4bb0d576d1f4070cbfb	
DATA LAB SA - 80030218-4	284.000.000	14-03-2016	09:34:34.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9923302037861a7780e3340ea31f25f2	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	285.000.000	14-03-2016	09:34:22.451	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7d5e3c6b44d270cf3032b2ac17ccbbb	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	287.357.500	14-03-2016	08:06:34.289	Propuesta
		Código Verificador:	f5d97a0f2898855aa6614c8185fbaf64	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	290.000.000	14-03-2016	09:35:21.302	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23007bde49dc80062991cfc3a028ee17	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	320.000.000	14-03-2016	09:34:55.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2698e3155566d3c9a184ca5b750fab8a	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	359.500.000	14-03-2016	09:34:23.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32767eaf28dcb68d713ef7d064ee874a	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	370.000.000	14-03-2016	09:34:05.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9dbc977f53233453438ffcb97e22ccd6	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	375.000.000	14-03-2016	09:33:47.647	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83b44f82e65bacf1a5c3b0570af2a928	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	389.882.000	14-03-2016	09:33:33.868	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f802f42e88afffc4699386d81fb5171	
DATA LAB SA - 80030218-4	400.000.000	14-03-2016	08:06:34.284	Propuesta
		Código Verificador:	3826dc23a25f5645f4d6e621aabb078e	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	400.000.000	14-03-2016	09:34:55.936	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b5498d6d7909f750ab4d100a70352f5	

Listado General de todas las Ofertas

BIOS GROUP SRL - 80025189-0	450.000.000	14-03-2016	09:27:25.284	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d973cc5be833542a7d170c29c1d3a354	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	450.000.400	14-03-2016	08:06:34.281	Propuesta
		Código Verificador:	2bea3fff9f55400b1553b8c8f7ce5b4a	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	500.000.000	14-03-2016	08:06:34.285	Propuesta
		Código Verificador:	239ca1efbccdf3e080b3b850279d5cb9	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	500.000.000	14-03-2016	08:06:34.287	Propuesta
		Código Verificador:	06e0b5b691b8d3bc98eee06cc9a07503	

4 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA DA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	480.000.000	14-03-2016	10:11:14.218	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6adebb7f61a24fc50c0bb65f5002e87	
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	484.000.000	14-03-2016	10:11:04.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f27ab883e1d1d7d9c77e099a5c4753e9	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	485.000.000	14-03-2016	10:10:13.965	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c3ebde54e2a02d3af9dced35aafcc07	
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	489.000.000	14-03-2016	10:10:20.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82e6a6330074722cac1cd68dfd8bde3	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	490.000.000	14-03-2016	10:09:23.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d45702fccb10829b7609e655feddce7	
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	490.000.000	14-03-2016	10:09:44.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47ecd7f221866d0156e2b7003d540a48	
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	495.000.000	14-03-2016	10:09:13.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2b098a5b40ad535765d01e3151c54d0	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	500.000.000	14-03-2016	10:08:29.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47565d464d65eca3afb736dac567a434	
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	510.000.000	14-03-2016	10:08:16.514	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c24495b84ce4c9284048dd9ed66bce0	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	520.000.000	14-03-2016	10:07:50.336	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ef8c94436e5b1490b5eed744cd8d483	
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	530.000.000	14-03-2016	10:07:37.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3de3c8723eae09d3cce366d154529c4	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	540.000.000	14-03-2016	10:07:21.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	643036d9b0d083d42c9f53099e60ae03	
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	550.000.000	14-03-2016	10:07:13.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc3838c25e11ad180366357b4d9015c7	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	565.000.000	14-03-2016	10:06:59.766	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10f0f2c6b59492c9e325d0bb9e7aff74	
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	600.000.000	14-03-2016	10:00:44.645	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d901e1115cb6c9eca0a6b02c4315dfc8	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	641.491.160	14-03-2016	08:06:34.342	Propuesta
		Código Verificador:	f08fb952dc09e06f99286e92d13bdbaf	
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	668.534.700	14-03-2016	08:06:34.344	Propuesta
		Código Verificador:	3b0fbf87dc2a87fde02bdb3c09ea6042	

5 - REESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LAN DE LA DA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	1.029.558.000	14-03-2016	10:33:34.554	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8baf04aa29ffa5c68e8a5bace485177f	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	1.115.354.500	14-03-2016	10:32:57.454	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59e3b67ad0f9fea723765b78d21213b9	
DATA LAB SA - 80030218-4	1.220.000.000	14-03-2016	10:34:23.272	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	fc28a8b06169b9f87df883a7d42e8713	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	1.225.000.000	14-03-2016	10:33:01.191	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e300dd23c4f85f75a2d849ffd89f254d	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	1.255.000.000	14-03-2016	08:06:34.625	Propuesta
		Código Verificador:	aad1e4a74d7f83619042b521622aace5	
DATA LAB SA - 80030218-4	1.399.859.000	14-03-2016	08:06:34.623	Propuesta
		Código Verificador:	ac8f4424854c191137f6706e07c1f9e9	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	1.470.000.000	14-03-2016	08:06:34.631	Propuesta
		Código Verificador:	b15e21f14e7605ead0f04fd9a0cb8f35	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	1.550.000.000	14-03-2016	10:34:13.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff446a0410eaeabc5050f902fc834cb2	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	1.800.000.000	14-03-2016	10:26:47.585	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4ee566448f3066d5d5428c69ab32a50e	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	2.149.913.290	14-03-2016	08:06:34.633	Propuesta
		Código Verificador:	9ce274e86a5d7dd3fc3f65447aca1680	

6 - SALA DE ENERGIA E INSTALACIONES ELECTRICAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOCENTER S.A - 80023118-0	1.345.052.930	14-03-2016	08:06:34.718	Propuesta
		Código Verificador:	220618d0964ddf911cba07ad75a8d3cd	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	1.800.000.000	14-03-2016	10:53:33.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fce535da0e07c2b931e5053d6423ec8	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.090.000.000	14-03-2016	08:06:34.716	Propuesta
		Código Verificador:	148ab29d33f10f68bafc9a09b4fcd8a3	

7 - EQUIPAMIENTO PARA DATACENTER DE LA DA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	910.000.000	14-03-2016	11:23:10.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aec63c29529f1f5d0ed00458ac2a8e32	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	917.500.000	14-03-2016	11:23:04.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae828713c27f4c20d25b8cfd53403262	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	918.000.000	14-03-2016	11:21:23.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a177e371ac1d214c82f32170e1db2ba	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	1.050.000.000	14-03-2016	11:15:05.256	Etapa de Puja
		Código Verificador:	18bcd7dcbce9084b4dd0649dc5f80	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	1.101.600.000	14-03-2016	08:06:34.819	Propuesta
		Código Verificador:	47d1874e7139e0fe583f4f4fb4173783	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	1.211.341.000	14-03-2016	08:06:34.821	Propuesta
		Código Verificador:	e44067632b7ea6e77437aed182f59872	

8 - OBRAS CIVILES ENTRADA FIBRA OPTICA - COPACO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOCENTER S.A - 80023118-0	59.800.000	14-03-2016	11:44:40.098	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e43a233bf78d6a7bf662bdd452fca948	
DATA LAB SA - 80030218-4	59.880.000	14-03-2016	11:44:43.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	644b0259c207af75fb627bdfb489fd2f	
DATA LAB SA - 80030218-4	59.890.000	14-03-2016	11:44:37.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2eab30ebdd29a0616081218eb4a558f	
DATA LAB SA - 80030218-4	59.900.000	14-03-2016	11:44:24.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68ef0efbc0db1985e23f00db92faafe6	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	59.900.000	14-03-2016	11:44:24.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed074ba996a83c53c96757703a46c08d	
DATA LAB SA - 80030218-4	60.000.000	14-03-2016	11:42:40.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f886f74f257051b1951dd4bec919c3d	

Listado General de todas las Ofertas

INFOCENTER S.A - 80023118-0	60.000.000	14-03-2016	11:43:39.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9e16768564dc2ab329b9a4852ff4875	
DATA LAB SA - 80030218-4	60.500.000	14-03-2016	11:42:31.866	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4a4969b2b1833e300c4027cfc5fedf9	
DATA LAB SA - 80030218-4	61.000.000	14-03-2016	11:42:23.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a9e3be811fd07687bcd2f29edefebcd	
DATA LAB SA - 80030218-4	61.900.000	14-03-2016	11:42:18.265	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3421042b0b9a7c58e2a1bcb6e42db143	
DATA LAB SA - 80030218-4	62.000.000	14-03-2016	11:42:10.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96f4b7b4604b8236735cf29afb29507a	
DATA LAB SA - 80030218-4	62.500.000	14-03-2016	11:42:04.787	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	577847cfdd3f33cf01cbea9aee15a19d	
DATA LAB SA - 80030218-4	63.000.000	14-03-2016	11:41:55.802	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae83900895e7d3d2880988eb82e97ecb	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	64.000.000	14-03-2016	11:41:46.763	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3782f7917b101272809c5f23dc44b5f3	
DATA LAB SA - 80030218-4	64.000.000	14-03-2016	11:41:49.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3959305639185d46551bec59f81df88	
DATA LAB SA - 80030218-4	65.000.000	14-03-2016	11:41:26.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41727ee2e4d84292c05b2947217de108	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	65.000.000	14-03-2016	11:41:36.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	615ad22574145f6e62979c63682df986	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	68.828.500	14-03-2016	08:06:34.871	Propuesta
		Código Verificador:	b9faf3a081e74c2f1c13a040095a2861	
DATA LAB SA - 80030218-4	80.000.000	14-03-2016	11:40:20.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bdc701952928bff68fd8b6c85bdfc7c	
DATA LAB SA - 80030218-4	90.000.000	14-03-2016	11:39:32.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70971cbef04faf3d50a8d6d2a03544b7	
DATA LAB SA - 80030218-4	100.000.000	14-03-2016	11:38:58.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccda4e1485474b5701b99f7746f51f08	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	119.000.000	14-03-2016	11:38:46.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81a75a38cb49e612fedc20e0a5692243	
DATA LAB SA - 80030218-4	120.000.000	14-03-2016	11:38:27.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74858daf450d15b6a7d9c26d9b64f415	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	145.000.000	14-03-2016	11:37:57.478	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dcf3b832d8de22b4f9258069f090f6d	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	150.000.000	14-03-2016	11:30:06.173	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f6a5ae71a9b5ddea595096f50ef399bb	
DATA LAB SA - 80030218-4	170.000.000	14-03-2016	08:06:34.867	Propuesta
		Código Verificador:	4cc18c1883f7ab5403a2ae7b023d1b99	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	200.000.000	14-03-2016	08:06:34.865	Propuesta
		Código Verificador:	cd61d0cb4479d6384e674a24c9def0f1	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	200.400.000	14-03-2016	08:06:34.869	Propuesta
		Código Verificador:	5c48b93fa689b1c7a649b531987972f8	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA SSEAF

Oferente	Mejor Precio
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	410.000.000
SSD S.R.L. - 80070851-2	419.999.999
INFOCENTER S.A - 80023118-0	429.900.000

2 - RESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LAN DE LA DGTP

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	301.000.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	305.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	354.500.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	355.000.000
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	440.000.000
PARASUR SA - 80015541-6	1.188.014.754

3 - MUDANZA DE RACK N° 3 DE LA RMSP

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	180.000.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	190.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	210.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	230.000.000
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	400.000.000

4 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA DA

Oferente	Mejor Precio
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	480.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	484.000.000

5 - REESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LAN DE LA DA

Oferente	Mejor Precio
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	1.029.558.000
DATA LAB SA - 80030218-4	1.220.000.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	1.225.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	1.550.000.000

6 - SALA DE ENERGIA E INSTALACIONES ELECTRICAS

Oferente	Mejor Precio
INFOCENTER S.A - 80023118-0	1.345.052.930
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	1.800.000.000

7 - EQUIPAMIENTO PARA DATACENTER DE LA DA

Oferente	Mejor Precio
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	910.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	917.500.000

8 - OBRAS CIVILES ENTRADA FIBRA OPTICA - COPACO

Oferente	Mejor Precio
INFOCENTER S.A - 80023118-0	59.800.000
DATA LAB SA - 80030218-4	59.880.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	119.000.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	150.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000727-1 - PARASOFT S.R.L.

Item	Precio Ganador
5 - REESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LAN DE LA DA	1.029.558.000

Proveedor: 80022674-7 - LOGICALIS PARAGUAY S.A.

Item	Precio Ganador
1 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA SSEAF	410.000.000
4 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA DA	480.000.000
7 - EQUIPAMIENTO PARA DATACENTER DE LA DA	910.000.000

Proveedor: 80023118-0 - INFOCENTER S.A

Item	Precio Ganador
6 - SALA DE ENERGIA E INSTALACIONES ELECTRICAS	1.345.052.930

Items Ganados por Proveedor

8 - OBRAS CIVILES ENTRADA FIBRA OPTICA - COPACO	59.800.000
---	------------

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA

Item	Precio Ganador
2 - RESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LAN DE LA DGTP	301.000.000
3 - MUDANZA DE RACK N° 3 DE LA RMSP	180.000.000

Listado de Mensajes

1 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA SSEAF

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-03-2016	08:13:13.766
Buenos días, comenzamos la Subasta.	14-03-2016	08:13:21.596
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-03-2016	08:13:31.277
Señores esperamos mejores ofertas.	14-03-2016	08:13:45.383
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-03-2016	08:16:27.475
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	14-03-2016	08:25:40.397
Señores Oferentes, bajen sus precios	14-03-2016	08:26:16.267
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	14-03-2016	08:26:38.312
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	14-03-2016	08:26:55.650
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	14-03-2016	08:27:34.019
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	14-03-2016	08:34:19.721
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-03-2016	08:34:41.221
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-03-2016	08:34:45.918
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-03-2016	08:49:34.616
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-03-2016	08:58:27.680
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-03-2016	08:58:27.741

2 - RESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LAN DE LA DGTP

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-03-2016	09:04:17.322
Continuamos con la Subasta.	14-03-2016	09:04:26.569
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	14-03-2016	09:06:30.317
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	14-03-2016	09:06:45.583
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	14-03-2016	09:06:50.616
Señores esperamos mejores ofertas.	14-03-2016	09:06:57.846
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-03-2016	09:07:00.194
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-03-2016	09:07:18.439
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-03-2016	09:14:48.428
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-03-2016	09:19:24.505
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-03-2016	09:19:24.593

3 - MUDANZA DE RACK N° 3 DE LA RMSP

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-03-2016	09:19:58.447
Continuamos con la Subasta.	14-03-2016	09:20:10.900
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	14-03-2016	09:21:12.931
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	14-03-2016	09:21:21.221
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	14-03-2016	09:21:28.626
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-03-2016	09:22:32.279
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-03-2016	09:22:35.770
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-03-2016	09:33:25.352
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-03-2016	09:39:50.528
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-03-2016	09:39:50.589

4 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA DA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-03-2016	09:40:29.192
Continuamos con la Subasta.	14-03-2016	09:40:53.733

Listado de Mensajes

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-03-2016	09:41:00.041
Señores esperamos mejores ofertas.	14-03-2016	09:41:27.355
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-03-2016	09:43:30.067
Señores bajen sus precios.	14-03-2016	09:43:45.173
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	14-03-2016	09:50:07.781
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	14-03-2016	09:50:19.959
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	14-03-2016	09:50:26.081
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	14-03-2016	09:50:30.947
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-03-2016	10:00:11.943
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-03-2016	10:00:16.843
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-03-2016	10:06:44.801
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-03-2016	10:12:17.012
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-03-2016	10:12:17.084

5 - REESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LAN DE LA DA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-03-2016	10:17:02.263
Continuamos con la Subasta.	14-03-2016	10:17:37.325
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	14-03-2016	10:17:54.094
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	14-03-2016	10:19:57.671
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	14-03-2016	10:21:55.727
Señores esperamos mejores ofertas.	14-03-2016	10:22:06.552
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-03-2016	10:22:12.595
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-03-2016	10:22:15.663
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-03-2016	10:32:47.661
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-03-2016	10:37:18.744
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-03-2016	10:37:18.815

6 - SALA DE ENERGIA E INSTALACIONES ELECTRICAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-03-2016	10:37:59.724
Continuamos con la Subasta.	14-03-2016	10:38:11.823
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	14-03-2016	10:38:55.333
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-03-2016	10:47:08.933
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-03-2016	10:47:13.247
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-03-2016	10:53:13.363
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-03-2016	11:00:00.399
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-03-2016	11:00:00.472

7 - EQUIPAMIENTO PARA DATACENTER DE LA DA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-03-2016	11:00:17.815
Continuamos con la Subasta.	14-03-2016	11:00:27.091
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	14-03-2016	11:00:36.738
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	14-03-2016	11:00:43.930
Señores esperamos mejores ofertas.	14-03-2016	11:03:05.197
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	14-03-2016	11:03:30.835
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	14-03-2016	11:03:36.919
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-03-2016	11:04:35.592
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-03-2016	11:13:58.774
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-03-2016	11:21:05.279
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-03-2016	11:27:08.584
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-03-2016	11:27:08.660

8 - OBRAS CIVILES ENTRADA FIBRA OPTICA - COPACO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	14-03-2016	11:27:25.041
Continuamos con la Subasta.	14-03-2016	11:28:26.303
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	14-03-2016	11:31:19.103
Atención pasamos a la etapa de puja.	14-03-2016	11:31:40.154
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	14-03-2016	11:31:46.009

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	14-03-2016	11:31:50.063
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	14-03-2016	11:37:50.135
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	14-03-2016	11:44:54.363
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	14-03-2016	11:44:54.446

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.