

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 302766

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:44 del día 9/3/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 302766 - ADQUISICION DE CAMIONES CON TANQUES GRANELEROS PARA GLP - AD REFERENDUM 2016 de la Institución:

**Código Verificador:** 42a2229ff7a26b1cdf78f4015dc94d72

<b>Nivel de Entidad:</b>	Empresas Públicas
<b>Entidad:</b>	Petróleos Paraguayos
<b>UOC:</b>	Uoc Petropar
<b>Código SICP:</b>	1338

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos prorroga de la subasta a la baja electronica, de por lo menos una semana		08-02-2016	10:31:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		09-02-2016	08:46:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos prorroga de la fecha tope de consulta y por ende de la presentacion final de la oferta de por lo menos una semana		08-02-2016	10:51:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		09-02-2016	08:47:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Favor considerar la ampliación del plazo de consultas a fin de contar con mayor plazo para la correcta cotización de bienes, atendiendo la naturaleza del bien y los objetivos a ser cumplidos por vuestra institución con dicha adquisición.		08-02-2016	14:07:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ver Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones		09-02-2016	08:47:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Por la presente solicitamos a la convocante tengan en cuenta que los requisitos de experiencia y capacidad técnica sea considerado para el FABRICANTE.	18-02-2016	11:52:38
· El fabricante deberá presentar en la oferta Copia de contratos ejecutados o facturaciones y Recepciones Finales con Instituciones Públicas y/o Privadas de provisión e Instalación de Equipos de Gas Licuado de Petróleo, de los últimos cinco (5) años (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014).		
· EXPERIENCIA El fabricante deberá contar con por lo menos 1 (un) contrato y/o factura de Provisión e Instalación de Equipos de Gas Licuado de Petróleo en cada año solicitado (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014) a los efectos de acreditar la experiencia mínima de cinco (5) años.		
De esta manera damos oportunidad a más oferentes a poder presentar ofertas competitivas y evaluables.		
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a la Experiencia y Capacidad Técnica establecida en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-02-2016	12:19:20
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor tener en cuenta solicitud según indicamos más abajo: Copia de contratos ejecutados o facturaciones y Recepciones Finales con Instituciones Públicas y/o Privadas de provisión e Instalación de Equipos especiales, entre los últimos tres (3) años (2013, 2014,2015). Experiencia: El oferente deberá contar con por lo menos 1 (un) contrato y/o factura de Provisión e Instalación de Equipos especiales de alta Gama entre los 3 tres años (2013, 2014,2015). a los efectos de acreditar la experiencia mínima de tres (3) años.	18-02-2016	12:02:12
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a la Experiencia y Capacidad Técnica establecida en el Pliego de Bases y Condiciones	22-02-2016	12:19:55
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Señores convocante: Solicitamos amablemente nos pueda otorgar una ampliación de consultas de mínimo 5 cinco días mas, teniendo en cuenta que es un producto complejo, y debemos de verificar cada punto del bien y de esta manera presentar una buena cotización.	18-02-2016	12:02:49
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones	22-02-2016	14:32:03
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Señores Petropar. Favor aclarar en el punto de la SECCION III Ítem N° 1 y 2 la potencia del camión ya que en la especificación técnica no especifica. Y en el punto 19 donde menciona marca: dar lugar a 8 años en el mercado Nacional o Internacional con taller habilitado por la marca para el servicio del mantenimiento dentro de territorio Nacional.	18-02-2016	12:03:32
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La potencia es la que corresponde al modelo de la caja de transmisión. Con respecto a los años de la marca en el mercado ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-02-2016	12:22:52
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
De esta manera ponemos a disposición de la entidad nos pueda conceder que las condiciones de experiencia del pliego pueda dar lugar al Fabricante del Producto a ser ofertado, de esta manera poder facilitar la participación de oferentes con capacidad de cumplir con las especificaciones técnicas requerida con las experiencia eficaz del fabricante con los respaldos necesarios.	18-02-2016	12:08:01
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a la Experiencia y Capacidad Técnica establecida en el Pliego de Bases y Condiciones	22-02-2016	12:23:40
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
buenas: señores Petropar habria posibilidad de extender mas como minimo 10 dias el periodo de consulta.	18-02-2016	14:07:55
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones	22-02-2016	14:32:19
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Señor oferente favor aclarar en la sección III especificación técnica donde dice: Los equipos deberán entregarse aprobados por el INTN y registrados listo para comenzar a trabajar, el mismo estará a cargo del OFERENTE, para tal efecto deberá cumplir con los requisitos del MIC. ¿Esto se debe de realizar antes de la licitación o es una vez adjudicada la empresa?	18-02-2016	14:49:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones		22-02-2016	14:32:41
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>Item 2 - Camión con tanque granelero de GLP de 4 m3 de Capacidad:</p> <p>- Línea 50 de las EETT En la unidad de medida menciona litros (Kg), favor solicitar aclaración de cual es la medida a utilizar o si se deben mostrar ambas escalas al mismo tiempo.</p> <p>- Línea 80 Gabinete metálico, deberá ser montado en la parte delantera o frontal del chasis? Teniendo en cuenta que las balanzas cuentan con celdas de medición de peso, una variación en el nivel de inclinación del camión podría dar una medida incorrecta. Favor detallar el tipo de balanza solicitado Válvula de bloqueo para corte de suministro de GLP, deberá ser automática o manual. Sistema de extracción forzada de aire:Cuál es la función de la misma? Sistema de detección de mezcla explosiva: Favor detallar el funcionamiento, en que parte del equipo será instalado?</p> <p>Favor aclarar en cuanto al caudal del sistema. Teniendo en cuenta el caudal mínimo solicitado, un cilindro de 10 kg. será llenado en 16 segundos, con este caudal y tiempo el sistema de corte no podría ser lo suficientemente eficaz en su funcionamiento. Favor habilitar a bajar la presión del sistema de carga del módulo de carga de garrafas a 10 kg/min.</p>		27-02-2016	08:18:09
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>Se deben mostrar ambas unidades de medida, por ejemplo en kilos para recarga de garrafas y litros para recarga de tanques de EESS El único gabinete con dos balanzas o dos gabinetes de recarga van en la parte posterior del camión El camión sólo será utilizado en posición horizontal, sin desnivel. La válvula de bloque es componente del gabinete de recarga, es automática y corta el flujo de GLP al alcanzarse la cantidad predeterminada al momento de la carga. El sistema de extracción de aire, es componente del gabinete de recarga y su función es extraer al exterior todo el gas residual que queda alrededor del pico de carga/descarga El sistema de mezcla explosiva, es componente del gabinete de recarga y se activa de forma automática para realizar cargas seguras monitoreando la composición de gases dentro del gabinete. Se mantiene el caudal solicitado para el gabinete de recarga, generalmente viene regulado de fábrica el caudal.</p>		02-03-2016	10:19:28
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>Buenas tardes, solicitamos a la entidad tengan en cuenta tomar como valido los documentos de experiencia del fabricante del bien ofertado, teniendo en cuenta que disminuye la posibilidad de que empresas importantes que pueden cumplir con los otros requisitos no puedan ingresar en la presente licitación.</p>		01-03-2016	14:12:30
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>Adecuarse a la Experiencia establecida en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		02-03-2016	10:30:46
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>Favor aclarar si la importación de los camiones correrá por cuenta y orden de la empresa cuya oferta sea seleccionada debiendo en este caso proceder a una doble transferencia. Primeramente del representante local al ofertante de los equipos y de este a Petropar. En este caso deben los gastos de transferencia ser asumidos por el ofertante?</p>		01-03-2016	14:15:20
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>Conforme a lo establecido en el Pliego el camión tiene que estar habilitado, listo para su uso, con los siguientes documentos, cédula verde, habilitación de Dinatran (habilitación de cargas peligrosas), Inspección técnica vehicular, MIC, INTN. La importacion, los gastos de transferencias y las habilitaciones corren por cuenta del oferente.</p>		02-03-2016	10:34:19
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>favor señores PETROPAR: Analizar lo siguiente. Copia de contratos ejecutados o facturaciones y Recepciones Finales con Instituciones Públicas y/o Privadas de provisión e Instalación correspondiente al rubro general de la presente licitacion de los últimos cinco (5) años (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014).</p>		01-03-2016	14:15:32
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>Adecuarse a la Experiencia establecida en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		02-03-2016	10:35:03
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>Según la planilla de especificaciones técnicas se espera que la norma de fabricación del tanque cumpla con ASME, Sección VIII, Div 1, DOT MC 331. Favor aclarar si la misma debe cumplir con ambas normas o cualquiera de las 2, independientemente de la Estampa requerida. Notar que el factor de seguridad para DOT es 4 y para ASME sección VIII es 3,5.</p>		01-03-2016	14:22:41
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>La fabricación del tanque debe cumplir con las dos normas o normas equivalentes.</p>		02-03-2016	11:51:33
<b>CONSULTA</b>			

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor aclarar cual es el sistema de accionamiento deseado, si es HOT SHIFT (accionamiento electrónico) o CLUTCH SHIFT (accionamiento manual por medio de embrague)	01-03-2016	14:30:01
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita el Clutch Shift (accionamiento manual por medio de embrague).	02-03-2016	10:38:46
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
QUE POSIBILIDAD HAY QUE LA ENTIDAD PUEDA HABILITAR QUE LA EXPERIENCIA DEL CAMION GRANALERO SEA EVALUADA AL FABRICANTE?	01-03-2016	14:35:22
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse a la Experiencia establecida en el Pliego de Bases y Condiciones.	02-03-2016	10:39:08

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	Sin categorizar	1	43.1501.0001586.0000-1	Póliza	LA MERIODIONAL PARAGUAYA SA DE SEGUROS	01-03-2016	09-03-2016	07-06-2016
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	Sin categorizar	2	19.1508.0003219.0000	Póliza	FENIX SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	07-03-2016	09-03-2016	07-06-2016

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	25101610-002	Camion de tanque granelero de GLP de 8 m3 de capacidad					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	SICA-ISUZU	SICA-ISUZU	8M3-FRR02	ARGENTINA-JAPONES	CAMION GRANELERO GLP	1.080.000.000	2.160.000.000
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	Servimaq	Servimaq	LPG 001	Paraguay	Camion de tanque granelero de GLP de 8 m3 de capacidad	1.100.000.000	2.200.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	25101610-002	Camion con tanque granelero de GLP de 4 m3 de capacidad, con 2 modulos de carga					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	SICA-ISUZU	SICA-ISUZU	4M3-FRR02	ARGENTINA-JAPONES	CAMION GRANELERO GLP	1.200.000.000	4.800.000.000
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	Servimaq	Servimaq	LPG 002	Paraguay	Camion con tanque granelero de GLP de 4 m3 de capacidad, con 2 modulos de carga	1.190.000.000	4.760.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - Camion de tanque granelero de GLP de 8 m3 de capacidad				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	2.140.000.000	09-03-2016	08:22:24.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd8ac5732714674b28185acdb3b53e1f	

### Listado General de todas las Ofertas

HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	2.142.000.000	09-03-2016	08:22:16.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d051f4f0db468e3d47bf245aa803eb50	
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	2.143.000.000	09-03-2016	08:21:52.978	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58a98bc4605cb605e668a740d4a9047f	
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	2.144.000.000	09-03-2016	08:21:41.376	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8977f13ead475757e0b9ad2bd9b7bc2	
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	2.145.000.000	09-03-2016	08:21:21.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	619aa206f73aab8257afbec7628861f3	
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	2.150.000.000	09-03-2016	08:21:08.126	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f46ce5d3f10d1b0dea08a704177a269	
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	2.155.000.000	09-03-2016	08:13:41.816	Recepción de Lances
		Código Verificador:	da296c924445b30595dc4da4db3ee921	
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	2.160.000.000	09-03-2016	08:04:47.400	Propuesta
		Código Verificador:	5cf3059063faa273a05aed502925106f	
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	2.200.000.000	09-03-2016	08:04:47.402	Propuesta
		Código Verificador:	4b6ca722f6d83fdf1f3b900f5a6002d8	

#### 2 - Camion con tanque granelero de GLP de 4 m3 de capacidad, con 2 modulos de carga

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	4.736.000.000	09-03-2016	08:44:26.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3a1f8db3f52ab14c1cd2e6878536628	
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	4.737.000.000	09-03-2016	08:42:47.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9d1f9d83beec0880ef60d4a4499c21d	
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	4.737.000.000	09-03-2016	08:44:27.288	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	173ba5b13280a906fabfea5ebd3f2f58	
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	4.738.000.000	09-03-2016	08:42:13.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47944a6e1427a21a1e2641148d01c025	
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	4.739.000.000	09-03-2016	08:42:09.404	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4038fd6131c98a3368c8ad0405635f8e	
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	4.740.000.000	09-03-2016	08:39:57.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d4a830f1e2aa06b64467a2b8c8b808e	
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	4.742.000.000	09-03-2016	08:39:42.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	661ff6d804e4b33bbdb58ccfeb18df50	
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	4.745.000.000	09-03-2016	08:39:16.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	286cc50440ac56aeccc7c79c9eb5b6e5	
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	4.750.000.000	09-03-2016	08:38:48.802	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4590cd14c9ea73b7abf5d7e1fe21965	
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	4.755.000.000	09-03-2016	08:32:32.127	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5ed1dfaa99831ba45eefa6c641c30901	
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	4.760.000.000	09-03-2016	08:04:47.484	Propuesta
		Código Verificador:	014b5119a26b71d5a91fa10f1d74baa3	
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	4.800.000.000	09-03-2016	08:04:47.482	Propuesta
		Código Verificador:	94c53eebb9f6f70e743000bdb8346b	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - Camion de tanque granelero de GLP de 8 m3 de capacidad

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

09-03-2016

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	2.140.000.000
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	2.142.000.000

#### 2 - Camion con tanque granelero de GLP de 4 m3 de capacidad, con 2 modulos de carga

Oferente	Mejor Precio
SICA METALURGICA PARAGUAYA SA - 80018935-3	4.736.000.000
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL - 3191640-6	4.737.000.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80018935-3 - SICA METALURGICA PARAGUAYA SA

Item	Precio Ganador
1 - Camion de tanque granelero de GLP de 8 m3 de capacidad	2.140.000.000
2 - Camion con tanque granelero de GLP de 4 m3 de capacidad, con 2 modulos de carga	4.736.000.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - Camion de tanque granelero de GLP de 8 m3 de capacidad

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-03-2016	08:06:02.024
Buenos días, comenzamos la Subasta.	09-03-2016	08:11:45.187
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	09-03-2016	08:11:52.967
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	09-03-2016	08:11:57.196
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	09-03-2016	08:12:02.597
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-03-2016	08:14:44.655
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-03-2016	08:14:52.885
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-03-2016	08:20:53.184
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-03-2016	08:24:59.246
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-03-2016	08:24:59.314

#### 2 - Camion con tanque granelero de GLP de 4 m3 de capacidad, con 2 modulos de carga

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-03-2016	08:27:52.459
Continuamos con la Subasta.	09-03-2016	08:28:00.812
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	09-03-2016	08:28:07.111
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-03-2016	08:30:52.701
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-03-2016	08:30:56.067
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-03-2016	08:38:32.146
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-03-2016	08:44:33.226
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-03-2016	08:44:33.343

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.