

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 307156

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:39 del día 9/12/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 307156 -
ADQUISICION DE TRANSFORMADORES, GRUPO GENERADOR, BOMBA SUMERGIBLES Y MOTOR IMPULSOR de la Institución:

Código Verificador: dad1b1e9f3df580295cb9d7b3d68c221

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Nivel de Entidad: | Poder Ejecutivo |
| Entidad: | Ministerio de Justicia |
| UOC: | Ministerio de Justicia |
| Código SICP: | 1236 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

| CONSULTA | | | |
|---|--|------------|----------|
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Consultamos si es posible ampliar el plazo de entrega a 40 días? | | 30-11-2016 | 08:40:22 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | 30-11-2016 | 15:37:37 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Teniendo en cuenta que los sitios a instalar los transformadores son varios (33) y en que en algunos solicitan reemplazar el existente y en otros se debe instalar Nuevo. (NO TENEMOS INFORMACION DE LOS SITIOS) Es importante mencionar que reemplazar e instalar uno nuevo LOS PRECIOS SON MUY DIFERENTE, Sobre todos en los Accesorios de MEDIA TENSION Y BAJA TENSION. Además solicitan las gestiones Y el pago en ANDE al contratista (para el pago de Refuerzo de línea y Garantía de Consumo.) Aclaremos que los montos de Refuerzo de línea y Garantía de Consumo depende exclusivamente de la ANDE y los presupuestos realizaN por cada sitio de acuerdo a la potencia ya instalada y la capacidad de línea M.T. en la Zona y generalmente la repuesta emite en 90 días y los precios son diferente en cada zona y su relación son de 25 a 45 millones. Por lo tanto la cotización, PARA EL LOTE 1, se debe solicitar a) Exclusivamente NUEVA para 750 kva con accesorios de Media Tensión y cables, disyuntor para capacidad de 750 kva b) Exclusivamente Nueva para 1000 KVA con accesorios de Media Tensión y cables, disyuntor para capacidad de 750 kva c) Para reemplazar al existente solicitar cotización de 750 kva Con los Accesorios de protección soporte mecánico y Accesorios de Baja Tensión disyuntor, cable Capacidad para 750 kva d) Para reemplazar al existente solicitar cotización de 750 kva Con los Accesorios de protección soporte mecánico y Accesorios de Baja Tensión disyuntor, cable Capacidad para 1000 kva e) En cuanto a los Pagos a ANDE debe quedar a cargo la Penitenciaría Nacional y las Gestión en ANDE, proyecto y Consulta previa a cargo del Contratista. | | 30-11-2016 | 09:15:25 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| REMITIRSE A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | 30-11-2016 | 15:38:16 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Es posible definir ya los sitios donde se instalarán los equipos a fin de prever en la oferta costos precisos de flete y otros? | | 30-11-2016 | 09:28:37 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |

Listado de Consultas

| | | |
|--|------------|----------|
| NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS LUGARES, CONSIDERANDO QUE SERÁN INSTALADOS CONFORME A LAS NECESIDADES QUE VAYAN SURGIENDO. EL OFERENTE DEBE CONSIDERAR PARA LA COTIZACIÓN LOS LUGARES POSIBLES QUE ESTÁN INDICADOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | 30-11-2016 | 16:04:56 |
|--|------------|----------|

Listado de Proveedores Participantes

| Oferente | Categoría | Nro. | Nro. Garantía | Tipo | Entidad | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|--|-----------------|------|----------------------|--------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | Sin categorizar | 1 | 36.1508.0004788.0000 | Póliza | Alfa S.A. de Seguros y Reaseguros | 02-12-2016 | 09-12-2016 | 19-03-2017 |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | Sin categorizar | 2 | 25.1508.003595/0000 | Póliza | SEGURIDAD SA COMPAÑIA DE SEGUROS | 05-12-2016 | 09-12-2016 | 14-03-2017 |
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | Sin categorizar | 3 | 59.1508.0000913.0000 | Póliza | ROYAL SEGUROS S.A. | 07-12-2016 | 09-12-2016 | 08-03-2017 |

Listado de Propuestas por Proveedor

| INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE 1: TRANSFORMADOR | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 39121002-003 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000 KVA | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | Romagnole | Romagnole Produtos Eléctricos S.A. | 1000Kva | Brasil | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000 KVA | 160.000.000 | 160.000.000 |
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | Trafopar | TRANSFORMA PARAGUAYOS S.A. | Trifásico | Paraguay | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000 KVA | 214.576.175 | 214.576.175 |
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 2 | 39121002-003 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 750 KVA | | | | | 2 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | Romagnole | Romagnole Produtos Eléctricos S.A. | 750Kva | Brasil | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 750 KVA | 130.000.000 | 260.000.000 |
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | Trafopar | TRANSFORMA PARAGUAYOS S.A. | Trifásico | Paraguay | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 750 KVA | 188.218.250 | 376.436.500 |

| INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2: GRUPO GENERADOR | | | | | | | |
|---|--------------|---|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 26111601-002 | GRUPO GENERADOR DIESEL DE 200 KVA (como minimo) | | | | | 3 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | Best Engine | Yancheng Best Engine Co., Ltd. | BG200 | China | GRUPO GENERADOR DIESEL DE 200 KVA | 250.000.000 | 750.000.000 |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | RESA | RESA | GGMW 200-182KVA AB | CHINA | Grupo generador diesel | 283.310.000 | 849.930.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: 3 - LOTE 3: BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR IMPULSOR | | | | | | | |
|---|--------|----------------------|--|--|--|--|----------|
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|--------------|-------------------------|----|
| 1 | 40151510-007 | BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP | 10 |
|---|--------------|-------------------------|----|

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | GOTZE | Ningbo JT Machinery Co., Ltd. | 7.5HP | China | BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP | 20.000.000 | 200.000.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------|----------|
| 2 | 40151510-007 | BOMBA SUMERGIBLE 10 HP | 10 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|--------|-------------|------------------------|--------------|--------------|
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | GOTZE | Ningbo JT Machinery Co., Ltd. | 10HP | China | BOMBA SUMERGIBLE 10 HP | 25.000.000 | 250.000.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|-------------------------|----------|
| 3 | 40151510-001 | MOTOR IMPULSOR DE 10 HP | 8 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | GOTZE | Ningbo JT Machinery Co., Ltd. | 10HP | China | MOTOR IMPULSOR DE 10 HP | 18.000.000 | 144.000.000 |

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1: TRANSFORMADOR

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 400.000.000 | 09-12-2016 | 08:43:00.463 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | eebf57b334ff4e7fac8727e41baef7a1 | |
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | 407.900.000 | 09-12-2016 | 08:42:49.511 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6f70f22982803a8de111fd143e25db70 | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 408.000.000 | 09-12-2016 | 08:42:28.784 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1831be93d281370cce2389ef91710717 | |
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | 408.000.000 | 09-12-2016 | 08:42:36.917 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c4d398ceb2c401bee49fb2ef0d1c1664 | |
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | 409.800.000 | 09-12-2016 | 08:42:11.051 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 57258764a26a8bf6c14f7fab067c0207 | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 410.000.000 | 09-12-2016 | 08:41:53.403 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ec9db8347ff2e24ca79c0ce2181d5bed | |
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | 414.800.000 | 09-12-2016 | 08:41:28.602 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bcc7492c58462591966ab0415c01a71f | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 415.000.000 | 09-12-2016 | 08:41:06.861 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 124ee516c62bc76c3fa713c02d1d59dc | |
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | 417.000.000 | 09-12-2016 | 08:40:14.252 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 99ac3743775c2dbedeefe4cf7917e0a0 | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 418.000.000 | 09-12-2016 | 08:36:32.863 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 594b56a2f98570e69697d073a84e4eac | |
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | 419.000.000 | 09-12-2016 | 08:35:57.657 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 620bcb1ebc215474c9c70ac65d630781 | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 420.000.000 | 09-12-2016 | 08:04:27.868 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 665ef5af61a93afe71dcdbc9b1937a68 | |
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | 591.012.675 | 09-12-2016 | 08:04:27.871 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5963b0acee487fb6f25733d69760cf84 | |

Listado General de todas las Ofertas

2 - LOTE 2: GRUPO GENERADOR

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 660.000.000 | 09-12-2016 | 09:07:04.828 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f9dcd32ae8b24732106283ad3a7b4cb0 | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 665.000.000 | 09-12-2016 | 09:06:51.145 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 147579bcc428b06e031a7cb4948f2ce4 | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 666.600.000 | 09-12-2016 | 09:06:58.011 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d27f24f3b3925218441f7c05de28a752 | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 667.000.000 | 09-12-2016 | 09:06:23.086 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 892ff6c9388ddc274123c659fcc9a465 | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 668.500.000 | 09-12-2016 | 09:06:14.041 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7bc594d602211e33e95b0a0542f20ebe | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 670.000.000 | 09-12-2016 | 09:06:00.684 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 11742d8b4881c777bada5a4c7872bc17 | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 672.000.000 | 09-12-2016 | 09:05:52.106 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1ad020e69bb7c1342a9dc28bb51c63bd | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 675.000.000 | 09-12-2016 | 09:05:51.068 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 58c6c71f6ab712eb53ad012f30704ad6 | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 679.900.000 | 09-12-2016 | 09:05:21.735 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | df6e062d7b7c4669eb784db7967f070b | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 684.000.000 | 09-12-2016 | 09:05:16.696 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a52e4c896fb433e511ff288fc39d7d41 | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 685.800.000 | 09-12-2016 | 09:04:39.843 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e4e16ce9c975942ae28e7da8c4a0e0f2 | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 690.000.000 | 09-12-2016 | 09:04:36.191 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6576c3ae301a6df2551a26a336dca8d4 | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 695.800.000 | 09-12-2016 | 09:04:22.398 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d4e79bc3d5d3751b3bc45919f04ee68d | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 705.000.000 | 09-12-2016 | 09:04:06.766 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1a500ee96012a4d568d20f419ab32d6e | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 706.000.000 | 09-12-2016 | 09:04:10.487 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1d9a47fbc2c5a04f3a6dd8694d6216bc | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 710.000.000 | 09-12-2016 | 09:04:03.552 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2482da29601a46fe3d42e0eefbda6786 | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 719.000.000 | 09-12-2016 | 09:03:54.944 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 90ab8d5e20c5c074b75d3d06e25943c5 | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 720.000.000 | 09-12-2016 | 09:03:37.307 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 213ae10932eb0f1826e4c237c5f092dc | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 745.000.000 | 09-12-2016 | 09:03:44.475 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 422e3c1f65e18bd3b40aaf2612a85c1a | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 746.900.000 | 09-12-2016 | 09:03:26.081 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f12369d89634593a5fc5301221d87eb6 | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 749.500.000 | 09-12-2016 | 09:02:58.286 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 245996681a9c86b5f038c0b2d5f05b88 | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 750.000.000 | 09-12-2016 | 08:04:27.922 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 164c6eaab3abd745105391eec7bbbf1c | |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 849.930.000 | 09-12-2016 | 08:04:27.924 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 91955f0da66e09167fb286c4ab063f8e | |

Listado General de todas las Ofertas

3 - LOTE 3: BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR IMPULSOR

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 576.000.000 | 09-12-2016 | 09:23:55.201 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | a51f1f4cac60009445f772b295573d0f | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 584.000.000 | 09-12-2016 | 09:21:13.476 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 24bbae6ab8c848e8585ced7c2ffabdee | |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 594.000.000 | 09-12-2016 | 08:04:27.969 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d2536c8162dde7c8dd279f8b6ba0416c | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1: TRANSFORMADOR

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 400.000.000 |
| TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. - 80002139-8 | 407.900.000 |

2 - LOTE 2: GRUPO GENERADOR

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. - 80016166-1 | 660.000.000 |
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 666.600.000 |

3 - LOTE 3: BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR IMPULSOR

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1 | 576.000.000 |

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80016166-1 - RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

| Item | Precio Ganador |
|-----------------------------|----------------|
| 2 - LOTE 2: GRUPO GENERADOR | 660.000.000 |

Proveedor: 80046302-1 - GOTZE INGENIERIA SA

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 1 - LOTE 1: TRANSFORMADOR | 400.000.000 |
| 3 - LOTE 3: BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR IMPULSOR | 576.000.000 |

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1: TRANSFORMADOR

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-12-2016 | 08:14:14.761 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 09-12-2016 | 08:14:35.499 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 09-12-2016 | 08:15:55.135 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-12-2016 | 08:25:46.412 |
| Señores bajen sus precios. | 09-12-2016 | 08:27:49.269 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 09-12-2016 | 08:27:54.534 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-12-2016 | 08:28:40.713 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 09-12-2016 | 08:28:45.552 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-12-2016 | 08:28:48.794 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-12-2016 | 08:34:48.926 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-12-2016 | 08:43:23.937 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-12-2016 | 08:43:24.073 |

2 - LOTE 2: GRUPO GENERADOR

Listado de Mensajes

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-12-2016 | 08:44:40.653 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-12-2016 | 08:44:48.665 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 09-12-2016 | 08:44:53.694 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-12-2016 | 08:44:58.872 |
| Señores bajen sus precios. | 09-12-2016 | 08:48:27.918 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 09-12-2016 | 08:52:44.796 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-12-2016 | 08:56:07.215 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 09-12-2016 | 08:56:11.514 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-12-2016 | 08:56:15.793 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-12-2016 | 09:02:15.948 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-12-2016 | 09:07:10.025 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-12-2016 | 09:07:10.178 |

3 - LOTE 3: BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOR IMPULSOR

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-12-2016 | 09:08:08.798 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-12-2016 | 09:08:16.897 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 09-12-2016 | 09:08:20.446 |
| Señor Oferente, baje su precio | 09-12-2016 | 09:08:24.883 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-12-2016 | 09:08:41.893 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 09-12-2016 | 09:15:21.644 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-12-2016 | 09:20:01.654 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 09-12-2016 | 09:20:05.950 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-12-2016 | 09:20:08.861 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-12-2016 | 09:29:55.456 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-12-2016 | 09:39:52.641 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-12-2016 | 09:39:52.714 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.