

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 312568

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:40 del día 24/5/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 312568 - Lp_1214-16 Adquisición de Equipos para Distribución de la Institución:

Código Verificador: 159d7eb97c502d45e5620414bd867f5d

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Administración Nacional de Electricidad
UOC:	Uoc Ande
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Estimados señores, Solicitamos una prórroga de 15 días para todos los procesos de presentación de oferta de esta subasta, nuestra solicitud obedece a que este producto es de fabricación extranjera, y se precisa más tiempo para la traducción de documentos y demás del idioma del fabricante al nuestro, de tal forma a que también ustedes tengan la mayor cantidad de oferentes y puedan recibir las mejores ofertas, tanto técnicas como económicas. Gracias.		06-05-2016	08:27:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Al respecto, favor ajustarse a los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de referencia.		18-05-2016	12:01:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos por favor se aclare que tipo de reconector es el requerido por ANDE en la licitación LPI1214/16, dado que la EETT 02.34.27-Rev.2 define en la Tabla 1 dos tipos de reconectores, uno para operación en lazo y el otro no. Agradecemos contar con su respuesta a la mayor brevedad posible ya que esto define las características del equipo a cotizar.		10-05-2016	08:03:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El tipo de reconector requerido es el Reconector trifásico para líneas de Media Tensión con control electrónico indicado en la Tabla 1- Ítem 1 de la EE.TT. N° 02.34.27 Rev. 2.		18-05-2016	12:11:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Especificación Técnica DOM-EQ-023/2009 correspondiente al Interruptor tripolar para intemperie Tipo Estación 1.250A, 24 KV, se indica que la corriente de cortocircuito máxima debe ser de 30 kA. Así también en la Especificación Técnica DD/MED/I06/2013 correspondiente al Interruptor tripolar para intemperie Tipo Estación 2.500, 24 KV, se indica que la corriente de cortocircuito máxima debe ser de 30 kA. Nuestro fabricante nos indica para ambos niveles de corriente nominal (1.250A y 2500A) que para la clase de tensión de 27 kV, la máxima Corriente de Cortocircuito que se encuentra en el mercado es de 25 kA, para Corrientes de Cortocircuito mayores como por ejemplo de 30 kA, la clase del equipo debe ser de 38 kV; por lo que consultamos si serán aceptados Interruptores fabricados en Clase 27 kV y con corriente de Cortocircuito de 25 kA.-		12-05-2016	10:03:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Al respecto, favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas.		18-05-2016	12:13:27
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESTIMADOS SEÑORES DEBIDO A LA ALTA COMPLEJIDAD DE LOS RECONECTADORES, SOLICITAMOS SE SIRVAN DISPONER PRÓRROGA DE +15 DÍAS PARA SUBASTA +07 DÍAS PARA CONSULTAS gracias reciban un atento saludo	13-05-2016	14:53:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, favor ajustarse a los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de referencia.	18-05-2016	12:14:04

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	Sin categorizar	1	007.1508.036194/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	23-05-2016	23-05-2016	10-10-2016
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	Sin categorizar	2	007.1508.036291/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	23-05-2016	24-05-2016	01-10-2016
EMA ELECTROMECHANICA S.A. - 30-68306795-0	Sin categorizar	3	007.1508.036259/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	18-05-2016	24-05-2016	01-10-2016
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	Sin categorizar	4	31.9216064.0	Garantía Bancaria	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A.	23-05-2016	23-05-2016	30-09-2016
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	Sin categorizar	5	007.1508.036280/000	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	20-05-2016	23-05-2016	20-10-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	39121602-015	Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 1.250 A					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	mitsubishi	MITSUBISHI ELECTRIC	38DV32-20	USA	Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 1.250 A	153.360	920.160
EMA ELECTROMECHANICA S.A. - 30-68306795-0	EMA	EMA ELECTROMECHANICA S.A.	VDH 24-12-30	ARGENTINA	INTERRUPTOR TRIPOLAR INTEMPERIE	46.000	276.000
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	GFE	BLUTRAFOS	Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 1.250 A	BRASIL	Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 1.250 A	27.357	164.142

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	39121602-015	Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 2.500 A					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	mitsubishi	MITSUBISHI ELECTRIC	27DV25-(12/30)	USA	Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 2.500 A	151.470	605.880
EMA ELECTROMECHANICA S.A. - 30-68306795-0	EMA	EMA ELECTROMECHANICA S.A.	VDH 24-25-30	ARGENTINA	INTERRUPTOR TRIPOLAR INTEMPERIE	50.000	200.000
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	GFE	BLUTRAFOS	Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 2.500 A	BRASIL	Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 2.500 A	32.854	131.416

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	39121619-015	Reconectador trifasico para líneas de Media Tensión, con los accesorios indicados en las EE.TT					10
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	ILJIN	ILJIN Electric Co., Ltd.	IJ-GR2	Corea del Sur		15.650	156.500
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	NOJA	NOJA POWER	OSM27	AUSTRALIANA	Reconector trifasico para líneas de Media Tensión, con los accesorios indicados en las EE.TT	16.950	169.500
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	ENTEC	ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC LTD	EPR-2	COREA DEL SUR	RECONECTOR TRIFASICO	30.000	300.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 1.250 A

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	164.142	24-05-2016	08:30:24.736	Propuesta
		Código Verificador:	7bef06780677f538d872ccc3d0b03bdd	
EMA ELECTROMECHANICA S.A. - 30-68306795-0	270.000	24-05-2016	08:48:38.542	Recepción de Lances
		Código Verificador:	eb691b14d7d762f96da303b64d71500a	
EMA ELECTROMECHANICA S.A. - 30-68306795-0	276.000	24-05-2016	08:30:24.743	Propuesta
		Código Verificador:	1b85d5e93347d3a996ee6d05e0e07fe9	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	653.000	24-05-2016	08:43:09.537	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8c575b6a14bbffff6fd98854892fd1d	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	920.160	24-05-2016	08:30:24.740	Propuesta
		Código Verificador:	72c4c764139352df26d3bac88d5f5213	

2 - Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 2.500 A

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	131.416	24-05-2016	08:30:24.808	Propuesta
		Código Verificador:	bf146b2364cf94c25fd7290c8f2f3950	
EMA ELECTROMECHANICA S.A. - 30-68306795-0	200.000	24-05-2016	08:30:24.812	Propuesta
		Código Verificador:	793a73916f0cb6b9888b4d897f6169c9	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	433.000	24-05-2016	09:03:44.852	Recepción de Lances
		Código Verificador:	6f59c0c9b006f2d3e4bf69e5c7111b55	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	605.880	24-05-2016	08:30:24.810	Propuesta
		Código Verificador:	2b60810bdf05a9edd669e8cd80d60f9c	

3 - Reconector trifasico para líneas de Media Tensión, con los accesorios indicados en las EE.TT

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	93.000	24-05-2016	09:39:25.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76c4aca060b08256258d6033588a4c4d	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	94.500	24-05-2016	09:39:33.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9df1d8b868b3c315c83114be57598afc	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	95.000	24-05-2016	09:39:15.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd612ae13e966b26630374173a1f3ac2	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	96.500	24-05-2016	09:39:17.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbcf4811a6a81ad20eb64639d849f5e1	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	97.000	24-05-2016	09:39:07.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afe7e0251baa2127cd716448edf0be7a	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	98.000	24-05-2016	09:38:55.525	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e4b0c8c3a9b8abeb3a063eefb596e2e	

Listado General de todas las Ofertas

Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	99.900	24-05-2016	09:39:02.237	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d430d2147f9c28cfed124fe19d35d2c3	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	101.000	24-05-2016	09:38:40.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4a39530f88fdb58ef32b86a5f614c67	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	101.000	24-05-2016	09:38:47.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7e52be22b658ef0e3ce160d10648b8f	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	102.000	24-05-2016	09:38:30.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01bb5d2e020a49a7559d0151d3597f0e	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	104.000	24-05-2016	09:38:22.497	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c47e69ce4f70ee9fb67a9c112d941d66	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	105.000	24-05-2016	09:38:30.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e2d86233daec7cc264746b0731406ed	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	106.000	24-05-2016	09:38:14.412	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca4b223d157506b9f967db553faa3530	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	107.000	24-05-2016	09:38:18.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba6facca7096617998a933faa1e2ab80	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	109.000	24-05-2016	09:38:06.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	439aa261b27cb57421c986fc3ce6b575	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	110.000	24-05-2016	09:37:56.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	038e2c0ac8d990fce8ff70c324cc832b	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	110.740	24-05-2016	09:38:22.584	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9405f2413e0e16b2467652fa284ad4c2	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	111.000	24-05-2016	09:38:05.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f28a52190fec74c3f8b01dd5d0024d32	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	112.000	24-05-2016	09:37:51.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bdef22c5f642de7fe19f1b3a1ede9aa	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	114.000	24-05-2016	09:37:54.689	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a09b4edfb18c8b63d825e8ca4d981fd	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	115.000	24-05-2016	09:37:42.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ca5e2bae8e38df8da4b3725881df01	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	115.000	24-05-2016	09:37:46.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d5ecf2210f92da68fbc0e5097337984	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	115.000	24-05-2016	09:37:47.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11aa8d32df3f33d68e6a5a31e1c6deee	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	117.000	24-05-2016	09:37:34.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae70f1db68c87e95a6b3b6ef32abf4b9	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	117.000	24-05-2016	09:37:39.020	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecd2a22698427a2e0c0db8519c32cdee8	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	118.000	24-05-2016	09:37:40.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f4a22eca38798a72d86c6ee38a573f9	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	119.000	24-05-2016	09:37:25.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	530b872b566bc517f928a11ca74851f3	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	120.000	24-05-2016	09:37:26.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f29738ac1cfd8a73df8284595fcfc27	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	123.000	24-05-2016	09:37:30.180	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e46a20eb2ac0ac1c7954cb1a886baa61	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	124.000	24-05-2016	09:37:16.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d98fd20ba5e0bec9b76d6cf385ae99ee	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	125.000	24-05-2016	09:37:07.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	755d0b9429a4197f17d216c0a0f9b0a7	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	127.000	24-05-2016	09:37:06.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f971682d970650df8834ed5a5f084524	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	128.000	24-05-2016	09:37:05.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2af156a26e69f993eedc2c68feab217a	

Listado General de todas las Ofertas

Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	131.000	24-05-2016	09:36:57.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	594a225fa503ceca90bb43c1f1489742	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	132.000	24-05-2016	09:36:57.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36f841696635351bf68ec413d7397607	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	134.000	24-05-2016	09:36:49.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a8bd8a8a2bac55dbb4796ea30cc69aa	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	134.000	24-05-2016	09:36:52.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0401138c679c571525c3d19959d9b614	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	135.000	24-05-2016	09:36:57.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9f126a75b685826d28c3aab8022c9f	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	136.000	24-05-2016	09:36:42.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8dd8122f3a3de1d27a7bcde0b81f5861	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	136.000	24-05-2016	09:36:48.265	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eed7f9db19f1e18311546e7c26f0da71	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	137.000	24-05-2016	09:36:45.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c7a251f6601b954fa387b3e2bd1aab0	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	138.000	24-05-2016	09:36:34.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91c7799e2cfd16bf7a59ea96d9ac3d1	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	139.000	24-05-2016	09:36:38.781	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83d511858f7f3043fee8d51f31c1a266	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	141.000	24-05-2016	09:36:35.815	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e5ba026156b54f345935c5e6170a855	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	142.000	24-05-2016	09:36:26.913	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88b72ec2c37862374c0aa9d1b862a69a	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	142.000	24-05-2016	09:36:26.914	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52dd6df29b1a4abf7e0878842abd6449	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	143.000	24-05-2016	09:36:23.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a149c7d8d69769a320d67b211e6fdbf0	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	144.000	24-05-2016	09:36:19.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d457d50b32aa47501e6f3a36df98f15f	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	145.000	24-05-2016	09:36:13.694	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5385ccac39107377b62d47badb0985b	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	146.000	24-05-2016	09:36:11.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04f88506bf52e3de8b3df3b20ddcbcf6	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	147.000	24-05-2016	09:36:11.903	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed6e35f79d3561fa60ca97bd48ebd87d	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	148.000	24-05-2016	09:36:03.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4edc8e2d73f013076a17e4355caddc89	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	149.000	24-05-2016	09:35:56.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6af493294109bec3813e6ad7b665171	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	151.900	24-05-2016	09:36:03.022	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0553f40a1c707ceal8dc6999a1d7e01a	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	152.000	24-05-2016	09:35:48.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbd8c01069e24419f23f88ba32ff430f	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	156.000	24-05-2016	09:29:39.066	Etapa de Puja
		Código Verificador:	313b6527a5f0ecf03768896aefd9b9ae	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	156.500	24-05-2016	08:30:24.868	Propuesta
		Código Verificador:	e5c8dd3d8eb54e753e28ae8d7628b89b	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	169.500	24-05-2016	08:30:24.870	Propuesta
		Código Verificador:	e18429dad527fe021b87a2f4f573b1ba	
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	300.000	24-05-2016	08:30:24.866	Propuesta
		Código Verificador:	806801aa8ca4d02da62928264ab7e4e2	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 1.250 A

Oferente	Mejor Precio
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	164.142
EMA ELECTROMECANICA S.A. - 30-68306795-0	270.000
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	653.000

2 - Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 2.500 A

Oferente	Mejor Precio
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	131.416
EMA ELECTROMECANICA S.A. - 30-68306795-0	200.000
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	433.000

3 - Reconectador trifasico para líneas de Media Tensión, con los accesorios indicados en las EE.TT

Oferente	Mejor Precio
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	93.000
ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO.LTD - 138-81-12945	94.500
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	110.740

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 1454322-1-638818 - Limburg Equities S.A.

Item	Precio Ganador
3 - Reconectador trifasico para líneas de Media Tensión, con los accesorios indicados en las EE.TT	93.000

Proveedor: 80054077-8 - OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 1.250 A	164.142
2 - Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 2.500 A	131.416

Listado de Mensajes

1 - Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 1.250 A

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-05-2016	08:40:43.880
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-05-2016	08:40:52.103
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	24-05-2016	08:40:56.542
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-05-2016	08:43:27.693
Señores bajen sus precios.	24-05-2016	08:43:32.571
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	24-05-2016	08:44:11.828
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	24-05-2016	08:46:39.442
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-05-2016	08:48:45.199
Señores esperamos mejores ofertas.	24-05-2016	08:48:48.773
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-05-2016	08:48:51.277
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-05-2016	08:54:51.457
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-05-2016	09:01:24.566
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-05-2016	09:01:24.632

2 - Interruptor tripolar intemperie tipo estación de 24 kV - 2.500 A

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-05-2016	09:02:18.202
Continuamos con la Subasta.	24-05-2016	09:02:24.997
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	24-05-2016	09:05:50.931
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-05-2016	09:05:54.251

Listado de Mensajes

Señores bajen sus precios.	24-05-2016	09:06:03.016
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	24-05-2016	09:08:16.194
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-05-2016	09:11:23.114
Señores esperamos mejores ofertas.	24-05-2016	09:11:26.449
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-05-2016	09:11:28.900
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-05-2016	09:17:28.952
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-05-2016	09:27:13.054
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-05-2016	09:27:13.136

3 - Reconectador trifasico para líneas de Media Tensión, con los accesorios indicados en las EE.TT

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-05-2016	09:27:59.576
Continuamos con la Subasta.	24-05-2016	09:28:05.241
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	24-05-2016	09:28:08.106
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	24-05-2016	09:28:10.918
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-05-2016	09:29:01.032
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-05-2016	09:29:04.615
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-05-2016	09:35:39.108
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-05-2016	09:40:04.187
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-05-2016	09:40:04.257

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.