

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 320119

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:47 del día 13/1/2017, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 320119 - ADECUACION DE TORRE DE CONTROL, DMH E INFORMATICA de la Institución:

Código Verificador: 791eb0f199e917e7c096bf3c21c1a766

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
UOC:	Uoc Dinac
Código SICP:	1337

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, numeral 2.6. Sistema de Climatización, ítem 12. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-MD), e ítem 13. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-AISP), sub-ítem. Mantenimiento, se indica que el mantenimiento de los equipos deberá poder hacerse totalmente por la parte frontal. Al respecto solicitamos favor que también puedan ser aceptados equipos en los que el mantenimiento puede hacerse por la parte trasera y por la parte frontal, con paneles desmontables.		30-11-2016	08:15:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	08:49:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, numeral 2.6. Sistema de Climatización, ítem 12. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-MD), e ítem 13. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-AISP), sub-ítem. Cumplimientos y certificaciones, son indicadas las certificaciones CE, ISO 9001 / EN29001, DIN/EN 61340-5-1. Acerca de este punto solicitamos que también sean aceptadas certificaciones similares o superiores.		30-11-2016	08:17:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Adicionalmente podrán aceptarse certificaciones superiores, debiendo cumplirse las certificaciones solicitadas.		03-01-2017	08:50:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, numeral 2.6. Sistema de Climatización, ítem 12. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-MD), e ítem 13. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-AISP), sub-ítem. Características, se expresa que las unidades evaporadoras deberán tener un footprint menor a 0,4 m2. Referente a este punto solicitamos que también puedan ser aceptados equipos con footprint 0,6 m2.		30-11-2016	08:18:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	08:51:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, numeral 2.6. Sistema de Climatización, ítem 12. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-MD), e ítem 13. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-AISP), sub-ítem. Características, se expresa que las unidades evaporadoras deberán tener un footprint menor a 0,4 m2. Referente a este punto solicitamos que también puedan ser aceptados equipos con footprint menor o igual a 0,6 m2.	30-11-2016	08:19:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	08:51:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, numeral 2.6. Sistema de Climatización, ítem 12. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-MD), e ítem 13. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-AISP), sub-ítem. Ventilador de Alta performance, se manifiesta que deberá poseer arranque suave (Soft Start) y conexión mediante bus RS485. Al respecto solicitamos que también puedan ser aceptados equipos con características de arranque y bus de conexiones similares considerando que los distintos fabricantes emplean diferentes tipos de arranques y bus de conexiones, cumpliendo con las mismas funciones.	30-11-2016	08:20:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	08:52:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, numeral 2.6. Sistema de Climatización, ítem 12. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-MD), e ítem 13. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-AISP), sub-ítem. Recalentador eléctrico, se expresa que los elementos deberán ser tubulares de acero inoxidable de la serie 304. Acerca de este punto, solicitamos que también sean permitidos elementos tubulares de características similares o superiores, cumpliendo con las mismas funciones requeridas.	30-11-2016	08:21:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	08:52:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con referencia a la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, numeral 2.6. Sistema de Climatización, ítem 12. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-MD), e ítem 13. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-AISP), sub-ítem Recalentador eléctrico, donde se indica que el recalentador deberá tener una capacidad total de 4 Kw, solicitamos sea aceptada la capacidad total de 5KW del recalentador, con una o dos etapas de calefacción.	30-11-2016	08:21:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán aceptados, puesto que es una característica superior.	03-01-2017	08:53:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, numeral 2.6. Sistema de Climatización, ítem 12. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-MD), e ítem 13. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-AISP), sub-ítem Compresor scroll, se indica que el consumo del compresor con gas refrigerante R407C no será mayor a 3 KW. Al respecto solicitamos sea aceptado el consumo menor o igual a 3,8 KW del compresor.	30-11-2016	08:22:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	08:54:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, numeral 2.6. Sistema de Climatización, ítem 12. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-MD), e ítem 13. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-AISP), sub-ítem Condensador externo, se expresa que deberá poseer como mínimo dos ventiladores y deberá ser de clase F. Acerca de este punto, solicitamos también sean aceptados condensadores de un ventilador considerando que corresponde a la capacidad de refrigeración de 11Kw requerida para el sistema de precisión.	30-11-2016	08:23:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará condensadores de un solo ventilador, siempre y cuando se cumpla con el caudal de aire solicitado de 6800m3/h Remitirse la Adenda N° 6.	03-01-2017	08:57:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, numeral 2.6. Sistema de Climatización, ítem 12. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-MD), e ítem 13. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-AISP), sub-ítem Condensador externo, se manifiesta que la potencia mínima requerida del condensador es de 14 Kw. Esta potencia es muy superior a la que será necesaria para la capacidad de refrigeración establecida para la unidad de precisión, por lo que solicitamos también sean aceptados condensadores de potencia conforme a la capacidad de refrigeración indicada.	30-11-2016	08:24:18
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	08:58:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, numeral 2.6. Sistema de Climatización, ítem 12. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-MD), e ítem 13. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-AISP), sub-ítem Condensador externo, se indica que el flujo de aire mínimo requerido del condensador es de 6800m ³ /h. Al respecto, favor solicitamos también sean aceptados condensadores de flujo de aire conforme a la capacidad de refrigeración indicada para la unidad de precisión.		30-11-2016	08:26:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	08:59:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Sección III. Requisitos de los Bienes Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, numeral 2.6. Sistema de Climatización, ítem 12. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-MD), ítem 13. Aires de Precisión para Data Center (DINAC-AISP), sub-ítem Control microprocesado, se expresa que el secuenciado deberá manejar 20 zonas o más. Al respecto, solicitamos que este punto sea indicado como de preferencia u opcional considerando que la secuencia solamente se realizará entre las dos unidades de precisión requeridas.		30-11-2016	08:27:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La cantidad mínima aceptable de zonas a manejar podrá ser de 6 unidades. No serán aceptados secuenciadores externos (El secuenciado deberá ser hecho por el controlador de la máquina). Remitirse a la Adenda N° 6.		03-01-2017	09:00:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 2. Requisitos para Calificación Posterior. (C) Capacidad Técnica. Dice: El oferente deberá contar con certificación ISO 9001 o similar, de forma a garantizar la calidad de la prestación de sus servicios. Al respecto de la garantía de la calidad de los servicios a ser prestados, resaltamos a la convocante que en el Pliego de Bases y Condiciones ya se encuentran estipulados elementos suficientes e irrefutables para acreditar la calidad de los servicios en general prestados por los oferentes, a saber: SECCION II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 2. Requisitos para Calificación Posterior. (b) Experiencia. El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: • El oferente deberá contar con experiencia comprobada por medio de 3 (tres) Certificados de Conformidad expedidos por Clientes, sean estos del sector Públicos y/o Privado, con referencia a la Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de DATACENTER, durante los últimos 5 (cinco) años (periodo 2011 - 2015). • OBRAS: El oferente deberá contar con experiencia comprobada con al menos 2 (dos) Certificados de Conformidad expedidos por Clientes, copia de contratos y/o facturaciones, sean estos Públicos y/o Privados, donde conste que hayan realizado construcciones y/o readecuaciones de Data Centers, durante los últimos 5 (cinco) años (periodo 2011 - 2015). • 2 (dos) copias de Contratos y Certificados de Conformidad de provisión e instalación de Switch, Equipo Firewall y Puntos de Acceso Inalámbricos, durante los últimos 5 (cinco) años (periodo 2011 - 2015). • 2 (dos) copias de Contratos y Certificados de Conformidad de provisión e instalación de Aires de Precisión, durante los últimos 5 (cinco) años (periodo 2011 - 2015). • 2 (dos) copias de Contratos y Certificados de Conformidad de provisión e instalación de Equipos Informáticos, durante los últimos 5 (cinco) años (periodo 2011 - 2015). • 2 (dos) copias de Contratos y Certificados de Conformidad de Provisión e Instalación de Cableado Estructurado, Sistema de Gabinetes (Racks) y Accesorios, durante los últimos 5 (cinco) años (periodo 2011 - 2015). SECCION II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 2. Requisitos para Calificación Posterior. (C) Capacidad Técnica. • Presentar Declaración Jurada de que el Oferente cuenta con la capacidad para proveer los equipos solicitados en las especificaciones Técnicas. • Declaración Jurada simple donde manifieste:  Conocer perfectamente todos los detalles de la Licitación.  Compromiso de cumplir con la provisión solicitada, conforme al plazo y las Especificaciones Técnicas requeridas por la Convocante. • La empresa deberá demostrar contar con al menos 10 técnicos permanente en su staff. • El oferente deberá proponer un equipo de trabajo compuesto por un Gerente de Proyecto con certificación PMP (Project Management Professional), emitido por el PMI (Project Management Institute). Se deberá presentar certificado y curriculum del Profesional. • Líder del Proyecto: Personal idóneo con Certificación Internacional de CDCP (Certified Data Center Professional) con acreditación internacional de CDCP. En consecuencia a lo evidenciado, solicitamos a la convocante la EXCLUSIÓN del requisito relacionado a que la empresa oferente deba poseer Certificación ISO 9001 ya que, tal como hemos previamente evidenciado, existen requerimientos suficientes insertos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES a efectos que la convocante tenga garantizada la calidad de los servicios a serles prestados y en consecuencia deviene en TÉCNICAMENTE NO INDISPENSABLE dicho requerimiento de que la firma oferente posea ISO 9001, a más que tal requerimiento es claramente restrictivo a la participación de empresas del rubro, con amplia experiencia en relación al objeto licitado, más que no cuenten con certificación ISO 9001. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.		30-11-2016	09:04:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

EL ISO 9001 o similar, es una norma internacional basada en estándares que especifica los requisitos para un Sistema de gestión de calidad, que demuestra que una empresa tiene capacidad de proporcionar productos y servicios con un nivel de calidad satisfactorio. En el Art. 4 inc a) Economía y Eficiencia de la ley 2051, se establece que los organismos y entidades garantizaran sus requerimientos de contratación, asegurando la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones. EL Certificado de calidad ISO 9001 o similar del bien o producto garantiza calidad del bien en sí. Sin embargo, se solicita certificaciones ISO 9001 del oferente, para garantizar no solo la calidad de los bienes o productos, sino también asegurar la calidad de los servicios, la entrega, el manejo y la implementación. Puesto que los potenciales oferentes que poseen dichas certificaciones cuentan con un sistema de gestión de calidad siguiendo estándares internacionales mundialmente aceptados y por sobre todo cuentan con procesos de implementación que son auditados periódicamente. Por lo expresado anteriormente, con el certificado ISO 9001 o similar de los bienes y del oferente, se garantiza al Estado Paraguayo, que los productos y servicios a ser adquiridos por el Estado cuenten con la calidad que aseguren al estado las mejores condiciones de contratación, así como lo establece el Principio de Economía y Eficacia inmerso en el Art. 4 de la Ley de Contrataciones Publicas	03-01-2017	09:05:33
---	------------	----------

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 2. Requisitos para Calificación Posterior. (C) Capacidad Técnica. Dice: El oferente deberá proponer un equipo de trabajo compuesto por un Gerente de Proyecto con certificación PMP (Project Management Professional), emitido por el PMI (Project Management Institute). Se deberá presentar certificado y currículum del Profesional. Solicitamos respetuosamente a la convocante que sea aceptado un Profesional subcontratado con Certificación PMP (Project Management Professional), emitido por el PMI (Project Management Institute), a fin de dar cumplimiento a este requerimiento.	30-11-2016	09:04:56

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:06:08

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 2. Requisitos para Calificación Posterior. (C) Capacidad Técnica. Dice: Líder del Proyecto: Personal idóneo con Certificación Internacional de CDCP (Certified Data Center Professional) con acreditación internacional de CDCP. Solicitamos respetuosamente a la convocante que sea aceptado como Líder del Proyecto Personal idóneo con Certificación Internacional de CDCP o Similares, pudiendo ser este profesional empleado estable del oferente o subcontratado, a fin de dar cumplimiento a este requisito.	30-11-2016	09:05:30

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:06:33

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.5. EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FÍSICA. A. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO. Ítem 11 – Equipo de Control de Acceso. Dice: Resolución: 500 dpi Solicitamos respetuosamente a la Convocante que sean aceptados equipos de Control de Acceso con Resolución mínima de 200 dpi.	30-11-2016	09:05:56

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:07:03

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.5. EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FÍSICA. A. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO. Ítem 11 – Equipo de Control de Acceso. Dice: Modos de identificación: Huella, Tarjeta, Usuario+Huella, Usuario+Contraseña, Contraseña+Tarjeta y Huella+Tarjeta. Solicitamos respetuosamente a la Convocante que los modos de identificación por Usuario+Huella, Usuario +Contraseña sean considerados opcionales o de preferencia puesto que no son modos de identificación típicos en equipos de Control de Acceso. Actualmente los modos de identificación típicos son por Huella, Tarjeta, Contraseña y combinaciones de estos tres modos. Con esto se dará mayor participación a potenciales oferentes.	30-11-2016	09:06:33

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requieren estos modos de identificación debido a los lugares críticos en donde el sistema de acceso debe ser lo más robusto posible. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:08:14

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.5. EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FÍSICA. A. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO. Ítem 11 – Equipo de Control de Acceso. Dice: Exportación Reporte generado por Software, exportable a Excel y Txt como mínimo. Solicitamos respetuosamente a la convocante sean aceptados equipos que generen un reporte en cualquiera de los dos tipos de formatos: Excel y/o Txt. La mayoría de los equipos actuales permite la exportación en uno u otro formato, con esto se podrá dar mayor participación a otros potenciales oferentes.	30-11-2016	09:06:58

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:08:41

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.5. EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FÍSICA. A. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO. Ítem 11 – Equipo de Control de Acceso. Dice: Comunicación PC: TCP/IP, RS485, mini-USB El tipo de conector mini-USB es solo uno de los tipos de conector del estándar USB disponibles en la actualidad. El estándar define otros tipos de conectores tales como USB Tipo-A, USB Tipo-B y Micro-USB. Solicitamos respetuosamente a la convocante sean aceptados comunicación por cualquiera de los tipos de conector USB disponibles en el mercado pues técnicamente el tipo de conector utilizado por el equipo no afecta el desempeño ni el funcionamiento del equipo.	30-11-2016	09:07:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 6.	03-01-2017	09:09:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. A. CÁMARA TIPO 1. Ítem 14 - Cámara Tipo 1. Dice: Compresión de video: H.264, M-JPEG como mínimo Solicitamos respetuosamente a la convocante que la compresión de video de las cámaras tipo 1 sean H.264 o M-JPEG. Con esto se dará participación a mayor cantidad de potenciales oferentes.	30-11-2016	09:08:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:09:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. A. CÁMARA TIPO 1. Ítem 14 - Cámara Tipo 1. Dice: Máxima velocidad de frames: H.264 >= 30fps, MJPEG >= 15fps Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas cámaras tipo 1 con Máxima velocidad de frames en H.264 >= 20fps, con esto se dará mayor participación a potenciales oferentes.	30-11-2016	09:09:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:10:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. A. CÁMARA TIPO 1. Ítem 14 - Cámara Tipo 1. Dice: Compresión de audio: G.711, G.726 Solicitamos a la convocante sean aceptados Cámaras Tipo 1 con compresión de audio de G.711 o G.726. Con esto se dará mayor participación a potenciales oferentes.	30-11-2016	09:09:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:10:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. A. CÁMARA TIPO 1. Ítem 14 - Cámara Tipo 1. Dice: Protocolos soportados: TCP/IP, UDP/IP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DNS, DDNS, QoS, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, FTP, SMTP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, ICMP, IGMP. Solicitamos respetuosamente a la convocante que los protocolos ARP; SNMPv1/v2c/v3; RTCP y SSL/TLS sean opcionales ya que no son protocolos soportados por la gran mayoría de los fabricantes. Con esto se dará mayor participación a otros potenciales oferentes.	30-11-2016	09:10:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:11:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. B. CÁMARA TIPO 2. Ítem 15 - Cámara Tipo 2. Dice: Compresión de video: H.264, M-JPEG como mínimo Solicitamos respetuosamente a la convocante que la compresión de video de las cámaras tipo 2 sean H.264 o M-JPEG. Con esto se dará participación a mayor cantidad de potenciales oferentes.	30-11-2016	09:11:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:11:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. B. CÁMARA TIPO 2. Ítem 15 - Cámara Tipo 2. Dice: Máxima velocidad de frames: H.264 >= 30fps, MJPEG >= 15fps Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas cámaras tipo 2 con Máxima velocidad de frames en H.264 mayor o igual a 20fps, con esto se dará mayor participación a potenciales oferentes.	30-11-2016	09:12:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	09:12:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. B. CÁMARA TIPO 2. Ítem 15 - Cámara Tipo 2. Dice: Compresión de audio: G.711, G.726 Solicitamos a la convocante sean aceptados Cámaras Tipo 2 con compresión de audio de G.711 o G.726. Con esto se dará mayor participación a potenciales oferentes.		30-11-2016	09:12:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	09:12:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. B. CÁMARA TIPO 2. Ítem 15 - Cámara Tipo 2. Dice: Protocolos soportados: TCP/IP, UDP/IP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DNS, DDNS, QoS, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, FTP, SMTP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, ICMP, IGMP. Solicitamos respetuosamente a la convocante que los protocolos ARP; SNMPv1/v2c/v3; RTCP y SSL/TLS sean opcionales ya que no son protocolos soportados por la gran mayoría de los fabricantes. Con esto se dará mayor participación a otros potenciales oferentes.		30-11-2016	09:13:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	09:13:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. C. CÁMARA TIPO 3. Ítem 16 - Cámara Tipo 3. Dice: Compresión de video: H.264, M-JPEG como mínimo Solicitamos respetuosamente a la convocante que la compresión de video de las cámaras tipo 3 sean H.264 o M-JPEG. Con esto se dará participación a mayor cantidad de potenciales oferentes.		30-11-2016	09:13:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	09:13:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. C. CÁMARA TIPO 3. Ítem 16 - Cámara Tipo 3. Dice: Máxima velocidad de frames: H.264 >= 30fps, MJPEG >= 15fps Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas cámaras tipo 3 con Máxima velocidad de frames en H.264 mayor o igual a 20fps, con esto se dará mayor participación a potenciales oferentes.		30-11-2016	09:14:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	09:14:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. C. CÁMARA TIPO 3. Ítem 16 - Cámara Tipo 3. Dice: Compresión de audio: G.711, G.726 Solicitamos a la convocante sean aceptados Cámaras Tipo 3 con compresión de audio de G.711 o G.726. Con esto se dará mayor participación a potenciales oferentes.		30-11-2016	09:15:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	09:14:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. C. CÁMARA TIPO 3. Ítem 16 - Cámara Tipo 3. Dice: Protocolos soportados: TCP/IP, UDP/IP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DNS, DDNS, QoS, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, FTP, SMTP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, ICMP, IGMP. Solicitamos respetuosamente a la convocante que los protocolos ARP; SNMPv1/v2c/v3; RTCP y SSL/TLS sean opcionales ya que no son protocolos soportados por la gran mayoría de los fabricantes. Con esto se dará mayor participación a otros potenciales oferentes.		30-11-2016	09:16:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	09:15:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. C. CÁMARA TIPO 3. Ítem 16 - Cámara Tipo 3. Dice: Temperatura de operación máxima: 55 °C o superior Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptados equipos con temperatura de operación de 50° C o superior, con esto no se estaría dando participación a una mayor cantidad de potenciales oferentes.	30-11-2016	09:16:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:15:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. C. CÁMARA TIPO 3. Ítem 16 - Cámara Tipo 3. Dice: Grado de protección: IP66 Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas cámaras con grado de protección de al menos IP65, considerándose un grado de protección suficiente para equipos que estarán fijos y en exterior como es el caso de la cámara tipo 3. Con esto se dará mayor participación a potenciales oferentes.	30-11-2016	09:16:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:16:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. D. CÁMARA TIPO 4. Ítem 17 - Cámara Tipo 4. Dice: Tamaño de sensor de imagen: 1/2.8" Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas cámaras con tamaño de sensor de imagen de 1/3", ya que esta es la medida estándar de los sensores de imagen de muchos fabricantes y la diferencia es mínima. Con esto se podrá dar mayor participación a potenciales oferentes.	30-11-2016	09:17:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:17:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. D. CÁMARA TIPO 4. Ítem 17 - Cámara Tipo 4. Dice: Longitud focal: Entre 1mm a 1.07mm Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptadas cámaras que posean longitud focal de entre 1mm a 1.6mm, con esto se dará participación a una mayor cantidad de potenciales oferentes.	30-11-2016	09:17:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El rango de longitud focal solicitado se encuentra detallado en base a la profundidad y apertura del lugar a cubrir. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:17:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. D. CÁMARA TIPO 4. Ítem 17 - Cámara Tipo 4. Dice: Modos de visualización: Visualización en 360°, panorámico doble y simple, matricial 2x2 e individual. Deberá permitir realizar paneo, inclinación y zoom digital en vivo o grabado. Posibilidad de pausarla imagen para paneo, inclinación y zoom. Solicitamos que estos requerimientos sean opcionales o de preferencia, ya que no todos los fabricantes de reconocidas marcas de equipos de CCTV tienen los criterios o formatos de visualización que se solicitan, y con esto se dará mayor participación a una mayor cantidad de potenciales oferentes.	30-11-2016	09:21:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Existen varios fabricantes que cumplen en su totalidad estas funciones mencionadas. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:18:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. D. CÁMARA TIPO 4. Ítem 17 - Cámara Tipo 4. Dice: Compresión de video: H.264, M-JPEG como mínimo Solicitamos respetuosamente a la convocante que la compresión de video de las cámaras tipo 4 sean H.264 o M-JPEG. Con esto se dará participación a mayor cantidad de potenciales oferentes.	30-11-2016	09:22:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:19:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. D. CÁMARA TIPO 4. Ítem 17 - Cámara Tipo 4. Dice: Compresión de audio: G.711, G.726 Solicitamos a la convocante sean aceptados Cámaras Tipo 4 con compresión de audio de G.711 o G.726. Con esto se dará mayor participación a potenciales oferentes.	30-11-2016	09:22:36

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:19:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. D. CÁMARA TIPO 4. Ítem 17 - Cámara Tipo 4. Dice: Protocolos soportados: TCP/IP, UDP/IP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DNS, DDNS, QoS, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, FTP, SMTP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, ICMP, IGMP. Solicitamos respetuosamente a la convocante que los protocolos ARP; SNMPv1/v2c/v3; RTCP y SSL/TLS sean opcionales ya que no son protocolos soportados por la gran mayoría de los fabricantes. Con esto se dará mayor participación a otros potenciales oferentes.	30-11-2016	09:23:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:20:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. E. SERVIDOR DE IMÁGENES. Ítem 18 - Servidor de imágenes. Dice: Debe permitir logotipo propietario sobre el vídeo. Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requisito sea opcional o de preferencia de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes.	30-11-2016	09:35:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:20:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. E. SERVIDOR DE IMÁGENES. Ítem 18 - Servidor de imágenes. Dice: Arquitectura escalable para actualizaciones a demanda. Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requisito sea opcional o de preferencia de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes.	30-11-2016	09:36:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:21:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. E. SERVIDOR DE IMÁGENES. Ítem 18 - Servidor de imágenes. Dice: Capacidad de Integrar sistemas de vigilancia preexistente. Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante indicar cuál es el sistema de vigilancia existente que desea integrar con el nuevo a fin poder verificar que sea posible la integración con otras marcas y no sea una solución con protocolos o arquitecturas propietarias que podrían orientar la solución innecesariamente hacia una marca específica. En caso que pueda existir esta dependencia con cierta marca, solicitamos a la convocante indicar esta característica de integración con sistemas de vigilancia preexistente como deseable a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes.	30-11-2016	09:37:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aclaremos a los oferentes que el sistema de CCTV solicitado será totalmente independiente a las cámaras y sistemas de video vigilancia existentes.	03-01-2017	09:36:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. E. SERVIDOR DE IMÁGENES. Ítem 18 - Servidor de imágenes. Dice: Debe poseer Zoom Digital de hasta 30x. Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptados Servidores de imágenes con Zoom Digital de hasta 20x.	30-11-2016	09:37:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:37:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. E. SERVIDOR DE IMÁGENES. Ítem 18 - Servidor de imágenes. Dice: Sistema de notificación de voz. Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requisito sea opcional de manera a permitir la participación de más oferentes.	30-11-2016	09:38:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:37:55
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. E. SERVIDOR DE IMÁGENES. Ítem 18 - Servidor de imágenes. Dice: Debe Exportar a AVI o JPEG. Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requisito sea opcional o bien que sean aceptados equipos que exporten el video a otros formatos y que no se limiten solo a AVI o a JPEG, con esto se dará mayor participación a otros potenciales oferentes.		30-11-2016	09:39:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos estos tipos de formatos debido a que son los estándares más soportados por cualquier reproductor de multimedia. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	09:47:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. E. SERVIDOR DE IMÁGENES. Ítem 18 - Servidor de imágenes. Dice: Debe integrarse con el Microsoft Active Directory. Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requisito sea opcional de manera a permitir la participación de más oferentes.		30-11-2016	09:39:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	09:49:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. E. SERVIDOR DE IMÁGENES. Ítem 18 - Servidor de imágenes. Dice: Canal de audio bidireccional para 16 cámaras por Media-Gateway. Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requisito sea opcional de manera a permitir la participación de más oferentes.		30-11-2016	09:39:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	09:50:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. F. VIDEO WALL. Ítem 19 - Video Wall DINAC-MD. Dice: Capacidad e interfaces Puertos de entrada y salida: RGB, Análogo DSUB, DVI-D, Display Port, Video HDMI, Audio Estéreo mini Jack, USB 2.0 x 1, Bluetooth. Control externo: RS232C (entrada/salida), RJ45 red Ethernet. Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que los Puertos de entrada y salida: RGB, Display Port y Bluetooth sean opcionales, con esto se dará mayor participación a más oferentes.		30-11-2016	09:40:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	09:50:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. F. VIDEO WALL. Ítem 19 - Video Wall DINAC-MD. Dice: Decodificador de Video Multimedia: (MPEG1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG, VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.). Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que video Wall posean al menos una de las opciones del decodificador de Video Multimedia o que sean consideradas como opcionales.		30-11-2016	09:41:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	09:51:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. F. VIDEO WALL. Ítem 19 - Video Wall DINAC-MD. Dice: Físico: De marco fino para aplicación de Video Wall, capacidad de separación hasta 5,5 mm entre dos pantallas. Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requisito sea considerado sea opcional pues técnicamente estas características en nada afectan a la solución requerida y con ello se dará mayor participación a potenciales oferentes.		30-11-2016	09:41:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		03-01-2017	09:51:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. F. VIDEO WALL. Ítem 20 - Video Wall DINAC-MT. Dice: Capacidad e interfaces Puertos de entrada y salida: RGB, Análogo DSUB, DVI-D, Display Port, Video HDMI, Audio Estéreo mini Jack, USB 2.0 x 1, Bluetooth. Control externo: RS232C (entrada/salida), RJ45 red Ethernet. Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que los Puertos de entrada y salida: RGB, Display Port y Bluetooth sean opcionales, con esto se dará mayor participación a más potenciales oferentes.	30-11-2016	09:42:06
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:52:50

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. F. VIDEO WALL. Ítem 20 - Video Wall DINAC-MT. Dice: Soporte de contenido HDCP, sin necesidad de utilizar un reproductor de medios o PC externo. Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requisito sea opcional, con esto se dará mayor participación a otros potenciales oferentes.	30-11-2016	09:42:27

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	03-01-2017	09:53:32

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. F. VIDEO WALL. Ítem 20 - Video Wall DINAC-MT. Dice: Decodificador de Video Multimedia: (MPEG1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG, VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.). Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que video Wall posean al menos una de las opciones del decodificador de Video Multimedia.	30-11-2016	09:42:47

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:53:56

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas. Lista de Bienes. 2.7. EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA. F. VIDEO WALL. Ítem 20 - Video Wall DINAC-MT. Dice: Físico: De marco fino para aplicación de Video Wall, capacidad de separación hasta 5,5 mm entre dos pantallas. Exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requisito sea considerado como opcional pues técnicamente estas características en nada afectan a la solución requerida y con ello se dará mayor participación a potenciales oferentes.	30-11-2016	09:43:17

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:54:21

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS. 1. Especificaciones Técnicas. 2.3. INFRAESTRUCTURA PASIVA. A. INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO VERTICAL. dice: El oferente deberá contar con al menos 1 (un) técnico certificado en cableado estructurado. Se deberá presentar certificado junto a la oferta. Consultamos respetuosamente a la convocante que sea aceptada la subcontratación de Técnicos certificados por el Fabricante en cableado estructurado, para ampliar la posibilidad de participación de mayor número de oferentes con capacidad y solvencia técnica.	30-11-2016	09:57:06

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:54:44

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS. 2. TÉRMINOS DE REFERENCIA, 2.1. SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO, se menciona la extinción de incendios por medio de generadores de aerosol, los cuales no son recomendables por la NFPA por afectar la capa de ozono (no son agentes ecológicos). Solicitamos respetuosamente a la convocante que pueda ser aceptados sistemas de extinción automática de incendios con agentes limpios como ser FM 200, Ecaro 25 o NOVEC 1230.	30-11-2016	09:57:29

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los agentes de aerosol solicitados están contemplados por la NFPA siendo totalmente inocuos para la capa de ozono y poseen las siguientes características: Ozone Depletion Potential(ODP) = 0 Global Warming Potential (GWP) = 0 En virtud de esto remitirse al PBC.	03-01-2017	09:55:37

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En la Sección III – Suministros Requeridos – 1. Especificaciones Técnicas mínimas Requeridas, 2.2 EQUIPOS ACTIVOS PARA RED INTERNA, A. FIREWALL, 2. EQUIPO FIREWALL, se establece entre otros: Definición: Sistema de Seguridad informática de tipo Administración Unificada de Amenazas (UTM) Y también: Capacidad del dispositivo: Capacidad de re ensamblado de paquetes en contenido para buscar ataques o contenido prohibido, basado en hardware (mediante el uso de un ASIC). Al establecer que el equipo debe utilizar procesadores ASIC (Application Specific Integrated Circuit) se establecen las especificaciones y características de un solo fabricante. Por lo tanto al estar direccionado a un fabricante, por más que se pida una solución de UTM o Next-Generation Firewall en las especificaciones de performance solo se están poniendo valores de performance de solo firewall o cantidad de sesiones de solo firewall, cuando en realidad lo que se tiene que evaluar en la solución es por performance en la inspección profunda de paquetes que es lo que hace un UTM o Next-Generation Firewall (NGFW). Por lo tanto, solicitamos eliminar la exigencia de capacidad de dispositivo para reensamblado de paquetes por medio de uso de un ASIC y establecer características de performance que hacen referencia a performance de UTM.	30-11-2016	10:43:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Existen varios fabricantes que utilizan procesadores ASIC. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:56:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III – Suministros Requeridos – 1. Especificaciones Técnicas mínimas Requeridas, 2.2 EQUIPOS ACTIVOS PARA RED INTERNA, A. FIREWALL, 2. EQUIPO FIREWALL, se establece entre otros: Throughput Firewall mayor o igual a 16 Gbps; Throughput IPsec VPN mayor o igual a 13 Gbps; Throughput IPS mayor o igual a 2,8 Gbps; Throughput SSL-VPN mayor o igual a 350 Mbps; Nuevas sesiones mayor o igual 195.000/seg Sesiones concurrentes mayor o igual a 5.400.000; Se solicita que sean aceptadas soluciones con Throughput Firewall mayor o igual a 12 Gbps, Throughput IPsec VPN mayor o igual a 5 Gbps; Nuevas sesiones mayor o igual a 90.000/seg, Sesiones concurrentes DPI mayor o igual a 500.000 debido a que, con ésta combinación, sólo los cumple Fortinet con el Modelo Fortigate 400D y limita la participación a otras marcas.	30-11-2016	10:44:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Existen varios fabricantes en el mercado que cumplen en su totalidad estas funciones mencionadas tales como, Cisco, Fortinet, CheckPoint, WatchGuard, entre otros. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:56:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III – Suministros Requeridos – 1. Especificaciones Técnicas mínimas Requeridas, 2.2 EQUIPOS ACTIVOS PARA RED INTERNA, A. FIREWALL, 2. EQUIPO FIREWALL, se establece entre otros: Interfaces de Administración GE RJ45: 2 Cordialmente se solicita que se acepten soluciones con al menos 1 (una) Interfaz de Administración GE RJ45 debido a que no es técnicamente indispensable que cuente con 2 (dos) como es solicitado y esto limita la participación de oferentes.	30-11-2016	10:47:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:57:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III – Suministros Requeridos – 1. Especificaciones Técnicas mínimas Requeridas, 2.2 EQUIPOS ACTIVOS PARA RED INTERNA, B. SWITCH TIPO 1, la convocante indica: Rendimiento: MEMORIA RAM 2 GB Se solicita a la convocante acepte soluciones con 1GB de memoria RAM debido a que, más RAM no significa más performance en switches. El fabricante establece la cantidad de memoria RAM necesaria para alcanzar los valores de capacidad de Switching y throughput, si el fabricante cumple con esos valores con menos RAM el Switch es más eficiente.	30-11-2016	10:50:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:57:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III – Suministros Requeridos – 1. Especificaciones Técnicas mínimas Requeridas, 2.2 EQUIPOS ACTIVOS PARA RED INTERNA, B. SWITCH TIPO 1, la convocante indica: Cumplimientos certificaciones: EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 Se solicita a la convocante que la norma EN 61000-4-8 sea considerada opcional debido a que con todas las demás certificaciones se cumplen todos los estándares requeridos para varios países.	30-11-2016	10:51:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 6.	03-01-2017	09:58:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III – Suministros Requeridos – 1. Especificaciones Técnicas mínimas Requeridas, 2.2 EQUIPOS ACTIVOS PARA RED INTERNA, B. SWITCH TIPO 1, la convocante indica: Seguridad Avanzada: Soporta Autenticación de usuario RADIUS y LDAP centralizada Solicitamos a la convocante que acepten soluciones de autenticación RADIUS como mínimo y LDAP sea considerada opcional de manera a permitir la una mayor participación.	30-11-2016	10:53:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:58:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En la Sección III – Suministros Requeridos – 1. Especificaciones Técnicas mínimas Requeridas, 2.2 EQUIPOS ACTIVOS PARA RED INTERNA, B. SWITCH TIPO 1, la convocante indica: Contención, Monitoreo, cuarentena, Soporta bloqueo BPDU Solicitamos a la convocante acepte soluciones que soporten bloqueo BPDU o estándares similares de manera a permitir la participación de potenciales oferentes.	30-11-2016	10:53:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-01-2017	09:59:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III – Suministros Requeridos – 1. Especificaciones Técnicas mínimas Requeridas, 2.2 EQUIPOS ACTIVOS PARA RED INTERNA, B. SWITCH TIPO 1, la convocante indica: Rendimiento: Capacidad de throughput 140 Mbps Solicitamos a la convocante aclare si la unidad de medida es correcta debido a que, normalmente, la capacidad de throughput es medida en Mpps.	30-11-2016	10:55:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La unidad de medida correcta es Mpps. Remitirse a la Adenda N° 6.	03-01-2017	09:59:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS. 2. TÉRMINOS DE REFERENCIA, 2.1. SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO, se menciona la extinción de incendios por medio de generadores de aerosol. Solicitamos respetuosamente a la convocante que puedan ser aceptados otros sistemas de extinción de incendios tales como FM 200, HFC-227ea, etc., debido a que estos sistemas de extinción son más limpios que los generadores de aerosol y además permitiría la participación de un mayor número de oferentes.	05-01-2017	10:12:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	06-01-2017	13:52:46

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Sin categorizar	1	59.1508.0000935.0000	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A	12-01-2017	13-01-2017	13-04-2017
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	Sin categorizar	2	36.1508.0004813.0000	Póliza	ALFA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	11-01-2017	13-01-2017	23-04-2017

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	46191602-002	Equipo de Detección y Extinción de Incendio					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	DSPA	DSPA	DSPA	HOLANDA		247.170.000	494.340.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	DSPA	DSPA	DSPA	HOLANDA		276.381.000	552.762.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43222501-001	Equipo Firewall					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Fortinet	Fortinet	FG400D	EEUU		188.320.000	376.640.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	Fortinet	Fortinet	FG500D	USA		210.576.000	421.152.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	43201410-010	Switch Tipo 1					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent	Alcatel-Lucent	OS6860	FRANCIA		75.328.000	75.328.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	Cisco	Cisco	Catalyst 6509	USA		84.230.400	84.230.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	43201410-010	Switch Tipo 2	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent	Alcatel-Lucent	OS6450	FRANCIA		29.425.000	58.850.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	Cisco	Cisco	Cisco Catalyst	USA		32.902.500	65.805.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	43222620-001	Access Point	13

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent	Alcatel-Lucent	OAW-IAP103	FRANCIA		5.649.600	73.444.800
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	ARUBA	ARUBA	ARUBA	USA		6.317.280	82.124.640

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	43221721-002	Sistema de Administración de Red	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent	Alcatel-Lucent	OV2500	FRANCIA		20.244.400	40.488.800
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	Cisco	Cisco	Cisco	USA		22.636.920	45.273.840

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	43222611-9999	Solución de Prevención de Fuga de Datos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	EndPoint Protector	EndPoint Protector	EPP4	RUMANIA		193.600.000	193.600.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	CISCO	CISCO	CISCO	USA		216.480.000	216.480.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	26121635-012	Infraestructura horizontal par de Cobre	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	VCP	VCP	VARIOS	CHINA		258.940.000	258.940.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	VCP	VCP	VARIOS	CHINA		289.542.000	289.542.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	43233004-030	Software de Administración de Infraestructura de Data Center	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	GEIST	GEIST	RACKNET	EEUU		194.558.100	389.116.200
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	GEIST	GEIST	RACKNET	USA		217.551.330	435.102.660

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	46171610-001	Equipo de Monitoreo Ambiental	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	GEIST	GEIST	Watchdog 100	EEUU		23.069.200	46.138.400
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	GEIST	GEIST	Watchdog 100	USA		25.795.560	51.591.120

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	46171619-001	Equipo de control de acceso y puertas metálicas	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Anviz	Anviz	VF30	EEUU		8.239.000	32.956.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	SUPREMA	SUPREMA	SUPREMA	USA		9.212.700	36.850.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	40151601-002	Aire Acondicionado de Precisión para Data Center DINAC-MD	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Stulz	Stulz	MiniSpace	ALEMANIA		263.648.000	527.296.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	Stulz	Stulz	MiniSpace	ALEMANIA		294.806.400	589.612.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	40151601-002	Aire Acondicionado de Precisión para Data Center DINAC-AISP	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Stulz	Stulz	MiniSpace	ALEMANIA		261.294.000	522.588.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	Stulz	Stulz	MiniSpace	ALEMANIA		292.174.200	584.348.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	46171610-003	Cámara Tipo 1	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Samsung	Samsung Techwin	SND-L5083R	COREA DEL SUR		2.824.800	11.299.200
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	AXIS	AXIS	P3225-LV	SUECIA		3.158.640	12.634.560

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	46171610-003	Cámara Tipo 2	7

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Samsung	Samsung Techwin	SND-L6013R	COREA DEL SUR		2.118.600	14.830.200
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	AXIS	AXIS	M3106-LVE	SUECIA		2.368.980	16.582.860

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	46171610-003	Cámara Tipo 3	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Samsung	Samsung Techwin	SNO-L6013R	COREA DEL SUR		2.236.300	2.236.300
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	AXIS	AXIS	M2026-LE	SUECIA		2.500.590	2.500.590

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	46171610-003	Cámara Tipo 4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Samsung	Samsung Techwin	SNF-7010	COREA DEL SUR		6.355.800	6.355.800
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	AXIS	AXIS	M3007-P	SUECIA		7.106.940	7.106.940

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	45111616-001	Servidor de Imágenes	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	ISS	ISS	Securos ISS Xpress	EEUU		37.664.000	112.992.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	ISS	ISS	ISS Express	USA		42.115.200	126.345.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	45111616-001	Videowall DINAC-MD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Samsung	Samsung	UD46E-C	COREA DEL SUR		211.860.000	211.860.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	SAMSUNG	SAMSUNG	UD46E-C	COREA DEL SUR		236.898.000	236.898.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	45111616-001	Videowall DINAC-MT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Samsung	Samsung	UD46E-C	COREA DEL SUR		610.970.000	610.970.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	SAMSUNG	SAMSUNG	UD46E-C	COREA DEL SUR		610.970.000	610.970.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	26121635-012	Generador Eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	VCP	VCP	EL25SS3	CHINA		94.160.000	94.160.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	OLYMPIAN	OLYMPIAN	OLYMPIAN	USA		105.288.000	105.288.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	46171619-001	Adecuaciones civiles y eléctricas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	COMTEL	COMTEL	VARIOS	NACIONAL		245.570.300	245.570.300
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	DIGITAL TELECOM	DIGITAL TELECOM	VARIOS	PARAGUAY		226.797.790	226.797.790

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - ADECUACION DE TORRE DE CONTROL, DMH E INFORMATICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	3.981.027.000	13-01-2017	08:42:25.810	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3ee700d5f9a3bb5d84ced82857f7dd8	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	4.000.000.000	13-01-2017	08:41:45.228	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ddf6b11576ea5b7f820cc2295ad5ba3	
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	4.026.881.520	13-01-2017	08:41:29.663	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c20c645cda02962805ab159c25b4d6fa	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	4.350.000.000	13-01-2017	08:19:29.599	Recepción de Lances
		Código Verificador:	a4f9896af97f27aaf7c21ed0c46d15f8	
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	4.390.000.000	13-01-2017	08:18:48.290	Recepción de Lances
		Código Verificador:	741994608fb09a084dc1186e070cd86b	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	4.400.000.000	13-01-2017	08:01:02.910	Propuesta
		Código Verificador:	d7e0cbe6ee5763081f101e93d5f46f7c	
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	4.800.000.000	13-01-2017	08:01:02.905	Propuesta
		Código Verificador:	9cfa4612d3d16dbc4e4061e38577c356	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
1 - ADECUACION DE TORRE DE CONTROL, DMH E INFORMATICA

Oferente	Mejor Precio
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	3.981.027.000
DIGITAL TELECOM S.A. - 80036135-0	4.026.881.520

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80016715-5 - COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA

Item	Precio Ganador
------	----------------

Items Ganados por Proveedor

1 - ADECUACION DE TORRE DE CONTROL, DMH E INFORMATICA	3.981.027.000
---	---------------

Listado de Mensajes

1 - ADECUACION DE TORRE DE CONTROL, DMH E INFORMATICA		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-01-2017	08:10:23.849
Buenos días, comenzamos la Subasta.	13-01-2017	08:10:31.473
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	13-01-2017	08:11:05.481
Señores esperamos mejores ofertas.	13-01-2017	08:12:38.838
Señores bajen sus precios.	13-01-2017	08:12:48.534
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	13-01-2017	08:17:17.873
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	13-01-2017	08:25:23.478
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-01-2017	08:34:58.432
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-01-2017	08:35:05.183
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-01-2017	08:41:05.864
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-01-2017	08:47:28.892
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-01-2017	08:47:28.970

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.